

MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.
Cvetkova ulica 25
1000 Ljubljana

Vaš znak:

Naš znak:
S217/24

Datum:
28. maj 2024

V zvezi z vašo vlogo z dne 09.05.2024 in po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe – urejanja javne razsvetljave št. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006, izdajamo **naslednje pogoje**, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za objekt:

REKONSTRUKCIJA SREDNJE TRGOVSKE IN ARANŽERSKE ŠOLE V LJUBLJANI

1. Za vse prestavitve in dopolnitve naprav javne razsvetljave je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo z upoštevanjem pogojev:
 - razmejitev javnih in funkcionalnih površin
 - stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstoječe naprave na obravnavanem območju
 - izhodišča podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano območje
 - tipizacijo opreme za območje MOL
 - opremo za daljinsko vodenje javne razsvetljave
 - usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
 - energetska učinkovitost razsvetljave
 - usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo
2. Na projekt za izvedbo je potrebno pridobiti pozitivno strokovno mnenje pooblaščenega koncesionarja javne razsvetljave.
3. Pri izvedbi komunalnih priključkov je potrebno pri morebitnem križanju z napeljavami javne razsvetljave zagotoviti ustrezne odmike in zaščito.
4. Vse prestavitve in zaščite elementov javne razsvetljave lahko izvaja samo pooblaščen vzdrževalec javne razsvetljave.

Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji je kontaktna oseba Hyrije Prokš (01/58-63-600 ali soglasia@jr-lj.si).

Lep pozdrav!

Pripravila:
Hyrije Prokš dipl.upr.org.




Izvršni direktor:
David Šket




0 1 2 3 4

A

križanje CR
s TK vodom




paralelni potek kabla CR
in TK voda




B

B

križanje CR
s kanalizacijo




paralelni potek kabla CR
in kanalizacije




C

C

križanje CR
s plinovodom




paralelni potek kabla CR
in plinovoda




D

D

križanje CR
z vodovodom



paralelni potek kabla CR
in vodovoda



E

E

F

F



JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.
Ljubljana 0. 2000 1234 Ljubljana

NAZIV :

KRIŽANJE KOMUNALNIH
VODOV

PRILOGA

RISBA:

P.

LIST:

IZRIS IZ KATASTRA



Datum: 27.05.2024

Naslov: Rekonstrukcija STAŠ Ljubljana

Merilo 1: 1500

Ljubljana



Javna razsvetljava d.d.
Litijjska cesta 263
1000 Ljubljana

LEGENDA

	Cevi		JR Jaški
	Podzemni		JR Svetilke
	Nadzemni		JR Nosilci
			Krmilna omarica
	JR Trafo postaje		
	JR Prižigališča		

