



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

PREJETO

13 -07- 2023

T: 01 478 82 00

E: gp.mope@gov.si

www.mope.gov.si

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Tanja Bolte
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 3496234F0000000057518
Potek veljavnosti: 04. 01. 2026
Čas podpisa: 11. 07. 2023 13:55
Št. dokumenta: 35431-98/2023-2570-4

Številka: 35431-98/2023-2570-4

Datum: 11. 7. 2023

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo izdaja na podlagi devetega odstavka 90. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O) v upravni zadevi izvedbe predhodnega postopka za nameravani poseg: Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice, nosilke nameravanega posega Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice, ki jo po pooblastilu ravnateljice Monike Lotrič zastopa Arhitekturna delavnica Zorc d.o.o., Peričeva ulica 52, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Vloga nosilke nameravanega posega Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice, za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice, na zemljiščih v k.o. 2175 Jesenice, s par. št. 1223/1, 1223/3, 1223/5, 1223/6, 1223/24, 1224/1, 1224/3, 1224/8 in 1224/9, ki se vodi pod številko upravne zadeve 35431-98/2023-2570, se zavrže.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 30. 6. 2023 s strani nosilke nameravanega posega Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice, ki jo po pooblastilu ravnateljice Monike Lotrič zastopa Arhitekturna delavnica Zorc d.o.o., Peričeva ulica 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: nosilka nameravanega posega), prejelo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Prenova in dozidava Srednje šole Jesenice, na zemljiščih v k.o. 2175 Jesenice, s par. št. 1223/1, 1223/3, 1223/5, 1223/6, 1223/24, 1224/1, 1224/3, 1224/8 in 1224/9, v skladu z 90. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23-ZDU-1O, v nadaljevanju ZVO-2).

K vlogi za začetek predhodnega postopka, ki je bila dne 6. 7. 2023 dopolnjena, je bila priložena naslednja dokumentacija:

- Izpolnjen obrazec za začetek predhodnega postopka z dne 30. 6. 2023;
- Strokovna ocena o vplivih nameravanega posega na okolje št. SOVO_01.23, 23. 6. 2023, Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana;
- Skica situacije nameravanega posega;
- Prikaz gradbišča;
- Prikaz zunanje in prometne ureditve;
- Potrdilo o uporabnem dovoljenju št. 351-22/2006 z dne 21. 2. 2006, Upravna enota Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice;
- Skica, prikaz zemljišča za gradnjo;
- Podatki o rušitvi, rekonstrukciji in novogradnji;

- Pooblastilo za zastopanje št. 2023/216 z dne 28. 3. 2023.

V skladu s prvim odstavkom 90. člena ZVO-2 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 89. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

V devetem odstavku 90. člena ZVO-2 je določeno, da ministrstvo v primeru, da nosilec nameravanega posega vložijo vlogo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg, ki ni poseg iz predpisa iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona, vlogo s sklepom zavrže in utemelji razloge za tako odločitev. Za vlogo iz prejšnjega stavka se ne uporabljajo določbe iz sedmega odstavka tega člena.

Na podlagi pregleda vloge za izvedbo predhodnega postopka je ministrstvo ugotovilo, kot tudi izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa, da **za nameravani poseg ni potrebno izvesti niti predhodnega postopka niti izvesti postopka presoje vplivov na okolje (in pridobiti okoljevarstvenega soglasja), zato je potrebno vlogo zavreči.**

Razlogi za zavržbo so naslednji:

Obveznost izvedbe predhodnega postopka za posege iz četrtega odstavka 89. člena ZVO-2 se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22-ZVO-2). Citirana uredba določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

V skladu s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega iz prvega odstavka prejšnjega člena ali prvega odstavka tega člena, za katerega v prilogi 1 te uredbe prag ni določen. Ob tem je v 6. točki 1a. člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje. Iz 1. točke 1a. člena citirane uredbe pa izhaja, da je bistvena lastnost posega v okolje lastnost posega v okolje, zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo; bistveno lastnost posega izraža zlasti njegova zmogljivost.

Prvi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje določa, da se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam po sebi ne dosega pragu, ki je za to vrsto določen v prilogi 1 te uredbe in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže.

V 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe je obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II, Graditev objektov, G.II.1.1 priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m.

V skladu s točko H Turizem, šport in rekreacija, H.8 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za športno dvorano ali igrišče, ki lahko sprejme 1000 obiskovalcev.

Predmet nameravanega posega je celovita prenova šolskega kompleksa s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Nameravani poseg obsega odstranitev obstoječih stavb (strojne delavnice, skladišča, telovadnica, garaže), rekonstrukcijo obstoječe šolske stavbe in prizidavo telovadnice ter strojnih delavnic in zaklonišča.

Skupna bruto tlorisna površina vseh obstoječih stavb (različnih letnic: 1949, 1959, 1976, 1978), ki so del kompleksa Srednje šole Jesenice in so bile zgrajene pred 22. 7. 2014, znaša 8.763,50 m². Od 8.763,50 m² se bo 6.046,95 m² rekonstruiralo, 2.716,55 m² pa se odstrani. Po rekonstrukciji šolske stavbe bo znašala bruto tlorisna površina 6.099,27 m² (razlika znaša + 52,32 m²). Bruto tlorisna površina novogradnje (prizidave) bo znašala 3.966,73 m². Skupna bruto tlorisna površina nameravanega posega bo torej znašala 4.019,05 m² (3.966,73 m² + 52,32 m²). Podzemna globina bo znašala maksimalno - 4,07 m (zaklonišče). Najvišja višina nadzemnega dela objekta (šolska stavba) bo znašala 22,56 m (venec) oziroma 24,64 (svetlobnik in izhod na streho).

V telovadnici bo manjša zložljiva tribuna za približno 100 gledalcev. Izjemoma bodo, ob redkih priložnostih, potekale šolske prireditve in tekmovanja za približno 650 oseb.

Nameravani poseg tudi ne dosega pragu iz točke H.8 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za uvedbo predhodnega postopka, saj bo v telovadnici lahko maksimalno 650 oseb.

Glede na to, da ne gre za spremembo posega, ki bi sama po sebi ali za spremembo s katero bi poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m, izvedba predhodnega postopka v skladu s točko G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ni potrebna. To posledično pomeni, da tudi izvedba postopka presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg ni potrebna.

Glede na zgoraj navedeno določila Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, tako za nosilca nameravanega posega ne veljajo. Nosilec nameravanega posega namreč v svoji vlogi zahteva priznanje določene pravice ali pravne koristi, ki mu skladno z materialnimi predpisi, torej skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje ne pripada, saj nameravani poseg ne dosega pragu, ki je za tovrsten poseg določen v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zaradi česar ni pravne podlage za uvedbo predhodnega postopka.

Skladno z devetim odstavkom 90. člena ZVO-2 je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUPDVE in 3/22-ZDeb, v nadaljevanju ZUP) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

ZUP v prvem odstavku 258. člena določa, da je pritožba zoper sklep dovoljena samo takrat, kadar je z zakonom izrecno tako določeno. Tak sklep mora biti izrecno obrazložen in vsebovati tudi pouk o pravnem sredstvu.

Ker ZVO-2 možnosti pritožbe zoper ta sklep ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper ta sklep ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve sklepa. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22 in 135/22) vas seznajamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

mag. Irena Lapuh
sekretarka

mag. Tanja Bolte
Generálna direktorica Direktorata za okolje

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilke nameravanega posega: Arhitekturna delavnica Zorc d.o.o., Peričeva ulica 52, 1000 Ljubljana (za: Srednja šola Jesenice, Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice) - osebno.