



## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

### **ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU**

#### **Z nazivom**

**DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-3 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA  
GASILSKEGA DRUŠTVA DOLNJI LOGATEC**

Javno naročilo je financirano s strani PGD Dolnji Logatec.

## **I. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU**

### **1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

To naročilo izvaja PGD Dolnji Logatec, Tržaška cesta 24, 1370 Logatec, (v nadaljevanju naročnik). Pogodbo z izbranim ponudnikom za predmet javnega naročila bo sklenil naročnik PGD Dolnji Logatec.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da ob upoštevanju veljavne zakonodaje (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) in skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložijo ponudbo. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega naročila.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij. Zainteresirani ponudniki naj skrbno preverijo, da so prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da so na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

### **2. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU**

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec, skladno s tehničnimi specifikacijami, opredeljenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - odl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 121/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23

- ZIUOPZP, 117/23 - ZIUOPZP-A, 131/23 - ZORZFS, v nadaljevanju ZJN-3), Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec, Tržaška cesta 24, 1370 Logatec (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Delitev javnega naročila na sklope v konkretnem primeru po oceni naročnika ne predstavlja zasledovanja načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti. Ob upoštevanju navedenega naročnik javnega naročila ni razdelil na sklope.

### **3. VRSTA POSTOPKA**

Postopek javnega naročanja, ki izhaja iz Direktive 2014/24/EU. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

### **4. VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA**

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dodatna pojasnila) posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)), pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>) pri objavi predmetnega javnega naročila.

### **5. ROKI V ZVEZI Z OBJAVLJENIM JAVNIM NAROČILOM**

Rok za postavitev vprašanj na Portalu javnih naročil: 21. 2. 2025 do 16:00.

Rok za oddajo ponudb: 28. 2. 2025 do 16:00.

Javno odpiranje ponudb: 28. 2. 2025 ob 17:00.

### **6. PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo

odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

**Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.**

Naročnik prosi prijavitelje/ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, \*, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

#### 7. JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Javna objava se avtomatično zaključi po preteku določenega časa skladno za navodili za uporabo e-JN.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe.

Ponudba in morebitna dopolnitev se štejeta za pravočasno oddano, če ju naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do** (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnike naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati

#### 8. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

#### 9. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik mora v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe predložiti zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti se zahteva Menična izjava z bianco menico. Višina zavarovanja je najmanj 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po izteku roka za izvedbo storitve.

Naročnik bo unovčil predloženo zavarovanje v kolikor izbrani ponudnik storitev dobave vozila ne bi izvedel skladno z določili pogodbe ali v kolikor storitev dobave vozila ne bi izvedel pravočasno in v rokih določenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

#### 10. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izvajalec dobave vozila mora ob predaji vozila naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi se zahteva Menična izjava z bianco menico. Višina

zavarovanja je najmanj 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov določenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Predložitev zavarovanja je zahtevana za splošni garancijski rok (12 mesecev).

Naročnik bo unovčil predloženo zavarovanje v kolikor izbrani ponudnik ne bi odpravil napak v garancijskem obdobju.

#### 11. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristaja na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji o javnem naročilu.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila.

Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

#### 12. DOPOLNJEVANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

#### 13. OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

#### 14. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami veljavnega Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

#### 15. SKUPNA PONUDBA

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla ter način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

## 16. PODIZVAJALCI

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene in podpisane obrazce »OBR-Izjava podizvajalca«,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

## 17. PODATKI O USTANOVITELJIH IN LASTNIŠKI DELEŽIH

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati dokument s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

# II. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

## RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

### 1. Pogoj - Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo: Podpisan in žigosan obrazec Izjava gospodarskega subjekta.

Pogoj morajo v celoti izpolnjevati tudi partnerji pri skupni ponudbi in podizvajalci, ki morajo v primeru nastopa prav tako predložiti Izjavo gospodarskega subjekta.

### 2. Pogoj – Plačani davki in prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo: Podpisan in žigosan obrazec Izjava gospodarskega subjekta.

Pogoj morajo v celoti izpolnjevati tudi partnerji pri skupni ponudbi in podizvajalci, ki morajo v primeru nastopa prav tako predložiti Izjavo gospodarskega subjekta.

### 3. Pogoj – izločitev iz postopkov oddaje javnega naročila

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo: Podpisan in žigosan obrazec Izjava gospodarskega subjekta.

Pogoj morajo v celoti izpolnjevati tudi partnerji pri skupni ponudbi in podizvajalci, ki morajo v primeru nastopa prav tako predložiti Izjavo gospodarskega subjekta.

### 4. Pogoj – Prekrški v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz prvega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: Podpisan in žigosan obrazec Izjava gospodarskega subjekta.

Pogoj morajo v celoti izpolnjevati tudi partnerji pri skupni ponudbi in podizvajalci, ki morajo v primeru nastopa prav tako predložiti Izjavo gospodarskega subjekta.

## POSLOVNA SPOSOBNOST

### 5. Pogoj – Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo: Podpisan in žigosan obrazec Izjava gospodarskega subjekta.

Pogoj morajo v celoti izpolnjevati tudi partnerji pri skupni ponudbi in podizvajalci, ki morajo v primeru nastopa prav tako predložiti Izjavo gospodarskega subjekta.

## TEHNIČNA SPOSOBNOST

### 6. Pogoj – Reference za izvedbo storitev

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel vsaj tri (3) primerljive dobave gasilskih vozil, pri čemer je znašala vrednost posamezne dobave vozila, ki je bila izvedena v okviru referenčnega posla, najmanj 250.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta.

#### 7. Pogoji - Servis

Ponudnik mora zagotavljati redni servis dobavljenega vozila na območju Republike Slovenije. Ponudnik nudi servis za dobavljeno vozilo še vsaj 10 let, ter zagotavlja rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi vozila.

Dokazilo: Podpisan in žigosan obrazec Izjava gospodarskega subjekta.

### III. MERILO ZA IZBOR PONUDBE

Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na merilo najugodnejše ponudbene cene v EUR brez DDV. Za razvrstitev na merilo je relevantna ponudbena cena, kot izhaja iz obrazca Ponudbeni predračun.

### IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Splošen opis predmeta javnega naročila – tehnične specifikacije:

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi vozilo, ki bo izpolnjevalo vse izmed navedenih zahtev v nadaljevanju.

Na poziv naročnika bodo morali ponudniki predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev.

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi. Vozilo mora biti tipizirano skladno z veljavno tipizacijo Gasilske zveze Slovenije.

Kompletno vozilo je sestavljeno iz naslednjih sklopov

- šasija s kabino (zahteve A, B, C)
- gasilska nadgradnja z opremo (zahteve D, E, F)

Ponudnik mora ponuditi kompletno vozilo, ponudbe po sklopih niso dopustne. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah, kot je uporaba vozila v gasilske namene.

#### A. PODATKI O PODVOZJU

Ponudnik mora ponuditi in dobaviti podvozje, ki izpolnjuje najmanj sledeče zahteve naročnika:

3-osno vozilo

Pogon 6x4H z vklopljivim pogonom na 1. osi

Moč motorja minimalno 382 KW, navor minimalno 2500 Nm

Motor za intervencijska vozila brez zmanjševanja navora, razred emisij EURO 5

Omejevalnik maksimalne hitrosti 100 km/h

Avtomatiziran menjalnik min. 12 stopenjski

Prestavno razmerje prilagojeno potrebi namenu rabe vozila

Program menjalnika za terensko vožnjo

Program menjalnika za manevriranje pri nizkih hitrostih

Program menjalnika za pomoč pri speljevanju v slabem terenu

Program menjalnika za intervencijsko vožnjo

Ojačana sklopka

Elektronsko upravljanje blokad pogonskih osi z vrtljivim stikalom

Medosna razdalja med 1. in 2. osjo od 3300 mm

Tehnična obremenitev prednja os minimalno 9.000 kg  
 Tehnična obremenitev 1. zadnja os minimalno 13.000 kg  
 Tehnična obremenitev 2. zadnja os minimalno 13.000 kg  
 Tehnična obremenitev skupna teža minimalno 33.000 kg  
 Teža podvozja z vso opremo do max. 11.000 kg  
 Največja višina kabine (neobremenjeno) 3400 mm  
 Največja širina nad vsem 2990 mm  
 Največja širina kabine (brez ogledal) 2290 mm  
 Izpušni sistem na desni strani s talnim izpustom  
 2 akumulatorja, 12 V, minimalno 180 Ah  
 Odgon za črpalko iz menjalnika  
 Alternator min. 28 V, 120 A, 3360 W  
 Glavno stikalo akumulatorja, električno  
 Avtomatske varovalke  
 Pred filter goriva, s separatorjem olja in vode ogrevan  
 Rezervoar za gorivo aluminijast minimalno 370 l  
 Rezervoar za Adblue minimalno 30 l  
 Brez sprednje naletne zaščite podvozja  
 Odbijač jeklene izvedbe  
 Kompresor za zrak minimalno 350 ccm  
 Sušilnik zraka ogrevan  
 Rezervoarji zraka aluminijasti  
 Elektronski zavorni sistem EBS  
 Sistem proti blokiranju koles  
 ABS Asistent za polno zaviranje z terensko logiko delovanja  
 Visokozmogljiva motorna zavora, nastavljiva po stopnjah  
 Parkirna zavora na vseh treh oseh, samodejna ob zaustavitvi motorja  
 Prikaz debeline zavornih oblog, z opozorilom obrabe zavorne obloge  
 Signal zavore v sili z vklopom opozorilnih smernikov samodejno  
 Brenčalo za vzvratno vožnjo, nastavljivo z funkcijo utripanja smernikov  
 Priklop in zračna cev z manometrom za polnjenje pnevmatik 20 m  
 Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah z opozorilom  
 Terenski profil pnevmatik uveljavljenega proizvajalca  
 Pnevmatike na sprednji osi 385/65R22,5  
 Pnevmatike na 1. zadnji osi 315/80R22,5  
 Pnevmatike na 2. zadnji osi 315/80R22,5  
 Rezervno kolo kot na zadnjih oseh  
 Blokada diferenciala na vseh pogonske oseh  
 Parabolično listnato vzmetenje na 1. in 2. osi, na zadnji osi zračne blazine  
 Amortizerji vseh osi ojačani  
 Stabilizatorji na vseh oseh  
 Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR)  
 Tempomat  
 Predpriprava za 2 kameri, povezana z vzvratno prestavo  
 Spojka za vleko vozila zadaj na vozilu  
 Predpriprava za možnost zagona/zaustavitve motorja  
 Vmesnik za nadgradnjo in krmiljenje vmesnega števila vrtljajev motorja  
 Pomožni odgon za trajno delovanje, odvisen od motorja minimalno 700Nm  
 Kabina dnevna, široka, klasična višina  
 Barva kabine RAL3000 - rdeča  
 Odbijač sprednji jeklen 3-delen z dvema škobcema  
 Vetrobransko steklo večplastno varnostno steklo tonirano  
 Okna na vratih z varnostnim steklom tonirana  
 Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem  
 Sprednji žarometi LED z mrežno zaščito pred udarci



Dnevne luči LED z vklopom zadnjih luči  
 Meglenke  
 Luč za vožnjo v ovinkih  
 Regulacija dolžine svetlobnega snopa- ročno  
 Samodejen vklop luči za vožnjo pri delujočem motorju  
 Bočne označevalne luči LED  
 Označevalne luči kabine LED  
 Smerniki LED  
 Zadnje luči LED  
 Hupa dvozvočna električna in zračna  
 Zunanje vzvratna ogledala (glavna in širokokotna) električno nastavljiva in ogrevana  
 Nastavki vzvratnih ogledal primerni za širine nadgradnje do 2400 mm  
 Robno ogledalo desno električno nastavljivo ogrevano  
 Sprednje ogledalo ročno nastavljivo  
 Komfortni voznikov sedež, zračno vzmeten  
 Naslonjala roke za voznikov sedež  
 Sovoznikov sedež  
 Sredinski sedež z zložljivim naslonjalom  
 Večfunkcijski volan nastavljiv po višini in naklonu  
 4 vtičnice 12 V in 2x24 V  
 Nadzorna plošča na voznikovih vratih s funkcijami za upravljanje nadgradnje  
 Klimatska naprava avtomatska  
 USB C in USB-A vtičnice  
 Osvetljava vhoda  
 Radio sistem z navigacijo min 7-palčni zaslon, digitalni display armature voznika  
 Izvlečna polica iz armature na sovoznikovi strani  
 Izpihovalna pištola s priklopom v kabini  
 Komplet avto opreme  
 Kontrolni servis vozila pri 5.000 km  
 Oprema po CPP  
 Dvigalka  
 Orodje v vozilu  
 Senčnik na kabini

## B. PODATKI O ŠASIJU

Nadgradnja se izvede na podvozju, ki je del ponudbe tega razpisa. Na podvozju je potrebno narediti predelave katere so potrebne za namestitev nadgradnje po spodnjem opisu. npr. podaljšanje šasije, prestavitev izpušnega sistema, akumulatorjev, ...

## C. SPLOŠNI PODATKI

Dimenzije vozila:

- dolžina: do 8.000mm
- širina: do 2.500 mm
- višina: do 3.700 mm
- skupna teža: do 26.000 kg (s posadko 3 gasilcev)

## D. NADGRADNJA VOZILA

### Kabina:

Posadka vozila 1 + 2.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase v beli barvi po celotnem robu z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Dostop do elektronike mora biti omogočen z servisno odprtino katera je vodotesno zaprta ali pa se mora na enostaven način demontirati in tudi montirati pokrov modre luči ob potrebi servisa. LED svetila morajo biti dobro vidna od spredaj in iz strani. Priložiti brošuro. V kabini mora biti predviden prostor za montažo nosilca tabličnega računalnika ter poleg originalni še dodatne vtičnice USB-A 3X in USB-C 3X , primerna za polnjenje tabličnega računalnika ter ostale opreme.

Na kabino se za prehod do nadgradnje namesti vertikalno blendo v beli barvi. Le ta mora biti prilagojena za tip podvozja z odprtinami za zajem zraka in podobno (potrebno priložiti brošuro okrova in modrih luči). V kabini za sedeži naj se izdela regal za polnilce treh prenosnih radijskih postaj, plinomera, svetilk in podobno. Med voznikovim in sredinskim sedežem se naj izdela predal za odlaganje dokumentov o vožnjah in prevozih vode. Ob regalu se naj namesti še nosilec za čelado voznika in kljukica za jakno voznika. V kabino se namesti inverter DC/AC 1000W.

### Nadgradnja:

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje vozila mora biti zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz dveh delov in sicer iz rezervoarja za vodo kateri naj bo v sprednjem delu podaljšan v prostor za opremo in ločenega zadnjega boks. Zadnji boks naj bo izdelan iz aluminijastih profilov vijačenih v stabilno konstrukcijo ali izveden kot samonosna vijačena aluminijasta konstrukcija (brez cevne ogrodja). Sprednji in zadnji prostor za opremo naj bo iz leve in desne strani vozila zaprt z kvalitetnimi Al roletami.

Roletе naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i.barlock), z ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roletu – ali v bližini, pohodne stopnice prekrte s proti drsnim posipom oziroma premazom skladnim z standardom EN 13036-4 razreda R12 v antracitni barvi RAL 7012 (potrebno priložiti certifikat) (povsod kjer je omenjen proti drsni posip oziroma premaz velja omenjeni standard in barva).

Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne oranžne LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake mora biti minimalno 250 kg. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo.

Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dviznimi vrati, ki mora imeti pri odprti legi na robovih signalne oranžne LED lučke ter dodatno še obstojno refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija.

Streha nadgradnje je pohodna, pokrita z proti drsnim posipom oziroma premazom. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranimi svetili za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj se morata nahajati tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. Vsi reflektorji morajo biti moči najmanj 1000 lumno na posamezni reflektor (potrebno priložiti brošuro osvetlitve). Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. V kolikor lestev ni zložena v vožno pozicijo se mora to kot opozorilo prikazati na zaslonu v kabini. Streha mora biti osvetljena. Na strehi se naredi pritrdišče za obstoječo stikalno lestev, povezovalni element in

zaboj za opremo. Na streho vozila se namesti predpripravo za vodni monitor. Imeti mora možnost zmanjšanja pretokov. Upravljalna konzola ob vodnem monitorju mora omogočati popolno delovanje – odpiranje pnevmatskega ventila, regulacijo tlaka, prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju na LCD zaslonu. Upravljalna konzola z LCD zaslonom mora biti ob ne uporabi zaščitena z pokrovom ali drugo rešitvijo.

Dihalni aparati morajo biti nameščeni na izvlečnem nosilcu z dodatnim pregibom v sprednjem desnem boksu. V zadnjem levem boksu se montira vrtljiva stena za nameščanje gasilnih armatur iz obeh strani.

Nadgradnja ima hitro napadalno napravo - navijak, vgrajen v zadnjem boksu zgoraj nad črpalko. Cev navijaka, mora imeti dolžino vsaj 30 m z notranjim premerom minimalno 33 mm. Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna je z elektromotorjem, kateri mora biti spravljen v ohišje navijaka, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Navijanje navijaka mora biti izvedeno z ročnim in nožnim stikalom. Ročnik naj bo predvidoma Rosenbauer RTE FX 235 EN ali enakovredno. Za zaščito pred umazanijo ter vodo mora biti pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto.

V zadnjem desnem boksu naj bo izvlečna polica na kateri naj bo nameščena cev za zrak, vodo in milo ter brisačke (potrebno priložiti brošuro).

V zadnjem levem in desnem boksu naj bo nameščena 1x zvita B cev in speta na trojak. V zadnjem levem in desnem boksu naj bo nameščen tudi manjši predal za shranjevanje krp za čiščenje.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrdjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku.

#### Črpalka:

Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardom SIST EN 1028 oznaka je N-35. Pogon črpalke je izveden preko menjalnika s pomočjo kardanskih prenosov. Črpalka je nameščena v zadnjem boksu vozila, za rezervoarjem vode. Izvedba je centrifugalna. Vklon črpalke mora biti možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklon pogona črpalke, odpiranje ventila rezervoarja vode in vklon odsesavalne naprave. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Ob črpalki ali nad črpalko naj bo nameščena 3m dolga B cev za polnjenje cisterne, ter hidrantni ključ.

Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz A, zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov iz črpalke je osem: pet velikosti (Storz B), 1x v levem zadnjem boksu, 1x v desnem zadnjem boksu, 2x zadaj na črpalki in 1x na sprednjem odbijaču ter 1x za top na strehi in izliv za navijak ter pralno polivalno napravo, opremljeni morajo biti z zapornimi ventili in slepimi spojkami. En izliv se uporabi za polivalno/pralno napravo. Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnih izhodih neodvisno od odjemne količine. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki spusti vodo. Na strehi vozila se izdelata nastavek za pritrdišče opornega kolena z B spojko. Ponudnik nudi črpalko, rezervoar za vodo, navijalni bobn in rolete od istega proizvajalca.

#### Upravljanje črpalke:

Vse funkcije črpalke se upravljajo na upravljalni konzoli črpalke katero sestavljajo ročke, gumbi in LCD zaslon minimalne velikosti 3". Te so: vklon/izklon črpalke, nastavitve vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode, upravljanje razsvetljave okolice posamično po straneh in moči, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature

motorja, števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja,... Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Upravljalna plošča mora imeti fizična stikala za upravljanje z funkcijami.

Minimalni tehnični podatki zaslona. Zaslona mora biti testiran v skladu z ECE R10, IEC 68-2-27, IEC 68-2-30, ESR0006 in IEC 62262. Vidni kot minimalno 85° v vseh smereh, temperaturno območje delovanja od -30°C do + 65°C. Zaščita minimalno IP65. Priložiti dokazilo.

Kontrolna plošča črpalke mora imeti tudi manovakuometer in manometer za nizki tlak.

#### Rezervoar za vodo:

Kapaciteta rezervoarja za vodo je minimalno 10.000 l. Zaradi boljše trdnosti naj bo izdelan iz polipropilena – PP ali drugih polimernih materialov. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B zaprta s slepo spojko. Vsak polnilni prikllop mora imeti protipovratni ventil. En prikllop je krmiljen z elektromagnetnim ventilom, drugi pa s krogličnim ventilom na zasun. Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca 95% kapacitete rezervoarja), seveda z možnostjo tudi popolne napolnitve. Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Primeren mora biti tudi za prevoz pitne vode – priložiti dokazilo.

#### Polivalna pralna naprava:

Na sprednjem delu vozila se pod odbijač namesti pralno polivalna naprava. Naprava mora imeti možnost nagibanja gor/dol in levo/desno. Vsebovati pa mora minimalno 7 pralnih šob. Celoten sistem se krmili iz kabine preko LCD zaslona v kabini, minimalne velikosti 10".

### E. OPREMA

V vozilo se namesti opremo po Tipizaciji gasilskih vozil, ki je bila sprejeta na 34. seji poveljstva Gasilske zveze Slovenije, z dne 12. septembra 2023 glede na zahteve iz tabele 10, (seznam gasilsko-tehnične opreme za gasilsko vozilo s cisterno GVC-3). V vozilu mora biti nameščena tudi dodatna oprema (seznam).

	Oprema	Količina	Standard
1	Zaščitna obleka in zaščitna oprema		
	Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471
	IDA	2	SIST EN 137
	Maska za IDA	2	SIST EN 136
	Dodatna tlačna posoda za IDA	2	SIST EN 12245
	Zaščitne hlače za uporabo motorne žage	1	SIST EN 381-5
	Reševalna kapuca	1	
2	Gasilska oprema		
	Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3
	Gasilnik na CO <sub>2</sub> , 5 kg	1	SIST EN 3
	Posode za penilo 20l	10	
	Gasilnik Bioversal	1	
3	Cevi, armature in pribor		
	Tlačna cev B, 5 m	1	DIN 14811
	Tlačna cev B, 15-20 m	12	DIN 14811
	Tlačna cev C, 15 m	6	DIN 14811
	Tlačna cev DN 33, dolžine 30 m, s spojko C, priključena na navijak, s turbo ročnikom	1	SIST EN 1947

	Hidrantni nastavek 2B	1	DIN 14375-1
	Ključ za podzemni hidrant, model B	1	3223
	Ključ za nadzemni hidrant, model C	1	3223
	Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355
	Trojak B/CBC	2	DIN 14345
	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343
	Prehodna spojka B-C	2	DIN 14342
	Ročnik z zasunom B	1	SIST EN 15182-3
	Oporno koleno B	1	DIN 14368
	Turbo ročnik s C-spojko	2	SIST EN 15182-2
	Delovna vrv, 20 m	1	lahko DIN 14920
	Vezna vrv, 2 m	2	/
	Cevni pritrdilec	2	DIN 14828
	Spojni ključ ABC	3	14822-2
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	/
	Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1
	Cevna košara za B-cevi	3	DIN 14827-1
	Prenosni monitor za gašenje z nastavkom za peno	1	
	Kombinirani ročnik za peno 200/l	1	
	Medmešalec z sesalno cevjo Z2	1	
	Omejevalec tlaka	1	
	Cevna obveza B in C	4	
	Zaporni kroglični ventil B	1	
4	Reševalna oprema		
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim	2	SIST EN 1891 in SIST EN 362
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	2	lahko DIN 14921
	Stikalna lestev 4-delna	1	
	Povezovalni del A	1	
5	Sanitetni pribor		
	Komplet B za prvo pomoč	1	Priloga 2
6	Osvetlitev in signalizacija		
	Ročna baterijska svetilka	2	lahko DIN 14642
	Varnostni triopan	2	/
	Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/
	Signalni lopar (napis GASILCI)	1	/
	Cestni stožec (cca. 60 cm)	6	/
	Opozorilni trak, 500 m	1	/
	Prenosni baterijski reflektor	1	
7	Delovne priprave in oprema		
	Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	2	DIN 82101
	Verižna motorna žaga- REŠEVALNA	1	
	Rezervna veriga za VMŽ	1	
	Gozdarska zagozda	2	
	Baterijski prezračevalnik	1	
8	Ročno orodje in merilne naprave		
	Lomilka ali večnamensko orodje	1	/
	Gasilska sekira	1	lahko DIN 14900
	Drvarska sekira	1	lahko DIN 7294
	Kramp	1	lahko DIN 20109
	Žaga, lokarica	1	lahko DIN 20142
	Lopata, gradbena	1	lahko DIN 20121
	Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127

	Požarni kavelj, dvodelni, 5 m	1	lahko DIN 14851
	Škarje za okroglo železo (za $\varnothing$ 12 mm)	1	/
	Kovček z ročnim orodjem	1	10 poglavje tabele
	Baterijski vijačnik z nastavki	1	
	Haliigan toll	1	
	Cestna metla	1	
	Kopač	1	
9	Posebna oprema		
	Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, $\varnothing$ 16 mm, z očesi na	1	/
	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2	/
	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna	1	/
	Kombinirana posoda za mešanico/olje	1	
	Ročna radijska postaja	3	
10	KOVČEK Z ROČNIM ORODJE		
	- kovček ali torba za ročno orodje	1 kos	
	- izvijač ploščati 4	1 kos	
	- izvijač ploščati 6,5	1 kos	
	- izvijač ploščati 8	1 kos	
	- izvijač ploščati izoliran 2,5	1 kos	
	- izvijač križni 1	1 kos	
	- izvijač križni 2	1 kos	
	- izvijač križni 3	1 kos	
	- ključ inbus 1,5	1 kos	
	- ključ inbus 2	1 kos	
	- ključ inbus 2,5	1 kos	
	- ključ inbus 3	1 kos	
	- ključ inbus 4	1 kos	
	- ključ inbus 5	1 kos	
	- ključ inbus 6	1 kos	
	- ključ inbus 8	1 kos	
	- ključ inbus 10	1 kos	
	- ključ Torx 10	1 kos	
	- ključ Torx 15	1 kos	
	- ključ Torx 20	1 kos	
	- ključ Torx 25	1 kos	
	- ključ Torx 27	1 kos	
	- ključ Torx 30	1 kos	
	- ključ Torx 40	1 kos	
	- ključ Torx 45	1 kos	
	- kotni izvijač ploščati	1 kos	
	- kotni izvijač križni	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 8	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 10	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 11	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 12	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 13	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 17	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 18	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 19	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 21	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 22	1 kos	
	- ključ viličasto-obročni 24	1 kos	

- ključ viličasto obročni 27	1 kos	
- ključ viličasto obročni 30	1 kos	
- ključ viličasto obročni 32	1 kos	
- univerzalni ključ, nastavljiv	1 kos	
- garnitura nasadnih ključev	1kos	
3/8" v kovinski kaseti (»gedore« 8-24)	1 gar	

V vozilo se namesti tudi dodatno opremo po naslednjem seznamu.

11	DODATNA OPREMA		
	Lestev stikalna, 2,7m, 9 klinov	1	EN1147
	Lestev stikalna, 2,7m, 7 klinov	3	EN1147
	Del povezovalni za stikalno lestev	1	EN1147
	Latex rokavice	1	
	Hladilnik	1	
	Vodni ščit/zavesa	1	

## F. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

### Elektrooprema in signalizacija vozila

Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve modri bliskavici na strehi kabine katere morajo biti dobro vidne od strani kot spredaj, dve v zadku nadgradnje zgoraj prav tako vidne od strani. Šest bliskavic, ki so integrirane v motorni maski spredaj (4 modre, 2 beli) in dve v vogalih kabine na višini cca 1 - 1,5m, vse v LED tehniki. Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Federal signal PA300 ali enakovredno, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Poleg naj bo vgrajena tudi pnevmatska sirena Martin horn model 2298 GM ali enakovredno z zaščitnimi pokrovi proti sneženju.

Osvetlitev okolice vozila naj bo izvedena s LED trakom nameščenim po dolžini nadgradnje levo in desno ter zadaj. Sestavljena naj bo na način, da razsvetljuje neposredno okolico vozila in tudi širšo v območju vsaj 15m polmera okoli centra vozila. Moč svetilnosti naj bo minimalno 6000 lum na levo stran, 6000 lum na desno in 2000 lum zadaj. Ponudbi je potrebno priložiti prospekt ali tehnični načrt rešitve razsvetljave okolice. Luči morajo izpolnjevati zahteve IP67.

Pohodna streha in notranjost zaboja na strehi morata biti prav tako osvetljena. Ob vzratni vožnji se morajo vklopiti stranske in zadnje luči razsvetljave okolice.

Na sprednjo stran – kabino, se zgoraj namesti delovni LED reflektor, kateri je nameščen med modre luči in je okvirnih dimenzij 850 x 100 mm, IP68, 240W, cca 15.000 lum. Prižiganje tega reflektorja je z vklopom dolgih luči na vozilu, pogojeno mora biti z dodatnim stikalom na armaturni plošči.

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče oranžne luči pri odprti legi.

V kabino vozila se namesti ena mobilna radijska postaja sistem ZARE. primerno anteno na strehi, ki deluje v analognem in digitalnem sistemu ZARE pri čemer mora biti ena enota za sprejemanje in oddajanje nameščena tudi pri vgrajeni črpalki na zadnjem delu, kjer mora imeti tudi gumb za reguliranje glasnosti.

Na armaturno ploščo se pri sovozniku namesti nosilec za tablični računalnik.

Prostori za opremo morajo biti osvetljeni z kakovostnim LED trakom (levo, desno, zgoraj in na temnih mestih kjer ni dovolj osvetljeno) v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Vozilo mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven, utripanje vseh luči ter predvajanje različnih tekstualnih opozoril. Upravljanje mora biti omogočeno iz kabine preko LCD zaslona in iz zadnjega dela pri črpalki.

Upravljanje z črpalko, elektro opremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih sredstev (vode) je iz kabine s pomočjo uporabniškega LCD zaslona minimalne dimenzije 10 col občutljivega na dotik. Ta

mora tako omogočati vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo. Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice, in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti če vklopljen odgon črpalke ali odprta katera izmed rolet oziroma vrat. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Vozilo ima na levem in desnem boku elektronski nivo kaz vode v rezervoarju vozila.

Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije Rettbox AIR 24v s pripadajočim kablom in priklopi. Predmet naročila je tudi dobava polnilca akumulatorjev in vzdrževalca vgrajenih naprav. Na levi strani nadgradnje se montira priklop za vžig vozila preko NATO spojke v kolikor se sprazniijo akumulatorji.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

Vsa električna napeljava nadgradnje mora iti preko glavnega odklopnega stikala podvozja. Proizvajalec naj ob dobavi priloži tudi elektro vezalno shemo oz. jasno označene varovalke.

#### Barvanje, označbe

Barvanje:

kabina, nadgradnja – rdeča RAL3000

Blatniki, odbijači, zgornji rob nadgradnje, streha kabine, vertikalni spojler – bela RAL9010

Rolete – RAL 7012 klasično siva

platišča koles – srebrna (oziroma original proizvajalec podvozja)

podvozje – original proizvajalec podvozja

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami. V fazi proizvodnje ponudnik izdela predlog grafične podobe vozila.

#### Tehnični načrti in izračuni

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj;
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila;
- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose).

Gradivo mora biti predloženo v papirnati in elektronski obliki na prenosnem elektronskem mediju v slovenskem jeziku.



## G. DOBAVA IN PREVZEM VOZILA

### Prvi predhodni prevzem vozila

Prvi predhodni pregled vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede ob dobavi podvozja.

### Drugi predhodni prevzem vozila

Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri ponudniku ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeležijo se ga najmanj štiri osebe iz strani naročnika.

### Tretji predhodni prevzem vozila

Tretji predhodni pregled vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri ponudniku, ko je v vozilo nameščeno med 80 in 90 % opreme. Udeležijo se ga najmanj štiri osebe iz strani naročnika.

### Prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede pri naročniku. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Udeležijo se ga najmanj štiri osebe iz strani naročnika. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku!

### Testiranje vozila

Po uspešnem prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila (zmogljivosti črpalke, tehtanje vozila in delovanje ostalih komponent. Testiranja v celoti organizira proizvajalec (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranj. V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

### Usposabljanje

Po izvedenem uspešnem testiranju mora izvajalec zagotoviti usposabljanje uporabnikov vozila v kraju naročnika v trajanju najmanj en delovni dan. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

### Garancijski rok

Garancijska doba za podvozje je minimalno 12 mesecev.

Garancijska doba na pogonski sklop je najmanj 24 mesecev.

Garancija proti koroziji je najmanj 60 mesecev.

Minimalni garancijski rok za nadgradnjo je 24 mesecev.

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

V času celotnega ponujenega garancijskega roka so vse okvare na vozilu in z njimi povezani stroški naročnika, strošek ponudnika. To pomeni da če je vozilo potrebno peljati na servis oziroma popravilo k nadgraditelju / ponudniku se stroški prevoza obračunajo po takrat veljavnem ceniku kilometrine, dnevnic osebne katera opravi prevoz ter amortizacijski strošek vozila za čas odsotnosti.

SKUPNA OPOMBA: POVSOD KJER NAROČNIK UPORABLJA »CCA.« NAVEDENO OMOGOČA ODSTOPANJE + / - ZA NAJVEČ 5% OD ZAPISANE VREDNOST.

#### H. TERMINSKI PLAN

Dobava podvozja mora biti izvedena najkasneje do MAJA 2026.

Naročnik bo tekom izvedbe javnega naročila skladno s predhodno obravnavanim izvajal tudi vmesne preglede oziroma vmesne prevzeme, ki pa ne pomenijo dokončnega prevzema.

Izvedba celotne storitve oz. izdelava nadgradnje na dobavljenem podvozju se torej izvede najkasneje do 30. 10. 2026. Izvedba storitev po tem roku je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

#### V. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

*Ponudniki morajo predložiti naslednje dokumente:*

1. Ponudba – obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
2. Ponudbeni predračun – obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan. Obrazec mora biti v aplikaciji e-JN predložen v razdelku »Predračun«
3. Izjava gospodarskega subjekta - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
4. Referenčna lista gospodarskega subjekta - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
5. Vzorec menične izjave za dobro in pravočasno izvedbo - obrazec mora biti parafiran
6. Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi - obrazec mora biti parafiran
7. Izjava podizvajalca - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
8. Izjava o nastopu s podizvajalcem - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
9. Izjava o lastniških deležih - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
10. Izjava o tehnični ustreznosti gasilskega vozila - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
11. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti podpisano pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA)
12. Vzorec pogodbe: Pogodba o izvedbi dobave gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec – obrazec mora biti parafiran
13. Priloga: Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu – pripravi ponudnik sam
14. Priloga: Načrt razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj - pripravi ponudnik sam
15. Priloga: izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila – pripravi ponudnik sam
16. Priloga: fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose) – pripravi ponudnik sam
17. Priloga: ESPD obrazec

Obrazec

1: Ponudba

## PONUDBA

Na osnovi povabila za naročilo »Izvedba dobave gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec« dajemo ponudbo, kot sledi:

PONUDBNIK (naziv)	
Naslov ponudnika	
Kontaktna oseba	
E-pošta kontaktne osebe	
Telefon	
ID za DDV	
Matična številka	
Številka TRR	

Ponudba številka: \_\_\_\_\_

Ponudbo oddajamo samostojno / s sledečimi partnerjem (ali partnerji) / podizvajalcem (podizvajalci) (obkroži ponudnik):


Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

Obrazec

2: Ponudbeni predračun

## PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudba številka: \_\_\_\_\_

PONUDBNIK: \_\_\_\_\_

(naziv in naslov ponudnika)

### PONUDBENA CENA

Ponudbena cena za izvedbo dobave gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec je:

Vrednost v EUR brez DDV:	
Vrednost DDV*:	
Vrednost v EUR z DDV:	

Zavezuje se, da bomo dobavo vozila izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v rokih določenih v razpisni dokumentaciji.

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Predmetni obrazec mora predstavljati javni del elektronske ponudbe, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

\* V skladu s 5. členom Pravilnika o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5% od davčne osnove

Obrazec

3: Izjava gospodarskega subjekta

### IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

V zvezi z javnim naročilom »Izvedba dobave gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec«,

PONUDBNIK: \_\_\_\_\_

(naziv in naslov ponudnika)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglasičenih podizvajalcev ali priglasičenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglasičeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglasičene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

## Obrazec

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; • so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopke v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

Obrazec

4: Referenčna lista gospodarskega subjekta

## REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt \_\_\_\_\_  
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je v preteklem obdobju izvedel sledeče primerljive dobave istovrstnih vozil:

**Referenčni posel 1:**

Naziv naročnika:	
Vrsta storitev: <small>(navede se nadgradnja katerega vozila se je izvajala)</small>	
Datum zaključka izvedbe:	
Vrednost nadgradnje: <small>(navede se vrednost nadgradnje v EUR brez DDV)</small>	
Kontaktna oseba: <small>(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)</small>	

**Referenčni posel 2:**

Naziv naročnika:	
Vrsta storitev: <small>(navede se nadgradnja katerega vozila se je izvajala)</small>	
Datum zaključka izvedbe:	
Vrednost nadgradnje: <small>(navede se vrednost nadgradnje v EUR brez DDV)</small>	
Kontaktna oseba: <small>(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)</small>	

Obrazec

**Referenčni posel 3:**

Naziv naročnika:	
Vrsta storitev: <small>(navede se nadgradnja katerega vozila se je izvajala)</small>	
Datum zaključka izvedbe:	
Vrednost nadgradnje: <small>(navede se vrednost nadgradnje v EUR brez DDV)</small>	
Kontaktna oseba: <small>(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)</small>	

Opomba:

V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)



Obrazec

5: Vzorec menične izjave za dobro in pravočasno izvedbo

## VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

### MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec, Tržaška cesta 24, 1370 Logatec kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljena v javnem naročilu z naslovom: »Izvedba dobave gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec« izročamo biano lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec pooblašča, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do\_\_\_\_\_.

Menica je unovčljiva pri: \_\_\_\_\_

s transakcijskega računa (TRR): \_\_\_\_\_

Priloga: biano menica, podpisana in žigosana

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Izdajatelj menice: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

Obrazec

6: Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi

## VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

### MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec, Tržaška cesta 24, 2370 Logatec kot zavarovanje za odpravo napak, ki izhajajo iz izvedenih storitev dobave vozila v okviru javnega naročila z naslovom: »Izvedba dobave gasilskega vozila GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec« izročamo bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do \_\_\_\_\_.

Menica je unovčljiva pri: \_\_\_\_\_

s transakcijskega računa (TRR): \_\_\_\_\_

Priloga: bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Izdajatelj menice: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

7: izjava podizvajalca

## IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom z naslovom: »Izvedba dobave gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec« izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR v skladu z razpisnimi pogoji. Izjavljamo (ustrezno označi):

☐ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

☐ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

## IZJAVA O NASTOPU S PODIZVAJALCI

Izjavljamo, da v okviru oddaje javnega naročila z naslovom: »Izvedba dobave gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec« sodelujemo z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec 1:

Vrsta storitev, ki jo bo izvedel podizvajalec:	
Vrednost storitev podizvajalca:	
Odstotek od končne ponudbene vrednosti:	

Podizvajalec 2:

Vrsta storitev, ki jo bo izvedel podizvajalec:	
Vrednost storitev podizvajalca:	
Odstotek od končne ponudbene vrednosti:	

Podizvajalec 3:

Vrsta storitev, ki jo bo izvedel podizvajalec:	
Vrednost storitev podizvajalca:	
Odstotek od končne ponudbene vrednosti:	

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglasičen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

**Opomba:**

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

9: Izjava o lastniških deležih

## IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

☐ izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva subjekta

☐ izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

10: Izjava o tehnični ustreznosti gasilskega vozila

**IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI GASILSKEGA VOZILA**

PONUĐNIK: \_\_\_\_\_

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku »Dobava gasilskega vozila GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil \_\_\_\_\_:

- bomo dobavili novo gasilsko vozilo GVC-3, skladno s podano ponudbo,
- da ponujeno gasilsko vozilo GVC-3 v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji,
- da je ponujeno gasilsko vozilo GVC-3 v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji za vozila v cestnem prometu in z vsemi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji, ter so v skladu z mednarodnimi predpisi, in da ima vsa vgrajena oprema ustrezne certifikate in ateste,
- da ponujeno gasilsko vozilo GVC-3 ustreza deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in da bo v gasilsko vozilo vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva naročnik,
- bomo ob dobavi gasilskega vozila GVC-3 naročniku izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno in dobavljeno gasilsko vozilo GVC-3, in sicer:
  - o zapisnik o pregledu tehnične komisije GZS,
  - o dokument o drugostopenjski homologaciji,
  - o vse ostale dokumente potrebne za registracijo gasilskega vozila,
  - o tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku,
  - o navodila za vozilo in nadgradnjo,
  - o ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
  - o garancijsko in servisno knjižico vozila s strani zastopnika znamke podvozja,
  - o podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
  - o carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
  - ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki izhajajo iz nje in je dana pod materialno odgovornostjo.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_, Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

VZOREC POGODBE:

Pogodbeni stranki

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOLNJI LOGATEC**

Tržaška cesta 24, 1370 Logatec

ki ga zastopa predsednik društva Urban Korenč,

matična številka: 5240646000

davčna številka: SI83732047

transakcijski račun: TRR: SI56 0202 5001 0855 374 (NLB d.d.)

(v nadaljevanju: naročnik)

in

\_\_\_\_\_  
(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa \_\_\_\_\_

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka: \_\_\_\_\_

ID za DDV: SI \_\_\_\_\_

transakcijski račun: SI56 \_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

**POGODBA številka \_\_\_\_\_**  
**O IZVEDBI DOBAVE GASILSKEGA VOZILA GVC-3 ZA POTREBE**  
**PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DOLNJI LOGATEC**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila blaga DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVC-3 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA DOLNJI LOGATEC, po odprtem postopku ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_,

- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika,

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo izvedel dobavo gasilskega vozila tipizacije GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

### 3. člen

Izvajalec bo izvedel dobavo vozila v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

- ☐ Ponudba številka \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_;
- ☐ Razpisna dokumentacija naročnika z dne \_\_\_\_\_, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_ pod oznako \_\_\_\_\_.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

### 4. člen

Dodatnih storitev, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatne storitve ali nadomestne storitve, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

### 5. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša:

Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): \_\_\_\_\_ EUR.

Davek na dodano vrednost (DDV): \_\_\_\_\_ EUR.

Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): \_\_\_\_\_ EUR.

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v Finančnem načrtu prostovoljnega gasilskega društva Dolnji Logatec.

### 6. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po realizaciji posla v celoti. Zapisnik o prevzemu v skladu z 8. členom te pogodbe je obvezna priloga računa.

Rok plačila računa je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po opravljeni dobavi.

V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrnil.

## III. POGODBENA CENA

### 7. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalcu.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikovih obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.



#### IV. ROK ZA IZVEDBO

##### 8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo celotno dobavo vozila izvedel najkasneje do 30. 10. 2026. Natančne roke za vmesne prevzeme in odobritve bosta pogodbeni stranki dogovorili po sklenitvi pogodbe.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se vmesni prevzemi, navedeni v prejšnjem odstavku, opravijo v celoti na način, da naročnik opravi pregled dela izvedenih storitev nadgradnje vendar vozila fizično ne prevzame. Celotno izvedeno storitev ter nadgrajeno vozilo bo naročnik fizično prevzel po zaključku izvedbe vseh storitev, ko bo izdelan tudi končni primopredajni zapisnik.

Rok izvedbe je bistvena sestavina te pogodbe.

Izvajalec mora do navedenega roka opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno.

V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

#### V. PODIZVAJALCI

##### 9. člen

Izvajalec bo storitve izvedel z naslednjimi podizvajalci:

Podizvajalec (firma, naslov):	
VRSTA STORITEV (predmet, količina):	Opis storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec:  % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: _____

Opomba:

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

##### 10. člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da izvedbo storitev, pri katerih so vključeni podizvajalci, plača neposredno tem podizvajalcem.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec. Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razviden:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
- izjava, da je podizvajalec seznanjen z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglaša,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- in ostale vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

Izvajalec se prav tako zavezuje naročniku v roku 10 delovnih dni po sklenitvi pogodbe predložiti soglasje podizvajalcev na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih storitev neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednim plačilom.

#### 11. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno izvedbo storitev dobave vozila na podlagi te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem.

### VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

#### 12. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vse storitve po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedena storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
- storitve dobave vozila izvedel v pogodbeno določenih rokih;
- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku izvajanja nadgradnje;
- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvedbi storitev; •           ščitil interese naročnika.

### VII. SKRBNIKI POGODBE

#### 13. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Urban Korenč.

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo plačila vozila dogovorjenega s to pogodbo in da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo dobave vozila dogovorjenega s to pogodbo.

Pooblaščen predstavnik izvajalca je \_\_\_\_\_.

Pooblaščen predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo dobave vozila dogovorjenega po tej pogodbi.

### VIII. POGODBENA KAZEN

#### 14. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitev ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne pogodbe z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno storitev.

Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

## IX. PREVZEM

### 15. člen

Po uspešnem preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja izvajalec in naročnik opravita primopredajo dobavljenega nadgrajenega vozila in pripadajoče opreme. S predajo vozila pridobi naročnik nadgrajeno vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest.

Naročnik bo ob upoštevanju določil razpisne dokumentacije prevzem izvedel v treh fazah:

- Prvi predhodni prevzem vozila - prvi predhodni pregled vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri ponudniku, ko je dobavljeno ustrezno podvozje pred izvedbo nadgradnje
- Drugi predhodni prevzem vozila - drugi predhodni pregled vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri ponudniku, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme
- Tretji predhodni prevzem vozila - tretji predhodni pregled vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri ponudniku, ko je v vozilo nameščeno med 80 in 90 % opreme in
- Končni prevzem vozila in nadgradnje - prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje.

## X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

### 16. člen

Garancija na izvedeno dobavljeno vozilo je najmanj 24 mesecev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje nadgrajenega vozila. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila.

Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

### 17. člen

Za vse izvedene storitve bo izvajalec v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak.

Če izvajalec v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno izvedbo storitev. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na celotno vrednost izvedene storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokrnil, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

### 18. člen

Izvajalec mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 15 let po poteku garancijske dobe.

#### 19. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

#### 20. člen

##### ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Instrument zavarovanja: \_\_\_\_\_

Višina zavarovanja: \_\_\_\_\_

Čas veljavnosti: \_\_\_\_\_

Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitev pogodbenih obveznosti.

#### 21. člen

##### ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Instrument zavarovanja: \_\_\_\_\_

Višina zavarovanja: \_\_\_\_\_

Čas veljavnosti: \_\_\_\_\_

Izvajalec je dolžan ob primopredaji blaga predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitev pogodbenih obveznosti.

### XI. ODSTOP OD POGODBE

#### 22. člen

Če pride do prekinitev izvajanja storitev oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbeni stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
- izvajalec po svoji krivdi kasni z izvedbo storitev iz potrjenega terminskega plana več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## XII. SOCIALNA KLAVZULA

### 23. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoji se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## XIII. REVIZIJSKA SLED

### 24. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe storitev.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo storitev dobave vozila, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o izvedenih storitvah je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo storitve.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvedbo storitev ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencom, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi storitev.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti storitve, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

#### XIV. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

##### 25. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

#### XV. REŠEVANJE SPOROV

##### 26. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

#### XVI. KONČNE DOLOČBE

##### 27. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbeni stranka in pod odločnim pogojem.

##### 28. člen

S predmetom te pogodbe je seznanjena tudi nadrejena pristojna Gasilska Zveza Logatec (v nadaljevanju GZ), ki se s to pogodbo strinja.

##### 29. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme dva (2) izvoda, naročnik prejme dva (2) izvoda.

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Izvajalec:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

žig

Logatec, dne \_\_\_\_\_

Naročnik:

PGD Dolnji Logatec  
predsednik društva  
Urban Korenč

žig