


VRATA dim. 91cm x 210cm | število kosov: 3 | PV1



TLORIS/PREREZ



PREREZ



POGLED ZUNAJ

MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

zidarska odprtina 98/213cm

- alu okvirji in krilo s polnili ter ognjevarnimi tesnili
- velikost vratnega krila 910/2100mm
- 1 x levo krilo, 2 x desno krilo
- obroba širine 75mm
- zagotoviti požarno odpornost 30 min, EI 30-C3
- enokrilna požarna vrata iz aluminija
- vrata so opremljena s samozapirali, ki morajo ustrezati velikosti oziroma masi krila

SHEMA NOTRANJIH POŽARNIH VRAT 1:25

Projektant:	topos Kočevarjeva 1, Novo mesto, tel.: 07 373 15 31 Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje			Investitor: OBČINA MIRNA PEČ, TRG 2, 8216 MIRNA PEČ
				Objekt/lokacija: **ČISTILNA NAPRAVA MIRNA PEČ - I.FAZA**
	Ime:	Ident. št.:	Podpis:	Vrsta načrta: 1-NAČRT ARHITEKTURE
Odgovorni vodja projekta:	**Dušan GRANDA u.d.i.g.**	**G-0146**		
Odgovorni projektant:	**Dušan GRANDA u.d.i.g.**	**G-0146**		Vsebina/naslov risbe: **SHEMA NOTRANJIH POŽARNIH VRAT**
Izdelal:	**Aljoša Bratkovič**			
				Vrsta projekta: **PZI** / Št. projekta: **02/23** / Merilo: **1:25** / Št. risbe: **S.PV1**
Sprememba:		Datum: **januar 2023**		