

PGD HORJUL

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HORJUL

Ljubljanska cesta 65, 1354 Horjul

DŠ: 24701980, TRR: 02027 – 0011892594

e-mail: pgdhorjul112@gmail.com



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HORJUL

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

**ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM
POSTOPKU, skladno s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št.
91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)**

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

Datum: 23.3.2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Osnovni podatki:

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) je naročnik na portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu z nazivom: **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3**

Opis novega gasilskega vozila GVC-3, ki je predmet javnega naročila in tehnične zahteve, so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik ne bo upošteval.

Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika na podlagi merila, ki je določeno v razpisni dokumentaciji.

Skrajni rok dobave novega gasilskega vozila GVC-3 je razdeljen na dva termina in sicer;

- Podvozje / šasija s kabino: Januar 2026
- Nadgradnja: najkasneje 15. Julij 2026

Pri pripravi ponudbe morajo ponudniki upoštevati skrajni rok dobave za gasilsko vozilo in tehnične zahteve za gasilsko vozilo, ki so navedene v nadaljevanju, ter tipizacijo gasilskih vozil GZS. Za stroške, nastale z izdelavo projektne dokumentacije, v primeru razveljavitve javnega naročila, naročnik ne odgovarja. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z navodili za pripravo ponudbe v dokumentaciji.

Naročnik je predvidel za izvedbo sledeči terminski plan:

Rok za vprašanja ponudnikov:	do 15.4.2025 do 9:00
Rok za predložitev ponudb:	do 24.4.2025 do 9:00
Rok za odpiranje ponudb:	24.4.2025 ob 10:00

Morebitne spremembe navedenih rokov bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

Predložitev ponudbe:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto

uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (veljavni 18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do datuma za prejem ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Veljavnost ponudbe:

Ponudba velja najmanj **60 dni** od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

Odpiranje ponudb:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključí po preteku 60 minut.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Če za javno naročilo ne bo oddana nobena ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustreznna ponudba ali prijava za sodelovanje, ima naročnik možnost uporabe postopka s pogajanji brez predhodne objave (46. člen ZJN-3).

Kontaktna oseba:

Kontaktna oseba s strani naročnika je Marko Rožmanec (Poveljnik PGD Horjul)

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

Prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je na voljo na portalu javnih naročil.

Vprašanja in odgovori/pojasnila:

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Vašo ponudbo pričakujemo v roku, določenem v objavi javnega naročila in tem povabilu.

Predsednik PGD HORJUL:

Tomaž Zdešar

TEHNIČNE IN DRUGE SPECIFIKACIJE

Opomba: Ponudnik mora na koncu tega poglavja (»Tehnične in druge specifikacije«) izpolniti, datirati, žigosati in podpisati izjavo, s čimer jamči, da se je seznanil z zahtevami naročnika in obsegom del iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik priloži ponudbi tehnično risbo in zahtevane načrte, ki se nanašajo na ponujeno vozilo.

1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila je nakup enega (1) novega gasilskega vozila GVC-3, za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Horjul.

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Ločene variantne ponudbe za šasijo s kabino ali nadgradnjo, niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Ponudnik nosi vso odgovornost, da bo šasija s kabino ustrezala nadaljnji izdelavi nadgradnje GVC-3 – naročnik pa bo prd podpisom pogodbe pridobil še mnenje GZS o ustreznosti podvozja.

Naročnik zahteva nespremenjeno ceno za gasilsko vozilo GVC-3, kar v nadaljevanju pomeni, da kakršnekoli naknadne spremembe cen ne bo upošteval.

Ponudniki morajo v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti dobavni rok za ponujeno gasilsko vozilo, upoštevaje zahtevo naročnika glede skrajnega dobavnega roka, ki pa mora biti naveden realno, glede na predmet javnega naročila. V primeru, da bi ponudnik ponudil nerealni rok za dobavo gasilskega vozila, bo pozvan k pojasnilu ponudbe. V primeru, da bi naročnik na podlagi posredovanega pojasnila ugotovil, da je ponudnik dejansko ponudil nerealni rok dobave, bo ponudbo takega ponudnika izločil. Prav tako bo naročnik izločil ponudbo ponudnika, ki bo za dobavo gasilskega vozila ponudil daljši rok od skrajno zahtevanega.

Prevzem gasilskega vozila je na naslovu naročnika, razen, če se izbrani ponudnik in naročnik o tem uskladiata drugače.

Dobavljeno gasilsko vozilo GVC-3 mora biti ustrezne velikosti, ter ustrezati zahtevam naročnika, predpisom GZS in CPP, v nadaljevanju tehničnim normativom in standardom, za registracijo in udeležbo vozila v javnem cestnem prometu. Glede na navedeno, bo moral izbrani ponudnik ob dobavi oziroma dokončnem prevzemu gasilskega vozila GVC-3 izročiti naročniku vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila. Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku za dobavljeno gasilsko vozilo sledečo dokumentacijo:

- zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS,
- dokument o drugostopenjski homologaciji,
- dokumentacijo šasije s kabino, z navodili v slovenskem jeziku,
- tehnično dokumentacijo nadgradnje s podatki, v slovenskem jeziku,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijsko in servisno knjižico vozila, (če ta obstaja v papirni izvedbi)
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, (če država v kateri je vozilo izdelano ni članica EU),
- vse ostale dokumente kot so; primopredajni zapisnik, dobavnica, račun in morebitni ostali dokumenti za potrebe registracije novega gasilskega vozila.

Vsa elektro instalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi, cestno prometnimi predpisi in mednarodnimi predpisi.

Za ponujeno in dobavljeno gasilsko vozilo GVC-3 mora imeti ponudnik zagotovljeno servisno službo za redno servisiranje ali popravila v času garancijskega roka. V primeru, da ponudnik sam ne izvaja servisnih storitev, mora zagotoviti ustrezen pooblaščen servis.

Zahteva se tudi, da ima ponudnik organizirano mobilno servisno službo za nadgradnjo na terenu, ki jo izvaja s pomočjo mobilne delavnice. V primeru nujnih potreb naj bi ponudnik zagotavljal servis in dobavo rezervnih delov v najkrajšem možnem času.

Če je v ponudbi naveden naziv izdelka, blagovna znamka ali proizvajalec, je ta navedba podana zgolj zaradi informacije in lažje orientacije pri pripravi ponudbe. Navedba izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca ni izključni pogoj. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne izdelke drugega proizvajalca, vendar pa morajo le-ti po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred v celoti ustrezati zahtevam naročnika.

Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi »in/ali enakovredno.

2. ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

PODVOZJE

Podvozje s pogonom 4x4 kot je npr. Scania P460 XT:

Tip vozila

- Adaptacija šasije in kolesna konfiguracija: B4x4
- Rezervoarji prilagojeni za: Off-road - šasija
- Pnevmatike prilagojene za: cesta in teren
- Oprema za nadgradnjo: gasilsko vozilo – šasija
- Konfiguracija: 4x4 (stalni 4x4 - 27% pogona na prvi osi, 73% pogona na zadnji osi)
- Višina šasije: visoka
- Vzmetenje: listno parabolično spredaj / zračno zadaj
- Položaj volanskega obroča: levo

Certifikati in tipska ploščica

- Klasifikacija za vožnjo po brezpotjih, skladno z EC 2018/858
- Nosilec registrske tablice spredaj

Dimenzije

- Zunanja širina vozila - nosilci ogledal širine 2500 mm
- Maksimalna višina vozila: 3100 mm
- Medosna razdalja: 3950 mm
- Previs šasije od prve pogonske osi: 1700 mm

Mase

- Legalna nosilnost prve osi: 8000 kg
- Legalna nosilnost druge osi: 13000 kg
- Največja zakonsko skupno dovoljena masa vozila: 18000 kg
- Tehnično dovoljena največja masa vozila: 22000 kg

Motor

- Pogon: motor z notranjim izgorovanjem
- Gorivo: dizel
- Prostornina motorja: 13 litrov
- Nivo emisij izpuha: Euro 3
- Motor: DC13 190, 460 KM, Euro 3
- Oddušek motorja: odprt
- Prikazovalnik količine motornega olja: da
- Olje v pogonskem sklopu: normalno
- Zvočna izolacija: 84 dBA ISO98
- Pogon zračnega kompresorja: mehanski
- Tip hidravlične črpalke za krmiljenje: fiksni
- Volumen kompresorja: 70 cc
- Vnos zraka: spredaj
- Tip kabinskega filtra: standardni
- Ognjeodporni zračni filter: da
- Velikost ventilatorja: 813 mm
- Površina hladilnika vode: 70 dm²
- Vzdolžna pozicija izpušnega lonca : 2650 mm
- Pozicija izpušne cev: nazaj
- Dolžina izpušnega lonca: 685 mm

Menjalnik

- avtomatizirani sistem menjalnika
- Sklopka: mehanska in avtomatska
- Sprednji pogon: stalen pogon z diferencialom (4x4, 27% na prvi osi, 73% na zadnji osi)
- Hlajenje olja v menjalniku: da
- Menjalniški hladilnik: vodni
- Pozicija prestavne ročice: ob volanu
- Število vzvratnih prestav: 4
- Opticruise vključno z motorno zavoro: da
- Izbirni način vožnje, standard, pwoer, off-road
- Kickdown funkcija: da

PGD HORJUL

- Zagon motorja le v prostem teku: da

Pogonski sklop

- Tehnična nosilnost sprednje osi: 9000 kg
- Tehnična nosilnost zadnje osi: 13000 kg
- Zadnji diferencial: RP835
- Prestavno razmerje diferenciala: 3,80
- Zapora diferenciala: da
- Oljni filter na zadnji osi: da

Odgon neodvisen od sklopke

- ED motorni odgon
- Odgon EG menjalniški zadaj: da
- Odgon EG menjalniški zadaj: EG10R DCP18

Rezervoar

- Rezervoar na levi strani: 165 dm³
- Tip rezervoarja: aluminij
- Položaj rezervoarja za gorivo: normalen
- Pokrovček rezervoarja za gorivo: s ključavnico
- Grelec goriva: da

Okvir šasije

- Jakost okvirja šasije: 1
- Profil šasije: F950 (9.5mm)
- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj: ojačan vertikalni nosilec
- Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo: celotna dolžina okvirja šasije

Krmilni sistem

- Tip krmilnega sistema sprednje osi: hidravlični
- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC: da
- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC: da
- Izvedba volanskega obroča: s kromiranimi dodatki
- Nastavljiv volanski obroč: nagib + pomik

Vzmetenje spredaj

- Vzmetenje spredaj: listnato
- Vzmetenje spredaj, listnato: 2x33
- Puše na sprednjem listnatem vzmetenju: gumijaste
- Trdota sprednjih amortizerjev: trdo

Vzmetenje zadaj

- Vzmetenje zadaj: zračno, 2 blazini
- Amortizerji na zadnji osi: da
- Hitrost nastavljanje šasije: hitro
- Prednastavljeni dve višini: zračne blazine spuščene

Stabilizatorji

- Stabilizator, spredaj: normalna togost
- Stabilizator na zadnjih oseh: da

Električni sistem

- Akumulatorji: 180 Ah
- Pozicija akumulatorja: leva stran
- Alternator, 100 A
- Stikalo za izklop elektrike: dvojno v kabini
- Nadzor napetosti v akumulatorju: da

Pnevmatike

- Tip pnevmatik na prednji osi: 385/65R22.5 Construction Steer Bridgestone M7748 ali enakovredne
- Število pnevmatik na sprednji osi: 2
- Kategorija pnevmatik na sprednji osi: za gradbeništvo
- Tip pnevmatik na pogonski osi/oseh: 315/80R22.5 Construction Steer Bridgestone L355 Evo ali enakovredne
- Število pnevmatik na pogonski osi: 4
- Index obremenitve sprednji pnevmatik: 164 (5000 kg)
- Index obremenitve pogonskih pnevmatik: 156 (4000 kg)
- Oznaka kotalnega upora pnevmatike na prednji osi: D
- Oznaka kotalnega upora pnevmatike na zadnji osi: E
- Platišča: jeklena
- Platišča na sprednji osi: 22.5 x 11.75
- Platišča na zadnji osi: 22.5 x 9.00
- Zaščitni obroč kolesnih vijakov: barvano jeklo, ena os
- Kolesne zagozde: 2 kosa

PGD HORJUL

Blatniki

- Velikost sprednjega blatnika: 675 mm
- Prednji blatnik, izvedba: tridelni
- Zamik sprednjega blatnika: da
- Tip pritrditve prednjega blatnika: normalna
- Zaščita proti razpršitvi vode: spredaj
- Sprednja zaščitna zavesica: da
- Dolžina zaščitne zavesice spredaj: 40 mm
- Velikost obrobe na sprednjem blatniku: 565 mm

Zavore

- Konfiguracija zavornega sistema glede na: tehnično največjo dovoljeno maso vozila
- Kategorija zavornega sistema: AB
- Zavorni sistem: šasija
- Tip zavor: bobnaste
- Kontrola zavor: elektronska (EBS+ABS+TC)
- Konfiguracija zavor: elektronska + bobnaste zavore z zračnim vzmetenjem
- Indikacija zaviranja v sili: da
- ABS terenski način: da
- Asistenca za speljevanje v klanec: ročni vklop
- Zračni kompresor: inteligentna verzija
- Raven tlaka v sistemu APS: 11 bar
- Sistem parkirne zavore: pnevmatski
- Ventil za deblokado parkirne zavore: da
- Parkirna zavora na sprednji osi: da, tip zavornega cilindra membrana + vzmet
- Tip zavornega cilindra na prednji osi: vzmet
- Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm: da
- Motorna zavora: nožna in avtomatska kontrola

Adaptacija šasije in nadgradnje

- Vlečni čep: da
- BCI komunikacija z nadgradnjo: da
- Podatki o nadgradnji v ICL: da
- Število rezerviranih mest za stikala BWE: 4
- Električni priključek za nadgraditelje: 7+7+7
- Električni kabel za priklop nadgradnje: 8 m
- Kabelska napeljava za dodatna stikala: da
- Zagon motorja z daljinskim upravljanjem: priprava

Zunanost kabine

- Tip kabine: CP
- Vzmetenje kabine: mehansko HD (težke razmere)
- Dvigovanje kabine: mehansko
- Strešno okno: da, ročno odpiranje
- Hupa v odbijaču: zračna 118dB
- Dodatne stopnice: da
- Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi: da
- Podaljšek kovinskega odbijača: 150 mm
- Zložljiva stopnica v odbijaču: da

Okna

- Vetrobransko steklo: zatemnjeno
- Zasteklitev na vratih: standardna
- Okno na zadnji steni: ne, brez

Ogledala

- Steklo vzratnih ogledal na voznikovi strani: sferično
- Steklo vzratnih ogledal na sovoznikovi strani: sferično
- Tip vzratnih ogledal: A
- Oblika ohišja vzratnih ogledal: nazobčena – XT verzija
- Ogrevanje vzratnih ogledal: da
- Električno nastavljiva vzratna ogledala: obe strani
- Dodatno vzratno ogledalo: širokokotno – voznikova + sovoznikova stran
- Širokokotna ogledala: električno nastavljiva in ogrevana
- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine: električno nastavljivo in ogrevano

Zaklepanje in alarm

- Zaklepanje kabine: centralno
- Centralno zaklepanje: daljinsko 14/17/20, 433MHz
- Število zagonskih ključev: štiri

Osvetlitev

- Žarometi: LED

PGD HORJUL

- Avtomatska dolga luč: da
- Asimetrija žarometov: desna
- Dnevna osvetlitev luči: da
- Dnevne luči, (DRL): Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči
- Kontrola višine sprednjih žarometov: ročna
- Pralci žarometov: da
- Zaščita sprednjih žarometov: da
- Dodatna dolga luč v maski: da
- Meglenke spredaj: da
- Luči za meglo, tip: halogenske
- Gabaritne luči: bele
- Stranske markirne luči: začasno montirane
- Tip zadnjih luči: LED
- Pozicija zadnjih luči: montaža na šasijo
- Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi: 600 mm
- Zvočni signal za vzvratno vožnjo: da

Notranjost kabine

- Voznikov sedež (kategorija): Srednji A
- Sovoznikov sedež: da
- Sovoznikov sedež (kategorija): Osnovni
- Oblazinjenje voznikovega sedeža: vinil
- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža: vinil
- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu: da
- Ledvena podpora na voznikovem sedežu: da
- Naslon za roko na voznikovem sedežu: da
- Sedež na motornem tunelu: da
- Oblazinjenje dodatnega sedeža, vinil
- Shranjevalni prostor na sovoznikovi strani: da
- Oblazinjenje notranjih sten: Vinil
- Tip obloge vrat: črna plastika
- Tip notranjega zastora za sonce: ročno nastavljiv zastor
- Senčnik na voznikovih vratih: rolo
- Ročaj nad vrati: da
- Barva vstopnega ročaja: črna
- Zavesa za vetrobransko steklo in za stranska okna: priprava
- Predpražniki na tleh: gumijast
- Predpražniki na prehodu: gumijast

Inštrumenti in kontrole

- Generacija električnega sistema vozila: 7
- Površina instrumentalne plošče: gladka s kromiranimi dodatki
- Barva spodnjega dela instrumentalne plošče: temno peščena
- Aktivacija mehanizma za kontrolo okna: kontakt ali odklenjena vrata
- Omejevalec hitrosti: 89 km/h
- Omejevalec hitrosti tretji: da
- Spihvalna pištola: da
- Opozorilo na ranljive udeležence v prometu – zadaj: da
- Analogni vhod za kamero 1: da
- Informacije o omejitvah hitrosti: da
- Vir informacij o omejitvah hitrosti: kamera + kartografija
- Zvočno opozorilo sistema za informacije o hitrostnih omejitvah: vključeno ob zagonu motorja
- Merska enota za hitrost vozila: km/h
- Merska enota za prikaz temperature: °C
- Merska enota za prikaz razdalje: km
- Merska enota za prikaz zračnega tlaka: bar
- Merska enota za prikaz dimenzij vozila: m
-
- Površina armaturne plošče: standardna (gladka) s kromiranimi dodatki
- Barva spodnjega dela armaturne plošče: temno peščena
- Prikaz na armaturni plošči: 4" zaslon km/h
- Aktivacija motorčka za kontrolo okna: kontakt ali odklenjena vrata
- Tahograf: ne, brez (izjema za gasilce)
- Omejevalec hitrosti: 89 km/h
- Zakonski omejevalec hitrosti: ne, brez
- Omejevalec hitrosti tretji: da

Klimatski sistem

- Klimatska naprava: da avtomatska

PGD HORJUL

- Ogrevanje s klimatsko napravo: da
- Kontrola temperature: samodejna regulacija

Notranja osvetlitev

- Notranja osvetlitev: ambientalna izvedba vključno z bralno lučjo zgoraj
- Fizični gumb za osvetlitev notranjosti kabine: da
- Osvetlitev pod instrumentalno ploščo: da

Komunikacijski sistemi

- Infotainment tipke na volanu: da
- Interaktivni centralni zaslon na dotik: 10,1"
- Voznikova komandna konzola: srednja
- Ozvočenje, 2 x 20W
- Radio AM/FM: da
- Radio DAB: da
- Regijski radijski sprejem: za Evropo
- Krovna regija podatkov za kartografijo: Europe
- Povezava Bluetooth: 2x
- Predvajanje multimedijskih vsebin: da
- USB vhod v instrumentalni plošči na voznikovi strani: vhod s podatkovno povezavo ter hitrim polnjenjem
- USB vhod v instrumentalni plošči na sovoznikovi strani: enojni vhod za polnjenje
- Komunikator: C400
- Regijski standard modema za komunikacijo: E
- eSIM kartica: neodvisna od operaterja
- FMS priprava: Gateway (vmesnik)
- Podaljšek kabla za vzvratno kamero: 7.5 m
- 24 V električne vtičnice v kabini: osnovna konfiguracija
- Oddaljeno posodabljanje OTA (Over The Air): da

Navodila za uporabo

- Jezik voznških navodil za uporabo: da
- Jezik kratkih navodil: da

Varnostna oprema

- Cev za napihovanje gum: 20 metrov
- Dvigalka: da
- Varnostni trikotnik: 2 kom
- Komplet žarnic in orodja: da

Barva kabine in šasije

- Kategorija barve: 2
- Barva kabine: rdeča
- Barva kabine, rdeča: ognjeno rdeča RAL3000 - Fire Fighter Red (RAL3000 CM)
- Barva šasije, siva
- Barva zgornje površine maske vozila: v barvi vozila
- Barva zgornjih reber maske: jekleno siva sijoča
- Barva spodnje površine maske vozila: v barvi vozila

B. NADGRADNJA GVC-3

STANDARDI KVALITETE:

Proizvedeno mora biti v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in OHSAS 18001 : 2007, za kar v prilogi ponudnik priloži kot dokazilo kopijo ustreznih certifikatov.

Vozilo mora ustrezati tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa.

Maksimalna dopustna višina vozila znaša 3.100 mm, ter maksimalna dopusta dolžina 8.000 mm.

DELA NA PODVOZJU:

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Pomožni okvir je proti rjavenju zaščiten s postopkom vročega cinkanja. Po cinkanju se okvir prašno lakira v barvni niansi originalnega podvozja šasije. Celotno podvozje vozila je po končani izdelavi zaščiteno z zaščitnim nanosom proti koroziji.

Ponudnik mora upoštevati morebitno potrebne prestavitve agregatov podvozja na primerno mesto, kot so posode za stisnjeni zrak, izpušni lonec, baterije, itd.;

akumulatorje podvozja je potrebno namestiti na lahko dostopno mesto, tako da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev;

izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke, ki je nameščena med vozniško kabino in rezervoarjem vode;

izdelava zadnjega, naletnega branika in nosilcev ter namestitvev naletnega branika.

NADGRADNJA:

V kabini podvozja: voznik in 2x sovoznik:

Voznikov sedež je pnevmatski in nastavljen v vse smeri. Sovoznikov sedež mora biti klasično nameščen.

- OPREMA IN VEZE:

- V polico pod stropom se vgradi 1x DIN univerzalni montažni nosilec, vanj se namesti 1x mobilna UKW radijska postaja MOTOROLA DM4600E, ali podobno.
- Postaja mora imeti izvedeno povezavo med postajo vgrajeno v kabini vozila, z aktivnim oddvojenim sistemom nameščenim pri črpalci. Aktivni sistem vsebuje povezovalni kabel, mikrofoni, ter zvočnik moči 10W z neodvisno regulacijo glasnosti
- Vgradi je potrebno 1x nosilec tablice, 2x polnilec radijske postaje, 2x polnilec ročne svetilke.

- KRMILJENJE IN NADZOR:

- Namesti se LCD zaslon 7" (sistem Emitter, ali podobno) s prikazom in možnostjo upravljanja:
 - dvignjene rolete, stopnice in zadnja dvižna vrata,
 - dvignjen svetlobni stolp
 - upravljanje z usmerjevalno puščico,
 - spuščene stopnice za dostop na streho
 - odprt/zaprt zaboj na strehi, rolete, stopnice
 - prikaz nivoja rezervoarja vode
 - vključeno bočno razsvetljavo
 - vključeno intervencijsko razsvetljavo in signalizacijo
 - upravljanje s sistemom za pranje cestišča
 - vzvratna kamera

- OSNOVNA KONSTRUKCIJA:

Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz ALU varjene konstrukcije, povezane v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja. Nadgradnja vozila je izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in višine gabaritov vozila, več kot je to nujno potrebno, oziroma več kot to pogojuje namestitev blatnikov v predelu zadnjega para koles. Blatnik je nameščen širše kot sama pnevmatika v minimalno potrebnem odmiku, ki preprečuje direktni nanos vode in umazanije s cestišča na nadgradnjo. Minimalni odmik blatnika od pnevmatike, se zaradi naštetega in predvsem zaradi razpoložljivega prostora za nameščanje in uporabo snežnih verig smatra ca. 70 mm. Prostor za opremo mora biti izdelan iz stabilnega Al sistema varjene konstrukcije s pomočjo ITEM profilov. Na nosilno konstrukcijo je lepljena Al eloksirana pločevina ustrezne debeline. Na nosilnem delu je potrebno izdelati vpetje rezervoarja za vodo, kateri je postavljen sredinsko, glede na podvozje. Zgornji in zadnji deli nadgradnje morata biti estetsko oblikovana. Vanju so na zunanjem delu vgrajene luči za osvetlitev okolice, ter na notranjem svetilke za osvetlitev pohodnega dela strehe nadgradnje. Na prehodu s kabine na nadgradnjo, je potrebno namesti estetsko oblikovano zaslonko v povezavi s strešnim pokrovom kabine, izdelano iz umetne mase.

- PROSTOR ZA OPREMO:

Na vsakem boku nadgradnje je potrebno izdelati po tri prostore za opremo. Pred zunanjimi vplivi so zaprti z lamelnimi Al roletami katere ne prepuščajo vode in prahu, opremljeni morajo biti s ključavnicami (sistem enega ključa), ki imajo z notranje strani nameščen elastični potezni trak za lažje zapiranje, ter na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock). Zahtevana barva navedenih Al rolet je Antracit temno siva RAL 7018 (ali po dogovoru z naročnikom). Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s preklopnimi stopnicami, katere morajo biti izvedene tako, da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo. V namen preprečevanja zdrsa, morajo imeti pohodne stopnice na notranji (pohodni strani) proti-zdrsni premaz. Na zunanji strani pa je lahko nameščena profilirana, gladka Al pločevina. Preklopne stopnice naj poleg odsevnega traku vsebujejo LED utripajočo signalizacijo pri kateri se izmenično prižigata dve barvni liniji (rdeča/modra). Signalizacija mora biti nameščena v skrajna vogala

preklopnih stopnic, in naj se vklopi avtomatsko, ob odpiranju le teh. Prostor je z zadnje strani zaprt z dviznimi vrati v enaki barvi, kot so rolete na bočni strani, s čemer se nadaljuje barvna kombinacija v barvni niansi rolet na bočnih straneh nadgradnje.

- NAMESTITEV OPREME:

V namen pregledne razporeditve opreme, se le to namesti s pomočjo polic, zabojev, vrtljivih sten, izvlekljivih sten in vrtljivih nosilcev, ter sortirnikov za cevi. Vsak izvlekljiv del, ki sega izven gabaritov nadgradnje, mora biti ustrezno označen z odsevnimi trakovi in utripajočimi LED lučmi, pri katerih se zaradi boljše vidljivosti in s tem večje varnosti izmenično vklaplja. Vrtljiva stena naj bo vgrajena v prvi prostor za opremo, na levi in desni strani (prostor L1 in D1). Z obeh strani je nameščena eloksirana – perforirana Al pločevina, katera omogoča poljubno namestitev opreme. Police morajo biti v prostoru za opremo nameščene na Al vodilih, kateri omogočajo poljubno nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča. Za namestitev opreme naj bo namenjenih 8 polic. Na police se mora namestiti 6x zaboj za shranjevanje razne opreme. Te zaboji so izdelani iz umetne mase ustrezne kvalitete, katera omogoča, da je zaboj dovolj trden za uporabo kot tudi to, da je dovolj prožen v primeru udarca ali padca, da ta ne privede do takojšnjega loma. Na police je za to potrebno namestiti ustrezno ležišče, katero omogoča dovolj stabilno oporo zaboju med vožnjo kot tudi neoviran odvzem iz ležišča. Pritrjevanje tlačnih cevi mora biti izvedeno v sortirnikih po sistemu zapenjanja na t.i. »ježek« sistem. Trakovi naj bodo izdelani iz enega kosa in označeni s simbolom cevi katera se nahaja v ležišču, ki ga zapira.

V prostor spredaj desno L1, se pod vrtljivo steno namesti vrtljivo ležišče električnega agregata. Nosilec naj ima tri pozicije odpiranja. Izdeli in namestita se prekucni nosilec za namestitev do 4x ročnih gasilnih aparatov, namesti se na dno prostora za opremo. V prostor D2 se namesti 4x pregibni nosilec izolirnega dihalnega aparata, v izvedbi:

- 4x pregibni nosilec IDA, katera se ob uporabi spustita pod nivo platoja na katerem sta pritrjena. Nosilci ustrezajo namestitvi vseh vrst izolirnih dihalnih aparatov,
- 4x pritrdišče za škatle z maskami IDA. Pritrdišče za maske je ravno tako urejeno v istem prostoru kot IDA aparati

Poleg nosilcev IDA se namesti oprema za gasilca – napadalca. Z zunanje strani vrtljive stene, se namesti ostala oprema in orodje, glede na želje naročnika, z uskladitvami s konstruktorjem izvajalca nadgradnje. Za vrtljivo steno, so v notranjosti nadgradnje nameščene po višini poljubno nastavljive police s pritrdišči za opremo, orodje in zaboje iz umetne mase, v katerih se shranjuje drobna oprema. Vse police, pritrdišča in stene za namestitev opreme morajo biti za namen zaščite pred oksidacijo, izdelane iz Al eloksirane gladke pločevine, kot tudi vsa ostala uporabljena nebarvana Al pločevina. Police v prostoru za opremo naj bodo nameščene na Al vodilih, ki omogočajo nastavljanje višine glede na višino opreme, katera se namešča. Vsi sistemi za nameščanje opreme so izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme. Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oziroma z napisom v slovenskem jeziku. Oprema je pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja. Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih naj bo izvedeno po sistemu na »ježek«. Oprema nameščena v zabojih mora biti ustrezno označena. Pritrjevanje zabojev v nadgradnji mora biti izvedeno s sistemom vrtljivih zapiral.

- SANITARNI SET:

V zadnjem delu naj se namesti vodno armaturo – pipo za zajem vode iz rezervoarja preko prostega pada, ter namesti se milnik in podajalo za brisačke. Vgraditi je potrebno 15 m roletu za priklop zraka, kjer naj bo priložena spiralna cev ter pištola za zrak. Pištola, oziroma spiralna cev naj ne bo fiksno pritrjena na priključek z razlogom da v primeru poškodbe cevi ne pušča zrak iz sistema za stisnjen zrak na vozilu, ter iz razloga, da lahko priklop koristimo tudi za polnjenje pnevmatskih dviznih blazin ali tesnilnih čepov.

- STREHA NADGRADNJE:

Izdelana naj bo iz Al profilnega satovja, z nameščeno eloksirano gladko Al pločevino, na kateri je nameščen proti-zdrski premaz iz umetne mase, kar omogoča pohodni del strehe. Obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedeno na način, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila. Dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene preklopne Al lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki je ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe. Ko je v položaju za uporabo, je lestev postavljena pod manjšim naklonom za lažje in varnejše vzpenjanje in sestopanje s pohodne strehe nadgradnje vozila. V namen lažjega vzpenjanja naj bosta na strehi pritrjena dva ergonomsko oblikovana ročaja. Tako lestev kot ročaja, morajo biti izdelani iz oksidacijsko zaščitnih, eloksiranih Al profilov ustreznih oblik glede na svoj namen. Na streho nadgradnje, se na desni strani namesti večji Al zaboj ustreznih dimenzij za namestitev opreme, ki ga v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja. Zaboj naj ima ustrezno zapiralo, ki onemogoča nemoteno odpiranje zaboja, ter v notranjosti nameščeno osvetlitev. Ko je pokrov zaboja odprt, naj sveti optično opozorilo na kontrolni plošči v kabini vozila. Na levi strani strehe nadgradnje naj se namesti pritrdišče za trodelno lestev s podporami, na robu strehe zada pa je nameščen vrtljiv valjček za spuščanje lestve na tla. Na navpični modul izdelan iz umetne mase, kateri je nameščen na zadnji steni nadgradnje levo, se z njegove notranje strani, dodatno namesti aluminijasti L – profil, ki ščiti naveden modul pred odrgninami z lestvijo. V namen varnega gibanja po strehi tudi ponoči, pa je potrebno zagotoviti primerno razsvetljavo. Luči za osvetlitev strehe morajo biti zaščitene pred vdorom vode in prahu. Vklon naj bo izveden s stikalom na armaturni plošči vozila v kabini in na armaturni plošči črpalke in je istočasen z vklopom / izklopom zunanje bočne osvetlitve vozila. V nadgradnji mora biti nameščen dvizni svetlobni steber z izhodom na strehi nadgradnje (pnevmatski steber z reflektorji je opisan v nadaljevanju ponudbe).

- REZERVOAR ZA VODO:

Rezervoar za vodo mora biti izdelan tako, da ima vozilo čim nižje težišče, kapaciteta je cca 6.000l, izdelan naj bo iz umetnega materiala, primerne za prevoz pitne vode, katerega materiali se uporabljajo za živilske namene in s tem ustrezajo zahtevam 33. člena Pravilnika o pitni vodi in je nameščen je vzdolžno glede na smer vožnje. V namen preprečevanja prekomernega prelivanja vode, mora imeti prečne in vzdolžne prekate. Zračnik rezervoarja naj bo ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko speljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardanskih osi. Vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala. Rezervoar naj bo zaščiteno z eloksirano, Al gladko pločevino po celotni višini. Na strehi nadgradnje mora biti umeščena inšpekcijska odprtina s pokrovom, ki dopušča odrasli osebi vstop v notranjost rezervoarja za namen inšpekcije in servisiranja.

- NADZOR NIVOJA VODE V REZERVOARJU:

Nivo vode v rezervoarju naj bo prikazan z elektronskim nivokazom na: 1x armaturni plošči črpalke, 1x nadzorni plošči v kabini vozila in 1x par na bočnih straneh vozila levo in desno.

- ČRPALKA:

V zadnjem delu nadgradnje je vgrajena centrifugalna črpalka po DIN 14420, ki je odobrena za vgradno s strani tehnične komisije GZS. Črpalka nosi karakteristično oznako FPN 10-2000 / FPH 40-250. Izdelana in preizkušena je v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Delovanje dvostopenjskega srednjega in enostopenjskega visokega tlaka naj bo izvedeno na eni osi, s čemer se omogoča vklop visokega tlaka tudi med obratovanjem že delujoče črpalke na srednjem tlaku, brez nepotrebnega znižanja vrtljajev. Črpalka naj bo opremljena s samo-odsesovalnim sistemom v črpalke, brez prigrajenih sistemov z jermenskimi ali drugimi podobnimi prenosi. Pogon črpalke je izveden preko izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Vklop in izklop črpalke (odgona za črpalko) je mogoč s pomočjo stikala pri črpalke zadaj in s stikalom v kabini vozila.

PRIKLJUČKI IN OPREMA:

- V namen sesalnega dovoda, je potrebno vgraditi 1x sesalni priključek A Storz 110 (sesanje iz tujega vira), in 1x sesalni vod iz rezervoarja za vodo (krmiljen naj bo s pnevmatskim ventilom).
- Za nizko tlačni izvod se vgradi 4x tlačni izvod B Storz 75, ki naj bodo opremljeni z ročnimi zapornimi ventili (zadnji del vozila), 1x tlačni izvod B Storz 75, ki mora biti spredaj pod odbijačem vozila, in 1x tlačni B Storz 75, ki je lociran na strehi nadgradnje.
- **Visokotlačni izvod:** Priključen je na hitro-napadalni navijak, ki se nahaja nad črpalko.
- **Pralno-polivalna naprava:** Na prvi del vozila (pod prvim odbijačem) se mora namesti pralno / polivalna naprava. Sistem mora biti zaradi zaščite pred korozijo izdelan iz nerjavečega materiala: INOX in umetnih mas kot je guma in druge plastične mase. Povezava vode do sistema naj bo izvedena preko tlačnega vodovoda na sprednjem odbijaču. Na gibljivi prečni letvi – cevi, naj bo nameščenih sedem (7), pralno – polivalnih šob, katerih krmiljenje je omogočeno iz kabine vozila. V sistem naj bo vgrajena varovalka pred pregrevanjem (termo zaščita), in pa sistem za avtomatsko regulacijo tlaka. Izvedeno naj bo tudi kroženje vode.

Črpalka ima možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo ali vzdrževalna dela). Armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke (vakuum-manometer, manometer za normalni tlak, manometer za visoki tlak, števec obratovalnih ur, kontrolne svetilke, stikalo za vklop / izklop črpalke, stikalo za spreminjanje obratov motorja vozila), vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode. Vse funkcije se vklapljajo in nadzirajo preko sistema s tipkami na komandni plošči črpalke, razen NT izlivov kateri se odpirajo / zapirajo s krogličnimi ventili (varnostni element, ki preprečuje sunek tlaka na novo odprtem izlivu).

- **Hitro-napadalni navijak:**

V nadgradnjo vozila se vgradi hitro-napadalni navijak z VT armirano cevjo (jeklena mrežica) dolžine 60 m, katere notranji premer je 25 mm. Nameščen naj bo zadaj nad črpalko. Valj mora biti izdelan iz kovinskega materiala, ki zagotavlja korozijsko

odpornost. Navijanje cevi naj bo izvedeno preko električnega pogona navijaka, ki je zaradi lažjega vzdrževanja nameščenega ob valju. Navijanje naj bo omogočeno preko ročnega stikala nameščenega v nadgradnji, ter nožnega pedala. Navijak ima poleg električnega tudi možnost ročnega navijanja. VT cev naj bo na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz 38 mm, z možnostjo odklopa. Na prostem koncu je ravno tako nameščena spojka Storz 38 mm. Na končni spojki pa naj bo nameščen VT pištola ročnik z možnostjo regulacije pretoka in oblike curka. Za lažje navijanje cevi naj izvajalec namesti štiri vodilne valji, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami tako, da se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo od ohišja navijaka in segajo izven gabaritov nadgradnje. Pod navijakom je nameščena lovilna posoda - pladenj, katera preprečuje stekanje vode po ostali opreми.

- **Oprema po tipizaciji GZS za GVC-3 in dodatna oprema – vse dobavi ponudnik**

Oprema GVC 3:

V razpredelnici je navedena oprema, ki mora biti vgrajena v vozilo GVC-3. Zahteva se oprema določenega proizvajalca, ali enakovredna.

Oprema GVC 3

Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471
Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3
Gasilnik na CO ₂ , 5 kg	1	SIST EN 3
Tlačna cev B, 5 m	1	DIN 14811
Tlačna cev B, 15-20 m	13	DIN 14811
Tlačna cev C, 15 m	6	DIN 14811
Tlačna cev DN 33, dolžine 30 m, s spojko C, priključena na navijak, s turbo ročnikom	1	SIST EN 1947
Hidrantni nastavek 2B	1	DIN 14375-1
Ključ za podzemni hidrant, model B	1	3223
Ključ za nadzemni hidrant, model C	1	3223
Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355
Trojak B/CBC	1	DIN 14345
Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343
Prehodna spojka B-C	4	DIN 14342
Ročnik z zasunom B	1	SIST EN 15182-3
Oporno koleno B	1	DIN 14368
Turbo ročnik s C-spojko	2	SIST EN 15182-2

PGD HORJUL

Delovna vrv, 20 m	1	lahko DIN 14920
Vezna vrv, 2 m	2	/
Cevni pritrdilec	4	DIN 14828
Spojni ključ ABC	3	14822-2
Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	/
Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1
Cevna košara za B-cevi	3	DIN 14827-1
Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	2	SIST EN 1891 in SIST EN 362
Torbica za gasilsko reševalno vrv	2	lahko DIN 14921
Komplet B za prvo pomoč	1	Priloga 2
Ročna baterijska svetilka s polnilcem	2	lahko DIN 14642
Varnostni triopan	2	/
Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/
Signalni lopar (napis GASILCI)	1	/
Cestni stožec (cca. 60 cm)	6	/
Opozorilni trak, 500 m	1	/
Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	2	DIN 82101
Hooligan tool	1	/
Gasilska sekira	1	lahko DIN 14900
Drvarska sekira	1	lahko DIN 7294
Kramp	1	lahko DIN 20109
Žaga, lokarica	1	lahko DIN 20142
Lopata, gradbena	1	lahko DIN 20121
Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127
Požarni kavelj, dvodelni, 5 m	1	lahko DIN 14851
Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm)	1	/
Kovček z ročnim orodjem	1	Priloga 4
Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih	1	/

PGD HORJUL

Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2	/
Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna	1	/
Zajemalna nosila	1	SIST EN 1865
Macola mala	1	/
Prenosni reflektor (Scangrip) ali enakovreden	2	/
Prenosni baterijski reflektor (Scangrip led nova 6k C+R) ali enakovreden	2	/
Podaljšek na kolutu 400(1)/230V(2)	1	/
Podaljšek na kolutu 230 V	1	SIST EN 61316
Absorbent za ogljikovodike, 15kg, v ustrezni posodi	1	/
Elektroagregat Endress ESE 957 DBG ES DIN ali enakovreden	1	DIN 14685-1 in 14685-2
Posoda za rezervno gorivo za vozilo 20l, testirana polna	1	/
Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat 10l, testirana, polna	1	/
Kombinirana posoda: mešanica 5 l/ olje za verigo, 2 l	1	/
Električna potopna črpalka Tegernsee TP 4/1 ali enakovredna	1	DIN 14425 SIST EN ISO 9906
Varnostni podaljšek PRCD - S	1	DIN SPEC 14660
Motorna žaga (Stihl MS 261) ali enakovredna	1	/
Gozdarska zagozda	2	/
Gozdarska veriga	1	/
Nahrbtnik za nošenje opreme z vrečo Vallfirest	1	/
Tlačna cev D, 15m	5	DIN 14811
Prehodna spojka C - D	2	DIN 14341
Ključ za spajanje D	2	/
Turbo ročnik s D - Spojko	1	/

PGD HORJUL

Tlačna cev VT 20m	2	/
Naprtnjača	2	/
Cevna obveza (2 x C, 2x B)	4	/
Omejevalec tlaka B	1	DIN 14380
Čistilec kanalov C priklop	1	/
Čistilec kanalov H - priklop	1	/
Ključ za spajanje H	2	/
Turbo ročnik s C - spojko AWG, z nastavkom za peno in suličastim ročnikom	1	SIST EN 15182-2
Ročnik za navijak visoki tlak AWG	1	/
Prestrežno korito manjše	2	/
Metla za asfalt	1	/
Gasilnik bioversal 10 l.	1	/
Lomilka	1	/
Termo kamera (Flir K2) ali enakovredna	1	/
Kompozitna tlačna posoda 6,8 l, 300 bar	4	SIST EN 12245 ali ISO 11119
Izolirni dihalni aparat (MSA model M1 s pljučnim avtomatom M1)	4	SIST EN 137
Reševalna kapuca (MSA RespiHood v torbici)ali enakovredna	2	/
Obrazna maska (MSA, model G1)	4	SIST EN 136
Ročna radijska postaja Motorola ali enakovredna	2	/
Prezračevalnik Leader MT 236 ali enakovreden	1	/
Penilo	3	/
Kombiniran ročnik za srednjo peno / težko peno M4 / S4 -C (400l/min)	1	SIST EN 16712-3
Mešalnik penila Z4 ali mešalnik penila kot sestavni del gasilske črpalke	1	/
Sesalna cev za penilo D1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z4)	1	SIST EN 16712-2

Muljna črpalka	1	/
Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	1	/

ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA:

- Elektro inštalacija nadgradnje naj bo v vozilu izdelana popolnoma ločeno od osnovne inštalacije podvozja. Akumulator podvozja se namesti na primerno dostopno mesto, tako da je možno enostavno vzdrževanje. Vsi 12V porabniki naj bodo priklopljeni na pretvornik, kateri naj ne povzroča radijskih motenj. Na primernem mestu v nadgradnji, ki je lahko dostopno, se namesti razdelilna električna omarica nadgradnje, kamor se vgradi kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvižni svetlobni steber, črpalka,... Vse varovalke in stikala morajo biti označeni z napisi, sam razdelilnik pa naj vsebuje blok shemo dejanskega stanja. Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Delovna osvetlitev okolice vozila naj se napaja iz električnega sistema vozila napetosti 24V in naj se vklopi avtomatsko, ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo. Prav tako naj bo omogočen ročni vklop delovne razsvetljave iz voznikove kabine, kot zadaj pri črpalki.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA:

- Na streho vozila se namesti strešni pokrov / maska, kater je izdelana iz umetne mase z integrirano vgrajeno intervencijsko signalizacijo v LED tehnologiji. Strešni okrov je lahko barvan po želji naročnika. Zvočna naprava – zvočnik elektronskega ojačevalca siren, naj bo vgrajen pod sprednjo masko – pokrov motorja, oziroma za prvi odbijač vozila. Na streho vozila naj se namestijo 4 – tonske, pnevmatske sirene po DIN 14610:2009-01, moč 115 dB(A), 200 W (Martin Horn, ali podobno). V masko kabine naj bosta vgrajena 2 para (4 kos), modrih bliskovk v LED izvedbi, 1 par (2 kos) belih bliskovk v LED izvedbi. Par belih utripajočih LED svetilk naj bo možno izklopiti ločeno od ostale intervencijske signalizacije, s samostojnim stikalom. Razlog namestitve stikala za ločen izklop belih LED luči je morebitna ovira – zaslepljenost, pri nočni vožnji ali vožnji v meglenem vremenu. Na zadnjem delu nadgradnje, levo in desno, sta v paru povišanih zgornjih robov nadgradnje, integrirano vgrajeni dve modri luči, kateri sta vidni tudi iz boka vozila (LED), pod njima pa naj bosti vgrajeni luči po CPP v LED izvedbi (pozicijske, smerne in zavorne luči). V zadnji levi in desni rob nadgradnje, se na višino 150 cm vgradi dodatna signalizacije. V spodnjem delu naj bodo vgrajene osnovne luči po CPP v LED izvedbi (pozicijske, smerne, zavorne luči, ter luči za meglo in vzvratno vožnjo). V Al pločevino nad zadnjo roletto, se integrirano namesti konzola z LED signalizacijo za opozarjanje in usmerjanje prometa za vozilom. Sistem sestavlja 8x3 LED modul v oranžni barvi, z različnimi funkcijami utripa, (levo↔desno, desno↔levo, utrip vseh hkrati). Krmiljenje navedene konzole naj se izvaja na konzoli v kabini vozila.

SVETLOBNA OPREMA VOZILA:

- V zgornji rob nadgradnje (levi in desni bok) naj bo vgrajenih šest LED luči (na vsaki strani po tri), svetilnosti minimalno 2800lm, ki služijo za enakomerno osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela, ter dve na zadnjem delu vozila. V spodnjem delu nadgradnje, pod preklonimi vrati s pohodno polico, pod prostorom L1, D1, L2, D2, L3 in D3 naj bodo nameščene LED svetilke, katere osvetljujejo pohodno območje v bližini vozila pod nivojem šasije. Navedene LED svetilke naj se vklopijo istočasno z zunanjo bočno in vzvratno osvetlitvijo, nameščeno v vrhu nadgradnje (ravno tako se vklopijo ob vklopu vzvratne prestave). Vsak prostor za opremo v nadgradnji naj ima integrirano vgrajeno svojo LED osvetlitev primerne svetilnosti, ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vgrajena naj bo na obeh straneh v navpičnih vodilih rolete, od tal do vrha, s čemer se zagotavlja optimalna osvetljava prostora.

PNEVMATSKO DVIŽNI STEBER Z LED REFLEKTORJI:

- Za namen razsvetljave, je potrebno vgraditi teleskopsko iztegljivi pnevmatski steber, katerega višina stebra znaša cca 3m (merjeno od strehe nadgradnje navzgor). Krmilno mesto za upravljanje s svetlobnim stebrom in pa reflektorji naj bo locirano ob konzoli črpalke. Varnostni sistem v vozilu naj zagotavlja takojšen spust stebra, ko se sprostí ročna zavora v vozilu. Prav tako pa naj spuščen svetlobni steber (ko je ta pospravljen v nadgradnji) ne ovira prehoda po strehi nadgradnje. Spuščen ali dvignjen svetlobni stolp naj ne ovira snemanja opreme, ki je pritrjena na strehi nadgradnje. Napajanje svetlobnega stebra naj poteka preko 24V elektro inštalacije. Vgrajeni naj bodo 4x LED reflektorji, svetilnosti minimalno 17.300 lm.

VZDRŽEVANJE VOZILA:

- Priklop za vzdrževanje elektrike in zraka v vozilu se namesti na bočno zaslonko na voznikovi strani vozila, in naj bo izdelan tako, da se izklopi avtomatsko ob zagonu motorja. Sistem naj omogoča 24V vzdrževanje baterij vozila, kot tudi 12V vzdrževanje baterij dodatnih porabnikov nameščenih v sklopu nadgradnje, ter zrak. Vtičnica na vozilu naj bo pokrita s samozapiralnim pokrovom. Sistem naj bo izveden tako, da se dodatni porabniki v nadgradnji (svetilke, postaje...) polnijo ob delujočem motorju vozila, ali pa preko napajanja vozila z zunanjim virom energije.

BARVANJE VOZILA IN NAPISI:

- **Barvanje:** Celotno vozilo mora biti v barvah, ki so odobrene po tipizaciji s strani GZS. Sama nadgradnja naj bo v rdeči barvi (RAL 3000), Al rolete naj bodo antracit sive barve (RAL 7018), prav tako tudi zadnja vrata pri črpalci. Strešni okov kabine se predvideva bela (RAL 9010), enake barve se predvideva tudi zgornji rob nadgradnje, ter zadnja dva navpična modula. Pomožni okvir naj bo vroče cinkan, ter barvan v barvi šasije. Spodnji del nadgradnje naj bo obrizgan z voskom, celotna nadgradnja mora biti zaščitená s sredstvom proti elektro koroziji.
- **Napisi:** Spredaj na senčniku vozila (nad vetrobranskim steklom) naj bo napis – PGD HORJUL, na vratih kabine pa predpisan gasilski znak in napis - PGD HORJUL. Za vrata kabine naj bo oznaka vozila po tipizaciji – GVC-3, na zadnji strani (na dvižnih vratih) pa napis - GASILCI in 112, ter simbol telefona. Izdela se bočna grafika, ter na

zadnjem delu dizajn 112 (poševne rumeno / rdeče črte). Vsi napisi in dizajn so v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne folije. Celoten dizajn vozila predhodno odobri naročnik.

DOKUMENTACIJA:

Ponudnik mora ponudbi predložiti:

- Podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila.
- Tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo in njene sklope, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jih dobavi izvajalec.
- Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, vstopni / izstopni koti, itd.).
- Izračun teže vozila, ki mora ločeno prikazovati težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva, opreme, posadke vozila, rezervo teže. Izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teste.

Ob predaji vozila ponudnik izroči naročniku:

- Pozicijska shema vgrajenih naprav: Električna omarica, varovalke, vključno z namembnostjo, potek elektro inštalacije.
- Električna shema: CD ali USB s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov.

Pri prevzemu vozila se mora izvesti šolanje, ter prikaz uporabe vozila in vgrajene opreme.

C. HOMOLOGACIJA IN TIPIZACIJA

Ponudnik mora pred predajo gasilskega vozila naročniku opraviti drugostopenjsko homologacijo in pregled vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije.

D. GARANCIJA

Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko vozilo naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za šasijo s kabino: 2 leti ali več,
- garancija za nadgradnjo: 2 leti ali več,
- garancija za vgrajeno opremo / tehnične sklope: 1 leto ali več,

Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih. Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.

E. OBVEZNE PRILOGE PONUDBE

- opis šasije s kabino, s podrobno navedbo vseh njenih sklopov, skico šasije, ter navedbo njenih dimenzij in tež,
- podroben opis nadgradnje po posameznih segmentih in sklopih, z navedbo materialov in priloženimi fotografijami ali načrti za vsak sklop posebej,
- slike tehničnih rešitev,
- načrt nadgradnje s pogledi: levo / desno / spredaj / zadaj / z vrha (streha),
- načrt mora prikazovati dimenzije kot so: dolžina, širina, višina, previs spredaj,

PGD HORJUL

- previs zadaj, vstopni kot, izstopni kot, itd.,
- načrt – plan namestitve opreme po posameznih prostorih,
- statični izračun,
- načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov
- izjava o uporabljenih materialih za izdelavo vodnega rezervoarja (ustrezno za uporabo pri prevozu pitne vode).

IZJAVA PONUDNIKA o seznaitvi z zahtevami:

Ponudnik: _____ ,

PGD HORJUL

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da sem se pred pripravo ponudbe v celoti seznanil z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila z nazivom: NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3 za PGD Horjul.

kraj: _____

podpis pooblaščenice osebe
za podpis ponudbe:

datum: _____

žig

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Predložite vse zahtevane

podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano oziroma smiselno sledi spodaj navedenim obrazcem.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom) in jih z optičnim bralnikom pretvoriti v digitalno obliko (barvno »skenira«), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja.

V primeru, če ponudnik katerega od dokumentov, zahtevanih v razpisni dokumentaciji ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

V ponudbi predložite:

- izpolnjen, podpisan in požigosan predračun - rekapitulacijo v pdf formatu, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« - ta dokument bo dostopen na javnem odpiranju ponudb
- vse izpolnjene, podpisane in požigosane obrazce Razpisne dokumentacije v pdf formatu pa ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

2. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe, oblika in način predložitve:

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni material in drugo, predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezní rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku (z optičnim bralnikom se dokument pretvori v digitalno obliko barvno kopira »skenira« , ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

3. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

4. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

5. Način pojasnjevanja, spreminjanja in dopolnjevanja ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

7. Ponudbena cena in plačilni pogoji

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

Končna vrednost ponudbe mora vsebovati davek na dodano vrednost po zakonsko določenih stopnjah. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, z upoštevanjem, da gre za novo gasilsko vozilo GVC-3, kot tudi vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije. Prav tako morajo ponudniki pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevati, da je potrebno gasilsko vozilo dostaviti na naslov naročnika, razen v primeru, da se naročnik in izbrani ponudnik ne bi dogovorila drugače.

Ponudniki morajo upoštevati, da mora biti novo gasilsko vozilo dobavljeno najpozneje v roku kot ga določa naročnik. Daljši dobavni rok, za naročnika ni sprejemljiv. Vrednost ponudbe mora biti fiksna, kar pomeni, da se vrednost dobavljenega gasilskega vozila ne sme spremeniti. Javno naročilo se oddaja po načelu pogodbe »ključ v roke«.

8.1. Plačila:

Naročnika bo dobavljeno gasilsko vozilo plačal 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga izbrani ponudnik izstavi kot avanso plačilo v višini 10% ob podpisu pogodbe ter dveh delih glede na termin dobave šasije s kabino kot prvo, ter kot drugo po dobavi izdelave nadgradnje, oziroma prevzemu celotnega gasilskega vozila z opravljenimi predpisanimi pregledi in potrjenem primopredajnim zapisnikom.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

8. Merila za izbor

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: **ekonomsko najugodnejša ponudba.**

1. MERILO: Najnižja ponudbena cena

$M1(x) = (C(\min) / C(x)) * M1(\max)$

$M1(x)$ = doseženo število točk posamezne ponudbe po tem merilu

$C(\min)$ = najnižja ponudbena vrednost

$C(x)$ = ponudbena vrednost posameznega ponudnika

$M1(\max)$ = maksimalno število točk po merilu $M1$ (100 točk)

2. MERILO: Reference GZS

Če je ponudnik izdelal 3 reference za slovensko PGD in je prejel pozitivno mnenje GZS,

prejme dodatnih 5 točk.

3. MERILO: BONITETNA OCENA

Če ponudnik razpolaga z bonitetno oceno SB4 ali boljše, prejme dodatne točke:

SB4, SB3 – 2 dodatni točki

SB2, SB1 – 4 dodatne točke

9. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z

namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

12. Podpis ponudbe

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

A. V primeru samostojnega ponudnika:

v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:

v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

C. Podizvajalci:

v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce. V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma podizvajalca, obrazca in pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti.

13. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži

aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v skladu z zakonom.

Taksa v višini 4.000 EUR se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

<http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

14. Protikorupcijska določba

Naročnik bo izločil iz postopka izbire prijavitelja ali ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj/ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011). Sklenjena pogodba je nična, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbenne stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali

korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ 1 : nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

Podpis ESPD in izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in evidence o prekrških za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

Gospodarski subjekt naj predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.

V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobi sam.

Navodilo/opomba:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in evidence o prekrških in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in evidence o prekrških in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 2 : plačani davki in prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

Izpolnjen in podpisan ESPD ter Obrazec KROVNA IZJAVA. Gospodarski subjekt lahko (in zaželeno je), že predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA, naročnik potrdilo Finančne uprave RS lahko pridobi sam.

Navodilo/opomba:

Gospodarski subjekt, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. V nadaljevanju velja tudi vse, navedeno zgoraj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

Izpolnjen in podpisan ESPD in Obrazec KROVNA IZJAVA.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 4: Ponudnik ni storil prekrškov v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila **v zadnjih treh letih** pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države **dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo**.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

Izpolnjen in podpisan ESPD in Obrazec KROVNA IZJAVA.

Gospodarski subjekt lahko (in zaželeno je), v ponudbi že predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Navodilo/opomba:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred

pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. V nadaljevanju velja vse, navedeno zgoraj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

5. POGOJ 5: Ponudnik ni vključen v evidenco ZIntPK

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Dokazilo:

Izpolnjen in podpisan ESPD in Obrazec KROVNA IZJAVA.

OSTALI POGOJI - POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST

POGOJ 1: Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt je **vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov**, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.

Navodilo/opomba:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

Partnerji v skupni ponudbi:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak partner mora pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzema izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

Podizvajalci:

MORAJO izpolnjevati pogoj; Vsak podizvajalec mora pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzema izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava pooblaščen osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce, s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

POGOJ 2: Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune.

(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)

POGOJ 3 Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

POGOJ 4 Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

OSTALI POGOJI - TEHNIČNA SPOSOBNOST

POGOJ 1: Reference

Gospodarski subjekt mora imeti referenco, ki se nanaša na dobavo gasilskega vozila GVC-3. Upošteva se pozitivno referenčno potrdilo iz zadnjih treh let, šteto od roka za oddajo ponudb. Obvezno so vsaj (3 tri) referenčna potrdila, ki se nanašajo na dobavo gasilskega vozila GVC-3. Upoštevajo se vozila, pregledana pri ustrezni instituciji, pristojni za pregled (kot npr. GZS), za kar ponudnik kot dokaz priloži kopijo prve in zadnje strani preglednega zapisnika.

Referenčno vozilo lahko od kriterijev iz tega razpisa odstopa v razporeditvi in vrsti opreme v vozilu. Na željo naročnika mora gospodarski subjekt na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela. Naročnik bo v primeru, da iz referenčnih potrdil ne bo jasno razvidno referenčno delo ali katerikoli drug podatek, gospodarski subjekt pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih pisnih dokazil. V primeru, da gospodarski subjekt

v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo posredoval pojasnila in ustreznih pisnih navodil, bo naročnik ponudbo izločil. Če bo iz ponudbe (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima.

Kot referenčno vozilo GVC-3 se šteje vozilo, ki izpolnjuje minimalne spodaj navedene tehnične zahteve;

- rezervoar minimalno 6000 litrov
- rezervoar iz polipropilena
- kombinirana črpalka VT/NT po DIN
- vgrajen svetlobni stolp
- CAN sistem upravljanja vozila
- podvozje s pogonom 4x4,
- pralno / polivalna naprava na prvem delu vozila, z vsaj 7x pralnimi šobami, delujoča na VT,

Gospodarski subjekt izpolni obrazec Seznam opravljenih del in predloži izpolnjen obrazec Referenčno potrdilo. Obrazec Referenčno potrdilo podpiše in ožigosa ponudnik, s čemer zagotavlja, da so navedeni podatki resnični.

Gospodarski subjekt mora obrazcem priložiti slike referenčnega vozila, iz katerih bo jasno razvidna oznaka lastnika – uporabnika, ter vsi zgoraj naštetih tehnični sklopi, katere mora vsebovati referenčno vozilo. Obvezna je tudi priloga – potrdilo o pregledu vozila pri pristojni instituciji, kot npr. GZS. Zadostuje samo kopija prve in zadnje strani zapisnika tehnične komisije.

Ponudbo gospodarskega subjekta, ki ponudbi ne bo priložil vsaj enega referenčnega potrdila, z zahtevanimi fotografijami in prilogo - potrdilom o pregledu vozila pri pristojni instituciji (GZS), bo naročnik izločil.

Navodilo/opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del ter zahtevane izvedbe, ki jih mora vsebovati referenčno vozilo, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitve višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

Partnerji v skupni ponudbi:

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel v celoti izvedel sam ali skupaj z glavnim izvajalcem-vodilnim partnerjem (seštevanje referenc).

Podizvajalci:

Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je glavni izvajalec tak posel v celoti izvedel sam ali s podizvajalci (reference se seštevajo).

POGOJ 2: Certifikati kakovosti ISO 9001 : 2015; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001 : 2007

Gospodarski subjekt oziroma izvajalec zahtevanih del na nadgradnji, mora imeti za svoje poslovanje izdan certifikat kakovosti ISO 9001 : 2015, ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007 ki se nanašajo na izdelavo in servisiranje gasilskih nadgradenj.

Dokazilo:

Gospodarski subjekt predloži kopije ustreznih certifikatov kakovosti ISO 9001 : 2008; ISO 14001 : 2015; OHSAS 18001 : 2007.

Partnerji v skupni ponudbi:

Pogoj mora obvezno izpolnjevati vsaj partner, ki bo izvajal zahtevana dela na nadgradnji.

Podizvajalci:

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec oziroma podizvajalec, ki bo izvajal zahtevana dela na nadgradnji.

POGOJ 3: Drugi zahtevani pogoji tehnične sposobnosti

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo najpozneje v roku, ki ga je določil naročnik in je opredeljen v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora imeti organiziran, oziroma zagotovljen servis podvozja in nadgradnje.

Dokazilo:

- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec – Ponudba, v katerem mora ponudnik vpisati podatke v zvezi z zagotavljanjem servisiranja gasilskega vozila (lahko ločeno za podvozje in nadgradnjo).
- Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskega vozila.

Partnerji v skupni ponudbi:

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec-vodilni partner, ali partner oziroma podizvajalec.

Podizvajalci:

Pogoj mora izpolnjevati glavni izvajalec, ali podizvajalec oziroma partner.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti naslednja zavarovanja:

1. Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma vključno 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila

PGD HORJUL

podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: Vzorec menične izjave za dobro izvedbo mora biti podpisan in žigosan.

Ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcem menične izjave za dobro izvedbo potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo je dolžan predložiti izbrani ponudnik najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo je predpogoj za veljavnost pogodbe. Predloženo zavarovanje mora biti skladno z vzorcem in razpisno dokumentacijo.

2. Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku bo morala biti veljavna do vključno 60 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po pogodbi. Brez izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni izvršen.

Dokazilo: Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi, mora biti podpisan in žigosan.

Ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcem menične izjave za odpravo napak potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Izvajalec je dolžan naročniku ob primopredaji gasilskega vozila izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo zavarovanje za odpravo napak, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, skladno z vzorcem in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da se v času trajanja instrumenta zavarovanja odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred njegovim iztekom veljavnosti, je izvajalec dolžan sorazmerno podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak.

Obrazec OBR 1

Ponudnik: _____

Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo HORJUL

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila z nazivom NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

PONUDBO

1. Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

☐ samostojno

☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____

☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): _____

2. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU-PONUDBNIKU

KONTAKTNA OSEBA:

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:

TELEFON:

ID ZA DDV:

PRISTOJNI FINANČNI URAD:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:

POOBlašČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:

RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba)

ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)*

ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)*

POOBlašČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)*

POOBlašČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)

(*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci)

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblašČena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblašČena za podpis ponudbe.

3.VRSTA PONUJENEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

Glede na razpisne pogoje in tehniČne zahteve naroČnika se naša ponudba nanaša na dobavo naslednjega gasilskega VOZILA GVC-3:

znamka vozila/proizvajalec in tip:

4. VREDNOST PONUDBE

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in glede na tehniČne zahteve naroČnika, ki so navedene v obrazcu predračuna in opisu predmeta javnega naroČila, znaša skupna konČna vrednost naše ponudbe skupaj z davkom na dodano vrednost za gasilsko vozilo GVC-3:

končna vrednost podvozja brez DDV: _____ EUR

končna vrednost nadgradnje brez DDV: _____ EUR

skupna končna vrednost brez DDV: _____ EUR
(podvozje + nadgradnja)

DDV 5%: _____ EUR

DDV 22% _____ **EUR**

skupna končna vrednost z DDV : _____ **EUR**

z besedo: _____

5. FIKSNOST CENE

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da je cena za ponujeno gasilsko vozilo GVC-3, ki ga ponujamo v tej ponudbi fiksna, in da se v času od podpisa pogodbe do dobave in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika ne bo spremenila. Naročniku izjavljam, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene in vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

6. PLAČILNI ROK

Naročniku, izjavljam, da:

- sprejemamo kot plačilni rok 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga bomo izstavili v treh delih in sicer;
- avansni – 10 % vrednosti ob podpisu pogodbe,
- prvi, po dobavi podvozja (šasija s kabino) in
- drugi, po izdelavi in dobavi nadgradnje, oziroma po uspešnem prevzemu celotnega gasilskega vozila, ki vključuje vse predpisane tehnične preglede in potrjeni primopredajni zapisnik;
- da bomo k računu, ki bo vseboval vse podatke o dobavljenem gasilskem vozilu GVC-3, priložili vse dokumente, ki bodo omogočili nadzor nad dobavljenim gasilskim vozilom ki jih zahteva naročnik;

7. PREDAJA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

Naročniku izjavljam, da bomo novo gasilsko vozilo GVC-3, ki je predmet naše ponudbe, predali z opravljeno drugo stopenjsko homologacijo in pregledom tehnične komisije GZS, opremo po cestnoprometnih predpisih, ter opremo, ki jo bomo namestili v vozilo in jo bo zagotovil naročnik.

8. DOBAVNI ROK

Naročniku izjavljam, da bomo gasilsko vozilo, ki je predmet naše ponudbe dobavili do;

- Podvozje, šasija s kabino do dne _____.
- Nadgradnja s predpisanimi pregledi do dne _____.

Izjavljam, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dobavo gasilskega vozila lahko spremeni izključno in samo na podlagi odločitve naročnika, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok za dobavo gasilskega vozila ni podaljšán, ali zaradi vpliva višje sile.

9. GARANCIJSKI ROK

Izjavljam, da dajemo za gasilsko vozilo, ki ga ponujamo v naši ponudbi, naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za vozilo 2 leti oziroma _____ let*, glede na splošno garancijo proizvajalca vozila; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancijo za nadgradnjo 2 leti oziroma _____ let*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancijo za vgrajene sklope 1 leto oziroma _____ let*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,

* Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši garancijski rok od zahtevanega vpiše svoj ponujeni garancijski rok.

10. ZAGOTAVLJANJE NADOMESTNIH DELOV

Izjavljamo, da bomo zagotavljali nadomestne dele za gasilsko vozilo GVC-3, ki ga ponujamo v naši ponudbi, še: _____ let od poteka najdaljšega garancijskega roka, ki je naveden v prvi alineji 9. točke te ponudbe.

11. IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREDPISIH

Podpisani, kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da gasilsko vozilo GVC-3, ki ga ponujamo v naši ponudbi, odgovarja vsem tehničnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za tovrstna gasilska vozila v Republiki Sloveniji, da ustreza deklariranim tehničnim navedbam ter kvaliteti in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in mednarodnim predpisom.

12. SERVISIRANJE GASILSKEGA VOZILA GVC-3 V ČASU GARANCIJSKEGA ROKA

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da (opomba: ustrezno vpišite):

- da OPRAVLJAMO LASTNI SERVIS za gasilsko vozilo GVC-3, ki ga ponujamo v tej ponudbi;

Servis zagotavljamo na naslednji lokaciji:

naziv servisa

naslov servisa.....

servisiranje podvozja/nadgradnje*

telefon

elektronski naslov.....

kontaktna oseba.....

- da NE OPRAVLJAMO LASTNEGA SERVISA za gasilsko vozilo GVC-3, ki ga ponujamo v tej ponudbi.

Servis zagotavljamo preko naslednjega pooblaščenega servisa:

naziv servisa.....

naslov servisa.....

servisiranje podvozja/nadgradnje*

telefon

elektronski naslov.....

kontaktna oseba.....

13. MOBILNA SERVISNA SLUŽBA

Naročniku izjavljamo, da IMAMO organizirano mobilno servisno službo na območju Republike Slovenije, za servisiranje podvozja/nadgradnje*, ki je dostopna na:
telefon: _____
elektronski naslov: _____;

14. BONITETNA OCENA:

15. REFERENCE GZS:

Ponudba velja do vključno 60 dni od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: _____

gospodarski subjekt

Žig

(ime in priimek pooblaščenice osebe)

(podpis)

Obrazec OBR-2

KROVNA IZJAVA

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, glavnega izvajalca)

S polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglasičenih podizvajalcev pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglasičeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglasičene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; da bomo - v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža
- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivenga dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z

PGD HORJUL

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo ne predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopke v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- da ne obstajajo ovire za pridobitev zahtevanih finančnih zavarovanj in jih bomo pravočasno izročili naročniku v obliki, višini in vseh drugih karakteristikah, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (za resnost ponudbe, za dobro izvedbo, za odpravo napak),
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

S podpisom te izjave tudi pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo HORJUL, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

Kraj in datum: _____

gospodarski subjekt

žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)

Obrazec OBR-3

**IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE IN EVIDENCE O PREKRŠKIH**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba,

_____ (Podjetje),

_____ (Naslov),

matična številka: _____ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih
dejanj, ki so naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

PGD HORJUL

Pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo HORJUL, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Polno ime družbe: _____

Sedež družbe: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka družbe: _____

Davčna številka družbe: _____

Kraj in datum: _____

Ime in priimek:

(žig in podpis)

Obrazec OBR-4

IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Prostovoljno gasilsko društvo HORJUL, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek: _____

Funkcija v gospodarskem subjektu: _____

EMŠO: _____

Kraj in država rojstva: _____

Naslov stalnega prebivališča: _____

Naslov začasnega prebivališča: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek se glasi: _____

Kraj in datum: _____

Ime in priimek:

(podpis)

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščenцев.

Obrazec OBR-5

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu HORJUL, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu za pridobitev javnega naročila

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

izročamo 1 bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, to je najkasneje do _____ (zahteva: najmanj 60 dni

PGD HORJUL

dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št.računa: _____ pri

banki: _____,

št.računa: _____ pri

banki: _____,

Kraj: _____

Izdajatelj menice:

Datum: _____

(žig in podpis)

Priloga:

- 1 bianco menica, podpisana in žigosana
- fotokopija menice in menične izjave

Obrazec OBR-6

Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu HORJUL, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi vozila, katera so opredeljena v javnem naročilu za pridobitev javnega naročila

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3

izročamo 1 bianco lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika pooblašamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

PGD HORJUL

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa, oziroma od prevzema izdelanega gasilskega vozila, do izteka roka veljavnosti garancijske dobe vozila po predmetnem naročilu, to je najkasneje do _____.

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št.računa: _____ pri

banki: _____,

št.računa: _____ pri

banki: _____,

št.računa: _____ pri

banki: _____

Kraj: _____

Izdajatelj menice:

Datum: _____

(žig in podpis)

Priloga:

- 1 bianco menica, podpisana in žigosana

- fotokopija menice in menične izjave

Obrazec OBR-7

IZJAVA o nastopu s podizvajalci

Izjavljamo, da **(ustrezno označi in izpolni)**:

[] ne nastopamo s podizvajalci

[] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:.....

Podizvajalec 1 (firma, naslov):

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: _____

Podizvajalec 2 (firma, naslov):

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:.....

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

.
.

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglasičen v dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasičili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasičili.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(žig in podpis)

Navodilo/Opomba:

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec OBR-8

IZJAVA PODIZVAJALCA

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(žig in podpis)

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec OBR-9

IZJAVA

zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da naša družba _____
(Firma), _____ (Naslov), matična številka: _____, ni bila
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo ne predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

PGD HORJUL

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Obenem izjavljamo, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- da izpolnujemo vse druge obvezne pogoje in pogoje glede poslovno-finančne in tehnične sposobnosti, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na nas.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo HORJUL, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

Polno ime družbe: _____

Sedež družbe: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka družbe: _____

Davčna številka družbe: _____

Kraj in datum: _____

Ime in priimek:

(žig in podpis)

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega podizvajalca) izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrstico zvezano ponudbo, drugega pa zgolj priloži ponudbi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah.

Obrazec OBR-10

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.list RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011) in na zahtevo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo HORJUL, v zadevi javnega naročila »NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3« dajem naslednjo

IZJAVO O LASTNIŠKIH DELEŽIH

oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

1. Lastniška struktura družbe _____ je sledeča:

-
-
-

(navedejo se pravne in fizične osebe ter delež lastništva – pri fizičnih osebah se navede ime, priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

2. Tihi družbeniki in njihova udeležba:

-
-

3. Gospodarski subjekti-povezane družbe:

-
-
-

Izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom (v primeru, da izjava zgoraj ni izpolnjena-brez podatkov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so gornji podatki resnični in točni. Seznanjeni smo, da ima lažna izjava oziroma dajanje neresničnih podatkov o gornjih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

V _____, dne _____ zakoniti zastopnik ponudnika/izvajalca:

(ime in priimek) _____
(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec OBR-11

Ponudnik:

SEZNAM OPRAVLJENIH DEL¹

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila z nazivom NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, opravili dobavo gasilskih vozil GVC-3 po kriterijih naročnika z razpisa za naslednje naročnike:

POGOJ:

1. Referenčno delo – POGOJ	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
datum dobave (Dan. Mesec. Leto)	

kraj: _____

podpis pooblaščenice osebe
za podpis ponudbe

datum: _____

žig

¹ **navodilo:** Ponudnik ta obrazec izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščenice osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše zahtevano število referenčnih del, ki ustrezajo pogoju in za katerega prilaga referenčno potrdilo s prilogo.

Obrazec OBR-12

Naziv izvajalca referenčnega dela:

naslov:

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila z nazivom NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO²

Potrjujemo, da smo kot ponudnik dobavili za:

Naziv naročnika:

Naslov naročnika:

v času: datum dobave

za potrebe naročnika dobavil naslednje **gasilsko vozilo GVC-3:**

Proizvajalec podvozja in tip:

Proizvajalec nadgradnje in tip:

v vrednosti EUR brez DDV:

gasilsko vozilo izdelano po tipizaciji GZS: DA NE

gasilsko vozilo izdelano v EU: DA NE

² **navodilo:** Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela, za katerega je ponudnik zadnjih treh letih šteto od roka za oddajo ponudb opravil dobavo gasilskega vozila GVC-3 po tipizaciji GZS. Potrdila so lahko tudi kopije predhodnih potrdil istih naročnikov, ki vsebujejo vse zahtevane podatke z razpisnega obrazca. V tem primeru mora ponudnik pripisati tudi kontaktno osebo in njegov telefon / gsm, na katerem lahko naročnik preveri verodostojnost priloženega obrazca. Ponudnik lahko zaradi večjega števila referenc obrazec fotokopira.

Karakteristike referenčnega vozila;

1	podvozje s pogonom 4x4	DA	NE
2	višina vozila max. 3.100 mm	DA	NE
3	integrirana intervencijska signalizacija v strešni okrov spredaj / zadaj,	DA	NE
4	pnevmatsko dvižni steber z LED reflektorji,	DA	NE
	vzdrževanje 24/12V el. in zraka v vozilu z avtomatskim	DA	NE
5	izmetom ob zagonu motorja		
	pralno / polivalna naprava na prvem delu vozila, z vsaj 7x	DA	NE
6	pralnimi šobami, delujoča na VT		
	kombinirana gasilska črpalka VT/NT, oba delujoča	DA	NE
	na isti osi. Izdelana v skladu s predpisanimi standardi		
	veljavnimi v EU, ter odobrena za		
	vgradnjo s strani tehnične komisije GZS		
7			
	vsa nebarvana Al pločevina zaščitena proti oksidaciji	DA	NE
8	(eloksiranje ali enakovredno),		
9	gasilska nadgradnja GVC-3 izdelana po tipizaciji GZS	DA	NE
10	vozilo ustrezno potrjeno s strani tehnične komisije GZS	DA	NE
	(priložiti zapisnik GZS-ja)		

*ustrezno obkroži

*priložiti referenčno fotografijo vozila iz boka

Izjavljamo, da (opomba: ustrezno obkrožiti):

- **SMO** kot ponudnik dobavi zgoraj navedeno gasilsko vozilo v pogodbenem roku in v skladu s pogodbenimi določili
- **NISMO** dobavi zgoraj navedenega gasilskega vozila v pogodbenem roku in v skladu s pogodbenimi določili, iz naslednjega razloga:

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek	
telefon	
e- naslov:	

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila blaga.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis
ponudnika

PRILOGE:

Za tem listom ponudnik priloži:

- slike referenčnega vozila, iz katere bo jasno razvidna oznaka lastnika – uporabnika,
- slike referenčnega vozila, iz katerih bo jasno razvidna izvedba zahtevanih tehničnih sklopov referenčnega vozila,
- potrdilo pristojne institucije (npr. GZS) za gasilsko vozilo na katerega se nanaša referenčno potrdilo predloženo na Obrazcu št. 12. Zadostuje prva in zadnja stran zapisnika o pregledu tehnične komisije.
- KOPIJO CERTIFIKATA KAKOVOSTI ISO 9001 : 2015
- KOPIJO CERTIFIKATA KAKOVOSTI ISO 14001 : 1015
- KOPIJO CERTIFIKATA KAKOVOSTI ISO 45001:2018

Obrazec OBR-13

Ponudnik: _____

IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI GASILSKEGA VOZILA

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila z nazivom NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVV-3, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:

- bomo dobavili novo gasilsko vozilo GVC-3, ki ga ponujamo v svoji ponudbi,
- da ponujeno gasilsko vozilo GVC-3 v celoti ustrežata tehničnim zahtevam naročnika, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji,
- da je ponujeno gasilsko vozilo GVC-3 v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji za vozila v cestnem prometu in katera so v skladu z mednarodnimi predpisi,
- bomo ob dobavi gasilskega vozila GVC-3 naročniku izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno in dobavljeno gasilsko vozilo GVC-3, in sicer:
 - zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS,
 - dokument o drugostopenjski homologaciji,
 - dokumentacijo šasije s kabino, z navodili v slovenskem jeziku,
 - tehnično dokumentacijo nadgradnje s podatki, v slovenskem jeziku,
 - ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
 - garancijsko in servisno knjižico vozila, (če ta obstaja v papirni izvedbi ?)
 - carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, (če država v kateri je vozilo izdelano ni članica EU ?),
 - vse ostale dokumente kot so; primopredajni zapisnik, dobavnica, račun in morebitni ostali dokumenti za potrebe registracije novega gasilskega vozila.

S to izjavo prevzemamo odgovornostjo za dobavo, katera ustreza zgoraj navedenim kriterijem.

kraj: _____

ime in priimek pooblaščen
osebe za podpis ponudbe

datum: _____

žig

Obrazec OBR-14 Vzorec pogodbe

Pogodbeni stranki

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HORJUL

ki ga zastopa predsednik društva Tomaž Zdešar,

matična številka:

davčna številka:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa _____

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka: _____

ID za DDV: SI _____

transakcijski račun: SI56 _____ pri _____

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata naslednjo

**POGODBO
O NAKUPU IN DOBAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3**

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila z nazivom NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, pod številko objave _____,
- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka _____, z dne _____, izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3,
- osnova je ponudba ponudnika, št. z dne, ki je sestavni del te pogodbe,
- ima naročnik zagotovljena sredstva za nakup novega gasilskega vozila NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je nakup in dobava enega (1) novega gasilskega VOZILA GVC-3, znamka in tip vozila _____, in izdelava nagradnje ki je bila določena v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, za potrebe naročnika (v nadaljevanju: gasilsko vozilo),

Dobavitelj se obvezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi, za področje gasilskih vozil iz prvega odstavka tega člena. Dobavitelj jamči, da tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, normativom in standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti, mednarodnim predpisom ter zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbi dobavitelja z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

3. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo pri izvedbi naročila upošteval pogoje in zahteve naročnika, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in svojo ponudbo z dne _____ dano na javni razpis in na podlagi katere je bil izbran.

III. IZVEDBA NAROČILA

4. člen

Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam, oziroma z navedenimi podizvajalci v ponudbi.
Podatki o podizvajalcih:

Podizvajalec 1 (firma, naslov): _____

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: _____

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Podizvajalec 2 (firma, naslov): _____

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: _____

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

5. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim dobavitelj zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi. Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Odobritev naročnika za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli dela po tej pogodbi, ne odveže dobavitelja katerih koli pogodbenih obveznosti. Če dobavitelj sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, določene v 14. členu te pogodbe ali unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

6. člen

Dobavitelj ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela po tej pogodbi in naročniku dobavi novo gasilsko vozilo GVC-3, skladno z zahtevami naročnika in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake v garancijskem roku ter zagotovi redno servisiranje vozila ves čas garancijskega roka. Dobavitelj zagotovi celotno vodenje, osebje, vozilo, opremo in vse drugo, kar je potrebno pri izvedbi naročila in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavil po skupni končni ceni, ki jo je navedel v Obrazcu Predračun, ki je sestavni del njegove ponudbe z dne _____.

8. člen

Pogodbena vrednost šasije s kabino za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe znaša: vrednost brez DDV = _____ EUR
DDV – 5,00% = _____ EUR
vrednost z DDV = _____ EUR
(z besedo: _____ EUR _____/100).

Pogodbena vrednost nadgradnje za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe znaša:
vrednost brez DDV = _____ EUR
DDV – 5,00% = _____ EUR
vrednost z DDV = _____ EUR
(z besedo: _____ EUR _____/100).

Skupna pogodbena vrednost za gasilsko vozilo (podvozje + nadgradnja), ki je predmet te pogodbe znaša:

vrednost brez DDV = _____ EUR
DDV – 5,00% = _____ EUR
vrednost z DDV = _____ EUR
(z besedo: _____ EUR _____/100).

V pogodbeno vrednost so všteti vsi stroški, davek na dodano vrednost, ostale morebitne dajatve in stroški, ki so vezani na dobavo novega gasilskega vozila.

Pogodbena vrednost naročila je fiksna, pogodba pa je sklenjena po načelu »ključ v roke«.
Pogodbena vrednost ne vključuje stroškov financiranja.

V. PLAČILNI POGOJI

9. člen

Naročnik bo skupno pogodbeno vrednost za vozilo plačal v treh delih:

- avansni račun v vrednosti 10% ob podpisu pogodbe,
- drugi obrok v 30 dneh po uspešnem prevzemu šasije s kabino
- tretji obrok v 30 dneh po prevzemu celotnega vozila – pogoj za izdajo računa je s strani naročnika in dobavitelja podpisan primopredajni zapisnik.

Skupna pogodbena vrednost bo nakazana na transakcijski račun dobavitelja številka

SI56 _____ pri _____.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun dobavitelja. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

10. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

VI. NAROČILO IN DOBAVA

11. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil gasilsko vozilo v roku, ki je določen v pogodbi, do dne;

Podvozje – šasija s kabino, do dne: _____

Kompletno gasilsko vozilo z nadgradnjo, do dne: _____

Rok za dobavo gasilskega vozila v nobenem primeru ne sme biti daljši kot je naveden v pogodbi, razen v primeru višje sile.

Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do pogodbene kazni v višini 5% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega člena, vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi po dobaviteljevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 5% od celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Rok dobave se lahko poleg vpliva višje sile, podaljša izključno samo v primeru, če tako odloči naročnik. V primeru, da naročnik odloči, da se pogodbeni rok dobave lahko podaljša, morata pogodbeni strani o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem primeru se šteje, da rok dobave ni podaljšan. Prav tako mora dobavitelj naročniku predložiti ustrezno podaljšanje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

12. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob predaji gasilskega vozila naročniku izročil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in naslednje dokumente:

- zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS,
- dokument o drugostopenjski homologaciji,
- dokumentacijo šasije s kabino, z navodili v slovenskem jeziku,
- tehnično dokumentacijo nadgradnje s podatki, v slovenskem jeziku,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijsko in servisno knjižico vozila, (če obstaja v papirni izvedbi)

- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, (če država v kateri je vozilo izdelano ni članica EU),
- vse ostale dokumente kot so; primopredajni zapisnik, dobavnica, račun in morebitni ostali dokumenti za potrebe registracije novega gasilskega vozila.

Prevzem gasilskega vozila, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo v primopredajni zapisnik, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja, pooblaščenim osebi.

Če se ugotovi, da dobavljeno gasilsko vozilo ni v skladu z naročilom in če tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema odstopajo od zahtevane, ponujene in dogovorjene, lahko naročnik prevzem odkloni. Dobavitelj je dolžan odklonjeno gasilsko vozilo sanirati v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki.

Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 10 dni od dneva prevzema gasilskega vozila, pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

Reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom je naročnik dolžan posredovati dobavitelju takoj po tem, ko ugotovi, da gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, pa to ni bilo ugotovljeno ob prevzemu, vendar najkasneje 20 dni po prevzemu. Vsi stroški v zvezi z reklamacijo bremenijo dobavitelja.

VII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

13. člen

Garancijski roki za gasilsko vozilo po tej pogodbi so:

- splošna garancija za vozilo 2 (dve) leti oziroma _____,
- garancija za nadgradnjo 2 (dve) leti oziroma _____,
- garancija za pogonske sklope in vgrajene naprave 1 (eno) leto oziroma _____,

Garancijski roki iz prvega odstavka tega člena začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. V garancijski rok je všteta tudi vsa vgrajena oprema.

14. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku, za redno servisiranje in v primeru okvare gasilskega vozila zagotovil lasten servis na lokaciji za (šasija / nadgradnja);

oziroma servis s strani pooblaščenega serviserja za (šasija / nadgradnja);

(opomba: glede na ponudbo izbranega ponudnika)

15. člen

Dobavitelj jamči, da:

- ima ustrezno servisno mrežo za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe,
- bo zagotavljal redni servis gasilskega vozila in vsa potrebna popravila ves čas trajanja garancijske dobe za gasilsko vozilo,
- ima za servisiranje in popravilo gasilskega vozila ustrezno usposobljene delavce,
- bo zagotovil redni servis gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z naročnikom, (v primeru, da naročnik in ponudnik skleneta dodatno pogodbo o servisiranju vozila),
- bo zagotovil popravila v primeru okvare gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z naročnikom,
- bo vsa dela izvedel strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.

Dobavitelj jamči, da bo v gasilsko vozilo, če bo to zahtevalo popravilo v primeru okvare, vgrajeval samo originalne nadomestne dele, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil drugače.

16. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljal vse potrebne nadomestne dele za gasilsko vozilo in vgrajeno opremo še _____ let po poteku najdaljšega garancijskega roka iz te pogodbe.

Dobavitelj bo morebitno potrebne nadomestne dele zagotovil takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

VIII. ODSTOP OD POGODBE

17. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če mu dobavitelj dobavi gasilsko vozilo, ki ne ustreza naročenemu,
- če se dobavitelj ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so navedeni v predhodnih členih te pogodbe,
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij s strani naročnika,
- če dobavitelj ne izpolnjuje določil te pogodbe.

Odstop od pogodbe mora biti pisen. V primeru, da naročnik odstopi od te pogodbe po krivdi dobavitelja, nima proti dobavitelju nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti.

IX. POSLOVNA SKRIVNOST

18. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je le ta nična.

XI. TRAJANJE POGODBE

20. člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do izteka najdaljšega garancijskega roka, to je do _____.

Pogodbene obveznosti so zaključene po izteku vseh garancijskih rokov po tej pogodbi in odpravi vseh napak, ki bi se pokazale v času garancijskega roka.

XII. REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno pristojno sodišče katerega določi naročnik po pravu Republike Slovenije.

XIII. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za dobavo gasilskega vozila, to je do vključno _____. Brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost se šteje, da ta pogodba ni veljavna.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dobavi in prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika, naročniku izročil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po tej pogodbi. Brez izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni opravljen.

23. člen

PGD HORJUL

S strani naročnika je pooblaščen oseba in skrbnik te pogodbe Anže Gabrovšek.

S strani dobavitelja je pooblaščen oseba za izvrševanje te pogodbe _____.

24. člen

Dobavitelj ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

25. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa dobavitelja naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

26. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

27. člen

Vsaka od strank te pogodbe lahko predlaga spremembe te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo v obliki aneksa k tej pogodbi.

28. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po dva (2) izvoda.

29. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ponudba dobavitelja na javni razpis z dne _____ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in predpisov, ki urejajo področje gasilskih vozil, ki so predmet te pogodbe.

_____, dne _____

Dobavitelj:

Horjul, dne _____

Naročnik:

PGD HORJUL
predsednik društva
Tomaž Zdešar

IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Pogodbe o nakupu in dobavi gasilskega VOZILA GVC-3, da smo jih v celoti razumeli in soglašamo z določili pogodbe.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščne osebe
za podpis ponudbe

Obrazec OBR-15

Ponudnik: _____

Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO HORJUL

PREDRAČUN

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila z nazivom NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-3, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, glede na pogoje, tehnične in ostale zahteve ponujamo naročniku naslednje gasilsko vozilo GVC-3, po v tem predračunu in navedeni ceni, ki vključuje vse elemente, ki vplivajo na izračun cene:

znamka vozila/proizvajalec in tip:

tip nadgradnje:

Vozilo mora biti predano naročniku z opravljenim pregledom tehnične komisije GZS, drugostopenjsko homologacijo, ter vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih.

VREDNOST PONUDBE ZA 1 (eno) NOVO GASILSKO VOZILO GVC-3:

Element	vrednost v EUR
VREDNOST PODVOZJA VOZILA brez DDV	
VREDNOST OPREME IN NADGRADNJE brez DDV	
SKUPAJ brez DDV	
davek na dodano vrednost 5,00%	
davek na dodano vrednost 22,00%	
KONČNA VREDNOST PONUDBE ZA VOZILO Z DDV	

Naročniku izjavljamo, da smo pri določanju vrednosti ponudbe upoštevali vse zahteve glede tehničnih lastnosti gasilskega VOZILA GVC-3, ter vgraditev opreme, ki jo bo zagotovil naročnik. Prav tako smo upoštevali vse morebitne dajatve in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli z dobavo gasilskega vozila, ki ga ponujamo v svoji ponudbi. Predračun velja do vključno 60 dni po roku za oddajo ponudb.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščen osebe
za podpis ponudbe
