SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@sbng.si
W: www.sbng.si

Številka: 260-22/2024-66
Datum: 10.03.2025

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**260-22/2024**
Predmet javnega naročila	**Laboratorijsko pohištvo**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 40. člen

2. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE PONUDB GLEDE NA MERILO

Št.	Zap. št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca	Postavka	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV
1	260-22/2024-36	MIZARSTVO ŠPORAR JANEZ S.P., Obrh 003, 8350 Dolenjske Toplice	**1) Oprema**	24.998,00	30.497,56
			2) Razna nepredvidena dela v višini 10 %	2.499,80	3.049,76
			3) SKUPAJ	**27.497,80**	**33.547,32**
2	260-22/2024-35	LESING proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Reška cesta 015, 1330 Kočevje	**1) Oprema**	27.232,02	32.223,07
			2) Razna nepredvidena dela v višini 10 %	2.723,20	3.322,30
			3) SKUPAJ	**29.955,22**	**36.545,37**
3	260-22/2024-39	ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., Samova ulica 012A, 1000 Ljubljana	**1) Oprema**	29.093,00	35.493,46
			2) Razna nepredvidena dela v višini 10 %	2.909,30	3.549,35
			3) SKUPAJ	**32.002,30**	**39.042,81**

4	260-22/2024-38	AREL OPREMA podjetje za notranjo opremo, inženiring d.o.o., Bilje 008, Miren-Kostanjevica, 5292 Renče	**1) Oprema**	32.949,50	40.198,39
			2) Razna nepredvidena dela v višini 10 %	3.294,95	4.019,84
			3) SKUPAJ	**36.244,45**	**44.218,23**
5	260-22/2024-37	Proizvodnja pohištva MED - LAB Miloš Rauh s.p., Željne 021A, 1330 Kočevje	**1) Oprema**	37.536,70	45.794,77
			2) Razna nepredvidena dela v višini 10 %	3.753,67	4.579,48
			3) SKUPAJ	**41.290,37**	**50.374,25**
6	260-22/2024-40	HI-PO Proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o., Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 032, 1290 Grosuplje	**1) Oprema**	39.170,00	47.787,40
			2) Razna nepredvidena dela v višini 10 %	3.917,00	4.778,74
			3) SKUPAJ	**43.087,00**	**52.566,14**
7	260-22/2024-34	LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o., Verovškova ulica 064, 1000 Ljubljana	**1) Oprema**	54.122,27	66.029,17
			2) Razna nepredvidena dela v višini 10 %	5.412,23	6.602,92
			3) SKUPAJ	**59.534,50**	**72.632,09**

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

Zap. št.	Naziv ali šifra ponudnika	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe/Izid javnega naročila
1	MIZARSTVO ŠPORAR JANEZ S.P., Obrh 003, 8350 Dolenjske Toplice	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **ni predložil dopustne ponudbe.** Razlog nedopustnosti: Naročnik je v obrazcu **Navodila za izdelavo ponudbe v točki 3.4.9 zahteval izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Referenčno potrdilo (podpisano in žigosano s strani referenčnega naročnika).** V povezavi z zahtevanim referenčnim potrdilom je naročnik v obrazcu **Navodila za izdelavo ponudbe v točki 7.C.6** postavil naslednjo zahtevo za reference: **»Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno (to je časovno, količinsko in**

		kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) izpolnil vsaj 1 naročilo za dobavo opreme, istovrstne opremi, ki je predmet naročila. Naročnik bo kot ustrezne reference upošteval reference v RS ali EU.« Naročnik nakupuje laboratorijsko pohištvo, zato bi bilo ustrezno referenčno potrdilo, katerega opis bi glasil na dobavo laboratorijskega pohištva. Ponudnik je ponudbi predložil referenčno potrdilo za prenovo prostorov lekarne, ki je zajemalo izdelavo, dobavo in montažo notranjega stavbnega pohištva. Predloženo referenčno potrdilo je **neustrezno, saj ne izkazuje dobave opreme, ki bi bila istovrstna opremi, ki je predmet naročila.** Prav tako je ponudnikova dopolnitev ponudbe v delu referenčnega potrdila neustrezna, saj je naročnik zahteval, da se je referenčni posel **izvedel v zadnjih treh letih (šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil).** Javno naročilo (JN008896/2024) je bilo objavljeno dne 10.12.2024, ustrezna referenčna potrdila bi bila tista, katerih datum bi glasil od datuma 10.12.2021 dalje. Referenčno potrdilo ponudnika pa **glasi na obdobje pred tem datumom (22.06.2021 oz. 30.10.2021), prav tako pa je referenčni posel opravil gospodarski subjekt, ki v tem javnem naročilu ne sodeluje.** Na podlagi zapisanega se ponudbo ponudnika izloči kot **nedopustno.**
2	LESING proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Reška cesta 015, 1330 Kočevje	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **ni predložil dopustne ponudbe.** Razlog nedopustnosti: Naročnik je v obrazcu **Navodila za izdelavo ponudbe v točki 3.4.9 zahteval izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Referenčno potrdilo (podpisano in žigosano s strani referenčnega naročnika).** V povezavi z zahtevanim referenčnim potrdilom je naročnik v obrazcu **Navodila za izdelavo ponudbe v točki 7.C.6** postavil naslednjo zahtevo za reference: **»Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom oziroma pogodbo ter veljavnimi predpisi) izpolnil vsaj 1 naročilo za dobavo opreme, istovrstne opremi, ki je predmet naročila. Naročnik bo kot ustrezne reference upošteval reference v RS ali EU.«** Naročnik nakupuje laboratorijsko pohištvo, zato bi bilo ustrezna referenčno potrdilo, katerega opis bi glasil na dobavo laboratorijskega pohištva. Ponudnik je ponudbi predložil referenčno potrdilo za dobavo in montažo pohištva in opreme za Dom starejših občanov. Predloženo referenčno potrdilo je **neustrezno, saj ne izkazuje dobave opreme, ki bi bila istovrstna opremi, ki je predmet naročila.** Na podlagi zapisanega se ponudbo ponudnika izloči **kot nedopustno.**
3	ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in trgovino z notranjo opremo, d.o.o., Samova ulica 012A, 1000 Ljubljana	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **ni predložil dopustne ponudbe.** Razlog nedopustnosti: Naročnik je tekom javnega naročila spremenil obrazec Specifikacije s ponudbenimi cenami in sicer z odgovorom objavljenim na Portalu javnih naročil dne 22.01.2025 ob 11:45: **»Naročnik spreminja 1B sestav: Vrstica 160: Podpultna omarica z vgradnim**

		hladilnikom se črta iz sestava (na tem mestu bo nameščen samostoječi laboratorijski hladilnik, ki ni predmet razpisa). Prav tako se črta tudi vrstica 164: Tipski vgradni hladilnik. Za ta del se bo objavil popravek predračuna.« Popravek obrazca Specifikacije s ponudbenimi cenami je bil na Portalu javnih naročil objavljen dne 23.01.2025. Ponudnik je ponudbi oddal prvotni obrazec Specifikacije s ponudbenimi cenami, ki vsebuje tako vrstico 160 (Podpultna omarica z vgradnim hladilnikom), kakor tudi vrstico 165 (Tipski vgradni hladilnik). Ker ponudnik v ponudbi ni oddal popravka obrazca Specifikacije s ponudbenimi cenami, ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj je ponudnik ponudil nekaj drugega (aliud) od tistega, kar je razpisal naročnik. Ker navedene napake ponudnika ni mogoče sanirati v okviru instituta odprave očitne napake, se na podlagi zapisanega ponudbo ponudnika izloči **kot nedopustno.**
4	AREL OPREMA podjetje za notranjo opremo, inženiring d.o.o., Bilje 008, Miren-Kostanjevica, 5292 Renče	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **ni predložil dopustne ponudbe.** Razlog nedopustnosti: Naročnik je tekom javnega naročila spremenil obrazec Specifikacije s ponudbenimi cenami in sicer z odgovorom objavljenim na Portalu javnih naročil dne 22.01.2025 ob 11:45: **»Naročnik spreminja 1B sestav: Vrstica 160: Podpultna omarica z vgradnim hladilnikom se črta iz sestava (na tem mestu bo nameščen samostoječi laboratorijski hladilnik, ki ni predmet razpisa). Prav tako se črta tudi vrstica 164: Tipski vgradni hladilnik. Za ta del se bo objavil popravek predračuna.«** Popravek obrazca Specifikacije s ponudbenimi cenami je bil na Portalu javnih naročil objavljen dne 23.01.2025. Ponudnik je ponudbi oddal prvotni obrazec Specifikacije s ponudbenimi cenami, ki vsebuje tako vrstico 160 (Podpultna omarica z vgradnim hladilnikom), kakor tudi vrstico 165 (Tipski vgradni hladilnik). Ker ponudnik v ponudbi ni oddal popravka obrazca Specifikacije s ponudbenimi cenami, ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj je ponudnik ponudil nekaj drugega (aliud) od tistega, kar je razpisal naročnik. Ker navedene napake ponudnika ni mogoče sanirati v okviru instituta odprave očitne napake, se na podlagi zapisanega ponudbo ponudnika izloči **kot nedopustno.**
5	Proizvodnja pohištva MED - LAB Miloš Rauh s.p., Željne 021A, 1330 Kočevje	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudnik **je** skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **predložil dopustno** in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku **ODDA javno naročilo.**

6	HI-PO Proizvodnja, inženiring in trgovina, d.o.o., Grosuplje, Brezje pri Grosupljem 032, 1290 Grosuplje	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **ni predložil dopustne ponudbe.** Razlog nedopustnosti: Naročnik je preko portala e-jn s strani ponudnika zahteval dopolnitev ponudbe. Naročnik je kot rok dopolnitve ponudbe določil datum 14.02.2025 do 12:00 ure. Ponudnik do postavljenega roka ni dopolnil ponudbe. Naročnik je na podlagi navedenega skladno s 5. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudbo ponudnika zavrnil **kot nedopustno.**
7	LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o., Verovškova ulica 064, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil dopustno ponudbo. Ponudnik skladno z merilom izbora **ni predložil** najugodnejše ponudbe, zato se ponudniku **NE odda** javno naročilo.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku osmih delovnih dni od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini: 1.007,48 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00889624

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Odločitev o izidu javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Pripravil: Borut Močnik, dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat,mag.prava

DIREKTOR ZAVODA:
Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
-zbirka dokumentarnega gradiva