

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS d.d.**

**DODATEK št. 3**

**k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila**

**za**

**Dobava olj, maziv in tekočin**  
**Sklop 1: olja, maziva in tekočine**  
**Sklop 2: dodatek AdBlue**

**marec 2025**

**V skladu s točko 10 Poglavja 1 razpisne dokumentacije s tem dodatkom odgovarjamo na vprašanja ponudnikov:**

**VPRAŠANJE 1:** Spoštovani, zapisano imate: "Če ponudnik v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne posreduje podpisane pogodbe ali če ne posreduje podatkov, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo izbranega ponudnika v tem primeru, v nadaljnjih treh letih izključil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja, saj bo tako dejanje izbranega ponudnika, štel kot precejšnjo pomanjkljivost pri izpolnjevanju ključne obveznosti. To je tudi zadosten razlog za unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe." Naročnika prosimo, da upošteva morebitne človeške dejavnike, ki lahko vplivajo na čas podpisa pogodbe in po predhodnem dogovoru omogoči daljši čas podpisa. V 18. členu osnutka pogodbe imate zapisano: "Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem na podlagi predmetnega javnega naročila." Naročnika prosimo za brisanje navedene možnosti pobota, v kolikor pa se naročnik z izbrisom ne strinja, prosimo da dopolnitev zapisa: "Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne UTEMELJENE zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem na podlagi predmetnega javnega naročila. V kolikor bo terjatev iz naslova pogodbene kazni med pogodbenima strankama sporna, pobota ne bo možno izvesti." Prav tako prosimo naročnika da v primeru pobota, dobavitelja o tem predhodno obvesti.

**ODGOVOR 1:** Vzorec razpisne dokumentacije in določila pogodbe, ki ga naročnik uporablja za postopke izvajanja javnih naročil so tipska in predhodno usklajena. Pogoji in določila veljajo za vse zainteresirane potencialne ponudnike. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

**VPRAŠANJE 2:** SKLOP 1 ZAP ST 5 Spoštovani. Naprošamo za referenčni produkt za sklop 1 zap st 5. Vnaprej hvala za vaš trud. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 2:** Ustrezno je vsako olje, ki izpolnjuje naročnikove zahteve iz tehničnih specifikacij navedene za artikel pod zap. št. 5 (enakovredno kot: Mobilube S 80W-90, ADDINOL TRANSMISSION OIL GX 80 W 90 ML).

**VPRAŠANJE 3:** sklop 1 zap št 9 Spoštovani. Naprošamo za referenčni produkt za sklop 1 zap št 9. Vnaprej hvala za vaš trud. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 3:** Ustrezno je vsako olje, ki izpolnjuje naročnikove zahteve iz tehničnih specifikacij navedene za artikel pod zap. št. 9 (enakovredno kot: ADDINOL HYDRAULIC OIL HVLP 68, ADDINOL Olma HYDROLUBRIC VGS 68, MOL Hydro HVLP 68, TITAN HYD 1030).

**VPRAŠANJE 4:** SKLOP 1, POZ 6,7,8,9 Spoštovani. Naprošamo za referenčne produkte za sklop 2 zap št 6, 7,8 in 9. Hvala. Lepo pozdrav.

**ODGOVOR 4:** Ustrezno je vsako olje, ki izpolnjuje naročnikove zahteve iz tehničnih specifikacij navedene za artikel pod zap. št. 6,7,8 (enakovredno kot: Olma HYDROLUBRIC VG, Lotos Hydromil Super L-HM) in za artikel pod zap št. 9 (enakovredno kot: ADDINOL HYDRAULIC OIL HVLP 68, ADDINOL Olma HYDROLUBRIC VGS 68, MOL Hydro HVLP 68, TITAN HYD 1030).

**VPRAŠANJE 5:** List 1, zap.št: 20 Spoštovani. Pišemo vam glede vrtnega olja, list 1, zap.št: 20. Ali je lahko gostota pri 15°C 998kg/m<sup>3</sup> ? Vnaprej hvala za vaš odgovor. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 5:** Da.

**VPRAŠANJE 6:** List 1, zap.št.: 17 Spoštovani. Naprošamo za referenčno mast pod list1, zap.št.17. Vnaprej hvala za vaš trud. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 6:** Ustrezna je vsaka mast, ki izpolnjuje naročnikove zahteve iz tehničnih specifikacij navedene za artikel pod zap. št. 17 (enakovredno kot TotalEnergies MULTIS COMPLEX EP 3, Maxigras Complex Li-EP, AGRIGREASE EP 3).

**VPRAŠANJE 7:** Spoštovani, v tehnični specifikaciji imate zapisano:

1.Motorno olje delno sintetično ali sintetično za visoko obremenjene dieselske motorje (UHPD), low-SAPS tehnologija, gradacije 10W-40 Naročnik bo olje uporabljal pri vozilih z diesel motorji s turbo polnilcem ali brez, s katalizatorjem ali brez, katera uporablja pri svojem delu vzdrževanja avtocest. Olje mora omogočati uporabo za dieselske motorje, ki delujejo v težkih obratovalnih pogojih. Olje mora omogočati podaljšani interval menjave ( "long drain" ). Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam/industrijskim standardom: ACEA E6/E7/E9, API CJ-4; odobritev/priporočilo: MAN M 3477 ali 3575 ali 3271-1, MB 228.31 ali 228.51, RENAULT RLD-3, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9. Zahtevano pakiranje (embalaža): sod od 200 do 210 litrov. -Proizvajalec MAN ne izdaja več odobritev . -specifikacije MBxxxxxx so spremenjene v DTFR xxxxx -Iveco ne podaja odobritev. -za olje SAE 10W-40 ni možno priporočilo za MAN 3677 Predlagamo, da spremenite zahteve na: ACEA E6/E7/E9, priporočila: MAN M 3477 ali MAN 3271-1 ali MAN 3575;Renault RLD-3, Iveco 18-1804 Class, TLS E9 Odobritev: DTFR 15C110.

2. Motorno olje delno sintetično ali sintetično za visoko obremenjene dieselske motorje (UHPD), low-SAPS tehnologija, gradacije 5W-30 Naročnik bo olje uporabljal pri vozilih z diesel motorji s turbo polnilcem ali brez, s katalizatorjem ali brez, katera uporablja pri svojem delu vzdrževanja avtocest. Olje mora omogočati uporabo za dieselske motorje, ki delujejo v težkih obratovalnih pogojih. Olje mora omogočati podaljšani interval menjave ( "long drain" ). Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam/industrijskim standardom: ACEA E7/E6 ; odobritev/priporočilo: MAN M 3477 ali MAN M 3677 ali 3271-1, MB 228.31 ali 228.51, RENAULT RLD-2, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6. Zahtevano pakiranje (embalaža): sod od 200 do 210 litrov. Uporabljate zastarele zahteve za specifikacije in odobritve, ki niso več mogoče, zato predlagamo da zahteve spremenite na: ACEA E6/E7/E8/E9/E11, priporočila: Iveco 18-1804 TLS E6, Renault RLD-3 odobritev/priporočilo: MAN M 3677, Odobritev DTFR 15C110.

**ODGOVOR 7:**

1.Motorno olje delno sintetično ali sintetično za visoko obremenjene dieselske motorje (UHPD), low-SAPS tehnologija, gradacije 10W-40:

Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam/industrijskim standardom: ACEA E6/E7/E9, odobritev oziroma priporočila: MAN M 3477 ali MAN 3271-1 ali MAN 3575; Renault RLD-3, Iveco 18-1804 Class TLS E9, DTFR 15C110 ali MB 228.51.

2. Motorno olje delno sintetično ali sintetično za visoko obremenjene dieselske motorje (UHPD), low-SAPS tehnologija, gradacije 5W-30:

Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam/industrijskim standardom: ACEA E6/E7/E9, odobritev oziroma priporočilo: Iveco 18-1804 TLS E6, Renault RLD, MAN M 3477 ali MAN M 3677 ali 3271-1, DTFR 15C110 ali 228.51.

**VPRAŠANJE 8:** zap št 6, 7, 8 Spoštovani. Naprošamo vas za pojasnilo, kako je tehnično definirana zahteva "sick slip". Vnaprej v hvala za vaš odgovor. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 8:** Pomeni, da zmanjšamo trenje dveh drsni površin oziroma zaviranje delovnih delov zaradi zelo nizkega koeficienta trenja.

**VPRAŠANJE 9:** 21 Pozdravljeni. Naprošamo za referenčni prtodutkt za pozicijo 21. Vnaprej hvala za trud. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 9:** Ustrezno je vsako olje, ki izpolnjuje naročnikove zahteve iz tehničnih specifikacij navedene za artikel pod zap. št. 21 (enakovredno kot: TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30, RAVENOL FES SAE 0W-30, Q8 Formula Elite C2 0W-30, Mapetrol Premium C2 0W-30).

**VPRAŠANJE 10:** 21 Spoštovani. Prosim preverite specifikacijo IVECO 18 1811 CLASSE SC1 LV. Kot nam sročajo proizvajalci, se nanaša na SAE 5W-30. Vnaprej hvala za pojasnilo. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 10:** Specifikacija je povzeta iz servisne knjižice oziroma navodil za vzdrževanje. Glej odgovor št. 9.

**VPRAŠANJE 11:** Spoštovani. Naprošamo vas za odgovore, ki smo jih zastavili. Vnaprej hvala za vaš trud. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 12:** Naročnik odgovarja na vprašanja potencialnih ponudnikov skladno z roki ZJN-3 in določili razpisne dokumentacije.

**VPRAŠANJE 13:** 6 7 8 Spoštovani. Naprošmo vas za referenčni produkt za poz. 6, 7 in 8. Vnaprej hvala za vaš trud. Lepo pozdravljeni.

**ODGOVOR 13:** Ustrezno je vsako olje, ki izpolnjuje naročnikove zahteve iz tehničnih specifikacij navedene za artikel pod zap. št. 6,7,8 (enakovredno kot: Olma HYDROLUBRIC VG, Lotos Hydromil Super L-HM).

#### **Pojasnilo k odgovorom:**

Naročnik s predmetnim javnim naročilom išče usposobljenega izvajalca za dobavo razpisanih artiklov. Od potencialnih ponudnikov naročnik pričakuje poznavanje trga za razpisane artikle. Vsi razpisani artikli so široko dostopni na trgu. Ponudnik mora ponuditi ustrezne artikle, ki izpolnjujejo zahteve navedene v tehničnih specifikacijah.

---