

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA

Služba za gospodarske javne
službe in investicije



Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824
<http://www.kranjska-gora.si/>
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

številka: 430-3/2025-03

datum: 13. februar 2025 (sprememba 12. marec 2025)

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA
Št. JN 430-3/2025

VSEBINA:

Razpisno dokumentacijo sestavljajo vsi dokumenti in obrazci objavljeni za predmetno javno naročilo.

KAZALO

1. NAROČNIK.....	3
2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....	3
3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3
4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	4
5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	5
6. PRAVNA PODLAGA	5
7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	6
7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	6
7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	6
8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI.....	6
8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA	6
8.1.1 Razlogi za izključitev	7
8.1.2 Drugi razlogi za izključitev.....	9
8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	9
8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja.....	10
8.1.5 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	10
9. MERILA.....	10
10. PONUDBA	10
10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA.....	10
10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE	12
10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij	12
10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte	12
10.2.3 Obrazci »Izjave«	12
10.2.4 Obrazec »Predračun« in ponudbena cena	12
10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE.....	13
10.3.1 Skupna ponudba	13
10.3.2 Ponudba s podizvajalci.....	14
10.3.3 Variantne ponudbe.....	15
10.3.4 Jezik ponudbe	15
10.3.5 Veljavnost ponudbe	15
10.3.6 Stroški ponudbe	15
10.3.7 Protikorupcijsko določilo	15
11. FINANČNO ZAVAROVANJE	16
12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	17
13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	17
14. POGODBA.....	17
15. PRAVNO VARSTVO	17

1. NAROČNIK

To naročilo izvaja:

OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska 1b
4280 Kranjska Gora
(v nadaljevanju: naročnik)

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnik ima sredstva za izvedbo naročila zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2025, proračunska postavka 170610 Dežurna Služba, NRP OBO053-0102 Investicije v ZP Kranjska Gora. Nakup je sofinanciran s strani proračuna Republike Slovenije, skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije, števila 16000-4/2023/2, z dne 25. maj 2023.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: **430-3/2025.**

Predmet javnega naročila je **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA ZA ZDRAVSTVENI DOM JESENICE, za ZDRAVSTVENO POSTAJO KRANJSKA GORA**

Delitev na sklope: NE

Rok dobave vozila: **do 180 dni** od podpisa pogodbe
Garancijski roki: **najmanj 24 mesecev**

Predmet javnega naročila je natančneje opredeljen v tehnični specifikaciji, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije ter v pogojih dobave, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik podpisal Pogodbo o dobavi reševalnega vozila.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) izvaja odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, katerega ponudba bo dopustna in glede na merilo najugodnejša, s katerim bo sklenil pogodbo.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Način in rok za predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do 27. marca 2025, do 11.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnikom se predlaga, da začnejo z oddajo ponudbe v sistem e-JN dovolj zgodaj (vsaj en (1) dan pred potekom roka za oddajo ponudb), da ne bi imeli težav z oddajo ponudbe zaradi začasnega nedelovanja sistema ali motenega delovanja sistema ali zaradi morebitnih posodobitev in nadgradenj sistema.

Po poteku roka za oddajo ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je objavljena v Obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Umik / sprememba ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba, ki pa mora vsebovati vse zahtevane dokumente v tej dokumentaciji.

Po preteku roka za predložitev ponudb ne bo več mogoče umakniti ponudbe ali oddati spremembo ponudbe.

¹ Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudba

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Ponudbeni predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku.

Ponudnik lahko v sistem e-JN v razdelek »Predračun« naloži le *.pdf obliko datoteke, v razdelek »ESPD – ponudnik« *.xml obliko datoteke, v ostale razdelke pa lahko naloži dokumente vseh formatov.

Pri oddaji ponudbe mora ponudnik upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena na 300 MB.

Nedelovanje sistema e-JN

Če informacijski sistem e-JN za prejem prijav ali ponudb, ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj pet delovnih dni, če so kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- informacijski sistem e-JN, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo ponudb;
- **kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb;**
- upravitelj informacijskega sistema e-JN, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN **dne 27. marca 2025**, in se bo začelo **ob 14.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in ponudbi, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene in skupni ponudbeni vrednosti. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik »Zapisnik o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe in se objava le-tega v sistemu e-JN, v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, šteje za vročen ponudniku.

6. PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo področje javnega naročanja, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje predmeta javnega naročila.

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudnikom je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo ponudniki morajo biti postavljena v slovenskem jeziku.

Naročnik bo preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva za dodatno pojasnilo, ki jo bo naročnik prejel do roka, ki ga je določil v objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil in Uradnem listu Evropske unije.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, ki bi jih naročnik prejel po poteku roka za zastavljanje vprašanj ali na kakršenkoli drug način, ki ni določen v tej dokumentaciji, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji z objavo na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje obravnaval skladno s 75., 76. in 77. členom ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov, ki bodo oddali ponudbe, lahko zahteva predložitev vseh dokazil ali delov dokazil v zvezi z navedbami v ESPD obrazcu, kot dokazila za neobstoj razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 in 8.1.2 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.3 do 8.1.5 teh navodil, če podatkov ne bo mogel sam preveriti v uradnih evidencah oziroma javno dostopnih bazah podatkov.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 in 8.1.2 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.3 do 8.1.5 teh navodil predloži tudi sam že v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil v ponudbi pri izdajatelju le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku, v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3, do roka za oddajo ponudb, predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev (kaj se šteje za zadostne dokaze je določeno v devetem odstavku 75. člena ZJN-3).

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi (ponudnika, vsakega od podizvajalcev v primeru ponudbe s podizvajalci, vsakega od partnerjev v primeru skupne ponudbe in za vsak gospodarski subjekt na katerega kapacitete s ponudnik sklicuje v ponudbi). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev in predložite ustrezna dokazila v ponudbi.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi in predložite ustrezna dokazila v ponudbi.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudbe.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, pridobil podatke iz kazenske evidence preko preverjanja v e-Dosje, Kazenska evidenca.

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Uporaba popravnega mehanizma pri navedenem pogoju je mogoča samo, če tako določa veljavni predpis.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (ponudnika, vsakega od podizvajalcev v primeru ponudbe s podizvajalci, vsakega od partnerjev v primeru skupne ponudbe in za vsak gospodarski subjekt na katerega kapacitete s ponudnik sklicuje v ponudbi).

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (ponudnika, vsakega od podizvajalcev v primeru ponudbe s podizvajalci, vsakega od partnerjev v primeru skupne ponudbe in za vsak gospodarski subjekt na katerega kapacitete s ponudnik sklicuje v ponudbi).

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (ponudnika, vsakega od podizvajalcev v primeru ponudbe s podizvajalci, vsakega od partnerjev v primeru skupne ponudbe in za vsak gospodarski subjekt na katerega kapacitete s ponudnik sklicuje v ponudbi). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko

dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi in predložite ustrezna dokazila.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

8.1.2 Drugi razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

1. če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti; če ima gospodarski subjekt dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so poslovne dejavnosti začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
2. zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljiva sankcije

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalci. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predložitvijo ESPD obrazca in vpogledom v javni register. Izpolnjevanje pogoja pod točko 2. bo naročnik preveril v lastnem arhivu spremljanja sklenjenih pogodb.

8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov ali drugega dokazila iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja. Ponudnik lahko že sam ustrezno dokazilo priloži k ponudbi.

8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja

1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih, šteto od dneva za oddajo ponudb nazaj, ne sme imeti blokirane nobenega poslovnega računa.

Izpolnjevanje pogoja je obvezno za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3).

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, druge ekonomske ali finančne zahteve«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

8.1.5 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

1. Za reševalno vozilo mora biti zagotovljen pooblaščen servis na območju Republike Slovenije.

DOKAZILO:

Fotokopija pogodbe o partnerstvu s pooblaščenim servisom ali izpis pooblaščenih servisov z uradne strani proizvajalca vozila.

2. Ponudnik mora izpolniti pogoj, da je v zadnjih treh letih od oddaje ponudbe uspešno izvedel najmanj (2) dve referenčni dobavi primerljivo oz. enakovredno opremljenega reševalnega vozila, kot ga ponuja na tem razpisu, in sicer končnim naročnikom v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji, ki delujejo na področju zdravstvene dejavnosti,

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, referenčne dobave blaga«).

9. MERILA

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najbolj ugodna ponudba, ki je dopustna. Kot merilo bo naročnik uporabil merilo cena – upoštevana bo skupna končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

10. PONUDBA

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik predloži izpolnjeno ponudbeno dokumentacijo. Ponudnik v razpisni dokumentaciji in obrazcih, ki so pripravljeni s strani naročnika, ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati besedila pripravljenega s strani naročnika. Take spremembe se bodo šttele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene ponudbene obrazce, vzorce ter druge zahtevane dokumente.

Pri elektronski oddaji ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Ponudnik mora predložiti ponudbo na priloženih obrazcih:

- Obr-A1 Podatki o ponudniku
- Obr-B1 Ponudbeni predračun
- Obr-B2 Pogoji dobave
- Obr-C1 Izjava ponudnika o udeležbi v lastništvu
- ESPD - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila
- Obr-E2 Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo posla
- Obr-E3 Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi
- Obr-P1 Vzorec pogodbe
- Obr-T1 tehnične zahteve
- **Dokazila** v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev in zahtev v zvezi izpolnjevanjem pogojev iz razpisne dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja s fotokopijo, predloženo v ponudbi oziroma zahteva predložitev dokazila, v zvezi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki ni starejše od 30 dni pred dnevom odpiranja ponudb oziroma od drugega roka, posebej določenega v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti do roka, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izključil.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

Pri preverjanju sposobnosti gospodarskega subjekta bo naročnik postopal skladno z določili 77. člena ZJN-3.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

10.2.2 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjeki, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan dokument.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan obrazec xml. obliki.

10.2.3 Obrazci »Izjave«

Obrazce in dokazila ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

10.2.4 Obrazec »Predračun« in ponudbena cena

Skupna končna ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...) in davek na dodano vrednost.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev

naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije, zato bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »**Predračun**« naloži izpolnjen **obrazec B1 »Ponudbeni predračun«** v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Vsak ponudnik v tem postopku javnega naročila lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik predložil več kot eno ponudbo, bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izključil.

10.3.1 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki **mora priložiti ustrezeni akt o skupni izvedbi naročila** (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter poslovodeči partner. Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas trajanja ponudbe in v primeru izbire, tudi časa trajanja pogodbe.

Iz akta o skupnem nastopanju mora nedvoumno biti razvidno najmanj naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Pri nobenem od ponudnikov v skupni ponudbi ne sme biti podan kateri izmed razlogov za izključitev iz točke 8.1.1., in 8.1.2, vsi ponudniki v skupni ponudbi pa morajo izpolnjevati pogoje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti ter glede ekonomskega in finančnega položaja ponudnika iz teh navodil. Zahteve in pogoji za priznanje za tehnično in strokovno sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil (podrobneje je način izpeljevanja obrazložen pri zahtevah o izpolnjevanju posameznega pogoja).

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden

postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik dopustil, da ostali partnerji v skupni ponudbi izvedejo naročilo po sklenjeni pogodbi.

10.3.2 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (uporabite lahko **obrazec S1 Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo**).

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz tretjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje tretjega odstavka. Poleg navedenega pa mora predložiti še:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, kasneje pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora takšen ponudnik zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Glavni izvajalec mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil,

podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Pri izstavitvi računa bo moral ponudnik svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, v kolikor bodo podizvajalci zahtevali neposredno plačilo.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno (v ponudbi nominirani podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila), mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

10.3.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

10.3.4 Jezik ponudbe

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumenti, potrdila, dokazila in podobno, so lahko v angleškem jeziku. Na poziv naročnika bo ponudnik v roku pet delovnih dni od prejema poziva dolžan dostaviti slovenski prevod. V primeru, da ponudnik naročniku v zahtevanem roku ne bo dostavil slovenskega prevoda bo naročnik tako ponudbo v skladu z petim odstavkom 89.člena ZJN-3 izključil iz postopka. Vse morebitne stroške prevodov nosi ponudnik.

V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo ponudniki preko Portala javnih naročil.

10.3.5 Veljavnost ponudbe

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: **4 mesece** od dneva oddaje ponudbe.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

10.3.6 Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

10.3.7 Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

11. FINANČNO ZAVAROVANJE

Za veljavnost ponudbe mora ponudnik parafirati oziroma z digitalnim podpisom verificirati priložene vzorce bančnih garancij, s čimer se zavezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, predložil zahtevani zavarovanju, v skladu z vzorci.

1. Bančna garancija ali garancija zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral za veljavnost pogodbe v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank predložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Rok trajanja garancije mora biti najmanj 30 dni po roku za izpolnitev ponudnikovih pogodbenih obveznosti. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (**Obr-E2**), ki ga ponudnik parafira in priloži ponudbi. Če se med trajanjem pogodbe spremeni rok za izvedbo, kvaliteta in količina pogodbenih obveznosti, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma se mora le-ta nadomestiti z novo.

V primeru, da naročnik med trajanjem veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancijo unovči, je izvajalec dolžan naročniku v 10 dneh od unovčenja izročiti novo garancijo.

2. Bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral za dokončno izpolnitev obveznosti po pogodbi po dokončnem prevzemu reševalnega vozila s strani naročnika in ne pozneje kot 10 dni pred potekom garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, ki ga za dobavljeno blago nudi ponudnik. Če se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije ali garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije (**Obr-E3**), ki ga ponudnik parafira in priloži ponudbi.

Za vse bančne garancije ali garancije zavarovalnice velja, da morajo biti brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv ter morajo biti izdane po vzorcih garancij iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Bančne garancije ali garancije zavarovalnice, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

V primeru skupne ponudbe bančne garancije ali garancije zavarovalnice predloži vodilni partner.

12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno ponudnikom z dnem objave na Portalu javnih naročil. Odločitev je pravnomočna, ko zoper njo ni več mogoče zahtevati pravnega varstva.

13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

14. POGODBA

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena tripartitna pogodba, in sicer med naročnikom Občino Kranjska Gora, Osnovnim zdravstvom Gorenjske, kot upravljavcem reševalnega vozila in izbranim ponudnikom – dobaviteljem.

Rok, v katerem mora pozvani ponudnik pristopiti k podpisu pogodbe je **(8) osem dni** po prejemu pogodbe v podpis. V kolikor ponudnik v tem roku pogodbe ne podpiše, ga bo naročnik dodatno pozval k podpisu. V kolikor tudi po dodatnem pozivu pogodbe ne podpiše, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe in od podpisa pogodbe. V primeru iz prejšnjega stavka lahko naročnik poda predlog za uvedbo prekrška, skladno z določili zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD obrazca in z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

15. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevki za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem, ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71.člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve der dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži preko portala eRevizija Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 4.000,00 EUR. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, ki je odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290- (šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)25.

Henrika ZUPAN
Županja

Obr- A1 PODATKI O PONUDNIKU

1. Ponudbo podajamo (ustrezno obkrožiti):

- I. samostojno**
- II. skupaj z drugimi ponudniki – skupna ponudba**
- III. skupaj s podizvajalci**

Ponudnik v nadaljevanju ustrezno izpolni poglavje I, II ali III glede na to, ali nastopa samostojno, v skupni ponudbi oziroma s podizvajalci.

2. Ponudbo podajamo za predmetno javno naročilo:

NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA

I. SAMOSTOJNA PONUDBA

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Telefon: _____

Elektronska pošta: _____

Transakcijski račun podjetja: _____, voden pri banki: _____

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

II. SKUPNA PONUDBA

VODILNI PARTNER:

1. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Telefon: _____

Elektronska pošta: _____

Transakcijski račun podjetja: _____, voden pri banki: _____

Matična številka podjetja: _____ Davčna številka podjetja: _____

PARTNERJI V SKUPINI:

2. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

3. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

Naročnik naj v fazi do morebitnega podpisa pogodbe vse dokumente naslavlja na vodilnega partnerja.

Obvezna priloga: akt o skupni izvedbi naročila

III. PONUDBA S PODIZVAJALCI

GLAVNI IZVAJALEC:

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Telefon: _____

Elektronska pošta: _____

Transakcijski račun podjetja: _____, voden pri banki: _____

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

PODIZVAJALCI:

1. Popolno ime ali firma podizvajalca:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

Vrsta del, ki jih bo opravljal podizvajalec:

Vrednost del podizvajalca: _____ EUR (brez DDV):

Podizvajalec:
(ustrezno obkrožiti)

zahteva neposredno plačilo

ne zahteva neposrednega plačila

2. Popolno ime ali firma podizvajalca:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

Vrsta del, ki jih bo opravljal podizvajalec:

Vrednost del podizvajalca: _____ EUR (brez DDV):

Podizvajalec:
(ustrezno obkrožiti)

☐ zahteva neposredno plačilo

☐ ne zahteva neposrednega plačila

Kraj in datum:

Žig in podpis:

Obr- B1 PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik (naziv in naslov):

Predmet naročila: **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA**

REŠEVALNO VOZILO ZA ZD JESENICE, ZA ZP KRANJSKA GORA

PONUDBENA CENA vozila brez DDV, v EUR	
<i>Znesek DDV, v EUR</i>	
<i>Ponudbena cena vozila z DDV, v EUR</i>	

Ponudba velja 4 mesece od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum:

Žig in podpis

Obr- B2 POGOJI DOBAVE

Ponudnik:
(naziv in naslov)

Ponudbi za predmetno javno naročilo **NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA
ZA ZD JESENICE, ZP KRANJSKA GORA**

prilagamo naslednjo izjavo o pogojih dobave:

- I. **GARANCIJSKI ROKI** (ponudnik vpiše garancijske roke, ki jih nudi. Minimalni zahtevani garancijski roki so 24 mesecev.)

Garancijski rok na vozilo: _____ mesecev

Garancijski rok za nadgradnjo (predelavo): _____ mesecev

Garancijski rok na pločevino: _____ mesecev

Garancijski rok na vgrajene aparature: _____ mesecev

- II. **SERVIS** (ponudnik vpiše podatke o servisu: naziv in naslov izvajalca pooblaščenega servisa na območju Republike Slovenije):

Servis vozila: _____

Servis za nadgradnjo (predelavo): _____

Servis za predelavo in vgrajeni material: _____.

Ponudnik mora zagotavljati pooblaščen servis za ponujeno vozilo na območju Republike Slovenije.

- III. Kot ponudnik izjavljamo, da bosta vozilo in oprema tovarniško nova.

- IV. **ROK DOBAVE:** naročnik zahteva rok dobave do največ **180 dni**.

- V. **ROKI za odpravo napak v času garancije:**

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku 3 (treh) delovnih dneh od dne, ko je napaka javljena dobavitelju. V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v predvidenem času treh delovnih dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika.

Kraj in datum:

Žig in podpis:

Obr- C1 IZJAVA – PODATKI O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ponudnik:
(naziv in naslov)

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2, z vsemi spremembami in dopolnitvami) izjavljamo, da so v lastništvu naše družbe udeleženi naslednji subjekti:

PRAVNE OSEBE, vključno z udeležbo tihih družbenikov

Št.	Naziv	Sedež
1		
2		
3		
....		

FIZIČNE OSEBE, vključno z udeležbo tihih družbenikov

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1			
2			
3			
....			

GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI SKLADNO Z DOLOČBAMI ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, VELJAJO ZA POVEZANE DRUŽBE Z ZGORAJ NAVEDENIM PONUDNIKOM:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1			
2			
3			
....			

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Kraj in datum:

Žig in podpis:

**Obr – E2 IZJAVA PONUDNIKA o izdaji finančnega zavarovanja (bančne garancije) za
DOBRO IZVEDBO pogodbenih obveznosti in VZOREC bančne garancije**

Za veljavnost ponudbe mora ponudnik parafirati priložene vzorce bančnih garancij, s čimer se zavezuje, da bo v primeru, da bo v postopku javnega naročila izbran, predložil bančno garancijo v skladu z vzorcem. Dopusna bo tudi garancija zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje).

Kraj in datum:

Žig in podpis:

VZOREC : Obrazec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Obr- E3 IZJAVA PONUDNIKA o izdaji finančnega zavarovanja (bančne garancije ali garancije zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski dobi in VZOREC bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da bomo za dokončno izpolnitev obveznosti po pogodbi naročniku v desetih (10) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika (po dokončnem prevzemu reševalnega vozila s strani naročnika) predložili bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija za odpravo napak mora veljati za čas garancijskega roka in še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka, ki za dobavljeno reševalno vozilo nudi ponudnik. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca, ki je priložen k temu obrazcu, predvsem pa ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja ali spremenjene krajevne pristojnosti za reševanje morebitnih sporov. Dopustna bo tudi garancija zavarovalnice (kavcijsko zavarovanje).

Kraj in datum:

Žig in podpis:

VZOREC : Obrazec garancije za odpravo napak v garancijski dobi po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

ŠTEVILKA GARANCIJE: *(vpiše se številka garancije)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK GARANCIJE: *(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne *(vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)*

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: *(nobena listina)*

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)*

DATUM VELJAVNOSTI: *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Podizvajalec*:

(naziv in naslov)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot podizvajalec v postopu javnega naročila NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA, za naročnika Občino Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, izjavljamo, da zahtevamo, da naočnik namesto ponudniku *(naziv in naslov ponudnika)*

pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava naše terjatve do ponudnika/glavnega izvajalca neposredno nam, kar nam omogoča četrta alineja druga odstavka 94. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Podpis:

**V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno plačilo.*

Tehnična specifikacija reševalnega vozila TIP C - s stalnim pogonom na vsa štiri kolesa
Ponujeno vozilo in oprema morajo biti tovarniško nova.

1 SPLOŠNO O PRIČAKOVANIH LASTNOSTIH VOZILA

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2020 tip C (EN1789:2007+A2:2014 tip C). Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:
 - Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.
 - Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.5.3.
 - Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.5.4.
 - Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.5.5.1.
 - Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.5.5.2.
 - Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.5.6.
 - Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev SIST EN 1789:2020– 4.5.7.
 - Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.5.9.
 - Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.
 - Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865.
 - Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.
 - Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.
 - Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.4.4.
 - Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.4.5.
- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.
- Certifikat o »crash testu« mora biti priloga ponudbe.
- Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2020:
 - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed držav evropske unije.
 - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN1789:2020 TIP C.
 - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN1789:2020.

- Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN1789:2020, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.
- Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789:2020, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.
- Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:
 - dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanje dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.
- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789:2020 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020 po osnih obremenitvah in ne sme biti manjša od najvišje skupne dovoljene mase 4.200 kg ali presegati najvišje skupne dovoljene mase 4.450 kg.
- Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m². Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.
Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.
- Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.
- Zunanje označbe morajo biti izdelane iz visoko reflektivne folije v rdeči in rumeni barvi, v kvaliteti minimalno kot 3M ter napisi v modri barvi. (v dogovoru z naročnikom)

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS, **boljšega ali enakovrednega** v barvi RAL 9010 ali **drugi beli RAL barvi**, ravno tako vse omare, brez kakšnih koli lesenih substitutov ali nosilnih ogrođij.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.
- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju).
- Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.
- Vozniški in bolniški prostor sta naj med seboj ločeno klimatizirana. Delovanje klimatske naprave vozniškega in bolniškega prostora je naj med seboj neodvisno.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za obe roki ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.
- Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči so vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta.
- Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni.
- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV
- Originalno povišana stranska vrata na desni strani.
- Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 180 stopinj, na njih ne sme biti nameščen noben kos medicinske, transportne opreme ali imobilizacijske opreme.

Garancija na celotno vozilo, predelavo ter vgrajene naprave in materiale **min. 24 mesecev**.

Razpisni dokumentaciji je potrebno priložiti tehnične risbe z merami notranjosti vozila, fotografije notranjosti bolniškega prostora in zunanosti vozila.

Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik v roku 3 delovnih dni od prejema poziva, naročniku omogočiti ogled vzorčnega vozila v Republiki Sloveniji s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila.

NAVODILA ZA IZPOLNITEV TABEL: v stolpec »ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila« mora ponudnik vpisati DA, če ponujena oprema - lastnost v celoti ustreza opisanim zahtevam naročnika, oziroma vpiše lastnosti, če so le te boljše od opisanih naročnikovih. Naročnik mora priložiti dokazila, kot je zahtevano v opisu. Vsako dokazilo mora biti oštevilčeno s številko vrstice, katere vsebino dokazuje oziroma potrjuje.

V vrstici kjer se zahteva cena za medicinsko opremo mora ponudnik vpisati ceno brez DDV v eur.

2 OSNOVNO VOZILO

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila
1.	Dolžina: min. 5.900 mm in max. 6.000mm.	
2.	Širina: min. 2.010 mm in max. 2.080 mm (brez ogledal).	
3.	Višina: min. 2.650 mm in max. 2.900 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).	
4.	Oblika: furgonska izvedba bolniškega prostora.	
5.	Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm., min. EURO 6.	
6.	Moč motorja: min. 128 kW.	
7.	Pogon: stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.	
8.	Menjalnik: avtomatski menjalnik.	

9.	Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2020 – 4.2.1.	
10.	Mere bolniškega prostora: Dolžina: min. 3140 mm. Širina: min. 1750 mm Višina: min. 1.900 mm	
11.	Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.450 kg.	

3 OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila
12.	Barva RAL1016.	
13.	Led žarometi z led dnevnimi lučmi.	
14.	Zavesice spredaj in zadaj.	
15.	Originalni avto radio s prostoročnim telefoniranjem.	
16.	Zračna blazina za voznika in sovoznika.	
17.	Parkirni sistem spredaj in zadaj.	
18.	Tempomat.	
19.	Okrasni kolesni pokrovi	
20.	Daljinsko centralno zaklepanje	
21.	Kontinuirani tek motorja.	
22.	Monitor v vzvratnem ogledalu v povezavi s kamerami, omogoča pogled v bolniški prostor	
23.	Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, funkcija zrcaljenja slike, minimalne velikosti 24x10 cm	
24.	Signal – zvočno opozorilo za vzvratno vožnjo, omogočiti samodejni vklop varnostnih utripalk v primeru vzvratne vožnje	
25.	Kamera za bolniški del	
26.	Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili.	
27.	Gasilni aparat na prah 2 kg.	
28.	Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju.	
29.	Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom. Odpiranje okna mora biti omogočeno tako iz vozniške kabine, kot iz bolniškega prostora	
30.	ABS (antiblokirni sistem).	
31.	ASR (uravnava pogonskega zdrsa).	
32.	EDS (elektronska zapora diferenciala)	
33.	ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike).	
34.	Električni pomik prednjih stekel.	
35.	Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.	

36.	električna instalacija primerna za reševalno vozilo z možnostjo zunanjega napajanja	
37.	električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala	
38.	dodatna bralna lučka na stropu na sovoznikovi strani	
39.	meglenke spredaj v odbijaču	
40.	meglenke zadaj	
41.	vetrobransko steklo a-termično	
42.	prilagojeno vzmetenje za sanitetno vozilo	
43.	zračno vzmetenje enakovredno ali boljše Goldschmitt sistemu zračnega blaženja	
44.	stabilizatorji spredaj in zadaj	
45.	več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik	

4 VOZNIŠKI PROSTOR

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila
46.	pomična sedeža voznika in sovoznika s tritočkovnim varnostnim pasom in naslonom za roke za oba sedeža	
47.	zračni vreči (airbag) za voznika in sovoznika	
48.	sedež voznika in sovoznika nastavljiv po višini in z ledveno oporo	
49.	klimatizacija prostora (avtomatska klima), ki je ločena od klimatizacije bolniškega prostora	
50.	gasilni aparat na prah 2 kg,	
51.	prenosna svetilka, enakovredno Streamlight Stinger LED, pritrjena v nosilcu s polnilcem,	
52.	prostor in plastični nosilec za dve zaščitni čeladi. Obe čeladi so nameščeni v vozniškem prostoru	
53.	dve zaščitni čeladi v visoko vidljivi rumeni barvi (high visibility) z integriranim prozornim vizirjem, enakovredni PAB MP1 Standard, s svetilkami TACTIKKA XP in ADAPT KIT PETZL E93001	
54.	originalni avtoradio composition colour , boljši ali enakovreden	
55.	izklop vseh električnih porabnikov v bolniškem prostoru iz vozniške kabine	
56.	samsung galaxy tab active 5, boljši ali enakovreden	
57.	nosilec za samsung galaxy tab active 5 RAM-B-316-1-UN8B UNI.NOSILEC TABLIC 7« X-GRIP oz. po dogovoru z naročnikom	
58.	instalacija za UKV aparat Motorola DMR 4601(UKV aparat dostavi naročnik)	
59.	video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila naj bo vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo	
60.	garancija proizvajalca vozila in opremljevalca za dobavljena oz. pripravljena sredstva	

5 NADGRADNJA OSNOVNEGA VOZILA Z VGRAJENO OPREMO

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga
------	-----------------------------	--------------------------------------

		dokazila
61.	<p>Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za:</p> <p>Spredaj: prostor za integrirane luči v LED izvedbi za vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji stranke in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči.</p> <p>Zadaj: prostor za integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module, zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa.</p>	
62.	Po celotni bočni dolžini strehe mora biti vgrajeni modri svetlobni moduli in tudi bele delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila.	
63.	Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum	
64.	Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator.	
65.	Električna bočna stopnica v kvaliteti enaki ali boljši kot STEM.	
66.	<p>Kamera in zvočniki</p> <ul style="list-style-type: none"> V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS. Video nadzor vzratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzratno vožnjo. kamera za vzratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzratne vožnje, <ul style="list-style-type: none"> funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzratne prestave,. kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene. monitor za prikaz slike: namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju, <ul style="list-style-type: none"> napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V. 	

6 BOLNIŠKI PROSTOR

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila
67.	Obloge v bolniškem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 ali v drugi beli RAL barvi	
68.	Vgrajeno ročko za vstopanje montirano na desni strani pri drsnih vratih.	
69.	Vgrajeno ročko za vstopanje montirano v vozilu pri desnem bočnem sedežu.	
70.	Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo, oz. po dogovoru s kupcem.	

71.	<p>Stropna konzola iz vakumiranega ABS, bolšega ali enakovrednega s prostorom za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za min. 4 infuzijske tekočine. • Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer (0,2,3,4,5,8,10,12,15), drugi do 25 l/min in sicer (0,3,5,8,10,12,15,20,25) • V vogalu stropa na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči, boljše ali enakovredne ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči, boljša ali enakovredna modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik (vijaki ne smejo biti uporabljeni). • Integriran ročaj v stropno konzolo 360° • Prostor za vgradnjo vsaj 4 spot luči, • Izhod klimatske naprave, mora imeti takšno število šob, da omogoča enakomerno ohlajanje celotnega bolniškega prostora. 	
72.	<p>Predelna stena</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na predelni steni mora biti nameščeno: (z leve proti desni): <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Na levi strani mora biti od tal do stropa omara v dogovoru z naročnikom z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30 cm. Po potrebi zaradi povečane obremenitve se lahko ta predal razdeli v dve med seboj neodvisni enoti. ○ Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni je nameščena omara v dogovoru z naročnikom z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS, bolšega ali enakovrednega materiala. • Sedež na predelni steni z zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v enaki barvi, kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. • Pod sedežem mora biti nameščen izvlečni predal, ki sega od konca omare na levi strani do omare za medicinske kovčke na desni strani. • Na desni strani od sedeža na predelni steni je omara v dogovoru z 	

	<p>naročnikom s prostorom za dve torbi zdravstvenega tehnika (mere poda naročnik) ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica za priklop printerja (printer dostavi naročnik). Konfiguracija omare se dogovori z naročnikom.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju. • Velika izvlečna omara na levi strani po dogovoru z naročnikom mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju. • Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala, boljšega ali enakovrednega, barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi, ter sedeži. • Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno, ki se odpira tako iz vozniške kabine, kot iz bolniškega prostora. Okno mora biti v vozniskem prostoru od stropa oddaljeno tako, da se lahko namotirata dve zaščitni čeladi. Višina okna mora biti od stropa vozniškega prostora do zgornjega roba okvirja oddaljena najmanj 33 cm. • Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS, boljšega ali enakovrednega materiala. • Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS, boljšega ali enakovrednega - RAL 9010 ali drugi beli RAL barvi, razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS, boljšega ali enakovrednega ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila. • Lesen pod, boljšega ali enakovrednega – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje in razkuževanje, odporna na mehanske poškodbe in kemikalije. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo ali celo odpadejo. • Ročaj za vstopanje na predelni steni. 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu. • radijsko vodena ura v bolniškem prostoru (prikaz ure, minute in sekunde, lahko ure in datuma istočasno, nikakor pa izmenično), velikost cca. 10 x 18 cm \pm 20%. ura mora biti nameščena tako, da je vidna iz vseh delov bolniškega prostora. • nosilec za razkužilo SPITADERM – za dezinfekcijo rok volumna 500 ml, (po dogovoru z naročnikom) 	
73.	<p>Levi bok vozila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja prenosni ventilator Weinmann Medumat Standard 2 (brez aparature) z ploščo base station 3 NG • z 12 V vtičnico in hitro sklopko za priključitev na centralni kikov sistem. Za pozicijo hitre sklopke se je potrebno dogovoriti z naročnikom. • Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V vtičnico. • Prostor za namestitev aspiratorja Weinmann Accuvac rescue Pro in 12 V vtičnica. • Prostor za namestitev perfuzorja in 12 V vtičnica. • Dodatno mora imeti vozilo nameščene vsaj 2x 12 V vtičnice, ki so proste zgoraj opisanih uporabnikov. 2x 230 V vtičnice in 2 whalter konektorja za priključitev zunanjih uporabnikov na centralni kisikov sistem. • Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, (po dogovoru z naročnikom), prostor za spravilo LUCAS naprave (v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica za polnjenje le tega) in spravilo manjšega kovčka ali drugega sanitetnega materiala (KED ali PEDI PAC). <p>(torbe morajo biti nameščene tako, da so dosegljive iz bolniškega prostora oziroma ob odprtih bočnih vratih)</p> <ul style="list-style-type: none"> • garancija proizvajalca za izdelavo celotnega bolniškega prostora; <p>omare na levi strani bolniškega prostora (razpored omaric, polic, prostorov za opremo in možnost zapiranja v dogovoru z naročnikom).</p>	
74.	<p>Desni bok vozila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za obe roki, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon. Sedeža morata biti v barvi, ki je usklajena z notranjostjo bolniškega prostora. 	
75.	<p>Prostor z levimi drsnimi vrati. (Levi zunanji box)</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za: • prenosni, transportni stol enakovredno ali boljše Ferno EZ Glide PowerTraxx z Kwik Klip Restraint Systemom fiksiranja. • Nosilec za 2x 10l kisikove jeklenke. • Prostor za vakuumsko blazino. • Prostor za zajemalna nosila. • Prostor za pasove za fiksacijo • Prostor za medenični pas 	
76.	<p>Osvetlitev bolniškega prostora</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu. • Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči. • Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS .Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči. 	

7 GRETJE IN KLIMATIZACIJA VOZILA

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila
77.	Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniskem in bolniškem delu vozila.	
78.	Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora.	
79.	<ul style="list-style-type: none"> - Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25°C. - Neodvisno dizelsko gretje bolniškega prostora 	
80.	Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniskem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.	
81.	Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.	
82.	Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec mora biti povezan v	

	centralni sistem CAN-BUS.	
83.	Zunanja vtičnica 230V v povezavi z notranjimi vtičnicami 230V za napajanje aparatov in polnilcev z blokado ob zagonu motorja. V kompletu mora biti še 5 m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev na levi blatnik.	

8 OZNAKE IN OPOZORILNI SIGNALI

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila
84.	<p>Zunanje označbe reševalnega vozila zajemajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rdeče (RAL 3024), bele in rumene (RAL 1016) oznake reševalnega vozila iz visoko reflektivne samolepilne folije v kvaliteti minimalno kot 3M (zunanj dizajn v dogovoru z naročnikom) • znak sistema NMP Slovenije na vseh straneh vozila in na strehi vozila • na strehi vozila mora biti enoznačna koda vozila • na levem in desnem boku reševalnega vozila napis NUJNA MEDICINSKA POMOČ in direktna klicna številka za sistem NMP 112 • znak enote NMP na voznikovih in sovoznikovih vratih • na sprednji strani vozila je zrcalni napis REŠEVALCI in številka 112 – na pokrovu motorja • zunanji design se izdelava v dogovoru z naročnikom • V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 modulom z min. 12 svetlobnimi elementi, ▪ 3 moduli z min. štirimi svetlobnimi elementi ter ▪ 1 bočni modul z min. štirimi svetlobnimi elementi. <p>Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom urgenca, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi. • V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi, ▪ 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in ▪ 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi. <p>Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran</p> <ul style="list-style-type: none"> • V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, ki služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo. • Po celotni dolžini strehe vozila bočno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi v treh odsekih ali enakovredno, vsak odsek naj vsebuje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi elementi, med njima možnost instalacije bele delovne luči. Oziroma po željah stranke. 	

	<p>Zahteva velja ločeno za levo in desno stran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS. • Beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS. • Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED vgrajeni v boku vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS. • Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa (dnevni, nočni, megla). Sistem mora imeti predprogramirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo predprogramiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja. • 2 kos elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene. • Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora. • Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila. <p>Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.</p>	
--	--	--

9 MEDICINSKA OPREMA

Zap.	Opis pričakovanih lastnosti	Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila	Cena med.opreme brez DDV v eur. (že vključeno v končno ceno vozila)
85.	Montaža nosilca za EKG defibrilator- dobavi naročnik.		
86.	Montaža nosilca za aspirator in prenosni aspirator Weinmann Accuvac rescue Pro		

87.	2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L levi zunanji strani vozila (dobava brez jeklenk).		
88.	2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu (grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se naj sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in voziškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.		
89.	2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15l/min in 1 kos 0-25l/min vrednosti pretokov, kot opisano, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6mm.		
90.	2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika.		
91.	Nosilna pološča in montaža nosilca za prenosni ventilator .		
92.	Šina za perfuzor.		
93.	Montaža konektorja za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.		
94.	<p>Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 4°C z +/- z odstopanjem 1°C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti v spodnjem predalu na predelni steni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L. ○ Napetost hladilnega predala 12 Voltov DC. ○ Temperaturna diferenca min. 14°C. ○ Temperaturno območje -2°C do +12°C. ○ Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi električnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator. ○ Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS . ○ Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno. 		
95.	Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v prostoru omare ob predelni		

	steni (po dogovoru z naročnikom), temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.		
96.	Kwik Klip Restraint System fiksiranja za prenosni, transportni stol Ferno EZ Glide PowerTraxx		
97.	<p>Glavna nosila s podvozjem, blazino, po naslednjih specifikacijah:</p> <p>Glavna nosila:</p> <ul style="list-style-type: none"> glavna nosila s podvozjem z minimalno nosilnostjo 250 kg glavna nosila, enakovredno ali boljše Power PRO XT2, trodelna nosila z možnostjo dviga nožnega dela z blazino in s podvozjem enakovreno ali boljše Power PRO XT2 model 6506, teleskopsko infuzijsko stojalo, z blazino, pasovi za pritrditev bolnika ter pritrditvami za blazino na glavna nosila bočno ograjico in naslednjimi tehničnimi karakteristikami: <ul style="list-style-type: none"> minimalna nosilnost 250 kg, najvišja pozicija nosil 105 cm, najnižja pozicija nosil 36 cm kolesa nosil min. premera 150 mm morajo omogočati lahko vodljivost tudi na slabšem terenu, način uvoza nosil s podvozjem v vozilo mora biti samodejni/baterijski zaščitna bočna ograjica nosil , širina nosil minimalno 58 cm; teža nosil maksimalno 57 kg. <p>Podvozje glavnih nosil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Power loading sistem model 6390 Brez stopenjsko ali z zaklepom v najmaj treh stopnjah pomično podvozje nosil, nosilnost 490 kg, enakovredno ali boljše STEM 		

Kraj in datum:_____

Žig in podpis ponudnika:

OBR-P1 - VZOREC POGODBE

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Pogodbene stranke

OBČINA KRANJSKA GORA

Kolodvorska 1b, Kranjska Gora,
matična številka: 5874327000,
ID št. za DDV: SI 81758006,
ki jo zastopa županja Henrika ZUPAN
(v nadaljevanju: naročnik)

in

OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE

Gospodsvetska ulica 9, Kranj,
matična številka: 5165792000,
ID št. za DDV: SI 90714237,
ki ga zastopa direktor zavoda Matjaž ŽURA
(v nadaljevanju: upravljavec)

in

.....
ki ga zastopa:
matična številka:
ID št. za DDV:
Transakcijski račun št.:, odprt pri
(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepajo

POGODBO O NAKUPU REŠEVALNEGA VOZILA
za Zdravstveni dom Jesenice, Zdravstveno postajo Kranjska Gora
številka _____

1. člen

Pogodbene stranke ugotavljajo, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), izvedel odprti postopek javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga »Nakup reševalnega vozila, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave _____ in v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave _____».

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega razpisa iz prvega odstavka tega člena na podlagi Odločitve v postopku javnega naročanja, številka _____, z dne _____.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, ki je oddal dopustno ponudbo, za dobavo reševalnega vozila za ZD Jesenice, ZP Kranjska Gora.

Naročnik ima sredstva za izvedbo naročila zagotovljena v proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2025, proračunska postavka 170610 Dežurna Služba, NRP OBO053-23-0102. Nakup reševalnega vozila je sofinanciran s strani proračuna Republike Slovenije, skladno s Sklepom Vlade Republike Slovenije, številka 16000-4/2023/2, z dne 25. maj 2023.

Reševalno vozilo, ki je predmet nakupa in te pogodbe, bo naročnik po dobavi le-tega prenesel v upravljanje Javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske, organizacijski enoti Zdravstveni dom Jesenice, za potrebe Zdravstvene postaje Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora in Osnovno zdravstvo Gorenjske bosta glede prenosa vozila v upravljanje sklenila ločeno pogodbo.

I. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda naročilo, dobavitelj pa prevzame v dobavo reševalno vozilo, tip _____, skladno s tehnično specifikacijo, tehničnim načrtom in ponudbo dobavitelja z dne _____ (v nadaljevanju ponudba), pogoji dobave ter razpisno dokumentacijo naročnika, ki so sestavni del te pogodbe.

Dobavitelj dobavi in izroči reševalno vozilo naročniku v izključno last in posest.

II. POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost naročila (kupnina) znaša _____ EUR brez DDV, DDV znaša _____ EUR, pogodbena vrednost skupaj z DDV pa znaša _____ EUR.

Kupnina vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, taksami, carino, stroški dostave na lokacijo naročnika, in drugimi odvisnimi stroški ter je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev reševalnega vozila s primopredajo.

III. ROK IN KRAJ DOSTAVE

4. člen

Dobavitelj bo naročniku dostavil reševalno vozilo v roku _____ dni od dneva podpisa pogodbe, skladno z vsemi zahtevami naročnika iz javnega razpisa iz 1. člena te pogodbe, na lokacijo naročnika _____.

Stranke se strinjajo, da bo primopredaja reševalnega vozila potekala na lokaciji OZG, OE ZD Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, ob sodelovanju odgovorne osebe OZG.

Dobavitelj pride v zamudo, če vozila ne dobavi do roka, določenega v prvem odstavku tega člena. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo.

Dobavitelj ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile, na katere dobavitelj ne more vplivati,
- prekinitev dobave na zahtevo naročnika,
- v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere dobavitelj ne more vplivati).

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.

Dobavitelj mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku najkasneje v treh dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Pred samo izročitvijo se dobavitelj obvezuje navezati stik z odgovorno osebo bodočega upravljavca (OZG) in preveriti popis želenega reševalnega vozila iz tehnične dokumentacije, opozoriti naročnika na morebitne novosti in izboljšave ali morebitne nepravilnosti iz popisa ter vse navedeno uskladiti. Dobavitelj bo omogočil odgovorni osebi bodočega upravljavca en (1) obisk v delavnici predelovalca, ki bo izveden na stroške dobavitelja, pri čemer bo upošteval vse drobne spremembe pri namestitvi notranje opreme po zahtevah naročnika.

Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan predaje reševalnega vozila z odgovorno osebo naročnika.

IV. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM, REKLAMACIJE, GARANCIJE

5. člen

Prevzem reševalnega vozila se opravi na lokaciji naročnika, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z zahtevami naročnika ter postavi rok za odpravo morebitnih nepravilnosti. Prevzem opravijo odgovorne osebe navedene v IX. poglavju.

Prevzemni zapisnik vsebuje najmanj naslednje podatke:

- podatek o ustreznosti reševalnega vozila in predelave ter skladnosti z razpisnimi zahtevami in navedbami morebitnih odstopanj,
- pripombe naročnika na razpisano in pričakovano kvaliteto reševalnega vozila in predelave,
- rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
- termin izvedbe izobraževanja osebja naročnika na lokaciji naročnika ter potrdilo o izvedenem izobraževanju,
- druge opombe.

Če bo reševalno vozilo s predelavo odstopalo od tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije, ki so sestavni del te pogodbe oziroma vozilu ne bodo priloženi vsi potrebni dokumenti iz prvega odstavka 7. člena te pogodbe, bo reševalno vozilo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prišel v zamudo. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu z 18. členom te pogodbe.

V primeru zapisniško ugotovljenih vidnih kakovostnih napak, mora dobavitelj le-te odpraviti na lastne stroške v roku 8 dni od prejema prevzemnega zapisnika.

V primeru nezmožnosti odprave napake, je dobavitelj dolžan zagotoviti novo reševalno vozilo najmanj enake kvalitete in tehnične specifikacije, kot je bilo zahtevano po javnem razpisu iz 1. člena te pogodbe. V primeru iz tega odstavka garancijski rok začne teči z dnem zapisniškega prevzema novega reševalnega vozila.

6. člen

Dobavljeno reševalno vozilo mora v celoti ustrezati dogovorjeni kvaliteti, skladno s tehnično specifikacijo iz javnega razpisa iz 1. člena te pogodbe in ponudbo dobavitelja. Dobavitelj jamči za skrite napake 120 dni po opravljenem prevzemu reševalnega vozila. O takšnih odstopanjih naročnik dobavitelja obvesti s pisno reklamacijo.

Dobavitelj je dolžan vse nepravilnosti iz člena 5. in 6. člena odpraviti v roku 3 delovnih dni od dneva prejema reklamacije.

7. člen

Ob dobavi reševalnega vozila bo dobavitelj izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo za homologacijo in registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in vse opreme, garancije ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj zagotavlja garancijski rok za reševalno vozilo _____ mesecev, garancijski rok za nadgradnjo (vgrajeni material in delo) _____ mesecev, garancijski rok za pločevino _____ mesecev in garancijski rok za vgrajene aparature _____ mesecev.

Garancijski roki začnejo teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika in dokončnem prevzemu reševalnega vozila s strani naročnika. V primeru z zapisnikom ugotovljenih napak ob dobavi blaga, začne teči garancijski rok z dnem odprave napake in dokončnem prevzemu reševalnega vozila s strani naročnika. V primeru nezmožnosti odprave napake začne garancijski rok teči z dnem zapisniškega dokončnega prevzema novega reševalnega vozila s strani naročnika.

Če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo ali se enaka napaka na reševalnem vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je dobavitelj na zahtevo naročnika dolžan reševalno vozilo in/ali opremo zamenjati za novim reševalnim vozilom in/ali opremo, ki brezhibno deluje, vse na lastne stroške. Garancijska doba za zamenjano reševalno vozilo in/ali opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjanega reševalnega vozila in/ali opreme s strani naročnika.

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku 3 (treh) delovnih dni od dne, ko je napaka javljena dobavitelju. V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v predvidenem času treh delovnih dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika.

Dobavitelj zagotavlja servis in vzdrževanje ter nadomestne dele. Servis vozila je zagotovljen na naslovu _____, servis za predelavo in vgrajeni material pa na naslovu _____.

Servisi za medicinsko opremo so zagotovljeni pri serviserjih po garancijskih izjavah dobavitelja.

8. člen

(bančna garancija ali garancija zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe predložil naročniku bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija oziroma garancija zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj

30 dni po preteku roka za dobavo in mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe. Če dobavitelj v roku desetih (10) dni po obojestranskem podpisu pogodbe ne predloži zahtevane garancije, pogodba ne stopi v veljavo, naročnik pa lahko poda predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno z določbami zakona, ki urejajo področje javnega naročanja.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

9. člen

(bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu prevzemnega zapisnika in dokončnem prevzemu reševalnega vozila s strani naročnika, predložil naročniku bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka iz 7. člena te pogodbe, in mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije oziroma garancija zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

Predložitev zahtevane garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz prejšnjega odstavka je pogoj za uspešen prevzem reševalnega vozila. Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevane garancije za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem reševalnega vozila ni opravljen, naročnik pa lahko uveljavi garancijo dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija ali garancija zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

V. ROK IN POGOJI PLAČILA

10. člen

Naročnik se obveže plačati dobavljeno reševalno vozilo v veljavnem zakonskem roku, ki je do 30 dni, od prejema pravilno izstavljenega e-Računa.

Izstavljenemu e-Računu mora biti priložen s strani naročnika podpisan zapisnik o prevzemu reševalnega vozila. Pogoj za izstavitve e-Računa je tudi izročitev bančne garancije ali garancije zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku iz 9. člena te pogodbe.

11. člen

Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 77/2016) bo dobavitelj račun naročniku poslal izključno v elektronski obliki (e-Račun).

Naročnik je dolžan v 15 dneh prejeti račun potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik računa ne zavrne v roku 15 (petnajst) dni od prejema, je dolžan račun plačati v vsakokrat veljavnem zakonsko

predpisanem roku od dneva prejema računa. V primeru zamude s plačilom, lahko izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

12. člen

Dobavitelj se obvezuje:

- dobaviti in izročiti reševalno vozilo, ki je predmet te pogodbe v kvaliteti, roku in na kraj, skladno z javnim razpisom in to pogodbo,
- nemudoma obvestiti naročnika o nastanku situacij, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- upoštevati vse zahteve in navodila naročnika,
- ob prevzemu reševalnega vozila naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo vezano na reševalno vozilo in opremo,
- na svoje stroške in v dogovorjenem roku, izvršiti dopolnitve ali spremembe predmeta pogodbe, če se ugotovi, da je bila dobava s strani dobavitelja opravljena pomanjkljivo oziroma v nasprotju za zahtevami naročnika,
- jamčiti za napake in odpraviti le-te v dogovorjenih rokih,
- izpolniti druge obveznosti, določene s to pogodbo.

Dobavitelj je v celoti odgovoren za izvedbo naročila po tej pogodbi.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti reševalno vozilo, ki v celoti ustreza njegovim zahtevam in zahtevanim tehničnim lastnostim in poravnati svoje obveznosti, ter sodelovati z dobaviteljem pri prevzemu reševalnega vozila.

VIII. PODIZVAJALCI

14. člen

(v kolikor izbrani ponudnik ne bo imel podizvajalcev, se bo ta člen brisal in ga ne bo v pogodbi)

Izvajalec bo pri izvedbi javnega naročila po tej pogodbi sodeloval z naslednjim podizvajalcem:
(Naziv in polni naslov)

(v nadaljnjem besedilu: podizvajalec),

ki ga zastopa: _____,

matična številka: _____,

davčna številka: _____,

transakcijski račun: _____, odprt pri: _____.

Podizvajalec bo izvajal naslednja dela: _____, v predvideni skupni vrednosti _____ z vključenim DDV.

Dela bo podizvajalec izvajal v enakih rokih kot izvajalec.

Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati podizvajalca navedenega v pogodbi, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Dobavitelj med dolžan med izvajanjem naročila po tej pogodbi obveščati naročnika o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v dela po tej pogodbi, in sicer najkasneje v petih dneh pred nameravano spremembo. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente podizvajalcev. Poleg navedenega mora predložiti še:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (obr. S1-Izjava podizvajalca)
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predloga za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dela po tej pogodbi in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji v postopku javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebiti zavrnitvi novega podizvajalca obvestil dobavitelja najpozneje v desetih dneh po prejemu predloga.

Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost dobavitelja, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ali odobritev podizvajalcu, da izvede katerikoli storitev ali dobavo po tej pogodbi, ne odveže dobavitelja katerikoli pogodbenih obveznosti.

Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko od dobavitelja zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

Dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov za dela, ki jih je opravil podizvajalec _____, plača podizvajalcu, v roku iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe, nepodredno podizvajalcu, na transakcijski račun podizvajalca _____, ki bo naveden na izstavljenem računu.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Dobavitelj je dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa s strani naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da dobavitelj naročniku ne bo posređoval izjav iz prejšnje povedi ali v primeru, da dobavitelj ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu se to šteje za kršitev te pogodbe, naročnik pa bo podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil

IX. ODGOVORNE OSEBE

15. člen

Nadzor med izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravljata odgovorna oseba naročnika in odgovorna oseba bodočega upravljavca (OZG), ki ima pravico kontaktiranja z dobaviteljem, ki je dolžna z dobaviteljem preveriti skladnost zahtev takoj po podpisu pogodbe. Obe odgovorni osebi sta dolžni sodelovati z dobaviteljem v teku izvajanja naročila in sta dolžni zapisniško prevzeti vozilo.

16. člen

Odgovorna oseba na strani naročnika je _____.

Odgovorna oseba na strani bodočega upravljavca je _____.

Odgovorna oseba na strani dobavitelja je _____.

Pogodbena stranka, ki bi zamenjala odgovorno osebo, se obvezuje o tem obvestiti nasprotni pogodbeni stranki in sporočiti podatke o novo imenovani odgovorni osebi.

Pogodbene stranke se strinjajo, da bodo komunicirale po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejejo za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Upravljavce reševalnega vozila bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Dobavitelj bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Pogodbene stranke se obvezujejo redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na zgoraj navedene elektronske naslove, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju.

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošlje tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki.

X. POSLOVNA SKRIVNOST

17. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost, razen podatkov, ki skladno z veljavnim zakonom sodijo pod javne, in se zavezujejo, da bodo vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

XI. POGODBENA KAZEN

18. člen

Če dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v roku, določenem s to pogodbo, ima naročnik pravico, da si obračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbeno kazen bo naročnik uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval dobavitelju.

V primeru zamude s pravilno izpolnitvijo dobavitelja pri dobavi reševalnega vozila, naročnik dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1% od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

V primeru delne ali nepopolne izpolnitve pogodbenih obveznosti dobavitelja pri reševalnega dobavi vozila, naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 10 % od naročene neizpolnjene skupne pogodbene vrednosti.

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA in RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Dobavitelj zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno kateremukoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k dobavitelju ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je v primeru predhodnih ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj, nična.

Dobavitelj zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu dobavitelja, ki je sestavni del te pogodbe resnična in izkazuje resnične podatke (obrazec C2). V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta pogodba nična.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

20. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
 - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali

predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XIII. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo naredile vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bodo ravnale kot dobri gospodarji.

Morebitne dodatne zahteve naročnika so mogoče samo v dogovoru z dobaviteljem in morajo biti sklenjene pisno, v obliki aneksa k pogodbi.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika, po pravu Republike Slovenije.

22. člen

Naročnik in dobavitelj sta soglasna, da lahko naročnik skladno z določili Obligacijskega zakonika in določili drugih področnih zakonov odstopi od pogodbe, če ugotovi da dobavitelj ne spoštuje oziroma ne izpolni katerihkoli drugih obveznosti in določil te pogodbe.

23. člen

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke, ter prične veljati z izpolnitvijo obveznosti dobavitelja iz 8. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

.....,

Kranjska Gora,

Dobavitelj:

Naročnik:
OBČINA KRANJSKA GORA
Županja
Henrika ZUPAN

.....

.....

.....

Kranj,

Bodoči upravljavec:
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE
Direktor zavoda
Matjaž ŽURA