



DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«

Številka javnega naročila: JN VV 1/2025

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: **ODPRTI POSTOPEK**

**Predsednik GZ Sevnica
Vincenc Knez**

Sevnica, marec 2025

Številka: JN VV 1/2025

Datum: 17.3.2025

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Gasilska zveza Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica, v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljevanju: naročnik) in v imenu in za račun PGD Sevnica, Kvedrova 25 Sevnica (v nadaljevanju: sofinancer/uporabnik) je na Portalu javnih naročil in v TED, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po **odprtem postopku** v skladu s **40. členom** Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3) za »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«.

Vabimo vas, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Naročnik lahko v skladu z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. Ponudnik ne more zahtevati nobenega povračila stroškov, ki jih je imel v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.

Ponudbe je potrebno oddati v informacijskem sistemu e-JN najkasneje **22.4.2025 do 9.00 ure**.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 22.4.2025, ob 10.00 uri.

OPOZORILO:

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe – OBR 10 (menico z menično izjavo mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki). Naročnik jo mora prejeti do poteka roka za prejem ponudb, to je 22.4.2025 do 9.00 ure, po pošti (priporočeno) ali oddano v sprejemno pisarno naročnika. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ-Ponudba - dodatek »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**« in naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil. Če bo skupaj z menico predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

**Odgovorna oseba naročnika:
Vincenc Knez, predsednik GZ Sevnica**

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1 Splošno

I. točka

Na Portalu javnih naročil in v TED je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku za **»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«**.

Tehnična specifikacija vozila GVC 3 je sestavni deli razpisne dokumentacije in je objavljena na portalu e-naročanje. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo izpolnjevali vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, izločil iz ocenjevanja ponudb. Ponudnik lahko v primeru, da je kje naveden proizvajalec ali blagovna znamka zahtevanega blaga, ponudi drugo enakovredno blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, vendar pod pogojem, da je takšno blago najmanj enakih ali boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti.

Ponujeno vozilo mora biti novo in mora v celoti ustrezati tipizaciji GZS, vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema.

Rok dobave:

- Podvozje / šasija s kabino: 5 mesecev od podpisa pogodbe
- Nadgradnja: najkasneje: 18 mesecev od podpisa pogodbe.

II. točka

Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 UPB1 in spremembe);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

2.2 Sodelovanje

III. točka

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez sponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Ponudba s podizvajalci:

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave podizvajalcev, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka določil ponudbe s podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega, četrtega iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema tega predloga.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci (označi v OBR 1) mora poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti:

- OBR-3 – izjavo o sodelovanju s podizvajalci s pooblastilom, v kateri navede s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila,
- OBR-3a – podatki o podizvajalcu in podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec (predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe) za vsakega podizvajalca ter

za vsakega od podizvajalcev, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti naslednje obrazce in dokumente, izpolnjene in podpisane od vsakega podizvajalca:

- ESPD obrazec,

- Finančna dokazila:
 - Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
 - Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP;
- OBR-3b izjavo o sodelovanju za podizvajalca, ki vsebuje tudi soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca) podizvajalcu v kolikor ta zahteva in
- OBR-4 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obveznosti v primeru izvedbe naročila s podizvajalci veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za sposobnost ponudnika iz 75. člena ZJN-3, sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti in finančno sposobnost ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da bo v postopku javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Ponudnik mora v OBR-1 – Ponudba navesti, da predlaga skupno ponudbo – kot partner v skupni ponudbi ter poleg ostale zahtevane dokumentacije izpolniti:

- OBR-2 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov ter za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, s katerimi ponudnik nastopa na tem javnem naročilu, priložiti naslednje obrazce in dokumente, izpolnjene in podpisane od vsakega sponudnika:
 - OBR-2a – Podatki o sponudniku,
 - ESPD obrazec,

- Finančna dokazila:
 - Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
 - Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran in
- OBR-4 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Tuji ponudniki

Ponudnik s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izda katerega izmed dokumentov, zahtevanih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ga lahko ponudnik nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Omejitve poslovanja:

Pri oddaji ponudbe morajo ponudniki upoštevati določila 35. in 36. člena ZIntPK.

V skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK naročnik ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

V skladu s 5. odstavkom 35. člena ZIntPK fizična ali odgovorna oseba poslovnega subjekta poda pisno izjavo o tem, da fizična oseba oziroma poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena. (OBR – 13)

2.3 Dokumentacija, dodatna pojasnila in spremembe dokumentacije

IV. točka

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na portalu javni naročil. Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je brezplačen in zajema vso dokumentacijo

V. točka

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno **14.4.2025 do 12.00 ure**.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

VI. točka

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je gospodarski subjekt pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;
- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije ne bodo pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

2.4 Rok in način predložitve ponudbe

VII. točka

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> **najkasneje do 22.4.2025 do 9.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VIII. točka

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **22.4.2025** in se bo začelo **ob 10.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

IX. točka

Ponudnik mora ponudbo oddati za celotno javno naročilo. Ločene variantne ponudbe za šasijo s kabino ali nadgradnjo, niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Ponudnik s tem nosi vso odgovornost, da bo šasija s kabino ustrezala nadaljnji izdelavi nadgradnje GVC-3.

2.5 Zaupnost podatkov in postopka

X. točka

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljani samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu s predmetno zakonodajo.

Ne glede na oznako zaupnost so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in

skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Ponudbi lahko predložite sklep o podatkih, ki so poslovna skrivnost, vendar morajo biti podatki, ki so zaupni označeni kot je zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru da predložite sklep o zaupnosti, za podatke, ki so določeni v sklepu pod oznako zaupno ni potreben podpis osebe, ki je podpisala ponudbo.

Če bodo kot zaupni označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše.

2.6 Jezik ponudbe

XI. točka

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Vsa dokazila za izpolnjevanje obveznosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

2.7 Dopustnost, presoja in dopolnitev ponudbe

XII.točka

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Glede predloženih listin in navedb (izjav) naročnik od

ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbo se zavrne, če:

- obstajajo razlogi za izključitev,
- ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3,
- ponudba ne bo vsebovala vseh tehničnih specifikacij opreme,
- ponudba ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz 1. in 2. točke osnovne sposobnosti v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovske ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivost drugih subjektov, mora ESPD vsebovati vse zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, če dvomi v resničnost ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Če naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil oz. spremenil, bo naročnik tako ponudbo izključil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

- skupne vrednosti ponudbe brez DDV,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne v naprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudnik ponudi, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične formule. Ne glede na prej navedeno, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

2.8 Razlogi za izključitev

XIII. točka

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja skladno z določbami 75. člena ZJN-3 izključil gospodarski subjekt, če:

- pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

- pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe;

- če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če mu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- če je v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Dokazilo o izpolnjevanju teh pogojev.:

- ESPD obrazec **(Obvezno navesti EMŠO za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem).**

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/esp/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.9 Vsebina ponudbe

XIV. točka

Ponudniki morajo ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente.:

- OBR 1 – Ponudba
- ESPD obrazec
- OBR-2 - Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov
- OBR-2a – Podatki o sponudniku
- BON 2 oz. BON-1/SP
- OBR-3 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci
- OBR-3a – Podatki o podizvajalcu

- OBR-3b – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo
- OBR – 4 - Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
- OBR-5 – Izjava o upoštevanju veljavnih predpisov
- OBR-6– Izjava o kadrovskih in tehničnih zmogljivostih za izvedbo javnega naročila
- OBR-7 – Izjava o referencah za ponudnika
- OBR-7a – Referenčno potrdilo
- OBR-8 – Izjava o odpravi napak in garancijskih rokih
- OBR-9 – Zavarovanje za resnost ponudbe – menična izjava s pooblastilom za izpolnitev
- OBR-10 – Izjava o izročitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo in vzorec
- OBR-11 – Izjava o izročitvi finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijski dobi in vzorec
- OBR-12 – Izjava – podatki o udeležbi v lastništvu ponudnika
- OBR –13– Izjava o omejitvi poslovanja
- OBR-14 – Pogodba o izvedbi del (vzorec)

2.10 Pogoji za sodelovanje

XV. točka

Za sodelovanje mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v 76. členu, in pogoje navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe, mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje, kjer je v teh navodilih tako določeno, tudi vsak od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v ponudbi in vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe.

Naročnik bo, v primeru dvoma, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, normativov in standardov, ki urejajo področje gradenj, varstva pri delu in varstva okolja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost ponudnika

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNSPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Dokazilo: ESPD obrazec **(Obvezno navesti EMŠO za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta.)**

2. Ponudnik:

- na dan, izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec

3. Ponudnik:

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ali prijav ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec

4. Ponudnik:

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

5. Ponudnik:

- ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- ponudnik ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajane njegova integriteta.

Dokazilo: ESPD obrazec

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU (prvi odstavek 76. člena ZJN-3).

Dokazilo: ESPD obrazec

Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi računa/mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.

Ponudnik v zadnjih 90 dneh pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov več kot 30 zaporednih dni.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

Dokazilo:

- Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
- Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun.

Dokumenti iz predhodnih alinej ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb. Dokazilo se ponudbi priloži v originalu ali kopiji.

V primeru skupne ponudbe se dokazilo predloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.

Tehnična in kadrovska sposobnost

1. Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo na katerega se prijavlja, skladno z vsemi zahtevami naročnika. Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca.

Izpolnjena Izjava o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih za izvedbo naročila (OBR-6).

2. Ponudnik je **v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe** končnim uporabnikom v eni od držav EU, uspešno, kakovostno in pravočasno, dobavil **vsaj tri (3) gasilska vozila GVC 3**, ki izpolnjujejo vsaj naslednje tehnične zahteve:

- podvozje s pogonom 6x6,
- rezervoar za vodo minimalna kapacitete 10.000 litrov,
- kombinirana gasilska črpalka visoki in srednji tlak, oba delujoča na isti osi,
- odgon za črpalko (PTO) iz motorja vozila z vgrajeno primerno sklopko,
- tlačni priklop z B storz spojko na sprednjem delu vozila / pod odbijačem,
- pralno / polivalna naprava na prvem delu vozila, z vsaj 7x pralnimi šobami
- pomožna šasija zaščiten proti rjavenju (vroče cinkanje ali enakovredno),
- gasilska nadgradnja GVC-3 izdelana po tipizaciji GZS,
- vozilo ustrezno potrjeno s strani tehnične komisije GZS.

Gospodarski subjekt mora na željo naročnika na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela.

Dokazilo:

Ponudnik referenco predloži potrdilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.

Dokazilo: izjava o referencah (OBR-7), potrdilo (OBR-7a) in ESPD

3. **Splošna garancija** za vozilo mora biti 2 leti ali več, glede na splošno garancijo proizvajalca, od roka dokončnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. **Garancija za nadgradnjo** 2 leti ali več od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. **Garancija za vgrajene sklope** 2 leti ali več od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.

Dokazilo:

Dokazilo: OBR 1

4. Ponudnik mora imeti organiziran servis podvozja največ 150 km od sedeža naročnika (na območju Republike Slovenije).

Ponudnik mora zagotavljati mobilno servisno delavnico za nadgradnjo, stacionirano v Republiki Sloveniji. Mobilni servis za nadgradnjo mora biti odziven v 48 urah od prijave napake.

Dokazilo:

Dokazilo: OBR 6

V primeru partnerskih (skupnih ponudb) in ponudb s podizvajalci se pogoji lahko izpolnijo kumulativno.

XVI. točka

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri verodostojnost ponudnikovih navedb (izjav) iz priložene dokumentacije.

XVII. točka

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

2.10 Merilo za izbor

XVIII. točka

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo: **ekonomsko najugodnejša ponudba**, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za predmet naročila v EUR z DDV.

Upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila isto ceno bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudbo v sistem E-JN oddal prej.

2.12 Ponudbena cena

XIX. točka

Ponudnik mora navesti cene v skladu z OBR-1. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti. **Ponudbena cena mora biti fiksna na enoto mere za celotno obdobje oddaje javnega naročila.**

Ponudbena vrednost z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke, rabate in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. **Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.**

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški materiala.

2.13 Posredovanje podatkov izbranega ponudnika

XX. točka

Izbrani ponudnik mora skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

V kolikor bo v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višji od 10.000 EUR brez DDV, bo navedene podatke v navedenem roku moral posredovati tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Izjava – podatki o udeležbi v lastništvu ponudnika (OBR – 12)

2.14 Finančna zavarovanja

XXI. točka

Zavarovanje za resnost ponudbe:

Ponudnik mora za resnost ponudbe priložiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini **20.000,00 EUR**, z oznako »brez protesta«, plačljivo na poziv in veljavno do vključno **3 mesece po roku za oddajo ponudb**. Menico z menično izjavo, ki bo dana za resnost ponudbe, lahko naročnik vnovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb umakne svojo ponudbo,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- v ponudbi poda neresnične izjave.

Neunovčeno menico za zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik po zaključku oddaje naročila neizbranim ponudnikom vrnil.

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te dokumentacije.

Dokazilo: *Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev (OBR-9)*

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo, če bo izbran, v 10 dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročil finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno najmanj 60 dni od pogodbenega roka za dobavo vozila.

Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja ponudnik predloži Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. (OBR – 10)

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,
- izvajalec v roku, določenem v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbi, ne predloži garancije za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi,
- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku v 10 dneh po dokončnem prevzemu izročil finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti za šestdeset (60) dni daljša po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo, z možnostjo podaljšanja. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja ponudnik predloži Izjavo o predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi. (OBR-11)

Zavarovanja se bodo morala glasiti na Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica.

2.15 Variantne ponudbe

XXII. točka

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

2.16 Protikorupcijska klavzula

XXIII. točka

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.17 Veljavnost ponudbe

XXIV. točka

Ponudba mora veljati minimalno 3 mesece od roka za oddajo ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.

2.18 Obvestilo o oddaji

XXV. točka

Po sprejetju odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. **Odločitev se šteje za vročeno z dne objave na portalu javnih naročil.**

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave zakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti.

2.19 Pogodba

XXVI. točka

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz te dokumentacije. Pogodba o dobavi gasilskega vozila se sklene med tremi strankami, in sicer med naročnikom, Gasilsko zvezo Sevnica, Prostovoljnim gasilskim društvom Sevnica, ki bo soinvestitor in bo postal tudi lastnik vozila ter dejanski končni uporabnik, in dobaviteljem (izbranim ponudnikom).

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če pogodbe ne bo podpisal v roku 8 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode.

2.20 Pravno varstvo

XXVII. točka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se razen v primeru 4. odst. 25. člena ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija (<https://www.portalerevizija.si>)

Taksa znaša 4.000,00 EUR in se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek – SI56 0110 0100 0358 802. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Ponudnik _____

P O N U D B A, št. _____

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, _____, pod št. objave ____/2025, se prijavljamo na javno naročilo za: **»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«** in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponujeno vozilo _____ **(znamka/tip) in tip nadgradnje**
 _____ **(tipizacija GZS) cena:**

Ponudbena cena (EUR) za vozilo/podvozje brez DDV	
Ponudbena cena (EUR) za nadgradnjo brez DDV	
Morebitni popust	
Skupna ponudbena (podvozje + nadgradnja) cena (EUR) brez DDV s popustom	
Znesek DDV	
Skupna ponudbena (podvozje + nadgradnja) cena (EUR) z DDV	

Cene je za čas sklenitve pogodbe fiksna.

Veljavnost ponudbe:

Veljavnost ponudbe je _____ mesece (vsaj 3 mesece od roka za oddajo ponudb).

Plačilni pogoji:

Naročnik se obveže izvedena dela plačati v roku 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun ponudnika. Račun mora biti izstavljen v dveh delih, in sicer prvi del po dobavi podvozja (šasija s kabino) in drugi del po izdelavi in dobavi nadgradnje, oziroma po uspešnem prevzemu celotnega gasilskega vozila, ki vključuje vse predpisane tehnične preglede in potrjeni primopredajni zapisnik.

Rok dobave:

- Podvozje / šasija s kabino: 5 mesecev od podpisa pogodbe
- Nadgradnja: najkasneje: 18 mesecev od podpisa pogodbe.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja investicije ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

- **Samostojno ponudbo**, kot samostojen ponudnik;
- **Skupno ponudbo**, kot vodilni partner v skupini ponudnikov¹;
- **Ponudbo s podizvajalci**, kot samostojen ponudnik s podizvajalci².

Plačilni rok in način plačila:

Naročniku izjavljamo, da:

- nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki teče z dnem prejema pravilno izstavljenega računa,
- v zadnjih 90 dneh pred določenim rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih transakcijskih računov več kot 30 zaporednih dni,
- bomo izstavljali račune v skladu s pogodbenimi določili,
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci, če podizvajalec to zahteva, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, neposredno podizvajalcem,
- bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi z izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun),
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci in da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila,
- se strinjamo, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvedbe ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Izjavljamo:

- da bo cena fiksna ves čas izvajanja pogodbe
- da bomo vsa pogodbeni dela po tem razpisu izvajali strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji in predloženi ponudbi in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov, normativov in standardov, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila
- prejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila,
- se zavezujemo, da bomo dobavo izvedli v skladu s pogodbenimi določili,
- nismo dali zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Podatki o ponudniku:

Firma oz. ime

--

¹ Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo mora OBR-2 za vsakega soponudnika priložiti še OBR-2a

² Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci mora priložiti še OBR-3, OBR-3a in OBR-3b

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum: _____.

Žig in podpis ponudnika

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe - pooblastitelja)	
z nazivom (funkcija)	
naziv in naslov podjetja	

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe - pooblastitelja)	
z nazivom (funkcija)	
naziv in naslov podjetja	

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo za
»**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**« in s tem dokumentom pooblašamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

podpisani (ime in priimek odgovorne osebe)	
z nazivom (funkcija)	
podpis	
parafa	

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, skladno z Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v primeru, da ga ne prilagamo tej ponudbi.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:

- OBR-2a – Podatki o soponudniku,
- ESPD obrazec in za navedenim obrazcem tudi finančna dokazila:
 - Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
 - Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun.
- OBR-4 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Datum, kraj:

ime in priimek pooblastitelja:

Žig

podpis pooblastitelja:

Datum, kraj:

ime in priimek pooblastitelja:

Žig

podpis pooblastitelja:

NAVODILO

Ponudniki OBR-2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Priloga mora biti datirana, žigosana in podpisana od ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo.

PODATKI O SOPONUĐNIKU

Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Vrsta in količina del, ki jih bo izvedel gospodarski subjekt

Vrednost del gospodarskega subjekta (v eur brez DDV)

Kraj in rok izvedbe:

Datum, kraj:

Žig in podpis zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta:**NAVODILO:***OBR-2a mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi.*

Ponudnik: _____

IZJAVA
o sodelovanju s podizvajalci

izjavljam da bom pri izvedbi naročila sodeloval
z naslednjimi podizvajalci:

Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1		
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2		
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3		
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 4		
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 5		
NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. ...		

in dajem

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblašчам naročnika Gasilsko zvezo Sevnica, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Ta pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne _____ pod št. _____.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

*Ta del izpolni samo ponudnik, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci. Za podizvajalce se ne štejejo dobavitelji in prevozniki ponudnika.
Za vsakega podizvajalca je potrebno izpolniti tudi OBR-3a: navedbo podizvajalca ter OBR-3b: izjavo in soglasje posameznega podizvajalca.*

PODATKI O PODIZVAJALCU

Firma oz. ime podizvajalca

Zakoniti zastopnik podizvajalca

Davčna številka podizvajalca

Številka transakcijskega računa podizvajalca

Matična številka podizvajalca

Naslov podizvajalca

Številka telefona

Elektronska naslov kontaktne osebe:

Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec

Količina del podizvajalca

Vrednost del gospodarskega podizvajalca(v eur brez DDV)

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.
- V primeru, da bo sodelovalo več podizvajalcev je potrebno obrazec ustrezno kopirati.

Podizvajalec: _____

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Gasilska zveza Sevnica, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalca:

_____ za javno naročilo za »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod številom objave _____, z dne _____.

in

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik Gasilska zveza Sevnica, na podlagi pogodbe št. _____ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

_____ poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

Kraj in datum:

Žig in podpis podizvajalca:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in le ti podajo zahtevo za neposredno plačilo. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Ponudnik: _____

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

S podpisom izjavljamo:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter tehničnimi specifikacijami vozila, ki se nanašajo na javno naročilo za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot tako sprejemamo,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času dobave dal naročnik;
- smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe o dobavi, da smo jih v celoti razumeli in z določili pogodbe soglašamo,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju ter da smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. in 36. člena ZIntPK.
- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo **»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«**, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum, kraj:

podpis pooblaščen osebe
(podizvajalca/partnerja v skupni
ponudbi/subjekta)

Ponudnik: _____

IZJAVA O UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

S podpisom izjavljamo:

- da upoštevamo in bomo pri izvedbi javnega naročila upoštevali vse veljavne predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji;
- bomo upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in tehnični specifikaciji in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in tehnični specifikaciji ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekt in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za **»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«**.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum, kraj:

Žig in podpis pooblaščenih oseb:

Ponudnik: _____

IZJAVA O KADROVSKIH IN TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Izjavljamo:

- da, smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti naročilo na katerega se prijavljamo,
- da imamo organiziran servis podvozja največ _____ km (*največ 150 km*) od sedeža naročnika (na območju Republike Slovenije), ki je _____
- da zagotavljamo mobilno servisno delavnico za nadgradnjo, stacionirano v Republiki Sloveniji. Mobilni servis za nadgradnjo je odziven v _____ urah (vsaj v 48 urah) - od prijave napake.
- da je ponujeno vozilo v skladu z vsemi zahtevami naročnika (*ponudnik ustrezno označi*):

ZAHTEVE	DA	NE	Opomba
Splošno Dobava novega gasilskega vozila GVC3 za PGD Sevnica			
A. ŠASIJA S KABINO Osnovni podatki: Masa praznega vozila do 9850 kg Masa pripravljenega vozila za vožnjo do 10150 kg Masa praznega vozila na prednji osi do 5690 kg Masa na prvi osi pripravljenega vozila do 5890 kg Masa praznega vozila na zadnjih oseh do 4170 kg Masa na zadnjih oseh pripravljenega vozila na vožnjo 4260 kg Maksimalna obremenitev vozila 34000 kg Maksimalna obremenitev prednje osi 9000 kg Maksimalna obremenitev zadnjih osi 26000 kg Širina osnovnega vozila do 2550 mm Medosna razdalja do 3700 mm Moč motorja najmanj 470 KM Prostornina motorja najmanj 12,0 dm ³			
Pogoji uporabe: Najvišja temperatura okolice delovanja vozila preko +40C (več kot 25 ur na leto) Najnižja temperatura okolice delovanja vozila do -25C (hladneje dovoljeno do 25 ur na leto) Težišče vozila srednje, cca 1,6 m nad cestiščem Umazane ceste - več kot 40% prevožene poti poteka v zaprašenih in umazanih pogojih Skupna teža vozila do 34 ton Namen uporabe - specialno vozilo			

Glavni sestavni sklopi: Zadnja obesa, dve osi, dve pogonski, zračno vzmetenje Nizka dnevna kabina Emisijski razred maksimalno Euro 3 Motorna zavora minimalno (375 kW) Avtomatiziran menjalnik 12 prestav Pogonski osi 2 zadaj, dvojna redukcija, dovoljena obremenitev minimalno 25 t			
Paketi opreme: Naslonjala za roke, voznik, obe strani Daljinsko, centralno zaklepanje Avtomatska klimatska naprava Obloga komolčnika na sedežu - vinil Instrumentna plošča z 12" zaslonom Zvočniki na armaturni plošči in vratih			
Podvozje: Parabolične vzmeti spredaj - trše – minimalno 3 listi Obremenitev prednje osi minimalno 9 ton Stabilizator spredaj Obremenitev zadnjih osi minimalno 26 ton Zavore spredaj in zadaj bobnaste Dodatna parkirna zavora na drugi pogonski osi Poleiptično klasično vzmetenje zadaj Debelina šasijskega vzdolžnega profila minimalno 8 mm Zaboj za baterije na levi strani Baterije minimalno 2x210 Ah Merilnik napetosti in toka polnjenja Stikalo glavno pri baterijah - mehansko Rezervoar za gorivo na desni strani minimalno 315L - aluminijasti Pokrov rezervoarja z zaklepanjem Nalivno grlo za gorivo s sistemom proti iztekanju goriva Izpušni lonec vodoravno, izpuh nazaj Podložna zagozda zložljiva za pod kolesa 2 kosa Podložne zagozde pritrjene na podvozje za kabino vozila Bočne lučke Nosilec vlečne kljuge zadaj - v sredini šasijskega okvirja Nosilec vlečne kljuge D = 190 kN z luknjami in pritrdišči G-150/G-260 Odmik nosilca vlečne kljuge od kraja okvirja podvozja minimalno 35 mm Priključki za priklopnik električni - 2x7 pol (UADR) Zavorni priključki priklopnika EC Nadzor zavor priklopnika preko zavor vozila Zadnja fiksna podnaletna zaščita (R58-3) Anti-spray zavesice Luči zadnje LED			

Platišča in pnevmatike Platišča jeklena na vseh oseh Pnevmatike na prvi osi: 385/65R22.5 Pnevmatike na zadnjih oseh: 315/80R22.5 Rezervno kolo enako kot na pogonski osi Začasni nosilec rezervnega kolesa Dvigalec 20 ton Komplet orodje Cev za napihovanje pnevmatik			
Oprema pogonskega sklopa Stikalo vklopno za PTO - dvopoložajno Črpalka za prisilno polnjenje motorja z gorivom - ročna Upravljanje z ročico menjalnika na sedežu voznika Omogočeno ročno pretikanje v avtomatskem načinu Naprednejša programska oprema menjalnika za off road uporabo Kompresor za stisnjen zrak dvovaljni minimalno 900 l/min Zajem zraka nizki bočni Filter zraka z enojnim vložkom Alternator zmogljivosti minimalno 110 A Filter goriva ogrevan z obtokom toplega goriva Naprava za pomoč pri hladnem vžigu Gretje bloka motorja minimalno 1,5 Kw Odgon na motorju - 1000 Nm Tempomat nastavljeni s tipkami na volanskem obroču			
Notranja oprema kabine za vožnjo Radio - signal - AM/FM Volan na levi strani Obloga volanskega obroča - usnje Steber volana nastavljen Brez tahografa Senčnik bočni v kabini - rolo na voznikovi strani - ročno upravljanje Senčnik sprednji v kabini - rolo - ročno upravljanje BACK-UP alarm Monitor (kamera) za vzvratno vožnjo Dva varnostna trikotnika Rezervne žarnice in varovalke Oznake na vozilu v Angleškem in Nemškem jeziku Prva jezikovna možnost - Slovenski jezik Druga jezikovna možnost - Nemški jezik			
Notranja oprema kabine za bivanje Oblazinjenje vinil / tekstil Sedež voznikov Comfort, zračno vzmetenje, gretje, pas v naslonu Varnostni pas na sedežu rdeče barve Sedež sovoznikov regular, fiksni, ne vzmeten Tepihi gumijasti Osvetlitev notranjosti kabine - osnovna Dodatni sloj toplotne izolacije v kabini Tonirana stekla			
Zunanja oprema kabine Ogledala, odbijači in stopnice v sivi barvi Barva kabine gasilsko rdeča Stekla vrat kabine - kaljena			

<p> Sprednji odbijač - robustna izvedba HD Zaščitna mreža za hladilnik Ročno dviganje kabine Vzmetenje kabine spredaj - mehansko Vzmetenje kabine zadaj - mehansko Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali Prednje dodatno ogledalo fiksno Senčnik nad vetrobranskim steklom Osnovne luči LED Zaščita prednjih žarometov Avtomatični preklap med dnevnimi in zasenčenimi žarometi Nastavitev višine žarometov Dnevne luči LED Priprava za rotacijske luči Dva vodnika za prehod instalacije na strehi kabine Zvočna sirena montirana za masko spredaj </p>			
<p> Predpriprava za nadgradnjo Predpriprava za delovne luči na šasiji Elektronski vmesnik za povezavo nadgradnje z modulom BBM Minimalno dve dodatni stikali za potrebe nadgradnje v kabini </p>			
<p> <u>B. NADGRADNJA GVC-3</u> Standardi kvalitete: Proizvedeno mora biti v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in ISO 45001 : 2018, za kar v prilogi ponudnik priloži kot dokazilo kopijo ustreznih certifikatov. Vozilo mora ustrezati tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Maksimalna dopustna višina vozila znaša 3.170 mm, ter maksimalna dopusta dolžina 8.000 mm. </p>			
<p> Dela na podvozju: - pomožni kovinski okvir za nadgradnjo je izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so pritrjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Pomožni okvir je proti rjavenju zaščiten s postopkom vročega cinkanja. Po cinkanju se okvir prašno lakira v barvni niansi originalnega podvozja šasije. Celotno podvozje vozila je po končani izdelavi zaščiteno z zaščitnim nanosom proti koroziji. - Ponudnik mora upoštevati morebitno potrebne prestavitve agregatov podvozja na primerno mesto, kot so posode za stisnjeni zrak, izpušni lonec, baterije, itd.; - akumulatorje podvozja je potrebno namestiti na lahko dostopno mesto, tako da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev; - izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do črpalke) za </p>			

<p>pogon črpalke in pritrdišče črpalke, ki je nameščena med voziško kabino in rezervoarjem vode;</p> <p>- izdelava zadnjega, naletnega branika in nosilcev ter namestitev naletnega branika. Drog naletnega branika naj bo izdelan iz cevnege profila kvadratne oblike, ter barvan v barvi kot odbijač na prvem delu vozila.</p>			
<p>Nadgradnja: V kabini podvozja: voznik in 2x sovoznik, voznikov sedež mora biti nastavljen v vse smeri.</p> <p>V kabino vozila se vgradi (1) ena mobilna radijska postaja Motorola, ki jo dobavi naročnik.</p> <p>Prav tako se v vozilo vgradi (2) dve ročni radijski postaji namaščeni v polnilcu, ki jih dobavi naročnik.</p> <p>V kabino vozila se vgradi (2) LED polnilni svetilki, nameščeni v polnilcu.</p> <p>Na streho kabine se namesti LED enojni svetlobni blok z modrimi lučmi najnižje izvedbe.</p>			
<p>Nadgradnja vozila je izdelana iz varjenih aluminijastih profilov (fiksni - trdni spoji), povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnege ogrodja). Nadgradnja je izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Vsa nebarvana Al pločevina je zaščitena proti oksidaciji s postopkom eloksiranja. Zgolj vizualno obdelavo Al pločevino, s pomočjo brušenja ali podobnimi postopki, da pločevina izgubi lesk, kar pomeni brez oksidacijske zaščite, naročnik ne bo sprejel kot ustrezno. Rezervoar vode je nameščen na zadnjem delu vozila za prostorom kjer je nameščena črpalka. Med voziško kabino in rezervoarjem se namesti prostor za opremo, katera je dostopna preko rolete in preklopnih stopnic iz leve in desne strani. Rolete so izdelane iz votlih profilov eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili so elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostor z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet je izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), s ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se to kot opozorilo prikaže v voziški kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme ima nadgradnja pod vsako roletu pohodne stopnice, prekrte z eloksirano, rebrasto Al pločevino. Pohodne stopnice imajo pri odprti legi na robovih nameščene odsevne trakove in utripajoče LED luči v rumeni barvi. Nosilnost vsake stopnice je min. 250 kg. Pri zaprti legi tesno zaprejo prostore z opremo.</p> <p>Notranjost nadgradnje je izdelana iz gladkih aluminijastih plošč, ki so proti</p>			

<p>oksidaciji zaščitene s postopkom eloksiranja (Al pločevino brez zaščite proti oksidaciji, naročnik ne bo sprejel kot ustrezno!). Streha nadgradnje je pohodna, pokrita z eloksirano, rebrasto Al pločevino. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z reflektorji za osvetlitev okolice. Povišana robova morata biti izdelana iz aluminijastega materiala, zaradi boljše mehanske odpornosti. Na zadnji strani nadgradnje oziroma vozila se nahajata dva reflektorja za osvetlitev okolice. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Tako lestev kot ročaja, so izdelani iz eloksiranih Al profilov. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi je lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se poravnava v liniji z nadgradnjo, pri tem se trdno zasidra v nameščenem nosilcu. Streha je osvetljena. Na strehi se izdelata aluminijasti zaboj ustreznih dimenzij glede na razpoložljiv prostor in pritrdišča za (4) delno stikalno lestev ter po zahtevah naročnika.</p> <p>Nadgradnja ima eno hitro napadalno napravo - navijak, katera je povezana na VT izhod vgrajene črpalke. Nameščen je v prostoru za opremo na levi strani vozila nad vgradnjo črpalke. Visokotlačna cev navijaka meri v dolžino 60 m in ima notranji premer Ø25 mm. Naročnik zahteva armiranje – ojačitev cevi izvedeno z jeklena mrežico, iz razloga po večji trdnosti in s tem premagovanju višjih sil – obremenitev kot ostale oblike ojačitev. Ob enem jeklena armatura zagotavlja vedno isto obliko cevi ne glede na tlak v cevi, s čemer se pri povsem ne razviti cevi na navijalnem bobnu izognemo raztezanju cevi in s tem povzročenih nezaželenih pritiskov na sam valj! Cev je ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna je elektromotor preko stikala – tipke (ročno ali nožno), z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. Pogonski motor valja je zaradi lažjega servisiranja in vzdrževanja, nameščen ob valju, s čemer se izognemo demontaži kompletnega navijaka. Na koncu cevi je nameščen VT ročnik pretoka do 400 l/min, kateri omogoča regulacijo pretoka vode in obliko curka. Za zaščito opreme, nameščene pod VT navijakom, pred umazanijo ter vodo, je nameščeno eloksirano Al korito z odvajanjem vode pod nivo šasije.</p> <p>Ležišča, oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji, morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako so vsi informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno navedena v slovenskem jeziku.</p>			
<p>Črpalka: V zadnjem delu nadgradnje je vgrajena centrifugalna črpalka po DIN 14420, ki je odobrena za vgradnjo s strani tehnične komisije GZS. Črpalka nosi karakteristično oznako FPN 10-3000 / FPH 40-400. Izdelana in preizkušena je v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-</p>			

<p>2. Delovanje dvostopenjskega srednjega in enostopenjskega visokega tlaka naj bo izvedeno na eni osi, s čemer se omogoča vklop visokega tlaka tudi med obratovanjem že delujoče črpalke na srednjem tlaku, brez nepotrebnega znižanja vrtljajev. Črpalka naj bo opremljena s samo-odsesevalnim sistemom v črpalki, brez pregrajenih sistemov z jermenskimi ali drugimi podobnimi prenosi. Pogon črpalke je izveden preko izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Vklop črpalke je možen iz vozniške kabine ter levega in desnega prostora za opremo (med kabino in rezervoarjem vode). Je avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo so izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka naj ima avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje in pnevmatsko vodeni ventil med rezervoarjem in črpalko, za dotok vode v črpalko.</p> <p>Tlačni izhodi iz črpalke so trije, spojke tlačnih izhodov pa so barvane z rdečo barvo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dva velikosti 75 mm (Storz B): 1 x levo in 1 x desno v prostoru za opremo; izhoda sta opremljena z zapornima ventiloma in zaprta s slepimi spojkami, barvanimi v rdeči barvi, - eden velikosti 75 mm (Storz B): 1 x spredaj, pod prvim odbijačem vozila; izhod je opremljen z zapornim ventilom. Spojke priklopa in slepa spojka, ki zapira izhod ob neuporabi, sta barvani z rdečo barvo. <p>Visokotlačna izhoda iz črpalke sta dva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - en visokotlačni izhod na hitro-napadalnem navijaku. Nameščen v levem prostoru z opremo, s cevjo Ø25mm (spojka - Storz 38). - en visokotlačni izvod za polivalno / pralno napravo, nameščeno na prvem delu vozila. Stikalo za vklop ventila polivalno / pralne naprave, je nameščen na armaturni plošči v kabini vozila. <p>Črpalka ima avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem imajo možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas).</p> <p>Črpalka ima sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, spusti vodo, oziroma omogoči zaokroženje vode preko rezervoarja z izmenjavo hladne vode. Črpalka ima možnost delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je omogočena mobilnost pri gašenju in uporaba polivalno / pralne naprave. V tem režimu obratovanja črpalke (med premikanjem vozila) je vrtilna hitrost motorja nastavljena na določeno število vrtljajev tako, da se dosegajo navedene karakteristike črpalke. Vklop te opcije je v kabini vozila. Črpalka se upravlja s pomočjo stikal in merilnih inštrumentov, kateri so nameščeni v levem in desnem prostoru za opremo (med kabino vozila in rezervoarjem). Z že omenjenim sklopom stikal se upravlja - krmili: vklop/izklop črpalke, nastavev vrtljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, ventil za dovod vode v rezervoar, itd.. Vse</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>funkcije se krmilijo s pomočjo navedenih stikal, razen odpiranja ventilov NT, ki se zaradi varnostnih razlogov odpirajo s krogličnimi ventili. Kontrolna plošča ima nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila so v slovenskem jeziku.</p> <p><u>Ponudnik naj k ponudbi priloži prospekt ponujene črpalke s fotografijo / skico in tehničnim opisom.</u></p>			
<p>Pralno polivalna naprava:</p> <p>Vozilo mora biti opremljeno z visokotlačnim pralno polivalnim sistemom pred sprednjo osjo. Pralno polivalni sistem se namesti pod sprednji odbijač vozila. Izdelan je iz nerjavečih INOX profilov, z nameščenimi sedmimi šobami, katerih curek se mora prekrivati do te širine, da ne pušča nepokritega območja med delovno površino šob. Šobe, oziroma celotna cev na kateri so nameščene šobe, mora imeti omogočeno ročno nastavitve naklona, gor / dol. Odpiranje dovoda vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob mora biti preko elektromagnetnih ventilov, tako da je omogočeno celotno krmiljenje pralnega sistema iz kabine. Sistem mora imeti možnost popolne izpraznitve zaradi preprečitve zamrznitve.</p> <p>Ponudnik naj zahtevane rešitve, izvedbe nameščanja pralno / polivalne naprave izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izvedenih vozilih tipa GVC/AC. Če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral, kako bo posamezna stvar izvedena.</p>			
<p>Rezervoar za vodo:</p> <p>Kapaciteta rezervoarja za vodo je 10000 litrov. Izdelan mora biti iz umetne mase, katera ustreza zahtevam 33. člena Pravilnika o pitni vodi. Izvedbe iz kovinskih materialov za naročnika niso sprejemljive. Ima zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja sta na zadnji strani vozila nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B, zaprta s slepo spojko, na sledeča principa;</p> <p>-1x integriran priključek za polnjenje vode, z ročnim ventilom in vstopno odprtino nameščeno na dnu rezervoarja, katera se koristi tudi za uporabo občasne uporabe v manjšem obsegu, po sistemu na prosti pad, brez delujočega pogonskega motorja vozila in črpalke. Prikllop za polnjenje je nameščen na zadnjem spodnjem delu vozila. Opremljen je z ventilom na zasun, spojko STORZ "B" / Ø 75 mm, zaščitno mrežico, pokrovom (slepa spojka) na verižici, ter razbremenitvenim ventilom. Spojke so barvane v modri barvi.</p> <p>-1x integriran priključek za polnjenje vode s pnevmatskim - avtomatskim ventilom, je izveden z vstopno odprtino nameščeno v vrhu rezervoarja, da</p>			

<p>se s tem omogoči čim manj izgub z odzivom vode v rezervoarju, kar pripomore k hitrejšem polnjenju. Deluje na principu senzorjev kapacitete vode v rezervoarju in elektro / pnevmatskega ventila. Priklop polnjenja je nameščen na zadnjem spodnjem delu vozila. Opremljen je s spojko STORZ "B" / Ø 75 mm, zaščitno mrežico, pokrovom (slepa spojka) na verižici, ter razbremenitvenim ventilom. Spojke so barvane v modri barvi. Funkcija se aktivira s tipko na upravljalni plošči črpalke. S sistemom na tem priklopu ima rezervoar avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca $\frac{3}{4}$ kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve.</p> <p>-1x integriran priključek z ročnim ventilom. Priklop polnjenja je nameščen v levem prostoru za opremo (med voziško kabino in rezervoarjem vode). Opremljen je s spojko STORZ "B" / Ø 75 mm, zaščitno mrežico, pokrovom (slepa spojka) na verižici, ter razbremenitvenim ventilom. Spojke so barvane v modri barvi.</p> <p>-1x integriran priključek z ročnim ventilom. Priklop polnjenja je nameščen v desnem prostoru za opremo (med voziško kabino in rezervoarjem vode). Opremljen je s spojko STORZ "B" / Ø 75 mm, zaščitno mrežico, pokrovom (slepa spojka) na verižici, ter razbremenitvenim ventilom. Spojke so barvane v modri barvi.</p> <p>Vsak polnilni priklop mora vsebovati razbremenitveni ventil.</p> <p>Količina vode se prikazuje s sledečimi pokazatelji;</p> <p>-na obeh kontrolnih ploščah črpalke, kabini vozila ter na strehi pri vodnem monitorju</p> <p>-2x, (1x levo in 1x desno) stransko na nadgradnji nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, LED modula sta sestavljena iz luči treh različnih barv.</p> <p>Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno inšpekcijsko loputo za dostop v notranjost s strehe nadgradnje. Loputa za vstop v rezervoar mora biti nameščena pod pohodno površino strehe nadgradnje, sama odprtina na pohodnem delu strehe, mora biti do lopute rezervoarja pod njenim nivojem zaprta s pokrovom izdelanim iz istega materiala, iste oblike in v istem nivoju pohodne strehe nadgradnje, brez privzdignjenega roba, ki bi oviral varen prehod po strehi.</p> <p>Za izpust vode mora biti na spodnjem delu nameščen ventil na zasun.</p> <p>Ponudnik naj zahtevane rešitve, izvedbe nameščanja priklopov za polnjenje rezervoarja, krmilne enote črpalke, nivokazov vode, ter mesto inšpekcijske lopute na strehi nadgradnje, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izvedenih vozilih tipa GVC/AC. Če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral, kako bo posamezna</p>			
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

stvar izvedena.			
<p>Monitor za gašenje:</p> <p>Na strehi nadgradnje mora biti nameščen gasilski monitor s priklopom na sistem z vrtilščem, ventilom za pritok vode, digitalnim prikazom za nivo vode v vodnem rezervoarju, ter s stikali za zviševanje in zniževanje tlaka vode. Sistem z vrtilščem mora zagotavljati da, monitorja ni potrebno ob neuporabi sneti s priklopa, ampak se ta s sistemom vrtilšča spusti na streho nadgradnje. Namenjen mora biti gašenju požarov vrste A in B, v izjemnih primerih tudi vrste C, z vodo ali težko peno. Gasilni monitor je sestavljen iz vrtljivega ohišja, ki mu mora omogočati neomejeno gibanje cevi v horizontalni ravnini za 360° in v vertikalni ravnini od minimalno -50° do +80°. Regulirna glava z regulacijo pretoka od 0 do 3200 l/min ter gašenje z vodnim curkom in vodno prho. Cev za razvijanje težke pene naj bo gibljiva in se v primeru gašenja z vodo z ročico pritrdi v položaj izven smeri gašenja. Za upravljanje monitorja se uporabljata dve ročici, za kontrolo pritiska je na ohišju vgrajen manometer. Domet je odvisen od tlaka in nastavitve pretoka, ter ali gasimo z vodo ali težko peno. Okvirne ocene dometov z vodo naj bi se gibale od 50 - 70 litrov, odvisno od nastavitve pretoka.</p>			
<p>Signalizacija, zveze, razsvetljava :</p> <p>Na sprednji strani vozila, v maski sta vgrajeni 2 modri in 2 beli bliskajoči LED luči. Paru LED svetilk v prvi maski kabine, kateri oddajata belo svetlobo, je omogočen ločen izklop v primeru, da svetloba pri slabi vidljivosti (noč, megla), moti voznika ali nasproti vozeča vozila. Na zadnji strani vozila sta v zgornjem levem in desnem kotu nameščeni modri LED bliskavici. V enaki postavitvi sta na višini cca 1,5m nameščeni še dve LED modri bliskavici. Nameščen je ojačevalec elektronske sirene moči 100W (ali podobno). Elektronska sirena se namesti v za masko kabine. Na zadnji strani med reflektorjema kratkega dosega je nameščena IR vzvratna kamera, katere slika se prikazuje na LCD zaslonu v kabini vozila. Na streho vozila se namesti zračna sirena proizvajalca Martin Horn model 2298 ali podobno.</p> <p>Osvetlitev prostorov za opremo je izdelana iz LED svetilnih trakov IP zaščite, kateri so integrirano vgrajeni v navpična vodila Al rolet. Vgrajeni so po celotni višini in na obeh straneh, s čemer je zagotovljena optimalna osvetlitev prostora za opremo. Za osvetlitev okolice so vgrajeni LED reflektorji kratkega dosega v razmerju; levo 3x in desno 3x, ter zadaj na nadgradnji 1x. Vklon navedenih reflektorjev je možen ročno s stikalom na armaturni plošči vozila in armaturni plošči črpalke, ter avtomatsko ob preklopu menjalnika vozila v vzvratno prestavo. Poleg navedenih svetilk za bočno osvetlitev vozila, morajo biti nameščene tudi LED svetilke pod nivojem šasije. Te svetilke osvetljujejo tla neposredno ob vozilu. Vklon je istočasen z ostalo že prej opisano osvetlitvijo okolice vozila.</p> <p>V kabini vozila je vgrajena mobilna radijska postaja, katere je predmet ponujene opreme iz spiska. Vozilo je opremljeno z oddvojenim mestom za radijsko postajo do prostora za opremo na desni strani vozila.</p>			

<p>Ponudnik naj zahtevane zgoraj navedene izvedbe, pod naslovom Razsvetljava:, izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izvedenih vozilih tipa GVC. Pripiše naj proizvajalca, tip in tehnične lastnosti. Če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral, kako bo posamezna stvar izvedena.</p>			
<p>Vzdrževanje in nadzor : Na levi strani kabine vozila, mora biti vgrajena vtičnica tripolnega priključka z napajalnikom za vzdrževanje elektrike in zraka v vozilu. Priklop vseh naprav je združen v enem vtikaču, vključno z dovodom zraka. Izmet priključka je avtomatski ob zagonu motorja s pomočjo elektromagneta. Sistem omogoča 24V vzdrževanje baterij vozila, kot tudi 12V vzdrževanje baterij dodatnih uporabnikov nameščenih v sklopu nadgradnje, ter stisnjeni zrak. Vtičnica na vozilu je pokrita s samozapiralnim pokrovom ob izmetu vtikača. Pod njo se vršiti prikaz stanja in delovanja naprave z optičnim LED prikazom. Izvede se potrebna instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila, in ostalih ročnih naprav vezanih na električno vzdrževanje (akumulatorji se s tem vzdržujejo tudi pri napajanju in ne samo takrat, ko vozilo obratuje). Sistem je izveden tako, da se ročne svetilke in / ali ročne radijske postaje, polnijo ob delujočem motorju vozila ali napajanju vozila preko zunanega vira. Ponudnik ob dobavi priložiti k sistemu napajalni kabel z vtikačem za priklop v enoti naročnika.</p>			
<p>Med voznikom in sovoznikom je vgrajena nadzorna enota, katero sestavlja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prikazovanje naslednjih funkcij z indikatorji: • indikator odprtih vrat in rolet • indikator preklompne lestve • indikator odprtega zaboja na strehi • indikator delujoče intervencijske signalizacije • indikator delujoče osvetlitve okolice vozila • indikator količine vode v vodnem rezervoarju • in v nadaljevanju stikala za; • vklop/izklop intervencijske osvetlitve • vklop/izklop intervencijske zvočne sirene • vklop/izklop zunanje osvetlitve vozila • vklop/izklop ventila pralno / polivalne naprava na prvem delu vozila ter prikaz slike; • vzvratne kamere 			
<p>Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.</p>			
<p>Pritrdišča za opremo: V vozilo se namestijo pritrdišča za opremo katero dostavi naročnik. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na neenakomerno obtežbo vozila.</p>			

OPREMA	KOS			
GASILNIK IBS 9	2			
GASILNIK TOTAL K5SE	1			
ROČNIK Z ZASUNOM B	1			
B KASETA	3			
B CEV 20M	1			
RAZDELILEC B-CBC	1			
C CEV	4			
B CEV 20M	2			
REDUCIRKA B-C	2			
C TURBO ROČNIK	2			
CEVNI PRITRDILEC	2			
VEZNA VRV 2m	2			
OPORNO KOLENO B	1			
DELOVNA VRV 20M	1			
GASILSKA REŠEVALNA VRV	2			
ŠKOPEC	2			
OPREMA ZA DELO Z MŽ	1 KPL			
BATERIJE ZA MŽ	1			
SPOJNI KLJUČ ABC	2			
TELESKOPSKA LESTEV DONGES 210584	1			
KOMPLET B ZA PRVO POMOČ - MASTERPLAST	1			
ZABOJ 300x400x170	4			
TRIOPAN	2			
VARNOSTNA SVETILKA DONGES	2			
OPOZORILNI LOPAR	1			
OPOZORILNI TRAK	1			
KAVELJ ZA ODPIRANJE POKROVOV	2			
DRVARSKA SEKIRA	1			
HALIGAN TOOL	1			
GASILSKA SEKIRA	1			
ŠKARJE ZA OKROGLO ŽELEZO	1			
ŽAGA LOKARICA	1			
DIN KOVČEK ZA ORODJE	1			
CESTNI STOŽCI ZLOŽLJIVI	6			
MŽ HUSQUARNA 545	1			
POSODA KOMBINIRANA ZA GORIVO	1			
IDA DRAEGER PSS 5000	2			
MASKA ZA IDA	2			
DIMOVLEK BIG	1			
SPIRALNA CEV ZA DIMOVLEK 5m	2			

<p>Vlečni vitel:</p> <p>Na prvi del vozila se namesti nosilec z vlečnim vitlom v fiksni izvedbi. Vitel omogoča vleko bremena spredaj. Zaključek pletenice je izveden z ustreznim kavljem</p> <ul style="list-style-type: none"> • električni vitel • vitel je opremljen z daljinskim upravljalnikom povezanim s kabelsko povezavo in brezžičnim daljinskim upravljanjem; • pogon: električni 24V; • vlečna sila: min. 8000 kg; • menjalnik: min. 4 stopenjski • kabel: dolžina vrvi min. 28 m, Ø 11 mm • vključena mora biti blokada električnega toka ob morebitnem trku vozila <p>Ponudnik naj zahtevane rešitve, izvedbe nameščanja vlečnega vitla izkaže s konkretnimi fotografijami posameznih sklopov na že izvedenih vozilih tipa GVC/AC. Če ni izvedel enakih zahtev pa naj poda zelo podroben opis, kako ima namen izvesti zahtevane rešitve v primeru tega naročila; navede naj materiale (z vsemi tehničnimi lastnostmi) in proizvajalce materialov, ki jih bo uporabil, natančno opiše postopek izdelave in s tehnično skico predstavi končni izdelek, da bo naročnik nedvoumno lahko razbral, kako bo posamezna stvar izvedena.</p>			
<p>Barvanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000, • blatniki, odbijači, robovi strehe nadgradnje – bela RAL 9010, • stranske Al rolete nebarvane • platišča koles – srebrna (oziroma original proizvajalec podvozja), • podvozje – original proizvajalec podvozja, • pomožna šasija – vroče cinkana + prašno barvana v barvi podvozja vozila, • vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kakovostne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi predpisi, • namestijo se napisi in oznake po tipizaciji GZS, • na zadnjem delu vozila se namesti polepitev v obliki poševnih črt, tako imenovan dizajn 112, • ostala izvedba grafične poslikave vozila, se izvede v dogovoru z naročnikom (dizajn – oblika in barvna kombinacija) <p>Ponudnik k ponudbi priloži predlog lepljenja vozila.</p>			
<p>Dokumentacija:</p> <p>Ponudnik mora ponudbi predložiti:</p> <p>Podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila.</p> <p>Tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo in njene sklope, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jih dobavi</p>			

<p>izvajalec.</p> <p>Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, vstopni / izstopni koti, itd.).</p> <p>Izračun teže vozila, ki mora ločeno prikazovati težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva, opreme, posadke vozila, rezervo teže. Izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teste.</p>			
<p>Ob predaji vozila bo ponudnik naročniku izročil:</p> <p>Pozicijska shema vgrajenih naprav: Električna omarica, varovalke, vključno z namembnostjo, potek elektro inštalacije.</p>			
<p>Električna shema:</p> <p>CD ali USB s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov.</p>			
<p>Pri prevzemu vozila bo opravljen prikaz uporabe vozila in vgrajene opreme.</p>			
<p><u>C. HOMOLOGACIJA IN TIPIZACIJA</u></p> <p>Ponudnik bo pred predajo gasilskega vozila naročniku opravil drugostopenjsko homologacijo in pregled vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije.</p>			
<p><u>D. GARANCIJA</u></p> <p>Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko vozilo naslednje garancijske roke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - splošna garancija za šasijo s kabino: 2 leti ali več, - garancija za nadgradnjo: 2 leti ali več, - garancija za vgrajeno opremo / tehnične sklope: 2 leto ali več, <p><i>Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih. Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.</i></p>			

<p><u>E. PRILOGE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • opis šasije s kabino, s podrobno navedbo vseh njenih sklopov, skico šasije, ter navedbo njenih dimenzij in tež, • podroben opis nadgradnje po posameznih segmentih in sklopih, z navedbo materialov in priloženimi fotografijami ali načrti za vsak sklop posebej, • slike tehničnih rešitev, • načrt nadgradnje s pogledi: levo / desno / spredaj / zadaj / z vrha (streha), • načrt mora prikazovati dimenzije kot so: dolžina, širina, višina, previs spredaj, previs zadaj, vstopni kot, izstopni kot, itd., • načrt – plan namestitve opreme po posameznih prostorih, • statični izračun, • načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov • izjava o uporabljenih materialih za izdelavo vodnega rezervoarja (ustrezno za uporabo pri prevozu pitne vode). • izjava o uporabljeni Al pločevini pri izdelavi nadgradnje (z ustrezno proti - oksidacijsko zaščito) • pooblastilo proizvajalca ali uradnega zastopnika v RS za vgradno / kombinirano gasilsko črpalko v ponudbi, s čemer ponudnik izkazuje, da je nadgraditelj usposobljen za vgradnjo, ter pooblaščen za nadaljnje servisiranje / vzdrževanje, ponujene črpalke v ponudbi 			
<p><u>F. DOKAZILA O KAKOVOSTI – STANDARDI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • veljavni certifikati izvajalca nadgradnje za sledeča področja; <ul style="list-style-type: none"> ○ sistem vodenja kakovosti: ISO 9001:2015, ○ ravnanje z okoljem: ISO 14001:2015, ○ vodenje zdravja in varstva pri delu: ISO 45001:2018 			
<p>Ponudnik tabelo ustrezno izpolni. V priloženih prilogah napiše na kaj se posamezna priloga nanaša.</p>			

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum, kraj:

Žig in podpis pooblaščenice osebe:

Ponudnik: _____

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo **v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudbe** končnim uporabnikom v eni od držav EU, uspešno, kakovostno in pravočasno, dobavili **vsaj tri (3) gasilska vozila GVC 3**, ki izpolnjujejo vsaj naslednje tehnične zahteve:

- podvozje s pogonom 6x6,
- rezervoar za vodo minimalna kapacitete 10.000 litrov,
- kombinirana gasilska črpalka visoki in srednji tlak, oba delujoča na isti osi,
- odgon za črpalko (PTO) iz motorja vozila z vgrajeno primerno sklopko,
- tlačni priklop z B storz spojko na sprednjem delu vozila / pod odbijačem,
- pralno / polivalna naprava na prvem delu vozila, z vsaj 7x pralnimi šobami
- pomožna šasija zaščiteni proti rjavenju (vroče cinkanje ali enakovredno),
- gasilska nadgradnja GVC-3 izdelana po tipizaciji GZS,
- vozilo ustrezno potrjeno s strani tehnične komisije GZS.

Pogodbeni partner	Predmet pogodbe	Leto realizacije	Izpolnjevanje tehničnih zahtev (da/ne)

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja ustrezno potrdilo za vsako zahtevano referenco (OBR-8a)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

Ponudnik

POTRDILO

Naziv naročnika (*končni uporabnik v eni od držav EU*) referenčnega dela:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik

(navesti naziv in naslov ponudnika)

v letu _____, in sicer (datum dobave vozila) _____

dobavil naslednje vozilo (opomba: obvezno vpisati)

_____, ki izpolnjuje naslednje tehnične zahteve:

Zahteva	Da/Ne	Opomba
- podvozje s pogonom 6x6,		
- rezervoar za vodo minimalna kapacitete 10.000 litrov,		
- kombinirana gasilska črpalka visoki in srednji tlak, oba delujoča na isti osi,		
- odgon za črpalko (PTO) iz motorja vozila z vgrajeno primerno sklopko,		
- tlačni priklop z B storz spojko na sprednjem delu vozila / pod odbijačem,		
- pralno / polivalna naprava na prvem delu vozila, z vsaj 7x pralnimi šobami		
- pomožna šasija zaščiten proti rjavenju (vroče cinkanje ali enakovredno),		
- gasilska nadgradnja GVC-3 izdelana po tipizaciji GZS,		
- vozilo ustrezno potrjeno s strani tehnične komisije GZS.		

Proizvajalec podvozja in tip:

Proizvajalec nadgradnje in tip:

Za dobavo je bila sklenjena pogodba:

datum pogodbe: _____, v vrednosti: _____ EUR brez DDV
(ustrezno izpolniti)

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: _____, telefon: _____

Datum in kraj: _____

Žig in podpis izdajatelja potrdila

navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika (investitorja).
Ponudnik obrazec referenc ustrezno fotokopira.

Ponudnik: _____

IZJAVA O ODPRAVI NAPAK IN GARANCIJSKIH ROKIH

Izjavljamo:

- da, bomo v garancijski rokih, na poziv naročnika, odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:

- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost oseb – takoj,

- ostale ugotovljene napake pa v najkrajšem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu (kot dober gospodar), na naše stroške oziroma unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Izjavljamo, da:

- bomo zagotavljati nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli za predmetno vozilo še najmanj _____ let (vsaj 20 let) od poteka najdaljšega garancijskega roka.
- je **splošna garancija** za vozilo 2 leti oziroma _____ let*, glede na splošno garancijo proizvajalca vozila (rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika),
- je **garancija za nadgradnjo** 2 leti oziroma _____ let* (rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika),
- je **garancija za vgrajene sklope** 2 leti oziroma _____ let*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,

**Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši garancijski rok od zahtevanega vpiše svoj ponujeni garancijski rok.*

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, objavljen na Portalu javnih naročil in v TED.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

**ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE - MENIČNA IZJAVA S
POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV**

Ponudnik:

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

Nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Gasilsko zvezo Sevnica, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, objavljenim na Portalu javnih naročil, št. _____, z dne _____ in v TED, skladno z določil razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu, izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini **20.000 €**. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku Gasilski zvezi Sevnica, na račun številka SI56 SI56 0237 9001 8769 912. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«

Ponudnik hkrati pooblašča naročnika Gasilsko zvezo Sevnica da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljuje banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:

Žig in podpis

Priloga:

- bianco menica

Ponudnik

OBR-10

**IZJAVA O IZROČITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Izjavljamo,

- da bomo za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še šestdeset (60) dni po izpolnitvi pogodbenih obveznosti. najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi te pogodbe. Finančno zavarovanje bo brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo **»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«**, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

Priloga:

- vzorec finančnega zavarovanja

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

(žig in podpis)

garant

Ponudnik

OBR-11

**IZJAVA O IZROČITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO
POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI**

Izjavljamo,

- da bomo naročniku v 10 dneh po dokončnem prevzemu izročili finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik bo predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja bo za šestdeset (60) dni daljša po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo, z možnostjo podaljšanja. V kolikor se bo garancijski rok podaljšal, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za **»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«**, objavljen na Portalu javnih in v TED.

Datum: _____

Žig in podpis ponudnika

Priloga:

- vzorec finančnega zavarovanja

VZOREC ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

Ponudnik

OBR-12

IZJAVA - PODATKI O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije izjavljamo, da so v lastništvu naše družbe udeleženi naslednji subjekti:

Pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov

Št.	Naziv	Sedež
1		
2		
....		

Fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1			
2			
....			

Gospodarski subjekti, ki skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, veljajo za povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1			
2			
....			

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »**Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica**«, objavljen na Portalu javnih naročil in v TED.

Kraj in datum:

Žig in podpis:

V skladu s 5. odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije podajam naslednjo:

IZJAVO O OMEJITVI POSLOVANJA

NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA:	
Ime in priimek:	

izjavljam, da poslovni subjekt

NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA (kot izhaja iz uradnih evidenc):	
Naziv subjekta:	

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta - ponudnika:
podpis in žig

VZOREC POGODBE**POGODBA ZA NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC 3 ZA PGD SEVNICA**

ki je sklenjena in dogovorjena med pogodbenimi strankami:
 Gasilska zveza Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica
 ki jo zastopa predsednik GZ, Vincenc Knez,
 identifikacijska številka za DDV: SI 33017719, matična številka: 5134382
 transakcijski račun: SI56 0237 9001 8769 912, (odprt pri NLB)
 (v nadaljevanju: naročnik)

ter

Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica
 ki ga zastopa predsednik, Štefan teraž,
 identifikacijska številka za DDV: SI 30941814, matična številka: 5134439
 transakcijski račun: SI56 0237 9001 0120 519, (odprt pri NLB)
 (v nadaljevanju: sofinancer/uporabnik)

in

identifikacijska številka za DDV: _____, matična številka: _____
 transakcijski račun SI _____
 (v nadaljevanju: dobavitelj)

kakor sledi

1. člen

S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa prevzame v izvedbo **»Nakup gasilskega vozila GVC 3 za PGD Sevnica«**, znamka/tip vozila _____ in tip nadgradnje _____. Naročilo se odda v izvajanje na podlagi odprtega postopka, objavljenega na portalu za javna naročila, pod številko _____, z dne _____ in TED, pod številko _____. Naročnik je na podlagi javnega razpisa in prejetih ponudb z Obvestilom o oddaji javnega naročila številka _____, z dne _____, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsa pogodbeni dela potrebna za izvedbo dobave izvajal:

- skladno s ponudbo št. _____, z dne _____ in
- po razpisnih pogojih, tehnični specifikaciji in pogojih te pogodbe.

2. člen

Dobavitelj se zavezuje dobaviti:

- Podvozje / šasija s kabino: **5 mesecev od podpisa pogodbe**
- Nadgradnja: najkasneje: **18 mesecev od podpisa pogodbe.**

Dobava se šteje za izvedeno, ko je podpisan končni prevzemni zapisnik za podvozje in nadgradnjo ločeno. Prevzem se izvede na lokaciji naročnika dobavitelja po opravljenem pregledu komisije GZS.

3. člen

Vrednost pogodbenih del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, z dne _____ in znaša:

Ponudbena cena (EUR) za vozilo/podvozje brez DDV	
Ponudbena cena (EUR) za nadgradnjo brez DDV	
Morebitni popust	
Skupna ponudbena (podvozje + nadgradnja) cena (EUR) brez DDV s popustom	
Znesek DDV	
Skupna ponudbena (podvozje + nadgradnja) cena (EUR) z DDV	

Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe **in je fiksna**.

4. člen

Rok za plačilo za izstavljeno situacijo je **30. dan**. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa.

Račun mora biti izstavljen v dveh delih, in sicer prvi del po dobavi podvozja (šasija s kabino) in drugi del po izdelavi in dobavi nadgradnje, oziroma po uspešnem prevzemu celotnega gasilskega vozila, ki vključuje vse predpisane tehnične preglede in potrjeni primopredajni zapisnik.

Naročnik in sofinancer/uporabnik imata zagotovljena sredstva za nakup v finančnem planu GZ in PGD Sevnica.

Naročnik bo posamezni račun, skladno z določili te pogodbe, plačal izvajalcu na IBAN račun SI _____, BIC koda _____.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

5. člen

Dobavitelj se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 10% pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže 10% pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do izvajalca.

6. člen

Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan omogočiti vmesne kontrole – ogled predmeta naročila (na stroške naročnika) in/ali dostavo slikovnega materiala o poteku izdelave/dobave po elektronski pošti.

Ko je izdelana večina vozila, se pogodbeni stranki dogovorita o namestitvi opreme na lokaciji proizvajalca.

Pred prevzem vozila se bo izvedel pri izdelovalcu nadgradnje, ko bo vozilo izdelano. Pregled bo naročnik izvedel s štirimi osebami. Ponudnik prevzema vse nastale stroške njihovega bivanja ter prehrane.

Izdelovalec mora omogočiti pred prevzem v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor pred prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da pred prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen pred prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. O pred prevzemu se izdela zapisnik.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob pred prevzemu ali prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

Obseg aktivnosti ob pred prevzemu in testiranju vozila

Ne glede na gornje navedbe pa mora pred prevzem in testiranje vozila obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,
- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,
- meritve teže in dimenzij,
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
- testiranje delovanja vitalnih komponent,
- testiranje varnostnih naprav,
- pregled ostalih zahtev na vozilu (predali, podvozje, nadgradnja, oprema...).

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da pred prevzem /testiranje ni bilo uspešno.

Dodatne stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika ponujenega vozila.

7. člen

Dobavitelj mora naročnika obvestiti o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno vsaj 3 delovne dni pred predvideno dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in način prevzema naročenega vozila. Naročnik mora potrditi čas, kraj in način prevzema najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu obvestila.

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njeno dobavo zamujal. V primeru, da dobavitelj zamuja pri dobavi in nadgradnji tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Dobavitelj lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrta pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prevzem vozila se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika, ki ga sestavi dobavitelj, je opravljen prevzem v zapisniku navedenega blaga.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. O tem se pripravi ustrezen zapisnik.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu boljše lastnosti.

Naročnik bo prevzel samo blago, ki je bilo po končani izdelavi testirano po predpisih proizvajalca. Kakršnekoli spremembe na takem blagu lahko opravi dobavitelj le s soglasjem naročnika.

Ob prevzemu dobavitelj izroči naročniku sledečo prevzemno dokumentacijo:

- zapisnik o pregledu tehnične komisije pri GZS,
- dokument o drugostopenjski homologaciji,
- dokumentacijo šasije s kabino, z navodili v slovenskem jeziku,
- tehnično dokumentacijo nadgradnje s podatki, v slovenskem jeziku,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijsko in servisno knjižico vozila, v vseh oblikah,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti,
- vse ostale dokumente kot so; primopredajni zapisnik, dobavnica, račun in morebitni ostali dokumenti za potrebe registracije novega gasilskega vozila.

Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Po en izvod dokumentacije mora biti v tiskani obliki, en izvod pa v elektronski obliki. Vozilo, nadgradnja in oprema morajo ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU.

8. člen

Dobavitelj izstavi naročniku računa na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpiše naročnik. Dobavitelj računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v 6. členu pogodbe.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

9. člen

Skrbnika pogodbe na strani naročnika sta Gašper Janežič in Rok Štirn in _____, skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je _____.

10. člen

Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi dobavitelj ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Dobavitelj lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora dobavitelj med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-3a),
- izpolnjen ESPD ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-3b).

Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi. Naročnik ne izda soglasja in zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da dobavitelj nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _____ dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Dobavitelj bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

PODIZVAJALEC:	
naziv:	_____
naslov:	_____
matična št.	_____ davčna št.
TRR	
VRSTA DEL (predmet, količina):	

kraj izvedbe:	_____
rok izvedbe:	_____

(opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev)

Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Dobavitelj v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi vse zahtevane podatke in dokumente.

11. člen

Dobavitelj naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih in pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bodo vse morebitna kasnejše storitve opravljene brezhibno;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Za celotno količino blaga, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, daje dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezne komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako opredeljeno v tej pogodbi. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

12. člen

Splošna garancija za vozilo 2 leti oziroma _____ let, glede na splošno garancijo proizvajalca vozila; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,

Garancija za nadgradnjo 2 leti oziroma _____ let; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,

Garancijo za vgrajene sklope 2 leto oziroma _____ let; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.

13. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo v garancijskem roku, za redno servisiranje in v primeru okvare gasilskega vozila zagotovil lasten servis na lokaciji za (šasija / nadgradnja);

_____ oziroma servis s strani pooblaščenega serviserja za (šasija / nadgradnja);

Napako je potrebno javiti kontaktni osebi, to je _____, na elektronski naslov _____.

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo prispelo do dobavitelja na e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu blaga ponovila najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku določenem v tej pogodbi, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 1 delovni dan od prejema naročnikovega obvestila. Rok za odpravo enostavnih napak v garancijskem roku je največ 5 delovnih dni od prejema obvestila o napaki, razen pri šasiji. Rok za odpravo zahtevnejših napak je 10 delovnih dni. Garancija prične teči ob uspešni predaji vozila ter opravljenim končnim primopredajnim zapisnikom.

14. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku zagotavljati nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli za predmetno vozilo še najmanj _____ let (vsaj 20 let), od poteka najdaljšega garancijskega roka.

Dobavitelj bo morebitno potrebne nadomestne dele zagotovil takoj oziroma v najkrajšem možnem času.

15. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

16. člen

Dobavitelj bo za **zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti** predložil finančno zavarovanje najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi te pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še šestdeset (60) dni po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje bo brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po sklenjeni pogodbi v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga, kakovost in količina, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Dobavitelj bo naročniku v 10 dneh po dokončnem prevzemu izročil finančno **zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja mora biti za šestdeset (60) dni daljša po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo, z možnostjo podaljšanja. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

17. člen

Dobavitelj in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe oziroma dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno. Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

18. člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen

Pogodba preneha veljati, v primeru, da se izpolni ena izmed okoliščin, ki jih določa 3.alineja 4. odstavka 67. člena ZJN-3. V primeru izpolnitve ene od okoliščin iz navedenega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa bo nov postopek oddaje javnega naročila izvedel skladno z določili zakona.

20. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- v primeru nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja,
- če je bil dobavitelj v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- v primeru iz 19. člena te pogodbe;
- če dobavitelj ne spoštuje določil te pogodbe.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank. Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotnne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu s pozivom na izpolnitev obveznosti v primernem roku, ki ni daljši od 30 dni, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

21. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, da dobavitelj naročniku predloži nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter usklajen terminski plan rokov in vsebini, določenih s to pogodbo.

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod, soinvestitor/uporabnik en (1) izvod, dobavitelj pa en (1) izvod.

Sevnica, dne _____
Številka: JN VV 1/2025

Dobavitelj:

Naročnik:
Gasilska zveza Sevnica
Vincenc Knez, predsednik GZ Sevnica

Sofinancer/uporabnik:
PGD Sevnica
Štefan Teraž, predsednik PGD Sevnica

OPOMBA: Naročnik si pridržuje pravico do manjših popravkov in sprememb v predloženem vzorcu pogodbe.