



Datum: 24.02.2025

Številka: 51/2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE



Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana
(v nadaljevanju "naročnik")

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 v nadaljevanju »blago«

po postopku: odprti postopek
(40. člen Zakona o javnem naročanju)

Opis del

Predmet javnega naročila je dobava novega gasilskega vozila GVC-1 za potrebe Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.



Spoštovani gospod/gospa,

Naročnik, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik lahko ponudbo odda za enega ali več sklopov.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo sestavljajo naslednji dokumenti:

- 1 NAVODILA IN POGOJI
- 2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/TEHNIČNA DOKUMENTACIJA/PROJEKTNNA NALOGA
- 3 POGODBA
- 4 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 17. 03. 2025 do 10:00
Rok za predložitev ponudb	do 27. 03. 2025 do 10:00
Odpiranje ponudb	27. 03. 2025 ob 11:00

S spoštovanjem,

Blaž Turk,
Direktor-poveljnik



1 NAVODILA IN POGOJI

SPLOŠNO

1. **Naročnik tega javnega naročila je Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana.**
2. **Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence javnega naročila.**
3. **Ponudnik mora dostaviti ponudbo za celoten obseg posameznega sklopa oziroma sklopov, za katerega oziroma katere oddaja ponudbo.**
Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb za posamezen sklop.
4. **Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.**
5. V tej dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
6. Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v **slovenskem jeziku**.
7. Valuta in vsi finančni podatki v ponudbi so v evrih (EUR) in se bo tako tudi ocenjevala.
8. Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščen za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega pooblastila.
9. **Ponudnik s predložitvijo ponudbe potrjuje, da je proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglaša s pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.**

I. PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA

1. Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

II. PONUDNIK

1. Kot ponudnik se lahko javnega naročila udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.
2. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
3. **Tako se kot ponudnik šteje:**
 - **samostojni ponudnik ali**

▪ **skupina ponudnikov.**

4. V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe:
 - pooblastilo vodilnemu ponudniku;
 - neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;
 - deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;
 - način plačila preko vodilnega ponudnika;
 - rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
5. Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
 - samostojni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni ponudniki,
 - vsi ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe,
 - vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,
 - drugi subjekti v skladu z 81. členom ZJN-3, če gospodarski subjekti uporabljajo njihovo zmogljivost.

Pogoje za sodelovanje gospodarski subjekti izpolnjujejo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
6. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik.
7. Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, bo naročnik zavrnil vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen.

III. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI

1. Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
2. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitve oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (1. odstavek 94. člena ZJN-3).
3. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
 - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
 - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
 - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

4. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnje točke odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnje točke.
5. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
6. Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugi in tretji točki tega poglavja, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
 - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
 - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
 - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.
8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

IV. POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali pripravo ponudbe, mora najkasneje **do datuma in ure, navedene na Portalu javnih naročil zastaviti vprašanje pri objavi predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil:**

<http://www.enarocanje.si/>

V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. Naročnik si pridržuje pravico samoiniciativno spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.
2. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil.
3. Naročnik lahko po lastnem preudarku ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za predložitev ponudb, o tem pa mora obvestiti bodoče ponudnike, na enak način kot je bilo objavljeno javno naročilo, in z dopolnilom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
4. V tem primeru se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov glede datuma, štejejo od prvotno predvidenega roka za oddajo ponudb.

VI. VELJAVNOST PONUDBE

1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti **devetdeset (90) dni od roka za prejem ponudb**, ki je določen v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.
2. **V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.** Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, toda s tem je njegova ponudba izločena.

VII. FINANČNA ZAVAROVANJA

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1. Izbrani ponudnik bo moral v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje (menična izjava z dvema (2) blanco menicama) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost.

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe), ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov, ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko

naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- A. v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:
- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
 - če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
 - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
 - če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;
- B. v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:
- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
 - če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
 - če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
 - če se bo med izvedbo projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni, ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
 - če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
 - če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;
 - če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ali če naročnik utрпи kakšne druge posledice.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

1. Izbrani ponudnik bo moral ob končni primopredaji oz. v 30 delovnih dneh od izvedbe primopredajnega zapisnika naročniku predložiti **Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku** na podlagi Obrazca Garancija za **odpravo napak v garancijskem roku** ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, ki bo veljavna 30 dni dlje od dolžine garancije. Garancija je lahko izdana s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od predloga iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru skupne ponudbe garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predloži vodilni partner. Do prejema te garancije velja garancija za dobro izvedbo del.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni treba priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

VIII. VARSTVO PODATKOV

1. Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.
2. Podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, ne morejo biti tajni.
3. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti, ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) izdan in priložen poseben sklep.
4. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno.

IX. VARIANTNE PONUDBE

1. **Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki upoštevajo razpisano varianto. Drugih variant naročnik ne bo upošteval.**

X. PREDLOŽITEV PONUDBE

1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
3. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje datuma in ure navedenem na Portalu javnih naročil**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
5. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
6. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
7. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v Obvestilu o naročilu.
8. V primeru, da naročnik prejme ponudbo pisno, po navadni pošti oziroma na kakšen drug način, bo takšno ponudbo neodprto vrnil pošiljatelju in takšne ponudbe v postopku javnega naročila ne bo upošteval.

XI. ODPIRANJE PONUDB

1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN ob datumu in uri navedeni na Portalu javnih naročil na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.
2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

XII. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je **ekonomsko najugodnejša ponudba** za predmet tega javnega naročila, ki se določi na podlagi ponudbene vrednosti v EUR brez DDV
2. Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb ugotovila, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
 - a. ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in
 - b. ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
3. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve-niso pretekla tri leta.

XIII. NEOBIČAJNO NIZKA CENA

1. Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Če bo naročnik v postopku javnega naročanja preveril dopustnost vseh ponudb, bo v skladu s prejšnjim stavkom preveril, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.
2. Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
3. Te podrobnosti se lahko nanašajo zlasti na:
 - a. ekonomiko proizvodnega postopka, storitev, ki se zagotavljajo, ali metode gradnje;
 - b. izbrane tehnične rešitve ali izjemno ugodne pogoje, ki so na voljo ponudniku za dobavo blaga, izvajanje storitev ali izvedbo gradenj;
 - c. izvirnost gradenj, blaga ali storitev, ki jih ponuja ponudnik;
 - d. izpolnjevanje obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
 - e. izpolnjevanje zahtev glede podizvajalcev;
 - f. možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.
4. Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila ne bodo zadostno pojasnila nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz 3. točke.
5. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo zavrnil.

6. Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo tako ponudbo na tej podlagi zavrnil šele po posvetovanju s ponudnikom, če ta v ustreznem roku, ki ga določi naročnik, ne bo uspel dokazati, da je določena pomoč združljiva z notranjim trgom v smislu 107. člena PDEU (Pogodba o delovanju Evropske unije). Če bo naročnik v navedenih okoliščinah zavrnil ponudbo, bo o tem obvestil ministrstvo, pristojno za javna naročila, in Evropsko komisijo.

XIV. PRIDOBIVANJE PODATKOV

1. Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.
2. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3, preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
3. Naročnik lahko pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
4. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, podjemno pogodbo...

XV. DOPOLNITVE, POPRAVKI ALI POJASNILA PONUDB

1. Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo moral preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

2. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
 - svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
 - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.
3. Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

XVI. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE

1. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
2. Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.
3. Naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
4. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11 in 60/17) ne določa drugače.
5. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Roke za vložitev zahtevka za revizijo določa 25. člen ZPVPJN.
6. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, znaša taksa 4.000 EUR, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

V ostalih primerih znaša taksa 2% od sprejetega zneska pogodbe z DDV za javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 EUR.

Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN, znaša taksa 1.000 EUR.

Takso vplača vlagatelj zahtevka za revizijo na TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802, Sklic: 11 16110 -7111290-xxxxxx24, pri čemer x pomeni številko objave na portalu javnih naročil.

7. Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija.

XVII. PRAVICE NAROČNIKA

1. Naročnik lahko, če v postopku oddaje naročila po odprtem postopku pridobi **ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva**, javno naročilo odda po konkurenčnem postopku s pogajanji.
2. Naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanji ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.
3. Naročnik lahko, če v odprtem postopku **ne dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe** in da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva, odda javno naročilo **po postopku s pogajanji brez predhodne objave**. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ko bo naročnik posredoval ponudnikom odločitev o oddaji naročila, bo isti dan objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
4. Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.
5. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.
6. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonnosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo

spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upošteva določbe 90. člena ZJN-3. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

XVIII. PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE

1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
 - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.
2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodbo.
3. V roku **osmih (8) dni** po podpisu pogodbe mora izbran ponudnik predložiti **finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV)**, ki mora biti veljavna najmanj en mesec po veljavnosti pogodbe.
4. Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo, postane izvajalec in pogodba prične veljati.
5. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v osmih (8) dneh od prejema pogodbe ter ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh od dneva, ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi.

XIX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev:		
Zap.št.	Razlog	Dokazilo
1	<p>Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje") v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, priložite v ponudbi. <p>Na poziv naročnika bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja pooblastila ali dokazila:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pooblastilo za fizično osebo ali izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca (ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudb), da gospodarski subjekt in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za navedena kazniva dejanja iz te točke in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedli številko EMŠO, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, ponudnik predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Osnutek izjave, ki jo lahko uporabi ponudnik je podan na obrazcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti za gospodarske subjekte / fizične osebe). V kolikor je gospodarski subjekt v položaju navedenem v razlogu v tej točki, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev:

Zap.št.	Razlog	Dokazilo
2	Če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.	<ul style="list-style-type: none"> Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.
3	Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.	<ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espdl/.
4	Če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.	<ul style="list-style-type: none"> Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, v ponudbi priložite dokazila. <p>V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz te točke, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p>

POGOJI ZA SODELOVANJE - ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti		
Zap.št.	Pogoj	Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
1	Da je gospodarski subjekt vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.	<ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ <p>zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega ponudnika in ostalih ponudnikov, pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100%</p>
POGOJI ZA SODELOVANJE - ekonomski in finančni položaj		
Zap.št.	Pogoj	Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
2	da povprečni prihodki ponudnika v zadnjih treh poslovnih letih znašajo najmanj 200.000,00 EUR	<ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki izkazuje višino prihodkov za zahtevano obdobje <p>zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca, pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100%</p>
3	da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih bančnih računov	<ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ <p>Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave lahko naročnik zahteva S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.</p> <p>Pogoj mora izpolnjevati:</p> <ul style="list-style-type: none"> samostojni ponudnik v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki

POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost		
Zap.št.	Pogoj	Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
4	Da je ponudnik v zadnjih treh (3) letih dobavil in nadgradil v skladu s SIST EN 1846-1/2/3 najmanj tri (3) nova gasilska vozila končnim uporabnikom, ki so gasilske enote v državah EU, od katerih je vsako ustrezalo zahtevam za gasilsko vozilo GVC-1.	<ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ ESPD/ <p>Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik zahteval referenčna potrdila potrjena s strani referenčnih naročnikov.</p>
		<p>zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika, pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100%</p>
5	Ponudnik mora izkazati tehnično sposobnost za izvedbo nadgradnje skladno s standardom SIST EN 1846-1/2/3.	<ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ ESPD/ <p>Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik zahteval potrdilo o nakupu standarda pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) ali drugem uradnem viru ali izjavo ponudnika, da bo nadgradnjo izvedel v skladu z zahtevami navedenih standardov.</p>
		<p>zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika, pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100%</p>

XX. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Prosim, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Zaželeno je, da vse zahtevane podatke predložite v obliki, kot je zahtevano.

Ponudnik poda ponudbo kot sledi:

1. Predračun ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
2. ESPD ponudnik oziroma vodilni ponudnik v primeru skupine ponudnikov v sistemu e-JN naloži v razdelek »ESPD« v obliki *.xml
3. Podpisane ESPD ostalih sodelujočih (partnerjev v skupni ponudbi v sistemu e-JN naloži v razdelek »ESPD - ostali sodelujoči« v obliki *.xml ali .pdf.
4. Vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva naročnik, ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Ostale priloge«.

1. ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: <https://ejn.gov.si/espd/> in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v *.xml obliki ali nepodpisan ESPD v *.xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v *.pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan *.xml.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteva, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz poglavja XIX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz poglavja XIX. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

2. Ponudbeni predračun

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

3. Obrazec 1: Obrazec ponudbe

Obrazec 1 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

4. Akt o skupni izvedbi naročila

V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu ponudniku;
- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;
- deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;
- način plačila preko vodilnega ponudnika;
- rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

V primeru, da ponudbo ne bo oddala skupina ponudnikov, akta o skupni izvedbi naročila ni potrebno priložiti.

5. Obrazec 2: Pooblastila

Kadar ponudbenih dokumentov ne podpisuje zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov, mora biti predložen Obrazec 2, ki morajo biti izpolnjeni in podpisani s strani zakonitega zastopnika in osebe pooblaščen za podpis ponudbe samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov, obrazca/obrazcev 2 ni potrebno priložiti!

6. Obrazec 3: Reference

Obrazec 3 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

7. Obrazec 4: Tehnične specifikacije

Obrazec 4 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

K obrazcu mora ponudnik priložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu.
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v treh pogledih: levem in desnem pogledu ter pogledu z zadnje strani vozila. Naročnik bo ponudbe samo z tekstualnim opisom razporeditve opreme v vozilu zavrnil kot neprimerne.
- načrt oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje in opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa oprema in posadko vozila.
- kataloge za ključne komponente ponujenega gasilskega vozila, iz katerih so razvidni znamka, tip in tehnične karakteristike.

8. Izjava 1: Izjava ponudnika

Izjava 1 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.

9. Izjava 2: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih v lastništvu ponudnika

Izjava 2 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.

10. Druge neobvezne priloge

Čeprav ponudnik v svoji ponudbi predložijo izpolnjene in podpisane izjave, je zaželeno, da že v sami ponudbi za namene preverbe predložijo:

- Dokazilo o S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila in dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih bančnih računov
- Referenčno potrdilo

Ponudnik lahko predloži dodatne priloge.



2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/TEHNIČNA DOKUMENTACIJA/PROJEKTNA NALOGA

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah oz. obrazcu predračuna in navodilih za izpolnjevanje predračuna, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ponuditi novo vozilo skladno z veljavnimi predpisi in zakoni v Republiki Sloveniji.

Naročnik zahteva splošni garancijski rok za ponujeno vozilo (podvozje) najmanj dvanajst (12) mesecev za pogonske sklope pa najmanj štiriindvajset (24) mesecev. Naročnik zahteva splošni garancijski rok za izdelano nadgradnjo najmanj štiriindvajset (24) mesecev, pri čemer je zahtevana garancija za vgrajene sklope najmanj dvanajst (12) mesecev. Naročnik zahteva garancijo proti koroziji najmanj šest (6) let od dokončnega uspešnega prevzema vozila s strani naročnika.

Naročnik zahteva zagotavljanje nadomestnih delov najmanj petnajst (15) let od dokončnega uspešnega prevzema vozila s strani naročnika.

Garancijski roki začnejo teči po primopredaji celotnega vozila.

Izvajalec nadgradnje mora omogočiti do 7 obiskov predstavnikov naročnika med izdelavo nadgradnje. Pred predajo vozila mora izvajalec nadgradnje izvesti testiranje v obsegu kot je navedeno v tehničnih specifikacijah te dokumentacije. Po uspešno izvedenem testiranju se izvede količinski in kvalitetni prevzem, o čemer se izdela zapisnik. Po prevzemu vozila mora izvajalec nadgradnje organizirati predstavitev vozila in njegovih funkcionalnosti na svojem naslovu. Po prevzemu in predstavitvi vozila mora izvajalec nadgradnje izvesti usposabljanje na naslovu naročnika za uporabnike vozila. Stroški testiranja, predaje, predstavitve in usposabljanja vozila morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

Izvajalec bo moral ob prevzemu vozila naročniku predložiti še načrte in dokumente, ki so vezani na vozilo in so zahtevani v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

ŠT.	OPIS
1.	<i>PODVOZJE, ŠASIJA S KABINO - Proizvajalec in tip</i>
2.	<i>Podvozje ustrezno klimatskim razmeram v RS Sloveniji ter zahtevnejšim terenskim pogojem uporabe</i>
3.	<i>Izvedba motorja minimalno EURO-3 brez AdBlue dodatka</i>
4.	<i>Dizel, minimalno 6 cilindrov</i>
5.	<i>Moč motorja minimalno 480 KM</i>
6.	<i>Vodno hlajenje z zaščitno mrežo hladilnega sistema</i>
7.	<i>Priprava za zunanjo izmenjavo podatkov in krmiljene za nadgradnjo Pr : PSM MODUL ali enakovreden</i>
8.	<i>Motorna zavora z zaviralno močjo min. 500 KM</i>
9.	<i>Prostornina motorja minimalno 12.500 ccm</i>
10.	<i>Vrtljni moment motorja minimalno 2.400 Nm</i>
11.	<i>Priprava za start in stop motorja ter regulacijo vrtljajev</i>
12.	<i>Medosna razdalja maksimalno 4000 mm ustrezna nadgradnji</i>
13.	<i>Tehnična dovoljena skupna masa vozila minimalno 19.000 kg</i>

ŠT.	OPIS
14.	<i>Tehnično dovoljena obremenitev na prednji osi minimalno 8.000 kg</i>
15.	<i>Tehnično dovoljena obremenitev na zadnji osi minimalno 13.000 kg z dvojno redukcijo prenosa moči</i>
16.	<i>Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik, z minimalno 12 stopenj . Hladilnik menjalniškega olja</i> <i>Možnost ročnega prestavljanja ter načina standardnega in zmogljivejšega (intervencijskega)</i> <i>načina uporabe</i>
17.	<i>Ustrezen izvod moči za pogon nadgradnje iz menjalnika ali motorja s prirobnico za pogon vodne črpalke , minimalno 800Nm</i>
18.	<i>Vklopljiv ali permanentni pogon 4x4 z vmesnim delilnikom pogona</i>
19.	<i>Blokada diferenciala na zadnji osi</i>
20.	<i>Prednja os parabolično vzmetenje z stabilizatorjem</i>
21.	<i>Zadnja os parabolično vzmetenje z stabilizatorjem</i>
22.	<i>Gume I os. 385/65 R22,5 in II. os 315/80 R22,5 renomiranega proizvajalca , profil ustrezen načinu uporabe vozila</i>
23.	<i>Na prednji osi enojne gume</i>
24.	<i>Na zadnji osi dvojne gume</i>
25.	<i>Na prednji osi bobnaste zavore ter ročna zavora</i>
26.	<i>Na zadnji osi bobnaste zavore ter ročna zavora</i>
27.	<i>EBS in Pomoč za speljevanje v klancu .</i>
28.	<i>Nastavljiv servo volan na levi strani nastavljiv , več funkcijski s tempomatom</i>
29.	<i>Vlečno uho kot Rockinger 400G-150 ali primerljivo z zračno in el. Inštalacijo za priklopnik</i>
30.	<i>Izpušni lonec bočno</i>
31.	<i>Klimatska naprava avtomatska</i>
32.	<i>Vzvrtna kamera</i>
33.	<i>Armatura plošča v SLO jeziku minimalno s prikazom vseh bistvenih podatkov za vožnjo ter minimalno 12 palcev velikost prikaza</i>
34.	<i>Prekucna vzmetena kabina vozila mala oz. dnevna , Barva kabine RAL 3000</i>
35.	<i>Tovarniška predpriprava kabine za dogradnjo moštvene kabine</i>
36.	<i>V kabini vozila naj bo prostor med voznikovim in sovoznikovim sedežem, vgrajeno držalo za čelado za voznika in sovoznika ter držalo za tablični računalnik.</i>
37.	<i>V kabini pri sovozniku naj bo LED svetilka za branje, prilagodljiva.</i>
38.	<i>Daljinskim centralnim zaklepanjem kabine ter voznikov vzmeten, komforten sedež in sovoznikov ne vzmeten sedež . Preveleke vinil.</i> <i>Posamezni sedeži za voznika in sovoznika.</i>
39.	<i>Radio</i>
40.	<i>Dnevni žarometi LED z avtomatskim vklopom in mehansko zaščito .</i>
41.	<i>Električna in ogrevana glavna bočna ogledala. Vetrobransko steklo tonirano.</i>
42.	<i>Akumulator, 2 x 12V min 200 Ah ter alternator minimalno 150A</i>
43.	<i>Glavno stikalo za elektriko (pri akumulatorju) naj bo mehansko.</i>
44.	<i>Rezervoar goriva minimalno 130 lit. z filtrom</i>
45.	<i>Škopci ali vlečno uho s prednje in zadnje strani ter ustrezno ojačena šasija vozila . Prednja maska kabine v jekleni izvedbi prav tako prednji in zadnji branik .</i>
46.	<i>Osnovno orodje, dvigalka ter ostala oprema po CPP</i>

ŠT.	OPIS
47.	Anderson vtičnica za štartanje vozila
	NADGRADNJA - Proizvajalec in tip
48.	Moštvena kabina vozila
49.	Namensko izdelana moštvena kabina naj bo sestavljena iz zunanega dela aluminija/GRP, z notranjim aluminijastim skeletom. Zagotovljena mora biti nizka lastna masa in največja togost z največjo odpornostjo na korozijo.
50.	Izvedba: podaljšana (dvosedežna) kabina s prostorom za posadko. Kabina za posadko naj bo samostojna. Kabina za posadko naj bo v skladu z EN-1846-2.
51.	Minimalne notranje dimenzije: širina min. 2200 mm, višina min. 1550 mm.
52.	Za 4 članov posadke. Kabina posadke naj ima 2 posamezna sedeža nasproti smeri vožnje (sedežna vrsta SR2) in 2 posamezne sedeže v smeri vožnje (sedežna vrsta SR3). Vsak sedež naj bo oblikovan v školjkasti obliki z ergonomsko oblikovanim hrbtiščem in naslonom za glavo. Vsak sedež naj bo opremljen tudi s tri-točkovnimi samodejnimi varnostnimi pasovi, potrjenimi v skladu z Direktivo ECE R 14. V prostoru za shranjevanje pod vsakim sedežem naj bo izvlečni predal za shranjevanje osebnih stvari in manjše opreme.
53.	Razdalja med vrstami sedežev na tleh naj bo minimalno 850 mm (notranja mera), med sosednjimi sedeži pa minimalno 450 mm.
54.	V kabini za posadko, SR3 v smeri vožnje sta vgrajena 2 sedeža opremljena z integriranimi sedeži za izolirne dihalne aparate. Sedeži so opremljeni z ročko za hitro odpiranje nosilca za izolirne dihalne aparate. V SR2 naj bo namesto osrednjega sedeža nameščen prostor za opremo. Vgradi naj se kompresorski hladilnik 12/24 V volumna približno 30 litrov dimenzije, dimenzije brez kompresorja (širina 440 mm, višina 250 mm, dolžina 560 mm max).
55.	Stekla na kabini morajo biti zatemnjena v skladu CPP.
56.	Nasproti smeri vožnje, na zunanjih pozicijah, 2 sedeža. Oba sedeža sta opremljena z integriranimi sedeži za izolirne dihalne aparate.
57.	Vrata za vstop v kabino posadke so na obeh straneh: širina vrat min. 820 mm, višina min. 1500 mm. Omogočen naj bo varen in hiter vstop in izhod. Ročke na vratih naj bodo plastificirane v rumeni barvi. Na vhodu in na stropu kabine naj zagotovijo varen vstop in izstop iz kabine ter držo med vožnjo. Prostorsko odlagalno mesto naj bo v spodnjem delu vrat, prostornine min. 15 litrov. Steklo na vratih moštvene kabine in dodatni osrednji panel med voznikom in vrati posadke naj zagotavljata optimalni panoramski pogled za posadko. Vrata kabine posadke naj bodo opremljena z električnim pomikom stekla, ki morajo biti zatemnjena po veljavni zakonodaji v R Sloveniji. Vetrobransko steklo naj bo izdelano iz laminiranega stekla, stransko steklo pa iz ESG varnostnega stekla. Pnevmatske stopnice na višini pod vrati kabine posadke naj omogočajo lažji vstop in izstop. Minimalno 3 kom na vsaki strani.
58.	Kabina za posadko naj bo osvetljena z notranjo razsvetljavo, ki je brez odseva, z nastavitvijo svetilnosti s pomočjo tipk nad vrati. Kabina naj bo osvetljena z nemotečo ambientalno svetlobo med nočno intervencijo z rdečo ali zeleno svetlobo. Vklon in izklon naj se opravi s pomočjo stranskih kontrol v stropnih moduli nad vrati. Talna osvetlitev z LED lučmi po celotni širini kabine naj bo vgrajena v sistem aluminijastega profila.
59.	Za večje udobje in stabilnost posadke pri vožnji na nepretrdnem ali slabem terenu naj bodo pod sedeži nameščeni nasloni za noge.
60.	Nad vrati moštvene kabine naj bodo kontrolni elementi nameščeni v stropne module. Oba modula naj vsebujeta stikalo za notranjo razsvetljavo, desni modul pa tudi brezžični zvočnik.

ŠT.	OPIS
61.	V voznikovem delu kabine naj se nahaja nadzorna plošča, ki mora omogočati nadzor (minimalno kontrolo zapiranja rolet in stopnic, svetlobnega stolpa) in nadzor posameznih delov vozila ter nadgradenj s pomočjo gumbov (minimalno vklop svetlobnih signalov in vklop zvočnih signalov).
62.	Z enim gumbom se morajo vklopiti vse utripajoče modre luči in signalni most na vozilu. Možnost izklopa in ponovnega vklopa modrih luči se mora urediti tako, da se lahko vklopijo ločeno spredaj in ločeno zadaj (ob vključenem signalnem mostu).
63.	Nadzorna plošča je nameščena na vrtljivem nosilcu za dostop vozniku in sovozniku.
64.	V moštvenem delu kabine naj bodo vgrajene vtičnice, najmanj 2 x 12 V, 2 x 24 V, 2 x USB, 2 x USB »C«
65.	Nad sedeži (gledano v obe smeri), po celotni dolžini podaljšane kabine naj bo nameščena zaščitna mreža, za katero se lahko odlagajo določeni predmeti.
66.	Na sovoznikovi strani se vgradi v sedež Integrirani nosilec za dihalni aparat (tip: enojna tlačna posoda) v naslonu sovoznikovega sedeža naj bo integriran pas ,ter vpet tritočkovno. Brez varnostne sklopke med ročno zavoro in hrbtiščem dihalnega aparata.
67.	V moštveni kabini se vgradijo dodatna pritrdišča za dva dihalna aparata. Tip dihalnega aparata je dvojna tlačna posoda.obešeni so na steni 1 x levo in 1 x desno v smeri vožnje.(ZUNANJE POZICIJE PRI VRATIH). Ostali 4 dihalni aparati (kateri so montirani v naslone sedišč) imajo hrbišče z enojno tlačno posodo. Pod nosilcem dihalnih aparatov z dvojno tlačno posodo naj bo dodatni prostor za opremo.
68.	Gasilska nadgradnja
69.	Pomožni okvir se izdelava iz jeklenih, vroče cinkanih, vzdolžnih nosilcev z medsebojnimi prečnimi povezavami. Nanj so privarjena pritrdišča za elastično vpetje nadgradnje, ki zagotavljajo upogibno in torzijsko odpornost proti deformacij nadgradnje.
70.	Nadgradnja naj bo levo in desno zaprta z roletami, ki morajo biti vodotesna in nepropustna za prah. Na zadnji strani za črpalko se namestijo dvizna vrata, ki v odprtem položaju služi kot streha.
71.	Nadgradnja naj bo izdelana iz aluminijastih lahkih panelov širine 500 do 520 mm in profilov, ki so med seboj povezani z vijačnimi kotnimi elementi iz nerjavečega jekla inox, brez varjenja, visoke trdnosti. Naročnik dopušča širino panelov tudi 475 mm s poudarkov, da se zaradi te mere ne sme bistveno spremeniti torzijska in nosilna funkcija same nadgradnje, ki bi vplivala na krajšo življenjsko dobo vozila.
72.	Notranjost prostorov opreme naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, ki so med seboj povezani in pritrjeni z inox vijačnim sistemom.
73.	Notranjost nadgradnje naj bo popolnoma prosta za vgradnjo nosilcev po celotni širini. Gasilsko-tehnična oprema je shranjena v prostorih za opremo, na strehi, v kabini na nosilcih (izdelanih po standardih za gasilska vozila), deloma v predalih, škatlah PVC (naj so sive barve) in izvlečnih ali vrtljivih nosilcih. Nosilci opreme se izdelajo po naročnikovi specifikaciji opreme.
74.	Strešna konstrukcija mora imeti nosilnost najmanj dveh gasilcev na strehi hkrati (min. 2 x 90 kg).
75.	Nadgradnja strehe naj bo obložena z enodelno rebrasto proti drsno pločevino. Za dostop do strehe se vgradi zložljiva lestev z avtomatskim zaklepanjem zadaj. Na strehi se namesti nosilec za stikalno zložljivo lestev po EN 114 (3x 7 klinov in 1x 9 klinov). Na strehi vozila naj bo tudi zaboj (min. 2800 x 600 x 300 mm) za gasilsko opremo, vodoodporen, s pokrovom in plinskimi blažilniki. Točne dimenzije zaboja uskladi naročnik s ponudnikom. V zaboju naj bo LED osvetlitev, avtomatski vklop/izklop pri dvigovanju/spuščanju pokrova. Vsa oprema v zaboju naj bo nameščena na nosilce ali držala na strehi naj bo tudi nosilec za kljukasto lestev.

ŠT.	OPIS
76.	Zapiranje prostora za opremo naj bo z AL roletami. Prostori za stransko opremo naj bodo zaprti s 6 roletami, ki jih je mogoče zakleniti s ključem. Morajo biti neprepustni za prah in vodo ter z izvlečnim elastičnim trakom. Navijanje pri odpiranju rolet naj bo omogočeno zunaj območja nadgradnje na strehi.
77.	Zapiranje in odpiranje prostora za črpalko naj bo omogočeno z vrati s plinskimi blažilniki.
78.	Roletе in vrata naj imajo vgrajeno ključavnico za zaklepanje in odpiranje. Po celotni širini rolete naj bo nameščen drog za lažje odpiranje rolete.
79.	V prostoru za opremo in v prostoru črpalke se vgradi LED osvetlitev, avtomatski vklop/izklop pri dvigovanju/spuščanju rolet in vrat.
80.	Namestijo se držala za opremo, teleskopske/izvlečne konzole in druga držala za opremo. Oprema mora biti nameščena tako, da je omogočen hiter dostop ter enostavno in hitro snemanje opreme s pritrdišč.
81.	V zadnjem delu nadgradnje na desni strani se vgradi higienska stena. Set naj bo sestavljen iz držala in dozirnika tekočega mila s tekočim milom, držala in dozirnika dezinfekcijskega sredstva z dezinfekcijskim sredstvom, vodne pipe "1/2", ki naj bo priključena na rezervoar za vodo, higienska stena naj ima tudi držalo za papirnate brisače s papirnatimi brisačami, zračno pištolo povezano z zrakom vozila (za namestitev cevi na zrak). Higienska stena naj ima tudi pnevmatsko odpiranje celotnega kompleta.
82.	Za lažji dostop do opreme na višjih nivojih je treba pod prostorom za opremo vgraditi platforme oz. stopnice. Stopnice naj bodo zasnovane kot zložljive pohodne platforme z vgrajenimi plinskimi blažilniki na vsaki platformi. Platforme naj bodo izdelane iz aluminijaste konstrukcije in na notranji strani obložene z aluminijasto valovito pločevino (pohodna plast), na zunanji strani (ko so zaprte) pa z enakim materialom kot nadgradnja, pobarvana enako kot nadgradnja. Platforme naj bodo takih dimenzij, da omogočajo, da se oprema pri prevzemu dvigne iz odlagalnega mesta z obema rokama (ni se treba držati nadgradnje). Najmanjša dovoljena obremenitev platforme naj bo 250 kg. V kabini vozila mora biti nameščena signalizacija, ki opozarja, da je platforma odprta (v funkciji prevzema opreme).
83.	Zadnji blatniki naj bodo izdelani kot zložljive pohodne stopnice z vgrajenim plinskim blažilnikom na vsakem blatniku. V spuščnem položaju naj služi kot platforma za dostopanje do opreme.
84.	Rezervoar za vodo - Proizvajalec in tip
85.	V notranjosti nadgradnje naj bo nameščen rezervoar za vodo.
86.	Rezervoar za vodo se izdelava iz materiala, odpornega proti koroziji, z najmanjšo prostornino 2000 litrov.
87.	Rezervoar mora imeti zadostno število vzdolžnih in prečnih komor, da se prepreči prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila.
88.	Rezervoar mora imeti na vrhu primerno revizijsko odprtino v primeru popravila (najmanj Ø 450 mm).
89.	Vgrajen naj bo en (1) vod z B priključkom za polnjenje iz hidranta, z Storz slepo spojko in ventili. Nameščen naj bo na zadnji strani desno pod črpalko. Vgrajen naj bo en (1) vod z B priključkom za polnjenje iz hidranta, z Storz slepo spojko in avtomatskim ventilom. Nameščen naj bo na zadnji strani levo pod črpalko in spojen na avtomatsko regulacijo nivoja vode. En vod se vgradi NW 32 za polnjenje preko gasilske črpalke, z ventilom. Vgradi se tudi sesalni vod 1x NW 100, preko rotacijskega ventila. Vgrajen naj bo tudi preliv 1x vod (pretočni ventil).
90.	Vgrajen naj bo tudi manometer na vodu za polnjenje preko hidranta.

ŠT.	OPIS
91.	Tlak polnjenja rezervoarja naj omogoča max 8 bara
92.	Vgradi se pipa za izpust vode na najnižjem delu rezervoarja, ventil pipe naj bo na zadnji strani črpalke.
93.	Nadzor nivoja vode v rezervoarju mora biti prikazan v digitalni obliki na nadzorni plošči črpalke in v kabini.
94.	Pri polnjenju rezervoarja mora biti dovoljeni polnilni tlak max. 8 bar.
95.	Vgrajen mora biti avtomatski nadzor nad polnjenjem rezervoarja za vodo. V polnilnem cevovodu iz hidranta naj bo nameščen pnevmatsko upravljalni ventil, ki bo omogočal polnjenje ali prekinitev polnjenja rezervoarja. Samodejni nadzor na kontrolnem sistemu naj spremlja nivo vode. V primeru, da je nivo vode nad 95%, se naj ventil zapre. Če je nivo vode nižji od 80%, se naj ventil samodejno odpre. Samodejni nadzor se lahko izklopi in na ta način je pnevmatski ventil stalno odprt. To omogoča 100% polnjenje rezervoarja, torej do stopnje preliva.
96.	Rezervoar za penilo - Proizvajalec in tip
97.	V notranjosti nadgradnje (zadaj nad črpalke med rezervoarjem vode in hitro napadalnega vitla) naj bo nameščen rezervoar za penilo.
98.	Rezervoar za penilo se izdelava iz materiala, odpornega proti koroziji, z min. prostornino 200 litrov.
99.	Rezervoar za penilo mora imeti na vrhu primerno revizijsko odprtino v primeru popravil, najmanj Ø 210 mm.
100.	Na rezervoar se mora vgraditi en (1) cevovod za polnjenje in praznjenje, kateri je opravljen z D medeninasto tlačno spojko storz in ventilom. Lokacija spojke je poleg izliva za penilo na zadnji strani vozila pri črpalke.
101.	Nadzor nivoja penila v rezervoarju naj bo prikazan v digitalni obliki na nadzorni plošči črpalke in v kabini.
102.	Pri polnjenju rezervoarja penila mora biti dovoljeni polnilni tlak min. 4 bar.
103.	Črpalke - Proizvajalec in tip
104.	Vgradna gasilska črpalke, nadgradnja in rolete morajo biti od istega proizvajalca.
105.	Vgrajena naj bo kombinirana gasilska črpalke za srednji in visoki tlak. Črpalke naj bo neobčutljiva na umazano vodo in zmrzal (hitro in popolno odtekanje vode iz črpalke na spodnjem izpustu). Za odzračevanje niso potrebni tuji mediji.
106.	Možni so naslednji načini delovanja tlačne črpalke: <ul style="list-style-type: none"> - normalen (visokotlačna črpalke ustavljena) - visokotlačen (normalna tlačna črpalke v obtoku deluje samo za napajanje visokotlačne črpalke) kombiniran (hkrati delujeta normalna in visokotlačna črpalke).
107.	Material gredi črpalke naj bo iz nerjavečega jekla.
108.	Material ohišja črpalke pa iz aluminijeve zlitine, odporen proti koroziji.
109.	Nazivna zmogljivost črpalke naj bo min. 2000 litrov/minuto pri 10 barih in geodetski sesalni višini 3 m. Nazivna zmogljivost za visoki tlak najmanj 250 litrov/minuto pri 40 barih v skladu z EN1028.
110.	Črpalke mora imeti avtomatsko odzračevanje. V primeru izgube vakuum se naj naprava za odzračevanje samodejno vklopi.
111.	Vgrajena naj bo tudi elektronska avtomatska zaščita pred pregrevanjem NT črpalke.
112.	Vgrajena naj bo tudi elektronska avtomatska zaščita pred pregrevanjem VT črpalke
113.	Na črpalke naj bo centralni sesalni priključek s stabilno in slepo spojko, z rotacijskim ventilom za priključitev sesalnih cevi. (avtomatska aktivacija)

ŠT.	OPIS
114.	En sesalni vod je narejen iz rezervoarja za vodo.
115.	Centralni izpust iz cevovoda, s stikalom na kontrolni plošči pri črpalki.
116.	Polnilni vod za polnjenje rezervoarja naj bo preko gasilske črpalke, z ventilom.
117.	Vgradijo se trije (3) tlačni izhodi iz črpalke Storz B 75 s stabilnimi in slepimi spojkami, z ventilom. En izhod se vgradi stransko levo, en izhod pa stransko desno.
118.	En tlačni izhod Storz B 75, s stabilno spojko, se vgradi na zadnji levi strani črpalke, z ventilom na nadzorni plošči. Ročaj ventila naj bo pobarvan rumeno. Na stabilno spojko se priključi mešalnik penila Z4 s pretokom 400 litrov/minuto.
119.	Tlačni izpust za čiščenje voda s peno (Z-4), z avtomatskim ventilom.
120.	Vgradi se tudi VT izhod NW 25 za hitro napadalni navijak z daljinsko vodenim ventilom.
121.	Odtočne odprtine z ventili so vgrajene na najnižji točki črpalk NT in VT.
122.	Vsa vodovodna armatura naj bo odporna proti koroziji. Cevovod naj bo izdelan iz vroče pocinkanih cevi, gumijastih ali plastičnih cevi. Cevovod naj bo pobarvan v skladu s standardom DIN (rdeča, zelena in rumena): <ul style="list-style-type: none"> - Polnjenje rezervoarja vode rdeča barva - Tlačne odprtine: zelena barva - Cevovodi penila: rumena barva Vrsta sklopke: nemški standard, STORZ.
123.	Črpalka mora imeti možnost določitve delovnega tlaka na način, da črpalka samodejno vzdržuje izbrani konstantni tlak 4 - 16 bar, ne glede na porabo vode.
124.	Vsi kontrolni in merilni instrumenti morajo biti označeni z ustreznimi simboli.
125.	VT hitro napadalni navijak - Proizvajalec in tip
126.	Vgrajen visokotlačni vitel naj bo vgrajen zadaj nad črpalko. VT vitel naj bo narejen iz materiala, odpornega proti koroziji. Gumijasta visokotlačna cev naj bo nameščena na boben s kolutom. Navitje cevi naj bo električno. Aktivacija za navijanje vitla naj bo preko stikala in preko nožnega stikala. Za lažje odvijanje se uporabljajo preklopni štirje valji vodilne cevi. Navijalni boben mora imeti tudi možnost ročnega navijanja. Opremljen naj bo z 50 m cevi (monoflex ali primerljivo) z notranjim premerom 25 mm s priključeno Storz spojko H38. VT turbo ročnik z nosilcem dostavi naročnik.
127.	Vitel za samoizvlek
128.	Vlečno električno vitlo 24 V, nameščeno naj bo na prednjem braniku vozila, spuščeno v podvozje. Pogon: električni, 24 V Vlečna sila: min 8.000 kg Jeklenica debeline 11mm dolžine 27 metrov z vlečno kljuko in varovalom. Vlečna vitla mora imeti zaščito proti preobremenitvi, vodilo za jeklenico, daljinsko upravljanje z min 10 m kabla, zaščitna prevleka (cerada).
129.	Upravljanje in delovanje
130.	Konzola za upravljanje sistema za gašenje in upravljanje z vozilom se montira v kabini in v območju črpalke. Za aktiviranje ustreznih naprav za izklop se uporablja pnevmatski sistem vozila. Nadzor naj se opravlja elektro-pnevmatsko ter po CAN BUS povezavi. Stanje sistema naj bo prikazano s pomočjo kontrolnih luči. Kontrolna enota v kabini (minimalno)

ŠT.	OPIS
	<ul style="list-style-type: none"> • Svetlobna signalizacija na strehi: VKLOP/IZKLOP • Zvočna signalizacija na strehi: VKLOP/IZKLOP • Prednje bliskavice: VKLOP/IZKLOP • Zadnje bliskavice: VKLOP/IZKLOP • Razsvetljava okolice: VKLOP/IZKLOP • Leteče luči na zadnji strani vozila: VKLOP/IZKLOP <p>Kontrolne luči / indikatorji</p> <ul style="list-style-type: none"> • Števec delovnih ur • Odprte/zaprte rolete • Gasilska črpalka VKLOP • Podesti odprti/zaprti • Svetlobni stolp dvignjen • Nivo rezervoarja za vodo: 0 - 100 % • Nivo rezervoarja za penilo: 0 - 100 % <p>Nadzorna plošča v prostoru črpalke (minimalno)</p> <p>Stikala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Razsvetljava okolice: VKLOP/IZKLOP • Leteče luči na zadnji strani vozila: VKLOP/IZKLOP • Glavna skopka gasilskega sistema: VKLOP/IZKLOP • Vklon črpalke: VKLOP/IZKLOP • Kroženje vode: VKLOP/IZKLOP • Vrtljaji: +/- INCL. • VT črpalka: VKLOP/IZKLOP • Vitlo HD: VKLOP/IZKLOP <ul style="list-style-type: none"> • Avt. delovni tlak: VKLOP/IZKLOP • Ventil za peno: VKLOP/IZKLOP • Ventil za izpiranje: VKLOP/IZKLOP • Črpalka za peno: VKLOP/IZKLOP <p>Kontrolne luči / indikatorji</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nivo rezervoarja za vodo: 0 - 100 % • Nivo rezervoarja za penilo: 0 - 100 % • Manometer/Vakuummeter: 1 - 25 bar • Merilec tlaka: 0 - 25 bar • Merilec tlaka: 0 - 60 bar • Vrtljaji črpalke <p>Tlak zračne instalacije: 0 - 10 bar</p>
131.	- Osvetlitev in signalizacija
132.	Na strehi kabine vozila spredaj se montirajo modre signalne luči v LED modulih, nizke izvedbe, na levi in desni strani. Modul naj omogoča veliko svetlobno površino (spredaj in ob

ŠT.	OPIS
	strani) in je zgrajen iz visoke trdnosti.
133.	Razsvetljava okolice vozila naj bo nameščena na streho nadgradnje v LED izvedbi, svetlobnega toka min. 900 lumnov/m na stranski levi in desni strani po celotni dolžini nadgradnje. Upravljanje naj bo iz kabine in s stikalom na nadzorni plošči črpalke. Osvetlitev okolice se lahko uporabi tudi pri vožnji do 20 km/h. Zagotavljati mora tudi samodejni izklop nad to hitrostjo.
134.	Na zadnji strani vozila nad vrati črpalke se vgraditi dva delovna reflektorja za osvetlitev okolice. Osvetlitev okolice se lahko uporabi tudi pri vožnji do 20 km/h. Zagotavljati mora tudi samodejni izklop nad to hitrostjo.
135.	Strešna razsvetljava mora biti integrirana v strešno blendo, LED osvetlitev, avtomatski vklop/izklop pri spuščanju/dviganju lestve.
136.	Zadnje LED utripajoče modre bliskavice se vgradijo v zadnji del nadgradnje, luč mora imeti enako jakost na boku in zadnjem delu vozila. Vklapijo se s sprednjimi bliskavicami. Možnost ločene deaktivacije.
137.	V blendo na strehi se vgradijo modre LED bliskavice - stransko levo in desno, po celotni dolžini nadgradnje v skupnem ohišju z osvetlitvijo okolice, vgrajene modre LED bliskavice morajo biti sinhronizirane z delovanjem zadnjih utripajočih bliskavic.
138.	Pod vetrobranskim steklom v masko se vgradijo LED bliskavice (4 kos modra + 2 kos bela). Izgled obrnjenega stožca, bela med modro. Dve beli LED bliskavici morata imeti zasebno stikalo z možnostjo izklopa.
139.	Zadnja osvetlitev vozila mora biti izdelana po najnovejši LED tehnologiji za gabaritne, zadnje in zavorne luči, ki jim sledijo luči za meglo, smerniki in luč za vzratno vožnjo. Vse zgoraj navedeno je integrirano v ergonomsko oblikovane navpične profile, vključno z ročajem za lažji dostop na zadnji levi in desni strani.
140.	LED osvetlitev v vseh prostorih opreme in črpalke ter okrog vozila, se mora samodejno ob dvigovanju/spuščanju rolet/vrat vklopiti ali izklopiti.
141.	Montirati se morajo dodatne luči na vzratnih ogledalih, za pomoč pri vzratni vožnji, samodejni vklop pri vzratni vožnji. Možnost izklopa s stikalom na nadzorni plošči v kabini.
142.	Na strehi kabine se mora zmontirati delovni 2x LED reflektor. Nameščen naj bo med obema zračnima hupama oziroma v dogovoru z naročnikom.
143.	V zadnja vrata s spodnje strani okvirja se vgradita dve modri LED bliskavici. Zaradi vidljivosti pri odprtem položaju vrat.
144.	Svetlobni stolp - Proizvajalec in tip
145.	Vozilo mora imeti svetlobni stolp z elektro-pnevmatskim dviganjem in spuščanjem. Upravljanje stolpa je preko daljinca na kablu, ki omogoča odmik od vozila.
146.	<ul style="list-style-type: none"> - reflektor mora biti vrtljiv za 360 stopinj, - zagon z elektromotorjem, obračanje s pomočjo elektor motorjev - odporen na vibracije, - predvideno mesto za montažo stolpa je v sprednjem delu nadgradnje.
147.	Varnostni elementi svetlobnega stolpa: <ul style="list-style-type: none"> - opozorilo na kontrolnem zaslonu v kabini.
148.	Skupna višina stolpa od tal (izvlečen) naj bo min. 5,0 m. LED reflektorji, 24 V, 4 x min. 100 W, 4 x min. 17.000 lumnov.
149.	Avtomatsko spuščanje svetlobnega stolpa ob izklopu ročne zavore, dodatni zvočni signal.
150.	Avtomatski izklop reflektorja po spustu svetlobnega stolpa.
151.	Električna in signalna oprema
152.	Dvopolna vtičnica za polnjenje baterije, 24 V, min. 16 A, se mora namestiti na stopnicah pri

ŠT.	OPIS
	voznikovi strani z blokado startanja motorja, če je vtičnica priključena na polnilnik.
153.	Pri akumulatorjih se vgradi glavno stikalo za prekinitev toka.
154.	Na vozilo se naj vgradi priključek za polnjenje el.agregata preko elektro inštalacije vozila.
155.	Na vozilo se mora vgraditi polnilec Rettbox (1P+N+E) 230 V + zračni priključek za polnjenje, z avtomatskim izmetom ob zagonu motorja. V primeru, da sistem za izmet vtičnice ne deluje pravilno in vtičnica ostane priključena po zagonu motorja, se mora motor vozila ugasniti ob spustu ročne zavore. <ul style="list-style-type: none"> Kabel (min 8m) z vtikačem je izdobljen z vozilom.
156.	Zaščita pred praznjenjem baterije Različni el. porabniki, ki jih napaja baterija, ko vozilo ne deluje, kot so polnilniki za svetilke ipd., lahko izpraznijo akumulator vozila. Zato naj bo vozilo opremljeno z elektronskim modulom, ki spremlja napetost akumulatorja in v primeru padca napetosti pod minimalno vrednost, izključi takšne porabnike. Ko napetost akumulatorja ponovno naraste nad vklopnim pragom, se ti porabniki morajo samodejno ponovno priklopiti na napajanje. Elektronski modul po ECE R10.
157.	Polnilnik akumulatorjev, ki naj bo vgrajen v vozilo je 230 V / 50 Hz, polnilni tok min. 20 A
158.	V vozilo naj se vgradi gasilska zračna sirena, 4 kos. (Primer: MARTIN HORN ali enakovredno). Zračna sirena mora imeti za vklop in izklop na dveh mestih: standardno stikalo na nadzorni plošči in pri sovoznikovem sedežu nožno stikalo. Kompresor naj bo vgrajen v nadgradnji, ampak ne v kabini.
159.	Vgradi se tudi elektronska gasilska sirena, z zvočnikom moči najmanj 100 W, tri-tonskim variatorjem, ojačevalcem in mikrofonom v kabini.
160.	Vgradijo se LED indikatorji v stopnice nadgradnje in v zložljiva blatnika.
161.	Vgrajen mora biti usmerjevalnik prometa na zadnji strani vozila (LED tehnologija), sestavljen iz najmanj 6 bliskavic. Vklop naj bo iz kabine in iz prostora črpalke.
162.	Vgradi se vzvratna kamera.
163.	V vozilo se mora vgraditi kamera za snemanje vožnje, z integriranim ekranom
164.	Radijska postaja in govorna povezava
165.	V kabini voznika se vgradita dve mobilni radijski postaji skupaj z antenami na strehi vozila. Pri gasilski črpalci se vgradi drugo govorno mesto. V kabini za posadko se vgradijo polnilci za ročne radijske postaje. Opomba: samo mesto vgradnje radijskih postaj, polnilcev se dogovori z naročnikom ob vgradnji. Radijske postaje in polnilce zagotovi naročnik.
166.	Barva / Oznake
167.	Rdeča RAL 3000, razen odbijačev in blatnikov, ki so standardne barve proizvajalca podvozja, podvozje je standardna barva proizvajalca podvozja, platišča so črna ali siva, standardna barva proizvajalca šasije. Rolete antracit siva.
168.	Na spodnjo stran nadgradnje se mora nanesti trajni sloj talne zaščite.
169.	Kontrolni elementi: označeni morajo biti z oznakami ali piktogrami, če funkcija sama po sebi ni jasna.
170.	Tlak v pnevmatikah mora biti prikazan nad vsemi kolesi. Na vetrobransko steklo pri vozniku(zgoraj levo) se označi gabarite vozila, maso in lokacijo točenja goriva (levo ali desno).
171.	Zadnja stran nadgradnje mora biti označena s poševnimi, izmenično rdečimi in rumenimi odsevnimi elementi.
172.	Napis/lepljenje vozila mora biti skladne z zahtevami tipizacije in po dogovoru z naročnikom,

ŠT.	OPIS
173.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
174.	Navodila za uporabo vozila morajo biti v slovenskem jeziku. Ponudnik dostavi električni in pnevmatski načrt vozila (vse potrebne enopolne sheme inštalacij ter označeni uporabniki in kontakti). V enopolni shemi morajo biti razvidni vsi varnostni elementi in shema elektro in pnevmatskih razdelilnikov.
175.	Garancijski list (obveznost pri dostavi vozila), garancija 12 mesecev.
176.	A test 230 V inštalacije na vozilu.
177.	Šolanje ob dobavi vozila.
178.	Pregled s strani RTI. Ponudnik mora pridobiti 2. stopenjsko homologacijo v R Sloveniji.
179.	Ostala oprema po CPP predpisih.

Ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da ga bo naročnik v primeru, da vsega zahtevanega ne bo predložil v roku v celoti, izločil iz nadaljnjega ocenjevanja in da ga lahko naročnik izloči iz ocenjevanja, če ni v prvi dopolnitvi predložil vseh zahtevanih dokazil in vzorcev in da ga naročnik ni dolžan ponovno pozivati k predložitvi manjkajočih dokazil.

Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...), dobava fco naročnik.

V primeru spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, kakšnega drugega zakona ali podzakonskega predpisa, s katerim se spremeni davčna stopnja za materiale iz ponudnikovega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe v višini nastale davčne spremembe.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

SEZNAM OPREME (opremo zagotovi naročnik, ponudnik opremo montira v vozilo po želji naročnika)

LOKACIJA	OPREMA	KOS
Kabina spredaj	OPREMA	KOS
	tablični računalnik	1
	nosilec za tablični računalnik	1
	jopič vodja intervencije	1
	enojni IDA dihalni aparat + maska (sovoznik)	1
	stacionarna radijska postaja	2
	prenosna radijska postaja Ex izvedba s polnilcem	1
	predal za razno drobno opremo	1
Kabina zadaj	OPREMA	KOS
	nahrbtnik za prvo pomoč + kisik	1
	termokamera s polnilcem	1

LOKACIJA	OPREMA	KOS
	detektor plinov MSA	1
	osebni dozimetri	2
	enojni IDA dihalni aparat + maska	4
	dvojni IDA dihalni aparat + maska	2
	defibrilator	1
	rezervna tlačna posoda	4
	osebne lučke na polnilcih	2
	razna drobna oprema za prvo pomoč (rokavice, maske, medvedki,..)	1
	deke	2
	rokavice za visoko napetost	1
	laserski merilec temperature	1
	preiskovalna vrv	1
	pozicijski pasovi	4
	osebna preiskovalna vrv Avtoroll	1
L1	OPREMA	KOS
	elektro agregat	1
	podaljšel za elektriko	2
	baterijski tempest	1
	stojala za reflektorje na kabel	2
	potopna črpalka Nautilus	1
	baterijski reflektor Milwalkie	1
	cev za nadtladni prezračevalnik	1
	komplet električarsko orodje	1
	LED reflektorji večji	2
	LED reflektor manjši	1
	kante z rezervnim gorivom	2
	kanta za mešanico motorna žaga	1
	motorna žaga	1
	krožna motorna žaga	1
	protivrezne hlače	1
	triopani	2
	cestni stožci	6
	oil dry kante	2
	zaboj z elektor stikali PRCD,...	1
	komplet magnetne lučke	1
L2	OPREMA	KOS
	dimovlek komplet	1
	črpalka za prečrpavanje goriva	1

LOKACIJA	OPREMA	KOS
	lovilne posode	2
	zaboj NS (kapljevinske obleke, rokavice,...)	1
L3	OPREMA	KOS
	C košare	3
	B košare	1
	dimna zavesa na C košari	1
	ročnik za srednjo in težko peno Z4	1
Zadaj	OPREMA	KOS
	5m B cev	1
	hidrantni nastavek	1
	spojni ključ ABC	3
	ključi za hidrantni nastavek	1
	na dviznih vratih žica za dimniške požare	1
	na dviznih vratih tabla za nadzor IDA	1
D1	OPREMA	KOS
	baterijsko kombinirano orodje	1
	baterijske klešče	1
	baterijsko razpiralo	1
	baterijski cilindar	1
	verige za razpiralo	1
	stabpack	4
	stabfast dvojni	1
	stabfast enojni	1
	DIN kovček za prometne nesreče (žaga za steklo, rezervna rezila, hebrle,...)	1
	komplet dvizni sistem Sava	1
	komplet Homatro za vdiranje v objekte	1
	oporna peta	1
	opora za armaturno ploščo	1
	plastična zajemalna nosila	1
	fiksatorji za glavo in pasovi za zajemalna nosila	1
	teleskopska lestev	1
	zaščita za Airbag	1
	torba z zaščitami za ostre robove	1
	bremenski trakovi in gurtne v škatli	1
	podloga za hidravlično orodje	1
	delovna vrv	1
	vtiči za električna vozila	2

LOKACIJA	OPREMA	KOS
	baterijski lisičji rep	1
	gasilska sekira	2
	kramp	1
	haligan	1
	magnet za jaške	1
	škarje za betonsko železo	1
	večje cevne klešče	1
D2	OPREMA	KOS
	DIN kovček za dimnikarsko orodje	1
	DIN kovček za klasično ročno orodje	1
	DIN kovček za vodovodarsko orodje	1
	DIN kovček za baterijsko orodje (pištola, flex, biaks)	1
	gedore kovček	1
	DIN kovček za ročnike sendvič plošč	1
	50m vrvi	2
	delovni pasovi	2
	grilon Petzl	2
	delovna vrv	1
D3	OPREMA	KOS
	Prehodna spojka B/C	6
	Prehodna spojka C/H	1
	Prehodna spojka C/D	1
	Prehodna spojka A/B	1
	cevni pritrdilci	3
	cevne obveze	4
	Zaporni ventil B	1
	Oporno koleno B	1
	Oporno koleno C	1
	Ročnik Turbomatic	3
	Prebijalec cevi C	1
	Ročnik za vodno meglo	1
	Omejevalec tlaka	1
	B - cev	6
	C - cev	6
	CAFS	1
	aparat Bioversal	1
	aparat S6 na prah	2
	aparat CO2	1



LOKACIJA	OPREMA	KOS
	Trojak na B cevi v spodnjem predalu	1
Streha	OPREMA	KOS
	Stikalna lestev	4
	Kljukasta lestev	1
	Podpornik manjši	2
	A - kos za stikalna	1
	Vile	4
	Lopata	3
	Podpornik večji	2
	Macola	1
	Štanga	2
	Gozdarski cepin	1
	Požarni kavelj	1
	Požarna odeja	1
	Cev za prečrpavanje goriva	2
	Metla	2
	Suličast ročnik	1
	Dimnikarsko orodje (betonske palce)	4
	Lovilni bazen	1
	Škobec	4
	Verige za dvigovanje	2
	Jeklenica	3
	Les za ztabilizacijo	20
	cevni mostički	2



3 POGODBA



Pogodbeni stranki

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana, ki ga zastopa direktor-poveljnik Blaž Turk (v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 5537711000

Davčna številka: 91755379

in

.....
..... ,
ki ga/jo zastopa direktor/ica: (v nadaljevanju: ponudnik)

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

sklepata naslednjo

**POGODBO št.
NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

UVODNA DOLOČILA

1. člen

Pogodbeni stranki (naročnik in ponudnik) uvodoma ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju, po odprtem postopku;
- je bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave JN,
- naročnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. z dne izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika,
- sestavni del te pogodbe tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo in ponudba izvajalca št. z dne

2. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran. Ponudba ponudnika in celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika sta sestavna dela te pogodbe.

VELJAVNOST POGODBE

3. člen

Pogodba prične veljati po podpisu obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Posledica za predčasno odpoved oz. razdrtje pogodbe je uveljavitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PREDMET POGODBE

4. člen

Predmet pogodbe je nakup in dobava enega (1) novega gasilskega vozila s cisterno GVC-1 vključno z nadgradnjo vozila za potrebe naročnika.

5. člen

Tehnične lastnosti »**GASILSKEGA VOZILA GVC-1**«, vključno z nadgradnjo, so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in priloženi tehnični dokumentaciji, ki je hkrati priloga te pogodbe ter skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi za področje gasilskega vozila, ki je predmet te pogodbe.

KOLIČINE, CENE

6. člen

Naročnik se za prejeto blago zavezuje plačati dogovorjeno ceno:

Zap. Št.	Opis postavke	enota	Količina	Cena na enoto brez DDV	Vrednost postavke brez DDV
a	Dobava vozila	kom	1		
b	Nadgradnja z vgrajeno opremo	kom	1		
c (sum a+b)	Skupaj dobava in nadgradnja vozila brez DDV				EUR
d	Popust _____ %				EUR
e (c*(1-d))	Skupaj dobava in nadgradnja vozila s popustom brez DDV				EUR
f	Davek na dodano vrednost				EUR
g (e+f)	Skupaj dobava in nadgradnja vozila s popustom z DDV				EUR

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2015 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

Pogodbena vrednost naročila je fiksna in pogodba je sklenjena po načelu »ključ v roke«.

ROK IZVEDBE

7. člen

Rok dobave vozila in nadgradnje, ki je predmet tega javnega naročila je najpozneje v roku dvanajstih (12) mesecev po podpisu pogodbe..

Končni prevzem vozila se izvede na lokaciji naročnika.

Dogovorjena garancijska doba za vozila je ___ mesecev (*najmanj 24 mesecev*).

Rok dobave vozila je mogoče podaljšati v primeru:

- dodatnega naročila s strani naročnika
- razlogov, ki niso nastali po krivdi izvajalca.

Naročnik ima pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,5% zamudne kazni za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega člena, vendar največ do višine 10% vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost iz 6. člena te pogodbe.

Zamudna kazen iz tega člena ne izključuje pravice naročnika do unovčenja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru podaljšanja roka dobave, morata pogodbeni stranki o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem primeru se šteje, da rok dobave ni podaljšan.

8. člen

Izvajalec ima organizirani servis za ponujeno vozilo (podvozje) in nadgradnjo na območju Republike Slovenije ali zagotovljeno servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije, po možnosti čim bližje naslovu naročnika še najmanj (10) let od datuma prevzema celotnega vozila s strani naročnika.

Odzivni čas serviserja podvozja ali nadgradnje je 24 ur od poziva naročnika.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je dva dni za manjše napake, v primeru večjih napak (okvar) se rok za odpravo dogovori z naročnikom. Dobavitelj oziroma serviser v času zagotavljanja servisiranja zagotavlja brezplačno mobilno servisno službo na lokaciji naročnika.

PLAČILNI POGOJI

9. člen

Naročnik bo prevzeto obveznost poravnal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa in sicer 30% ob dobavi podvozja ter 70% po uspešno izvedenem prevzemu vozila oz. nadgradnje.

Končni prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik.

POGODBENA KAZEN

10. člen

Izvajalec se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 20% pogodbene vrednosti brez DDV.

Zamudna kazen iz tega člena ne izključuje pravice naročnika do unovčenja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

DOBAVA, IZROČITEV

11. člen

S to pogodbo izvajalec proda in nadgradi ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa prevzame blago, ki je predmet pogodbe.

Če naknadno določena lokacija dobave odstopa od tiste, ki je določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, za več kot 15 km, ima izvajalec pravico do plačila potnih in drugih upravičenih ter izkazanih stroškov.

Izvajalec mora hkrati z blagom ob končnem prevzemu naročniku izročiti še:

- dokument o dvostopenjski homologaciji,
- vse ostale dokumente, potrebne za takojšnjo registracijo vozila,
- dokument o opravljenem atestu,
- dokument o tehničnem pregledu vozila,
- navodila za vzdrževanje in obratovanje vozila v slovenskem jeziku in servisno knjižico,
- tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki, vse v slovenskem jeziku,
- navodila za vozno osebje,
- katalog rezervnih delov in katalog vgrajene opreme v slovenskem jeziku z načrtom razporeditve opreme v vozilu,
- tehnično risbo vozila z načrtom razporeditve opreme in inštalacij v tiskani in elektronski obliki v formatu PDF in DWG,
- načrt vseh inštalacij v vozilu (elektro, vodne, itd.),
- izjava o skladnosti nadgradnje z veljavnimi predpisi,
- pozicijsko shemo vgrajenih naprav (agregat, električna omarica, varovalke – vključno z namembnostjo, pretvorniki 24/12V, svetilke – notranje in zunanje, potek elektro inštalacije),
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijske liste za vozilo, nadgradnjo in vgrajeno opremo,
- podatke o pooblaščenem serviserju za vozilo na območju Slovenije,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na vozilo, ki jih je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe.

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o nameravani dobavi po e-pošti ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno, ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbeno kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi in nadgradnji tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Izvajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrta pogodbe stranki druga drugo takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno

kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve garancije za dobro izvedbo.

PREVZEM VOZILA

12. člen

Končni prevzem vozila se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor izvajalec naročniku pri prevzemu ne izroči vseh izjav o skladnosti in vseh navodil za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je opravljen končni prevzem v zapisniku navedenega blaga, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: številka pogodbe, količina in serijske številke artiklov ter njihova vrednost (po kosih).

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu boljše lastnosti.

Naročnik, ki v roku ni pripravljen prevzeti pravilno napovedanega blaga ali pa pravočasno ne odgovori na obvestilo izvajalca, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v 1 delovnem dnevu po dobavi in predložitvi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

TESTIRANJE

13. člen

Ob predprevzemu mora izvajalec s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V slučaju, da izvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Stroški, nastali z dokazovanjem tehničnih karakteristik, so strošek izvajalca. Izvajalec mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri predprevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške izvajalca.

Izvajalec nadgradnje mora omogočiti do 7 obiskov predstavnikov naročnika med izdelavo nadgradnje. Pred predajo vozila mora izvajalec nadgradnje izvesti testiranje v obsegu kot je navedeno v tehničnih specifikacijah te dokumentacije. Po uspešno izvedenem testiranju se izvede količinski in kvalitetni prevzem, o čemer se izdela zapisnik. Po prevzemu vozila mora izvajalec

nadgradnje organizirati predstavitev vozila in njegovih funkcionalnosti na svojem naslovu. Po prevzemu in predstavitvi vozila mora izvajalec nadgradnje izvesti usposabljanje na naslovu naročnika za uporabnike vozila. Stroški testiranja, predaje, predstavitve in usposabljanja vozila morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

GARANCIJSKI ROKI

14. člen

Splošni garancijski rok za ponujeno vozilo (podvozje) znaša najmanj dvanajst (12) mesecev za pogonske sklope pa najmanj štiriindvajset (24) mesecev. Splošni garancijski rok za izdelano nadgradnjo znaša najmanj štiriindvajset (24) mesecev, pri čemer je zahtevana garancija za vgrajene sklope najmanj dvanajst (12) mesecev. Garancija proti koroziji znaša najmanj šest (6) let od dokončnega uspešnega prevzema vozila s strani naročnika.

Izvajalec bo zagotavljal nadomestne dele najmanj petnajst (15) let od dokončnega uspešnega prevzema vozila s strani naročnika.

Garancijski roki začnejo teči po primopredaji celotnega vozila.

NAČIN PLAČILA

15. člen

Izvajalec izstavi račun na podlagi prevzemnega zapisnika vozila, ki ga ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpiše naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v 6. členu pogodbe, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega računa.

PODIZVAJALCI

16. člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ____, dani v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki jih je skladno s 94. členom ZJN-3 naknadno vključil v izvajanje, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru naknadne nominacije podizvajalcev izvajalec naročniku predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del te pogodbe:

- seznam z navedbo vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- kopijo podizvajalske pogodbe ter
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določenimi v pogodbi ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

17. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega

pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del predmetne pogodbe, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v 8. členu te pogodbe.

Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika, ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

18. člen

Izvajalec naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije, ali so priloga te pogodbe;
- da je popolnoma enako vzorčnemu blagu ki je bilo dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani naročnika to opravljeno;
- da bodo postranske storitve (instalacija, postavitve) opravljene brezhibno;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Za celotno količino blaga, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa končnega prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezne komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako opredeljeno v tej pogodbi. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

19. člen

Izvajalec mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom vsaj petih uporabnikov vozila. Izobraževanje se izvede tudi na lokaciji naročnika.

Usposabljanje mora biti izvedeno tudi s strani proizvajalca podvozja vozila na lokaciji naročnika za najmanj pet uporabnikov vozila.

Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

20. člen

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji uporabnika, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo prispelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Če napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, mora izvajalec uporabniku po preteku tega roka za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas odprave napake. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu blaga ponovila najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku, določenem v tej pogodbi, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

ZAVAROVANJE POSLA

21. člen

Najkasneje v 8. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Z garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti se zavaruje kvalitetna izvedba pogodbenih del, pravočasna izvedba del v smislu določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, spoštovanje drugih pogodbenih določil, v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenih zahtev.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude ali neizpolnitve s pogodbo prevzetih del utrpel naročnik, večja od zneska finančnega zavarovanja, ima investitor pravico zahtevati od izvajalca razliko do polne odškodnine.

Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izvajalec mora v roku 30 delovnih dni po podpisu prevzemnega zapisnika naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo __ mesecev in 30 dni od podpisa prevzemnega zapisnika, ki ga lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec ni odpravil napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka na način in v rokih določenih s to pogodbo;
- če se bo izkazalo, da dobava ni bila opravljena v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude izvajalca.

Unovčenje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca:

- njegove obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi, skladno z določili 5. člena te pogodbe,

- njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi napak utrpel, in zneskom unovčenega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Z dnem predložitve finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti se izvajalcu vrne finančno zavarovanje dobre izvedbe posla, pod pogojem, da je prevzem v celoti uspešno zaključen.

Predložitev finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za uspešen prevzem blaga in za plačilo računa.

VIŠJA SILA

22. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pisмено obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

23. člen

Pravice na produktih, ki niso last izvajalca, se pa uporabljajo v okviru tega posla, izvajalec prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil.

PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

24. člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

OSTALE DOLOČBE

25. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku 8 dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih teh oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

26. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca.

RAZVEZNI POGOJ

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
 - o v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

KONČNE DOLOČBE

28. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži garancij za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- v primeru nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja,
- je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;
- je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe;
- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu s pozivom na izpolnitev obveznosti v primernem roku, ki ni daljši od 30 dni, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

29. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

30. člen



Pogodba je sestavljena v treh enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec pa en izvod.

31. člen

(Priloge pogodbe)

Stranki sta sporazumni, da priloge te pogodbe sestavljajo naslednji dokumenti:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.
- Ponudba št. ____ z dne ____,
- Finančna zavarovanja,
- dokumentacija, ki se nanaša na neposredna plačila podizvajalcem *(v kolikor so ta zahtevana)*,

Ponudnik:

Direktor / ica:

Naročnik:

Direktor:



FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Z naročnikom **Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana**, smo dne, _____, sklenili Pogodbo št. _____ za javno naročilo »**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**«.

Naročniku, **Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana**, kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini _____ EUR. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščenih oseb:

_____, kot _____
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

_____, kot _____
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Izjavljamo in nepreklicno pooblaščamo **Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana**, da brez predhodnega obvestila izpolni posamezno menico, nanjo vpiše klavzulo »brez protesta« ter izpolni vse ostale sestavine, ki ob izdaji niso bile izpolnjene ter predloži menico v plačilo in jo domicilira pri (banka) _____, ki vodi naš transakcijski račun št. _____. oziroma, da jo domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš račun, vse z namenom poplačila zapadlih in neporavnanih obveznosti iz naslova dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in hkrati izjavljamo, da upniku menice ni potrebno protestirati ter da ne bomo ugovarjali zaradi protestiranja.

Izjavljamo, da mu prepuščamo odločitev zaradi menično-pravnega uveljavljanja menice in da se vnaprej odrekamo ugovoru proti meničnemu plačilnemu nalogu.

1. Izdajatelj menice s podpisom te menične izjave izrecno in nepreklicno pooblašča _____ oz. katerikoli drugo banko s sedežem v RS, ki v času unovčenja vodi moj/naš račun, da iz dobroimetja na tem računu, do višine meničnega zneska izplača vsako menico, ki jo v plačilo predloži upnik, ne da bi za tako menico zahteval moje-naše posebno soglasje za izplačilo.

Vse obveznosti, ki jih s to menično izjavo prevzema dolжник, prevzemajo tudi drugi podpisniki menice, kot poroki, ki so solidarno in nerazdelno odgovorni za obveznosti dolžnika in izjavljajo, da se odrekajo vsem morebitnim meničnim in drugim ugovorom.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo do _____.

Za vse morebitne spore v zvezi z meničnimi obveznostmi se dolжник in upnik dogovorita, da je pristojno sodišče v Kopru.



Datum:
Kraj:.....

Dolžnik in izdajatelj menice:
.....



FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 - VZOREC

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi



za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)