



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

Datum: 18. 3. 2025

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD ŠENTILJ

RAZPIŠNA DOKUMENTACIJA

Zaporedna številka: JN0006/2025/0003

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3



Mestna občina Velenje
Peter DERMOL, župan



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, 1611/23); v nadaljevanju: ZJN-3), MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila

Mestna občina Velenje izvaja javno naročilo na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 v imenu in za račun Prostovoljnega gasilskega društva Šentilj.

Predmet naročila je

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD ŠENTILJ.

Dobavni rok za prevzem vozila je najkasneje do dne 30.04.2026.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito, ni sklopov.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika. Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma da izvede postopek s pogajanjem skladno z določili 46. člena ZJN-3.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 4. 4. 2025 do 13:00
Rok za predložitev ponudb	do 23. 4. 2025 do 10:00
Odpiranje ponudb	23. 4. 2025 ob 11:00

Kontaktna oseba: Andrej Rupreht

E-poštni naslov: andrej.rupreht@velenje.si

Telefonska št: 041 793 645

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA@CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do datuma in ure določenega za oddajo ponudb v poglavju terminski načrt.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naročnik na svoj naslov do roka za oddajo ponudb finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je to potrebno oz. če oddaja finančno zavarovanje za resnost ponudbe v fizični obliki.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

Morebitne ponudbe, ki bi bile oddane na drugačen način, kot zgoraj navedeno, bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih v postopku oddaje naročila ne bo upošteval.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo dne 27.3. 2025 ob 11:00 na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

¹ Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je **brezplačna** in je dostopna na portalu javnih naročil.

POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Način postavljanja zahtev za pojasnila razpisne dokumentacije:

- Portal javnih naročil
- Najkasneje do 4. 4. 2025 do 13. ure.

Naročnik bo pravočasno na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. V zvezi z vprašanji, ki bodo prispela po navedenem roku, naročnik ne bo dal pojasnil.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Datum: 18. 3. 2025

Kraj: Velenje



Podpisnik

župan,

Peter Dermol



NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. SPLOŠNA NAVODILA

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Zaželeno je, da vse zahtevane podatke predložite v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba naj bo sestavljena iz dveh delov:

1. del - ponudbeni predračun, ki ga ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki,
2. del- ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),
3. del - ponudbeni obrazci (Druge priloge), ki ga ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf oziroma excel datoteki in
4. del – finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki ga ponudnik predloži osebno ali pošlje po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Dokumenti, ki morajo biti podpisani s strani drugih oseb naj bodo žigosani in podpisani z navadnim podpisom, skenirani ter predloženi v pdf obliki.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika izpolnjene in oddane v sistem e-JN, razen prilog, ki jih izpolnijo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci ali v skupni ponudbi.

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjen Obrazec, Ovojnica. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora v vložišče naročnika prispeti do roka za oddajo ponudb. V primeru, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročniku prispelo po zgoraj navedenem roku, bo takšna ponudba, kot nepravčasna izločena, poslano finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa bo zaprto vrnjeno ponudniku. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddanem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe s pravilno navedenim datumom in časom oddaje pri pooblaščenih osebah naročnika.

Če bo skupaj s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe predložena še kakršna koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije.

Ponudba mora zajemati vsa razpisane zahteve in ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Obrazec ESPD in KROVNA IZJAVA predstavljata uradni izjavi gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz poglavja II Navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

2. PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju in na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročanja.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.



Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati naročniku podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. JEZIK RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN PONUDBE TER OBLIKA

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezní rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisano listino, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošilk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih



subjektov v skupni ponudbi. Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- podpisan in izpolnjen obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisane in izpolnjene obrazce IZJAVE PODIZVAJALCEV.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

7. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.



8. SKLENITEV POGODBE

Če se izbrani ponudnik v petih (5) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

Za vsak sklop se bo sklenila samostojna pogodba.

9. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse podatke iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

10. NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, urejeni v navedenem vrstnem redu;
- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščenih oseb in žigosani z žigom ponudnika;
- da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami;
- da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščenih osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za izločitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti, in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščenih oseb ponudnika.

Ponudnik mora izpolnjevati vse v teh navodilih navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe mora ponudnik oz posamezni gospodarski subjekt predložiti ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami, ki definirajo izpolnjevanje posameznih pogojev teh navodilih.

Ponudnik oz. posamezni gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije in zahtevane podatke ter priložiti zahtevana pooblastila, da lahko naročnik v primeru dvoma o resničnosti navedb sam pridobi ustrezna dokazila v nacionalni bazi podatkov.

Zaželeno je, da ponudnik zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev predloži že v ponudbi, zaradi hitrejšega preverjanja ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V obrazcu ESPD morajo navesti vse informacije tudi vsi ponudniki iz skupne ponudbe in podizvajalci.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skene sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, skene podjemnih pogodb, ipd.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudnik predloži sken dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi danim skenom dokumenta. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje ponudnika (stanje v trenutku predložitve ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo kot nepopolno zavrnil.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.



Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

11. PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno ceno na obrazcu ponudba. Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predložiti k ponudbi.

Cena so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

Račun sestavi izvajalec in predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Obvezna priloga računa je potrjen primopredajni zapisnik. Na računu se je potrebno sklicevati na pogodbo.

Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki je naveden na izstavljenem računu. Rok plačila je 30 dni in prične teči naslednji dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom, račun zavrne.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

12. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. V primeru, da ponudnik na obrazcu Ponudbeni predračun ne vpiše roka veljavnosti ponudbe, bo naročnik štel, da je ponudba veljavna 90 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

13. SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik sme ponudbo umakniti ali spremeniti do poteka roka za predložitev ponudbe. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne smejo več spremeniti ali umakniti oddanih ponudb.

14. PONUDNIK S SEDEŽEM V TUJI DRŽAVI

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Krovni izjavi, v točki I. Podatki o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtem odstavkom 89. člena ZUP.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

15. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11, 95/14 - ZIPSRS1415-C, 96/15 - ZIPSRS1617, 80/16 - ZIPSRS1718, 60/17, 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek z revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110 – 7111290 – XXXXXX25 (št. javnega naročila + leto) – plačilo takse za predrevizijski postopek.



POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik priloži dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem oziroma pogoji. V nasprotnem primeru bo naročnik, skladno z določbami ZJN-3 ponudnika pozval k predložitvi vseh ali dela dokazil v zvezi z izpolnjevanjem pogojev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični, in da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja, ne izpolnjuje pogojev 1 do 4.

Naročnik izjemoma ne bo izključil gospodarskega subjekta iz postopka javnega naročanja, kljub neizpolnjevanju pogojev 1 in 3, če oddajo javnega naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ 1 Nekaznovanost	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko do roka za oddajo ponudb naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD«, KROVNA IZJAVA in - Izjava za preveritev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščenice in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov (Obrazec št. 2).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te razpisne dokumentacije.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj, enako kot ponudnik.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati in predložiti obrazec »ESPD«, IZJAVA PODIZVAJALCA in - Izjava za preveritev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščenice in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov (Obrazec št. 2). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3



POGOJ 2 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil	Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 6) in »ESPD« Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3 Plačani davki in prispevki	Gospodarski subjekt mora do roka za oddajo ponudb izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ravnajo skladno s 14. točko navodil te razpisne dokumentacije.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 6) in »ESPD« Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.



POGOJ 4 Ponudniku ni bila izrečena globa	Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj enako kot ponudnik: Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj: Izpolnjena in podpisana Izjava podizvajalca (Obrazec št. 6) in obrazec »ESPD«. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJI ZA SODELOVANJE

POGOJ 5 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.



POGOJ 6 Omejitev poslovanja	Ponudnik oziroma njegov poslovni subjekt po svojem vedenju ni povezan s funkcionarji naročnikov ali družinskimi člani funkcionarjev naročnika, na način določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec: - »ESPD« in Krovna izjava (Obrazec št. 1) - Izjava o omejitvah poslovanja (Obrazec št. 3).
NAVODILO / OPOMBA	Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo priči ali zapriseženo izjavo ponudnika.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

POGOJ 7 Garancijski roki	Ponudnik mora ponuditi splošno jamstvo: minimalno 2 leti.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan obrazec: - KROVNA IZJAVA (Obrazec št. 1) in »ESPD« - Izjava o garancijskem roku (Obrazec št. 8).
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

FINANČNA SPOSOBNOST

POGOJ 8 Bonitetna ocena	<p>Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:</p> <ul style="list-style-type: none"> – izdano s strani AJ PES najmanj SB5 ali – izdano s strani Standard&Poor's najmanj BBB ali – izdano s strani Fitch najmanj BBB ali – izdano s strani Moody's najmanj Baa.
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše, ki ne sme biti starejša od treh (3) mesecev pred rokom za predložitev ponudb.
NAVODILO / OPOMBA	<p>Če bo ponudnik predložil bonitetno oceno nenavedene bonitetne hiše, bo naročnik upošteval, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, če bo iz predloženega dokazila izhajalo, da je ponudnik uvrščen v zgornjih 50 % bonitetnih razredov.</p> <p>Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Priložen mora biti sken originalnega dokumenta oziroma sken overjene kopije dokumenta.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj.
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja.

TEHNIČNA SPOSOBNOST

POGOJ 9 Reference ponudnika	<p>Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred dnem objave javnega naročila dobavil</p> <ul style="list-style-type: none"> - najmanj tri vozila po Tipizaciji GZS z oznako GVC. <p>Kot datum dobave se šteje datum prevzemnega zapisnika.</p>
DOKAZILO	<ul style="list-style-type: none"> - Izpolnjen in podpisan obrazec REFERENČNA LISTA (Obrazec št. 4) kjer so kontaktni podatki naročnikov referenčnih vozil in - Izpolnjen in podpisan obrazec REFERENČNA IZJAVA (Obrazec št. 5)
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

FINANČNA ZAVAROVANJA

1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Instrument zavarovanja: ena lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menica mora biti predložena v originalu.

Višina zavarovanja: 10.000,00 EUR.

Čas veljavnosti: najmanj devetdeset (90) dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno ponudbo izločil.

Ponudnik mora zavarovanje za resnost ponudbe do roka za predložitev ponudb na način:

- osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
- po pošti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici, na katero se nalepi izpolnjen Obrazec št. 11, Ovojnica. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora v vložilnico naročnika prispeti do roka za oddajo ponudbe. V primeru, da bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročniku prispelo po zgoraj navedenem roku, bo takšna ponudba, kot nepravočasna izločena, poslano finančno zavarovanje za resnost ponudbe pa bo zaprto vrnjeno ponudniku. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddanem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe s pravilno navedenim datumom in časom oddaje pri pooblaščenih osebah naročnika.

2. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Instrument zavarovanja: dve lastni (bianco) menici skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menici morata biti predloženi v originalu.

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni po poteku pogodbenega roka za celotno dobavo vozila.

Zahtevanje dokazila: ponudnik s predložitvijo obrazca Krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu pogodbe s PGD ŠENTILJ.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev, kakovost in količina, mora izvajalec ob sklenitvi aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo storitev, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti, kar se uredi z aneksom k pogodbi



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

3. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje/.

Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni po poteku garancijskega roka.

Ponudnik bo moral s finančnim zavarovanjem zagotoviti garancijski rok za izvedena dela in sicer:

- za obdobje najmanj dveh (2) let splošnega garancijskega roka za kakovost dobavljenega vozila, od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu vozila in
- za vgrajeno opremo in izdelke veljajo garancijski roki podizvajalcev oziroma dobaviteljev vendar minimalno dve (2) leti od podpisanega primopredajnega zapisnika.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s predložitvijo obrazca Krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik izroči naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o prevzemu vozila. V primeru, da izvajalec ne predloži zavarovanja za odpravo napak v roku, naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti zgoraj navedena finančna zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE ZA RESNOST PONUDBE

Naročniku (Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje), kot zavarovanje za **resnost naše ponudbe** za pridobitev javnega naročila »**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD ŠENTILJ**«

Izročamo eno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, ki jo je podpisala/i pooblaščenca/i oseba/i za podpisovanje:

_____ kot _____, ki se podpisuje _____
_____ kot _____, ki se podpisuje _____

Naročnika (Mestna občina Velenje) pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **10.000,00 EUR** in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____ (najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb).

Menica je unovčljiva pri:

_____, transakcijski račun št. _____
_____, transakcijski račun št. _____
_____, transakcijski račun št. _____

Naročnika izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi menica.

Menico lahko naročnik izpolni s klavzulo "brez protesta".

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(Zig in podpis)

Priloga: - *bianco menica*



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENIC

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi, št. _____ z dne _____, ki jo sklepamo s PGD ŠENTILJ, Arnače 37c, 3320 Velenje (v nadaljevanju: PGD), izročamo PGD **2 bianco menici**, ki ju je/sta podpisala/i pooblaščenca/i oseba/i za podpisovanje:

_____ kot _____, ki se podpisuje _____

_____ kot _____, ki se podpisuje _____

Pooblaščamo PGD, da izpolni posamezne bianco menice do skupne višine 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV iz zgoraj navedene pogodbe, ter da izpolni vse sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni, in menici uporabi za poplačilo naših obveznosti v breme:

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

_____, račun št. : _____

PGD izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do najkasneje _____ (to je 30 dni po poteku roka za primopredajo vozila).

Podpisani izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je račun PGD TRR ŠT: SI56 0242 6001 1531 312

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasita menici, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko občina izpolni s klavzulo "brez protesta".

PGD nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe na naš poziv vrnil neuporabljeni bianco menici z menično izjavo.

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*

Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

VRSTA ZAVAROVANJA: *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

ŠTEVILKA: *(vpiše se številka zavarovanja)*

GARANT: *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*

NAROČNIK: *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

UPRAVIČENEC: *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. _____ z dne _____ *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila) za*
(vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)*

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: *nobena*

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ *(navede se SWIFT naslova garanta)*

KRAJ PREDLOŽITVE: *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

Če se bo naročnik javnega naročila kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Ta garancija / kavcijsko zavarovanje ni prenosljiva.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

MERILA

Izbira ekonomsko najugodnejše ponudbe bo potekala po naslednjem merilu: **najnižja skupna končna ponudbena cena z DDV.**

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno z DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Če bosta imeli dve ali več ponudb enako končno ponudbeno ceno z DDV, bo naročnik izbral ponudnika, ki je naročniku prej predložil ponudbo.

Če bosta imeli dve ali več ponudb enako končno ponudbeno ceno z DDV in bosta obe istočasno predloženi naročniku, bo naročnik ponudnika izbral z žrebom (na žrebanje bo naročnik povabil ponudnike, ki bodo ponudili enako končno ponudbeno ceno).



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Skladno z določbami ZJN-3 v popisih oziroma specifikacijah del in opreme, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

V nekaterih postavkah je naročnik opredelil predmete po blagovnih znamkah. Ponudnik lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega, vendar mora pri posamezni poziciji navesti tip proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priložiti ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat, vzorec ali podobno), iz katere bodo razvidne tehnične karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

Kratek opis naročila:

Predmet javnega naročila je **NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 ZA POTREBE PGD ŠENTILJ** z izpolnjenimi vsemi homologacijskimi standardi po zahtevah tržišča in v skladu z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi ter zahtevano opremo, ki sledi v nadaljevanju.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Predmet javnega naročila je dobava tovarniško novega gasilskega vozila GVC-1, s pogonom 4x4, prostorom za posadko 7 + 1, skladna s standardom tipizacije Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-1, z nadgradnjo in opremo.

POVZETEK SPECIFIKACIJE GASILSKEGA VOZILA

- Motor EURO 3
- Brez AdBlue sistema
- Moč motorja najmanj 420 HP
- Avtomatski ali avtomatizirani menjalnik (brez pedala sklopke)
- Pogon 4x4

PODVOZJE

1. SPLOŠNO:

- Adaptacija šasije in kolesna konfiguracija 4x4
- Pnevmatike prilagojene za gasilsko vozilo 4x4 – cesta in teren
- Višina šasije visoka
- Vzmetenje zračno spredaj in zadaj spredaj listnato 2x33 parabolično, zadaj 6x15+22 trapezno
- Položaj volanskega obroča levo

CERTIFIKATI IN TIPSKA PLOŠČICA

- Klasifikacija za vožnjo po brezpotjih (N3G), EC2018/858



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

- Jezik tipske tablice angleški
- Nosilec registerske tablice spredaj

DIMENZIJE

- Zunanja širina vozila - nosilci ogledal 2500 mm
- Medosna razdalja 3950 mm
- Previs šasije od prve pogonske osi 1800 mm

MASE

- Legalna obremenitev prve osi, 9000 kg
- Legalna obremenitev druge osi, 13000 kg
- Največja zakonsko dovoljena masa vozila, 18000 kg
- Največja tehnično dovoljena masa vozila, 22000 kg

2. MOTOR:

- Gorivo, dizel
- Prostornina motorja, 13 litrov
- Nivo emisij izpuha, Euro 3
- Motor, DC13 189 420 hp Euro 3
- Oddušek motorja, odprt
- Vrsta čiščenja plinov ohišja ročične gredi, centrifugalno
- Prikazovalnik količine motornega olja
- Olje v pogonskem sklopu, normalno
- Zvočna izolacija, 84 dBA ISO98
- Pogon zračnega kompresorja, mehanski
- Tip hidravlične črpalke za krmljenje, fiksni

VNOS ZRAKA

- Vnos zraka, spread
- Ognjeodporni zračni filter
- Tip kabinskega filtra, normalni

HLADILNI SISTEM MOTORJA

- Velikost ventilatorja, 813 mm
- Število lopatic na hladilnem ventilatorju, 6
- Površina hladilnika vode, 70 dm²



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

IZPUŠNI SISTEM

- Pozicija izpušne cevi, zadaj

3. MENJALNIK:

- Menjalnik G25CH1, avtomatiziran
- Tip pogonske gredi, P542
- Pozicija prestavne ročice ob volanu
- Število vzratnih prestav 4
- Reduktor, GTD902
- Sprednji pogon, stalen pogon z diferencialom
- Hlajenje olja v menjalniku
- Menjalniški hladilnik, tekočinski

SKLOPKA

- Sklopka avtomatska (ni pedala sklopke)
- Omejeno delovanje električnega aktiviranja sklopke, VSEBUJE
- Kontrola obrabe avtomatske sklopke

4. POGONSKI SKLOP:

Prednja os

- Tehnična obremenitev sprednje osi 9000 kg

Zadnja os

- Tehnična obremenitev zadnje osi 13000 kg
- Tip zadnje osi, AD500TZP
- Zadnji diferencial RP835
- Prestavno razmerje diferenciala 3,8
- Zapora diferenciala
- Oljni filter na zadnji osi

5. ODGON:

Odgon neodvisen od sklopke

- ED motorni odgon
- PTO ED električna priprava, z 1 tokokrogom

Tip odgona



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

- Odgon EG menjalniški zadaj
- Odgon EG menjalniški zadaj, EG10R DCP1B

6. REZERVOARJI:

- Rezervoar za gorivo na levi strani 200M aluminij
- Prostornina levega rezervoarja 200 dm³
- Oblika rezervoarja na levi strani srednja (M)
- Položaj rezervoarja za gorivo normalen
- Pokrovček rezervoarja za gorivo s ključavnico
- Separator za vodo z odvajanjem vode.
- Zaščite pred pljuskanjem goriva

7. ŠASIJA:

OKVIR

- Jakost okvirja šasije
- Profil šasije, F950 9,5 mm
- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj, ojačan vertikalni nosilec
- Luknje na okvirju šasije za nadgradnjo, celotna dolžina okvirja

KRMILNI SISTEM

- Krmilni sistem sprednje osi, hidravlični
- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC
- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC
- Nastavljiv volanski obroč, nagib + pomik
- Izvedba volanskega obroča, premium izvedba z usnjem

VZMETENJE SPREDAJ

- Trdota sprednjih amortizerjev, trdo
- Puše na sprednjem listnatem vzmetenju, gumijaste

STABILIZATORJI

- Stabilizator na sprednji osi običajen, normalna togost
- Stabilizatorji na zadnji osi

ELEKTRIČNI SISTEM

- Akumulatorji 180 Ah
- Pozicija akumulatorja leva stran
- Alternator 150A



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

8. KOLESA IN BLATNIKI, PNEVMATIKE:

- Znamka pnevmatik, Continental
- Velikost pnevmatik na prednji osi, 315/80 R22.5
- Velikost pnevmatik na zadnji osi, 315/80 R22.5
- Kategorija pnevmatik na sprednji osi, za gradbeništvo
- Kategorija pnevmatik na zadnji osi, za gradbeništvo
- Profil na sprednji osi, Pogonski
- Profil na pogonski osi, Pogonski
- Število pnevmatik na sprednji osi, 2
- Vrsta pnevmatike prednja os: Continental, 315/80R22.5 Construction Drive Continental CrossTrac HD3
- Vrsta pnevmatike zadnja os: Continental, 315/80R22.5 Construction Drive Continental CrossTrac HD3
- Število pnevmatik na pogonski osi/oseh, 4
- Indeks nosilnosti pnevmatik na sprednji osi, 156 (4000 kg)
- Indeks nosilnosti pnevmatik na pogonski osi, 150 (3350 kg)

KOLESNI OBROČI

- Platišča, jeklena
- Platišča na sprednji osi, dimenzija 22.5 x 9.00
- Število platišč na sprednji osi, 2
- Platišča na zadnji osi, dimenzija 22.5 x 9.00
- Število platišč na pogonski osi, 4

KOLESNA OPREMA

- Pokrovčki za kolesne vijake, Jekleni barvani
- Kolesne zagozde, 2 kosa

SPREDNJI BLATNIKI

- Velikost sprednjega blatnika, 675 mm
- Prednji blatnik, izvedba, tridelni
- Tip pritrditve prednjega blatnika, ojačan
- Zaščita proti razpršitvi vode, da
- Sprednja zaščitna zavesica, da
- Velikost obrobe na sprednjem blatniku, 565 mm
- Dolžina kolesnihzavesic spredaj, 90 m



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

9. ZAVORE IN ZAVORNI SISTEM:

- Konfiguracija zavornega sistema glede na, tehnično največjo dovoljeno maso vozila
- Kategorija zavornega sistema, AB
- Zavorni sistem, šasija
- Kontrola zavor, elektronska (EBS+ABS+TC)
- Konfiguracija zavor, elektronska s bobnastimi zavorami
- ABS, da
- ABS terenski način, da
- Asistenca za speljevanje v klanec, pomoč za speljevanje v hrib, ročni vklop
- Zračni kompresor, inteligentna verzija
- Sistem parkirne zavore, pnevmatski
- Kontrola parkirne zavore za prikolico/polprikolico, zavrti z delovnim zrakom
- Ventil za deblokado parkirne zavore, da

KOLESNE ZAVORE

- Širina zavornih oblog, zadnja 254 mm

DODATNE ZAVORE

- Motorna zavora nožna in avtomatska

10. ADAPTACIJA ŠASIJE IN NADGRADNJE ŠASIJA:

- Vlečni čep, da

MODULI ZA NADGRADNJO

- BCI komunikacija z nadgradnjo, da
- Podatki o nadgradnji v ICL, da
- Simboli na instrumentni plošči, gasilska in reševalna vozila
- Število rezerviranih mest za stikala BWE, 4
- Električni priključek za nadgraditelje, 7+7+7
- Električni kabel za priklop nadgradnje, 8 m
- Kabelska napeljava z dodatnimi stikali, da
- Zagon motorja z daljinskim upravljanjem, priprava

RAZNO

- Zadnji branik (RUP) odobren
- Nosilec registrske tablice zadaj, plošča

11. KABINA:

- Tip kabine, CP



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

- Vzmetenje kabine, mehansko HD (težke razmere)
- Dvigovanje kabine, mehansko

ZUNANJOST

- Zunanji senčnik, da
- Hupa v odbijaču, zračna 118Db
- Dodatne stopnice, da
- Svetlobna projekcija pri stopnicah v kabino, Griffin

SPREDNJI ODBIJAČ

- Izvedba prednjega odbijača po FUP direktivi, FUP naprava
- Podaljšek kovinskega odbijača, 150 mm
- pozicija dodatne FUP 29train29e, visoka
- Zložljiva stopnica v odbijaču, Da
- Prednji branik FUP, da

OKNA

- Okno na zadnji steni, BREZ
- Vetrobransko steklo, zatemnjeno
- Zasteklitev na vratih, standardna

OGLEDALA

- Steklo vzratnih ogledal na voznikovi in sovoznikovi 29train , sferično
- Tip vzratnih ogledal, A
- Oblika ohišja vzratnih ogledal, nazobčana
- Ogrevanje vzratnih ogledal, da
- Električno nastavljiva vzratna ogledala, obe 29train
- Dodatno vzratno ogledalo, širokokotno – voznikova + sovoznikova stran
- Širokokotna ogledala, el. nastavljiva in ogrevana
- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine, Elektro nastavljivo in ogrevano

ZAKLEPANJE IN ALARM

- Zaklepanje kabine, daljinsko
- Daljinsko centralno zaklepanje, 433 MHz
- Število zagonskih ključev, štirje

OSVETLITEV

- Žarometi, LED
- Avtomatska dolga luč, da



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

- Dnevna osvetlitev luči, da
- Dnevne luči, (DRL) opcija, Z LED (DRL) opcijo + pozicijske luči
- Kontrola višine sprednjih žarometov, ročna
- Pralci žarometov, da
- Zaščita sprednjih žarometov, da
- Dodatna dolga luč v strehi, da
- Dodatna dolga luč v maski, da
- Meglenke spredaj, da
- Luči za meglo, tip., halogenske
- Gabaritne luči, bela
- Stranske markirne luči, začasno montirane
- Tip zadnjih luči, LED
- Pozicija zadnjih luči, montaža na šasijo
- Kabel za zadnje luči v podaljšani izvedbi, 600 mm
- Zvočni signal za vzratno vožnjo, da

12. NOTRANJOST:

SEDEŽI

- Voznikov sedež (kategorija), Srednji A
- Sovoznikov sedež, da
- Sovoznikov sedež, (kategorija) osnovni
- Oblazinjenje voznikovega sedeža, vinil
- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža, vinil
- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu, da
- Ledvena podpora na voznikovem sedežu, da
- Ledvena podpora na sovoznikovem sedežu, da
- Naslon za roko na voznikovem sedežu, da
- Naslon za roko na sovoznikovem sedežu, da

INŠTRUMENTI IN KONTROLE

- Površina armaturne plošče, Gladka z kromiranimi dodatki
- Barva spodnjega dela armaturne plošče, temno peščena
- Omejevalec hitrosti, 89 km/h
- Omejevalec hitrosti tretji, da
- Opozorilo na ranljive udeležence v prometu-zadaj
- Analogni vhod za kamero 1
- Informacije o omejitvi hitrosti, da
- Vir informacij o omejitvah hitrosti, kamera+kartografija



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

- Interaktivni centralni zaslon na dotik 10,1"
- Voznikova komanda konzola, osnovna
- Ozvočenje, 4 x 20W
- Radio, priprava za FM/AM + DAB
- Prepoznavanje hitrostnih omejitev s posodobitvami kartografije with map updates, 7 years, online
- Povezava Bluetooth, 2
- USB vhod na instrumentalni plošči na voznikovi strani, vhod s podatkovno povezavo ter hitrim polnjenjem
- USB vhod na instrumentalni plošči na sovoznikovi strani, enojni vhod za polnjenje
- CB radio postaja , priprava z 12V izhodi
- Komunikator, C400
- Regijski standard modema za komunikacijo, E
- Podaljšek kabla za vzvratno kamero 7.5m
- FMS priprava, Gateway (vmesnik)
- 24V električne vtičnice v kabini, osnoven

KLIMATSKA NAPRAVA

- Ogrevanje z klimatsko napravo, da
- Klimatska naprava, da
- Kontrola temperature, elektronska
- Grelec kabine, vodno-zračno ogrevanje kabine 3kW

NOTRANJOST

- Oblazinjenje notranjih sten, Vinil
- Tip obloge vrat, črna plastika
- Sun visor internal type, manual flip-down sun visor
- Senčnik na voznikovih vratih , rolo
- Ročaj nad vrati, da
- Barva vstopnega ročaja, črna
- Zavese za vetrobransko steklo in za stranska okna, priprava
- Predpražniki na tleh, gumijast

NOTRANJA OSVETLITEV

- Notranja osvetlitev, ambientalna izvedba

NAVODILA ZA UPORABO

- v slovenskem jeziku

13. VARNOSTNA OPREMA:



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

- Cev za napihovanje gum, 20 metrov
- Varnostni trikotnik, 2 kom
- Komplet žarnic in orodja, da

14. BARVA:

- Barva kabine, rdeča., Fire Fighter Red (RAL3000 CM)
- Kategorija barve: 2

ŠASIJA

- Končna obdelava šasije normalno
- Barva šasije normalna
- Barva šasije, siva, Sub Grey

IZDELAVA NADGRADNJE

Maksimalne končne dimenzije vozila:

- Višina: 3200mm
- Širina: 2500 mm
- Dolžina: 7300 mm

1. PODVOZJE:

- Izdelati je potrebno pomožni okvir z vpetjem kardanskega pogona črpalke, izdelan tako, da niso možne kasnejše deformacije nadgradnje;
- Po varjenju se mora okvir vroče cinkati, tako da bo protikorozijsko zaščiten;
- Izdelati je potrebno novi rezervoar za gorivo volumna cca. 200 lit iz nerjavečega materiala ter namestiti na primerno mesto;
- Akumulatorje je potrebno namestiti na lahko dostopno mesto oz. namestitev na izvlečne sani, tako, da je možno enostavno vzdrževanje akumulatorjev;
- Izdelati je potrebno kardanski prenos (od odgona na menjalniku do črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče črpalke na previsu;
- Naletni branik mora ostati originalen - pomakne se nazaj za cca 80 mm;
- Brez rezervnega kolesa.

2. KABINA IN PROSTOR ZA POSADKO:

RAZPOREDITEV POSADKE:

- Prva vrsta : 1 voznik + 1 sovoznik;
- Druga vrsta: 2 posamična sedišča za posadko, postavljena skrajno levo in desno z IDA;
- Tretja vrsta: 4 posamična sedišča za posadko – z 4x IDA obrnjenimi v smeri vožnje.



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

PRVI DEL KABINE:

- Vgradnja ene stabilne radijska postaja z ločenim komandnim mestom (dobavi naročnik);
- Na ustrezno mesto na armaturni plošči (bližje vozniku) se mora vgraditi upravljalno konzolo z barvnim LCD zaslonom in izbirnimi tipkami na vsaki strani LCD zaslona, ki omogoča upravljanje z vso svetlobno in zvočno signalizacijo (vklop/izklop sirene, vklop/izklop sirene zračnih hup, vklop/izklop modrih luči, vklop/izklop osvetlitve okolice vozila;
- Na upravljalni konzoli morajo biti prikazovalniki za naslednje funkcije vozila: prikaz dvignjenega svetlobnega stolpa, opozorilo za odprte rolete ali preklopne stopnice, prižgane luči za osvetljavo okolice, prižgane modre luči, spuščena lestev za dostop na streho, nivo vode v rezervoarju ter ikone funkcij izbirnih tipk. Vsio pozorilni prikazi so nedvoumno razumljivi;
- Upravljalna konzola mora omogočati tudi prikaz slike iz kamere za vzvratno vožnjo, nameščeno na zadnjem delu vozila. Kot varnost mora biti zagotovljen tudi ročni vklop in prikaz slike ne glede na prestavo vozila ter avtomatski ob prestavitvi prestavne ročice v vzvratno prestavo.
- Dodatni nastavku na armaturi na sredini armature 12V nastavki za USB priključke in USB-C priključke,
- Polnilec postaje tudi poleg sovoznikovega sedeža, skrajno desno na dnu kabine

PODALJŠANJE KABINE:

- Podaljšanje kabine mora biti izvedeno v sklopu nadgradnje, pri čemer je prostor za posadko sestavni del nadgradnje;
- V ločilnem spoju med prvim in drugim delom kabine mora biti izdelana odprtina primerne višine, ki služi za komunikacijo posadke med prvim in drugim delom kabine, največjih možnih dimenzij
- Ločilni spoj med prvim in drugim delom kabine mora biti zaprt in zatesnjen, tako da preprečuje vdor prahu in vode ter izpušnih plinov;
- Ločilni spoj med prvim in drugim delom je na notranjem delu kabine ustrezno zaščiten, da ni mogoče pomotoma seči z rokami v razmak med kabinama
- Ločilni spoj med prvim in drugim delom se na zunanem delu kabine izvede s posebno plastično oblogo;
- Prehod iz kabine na nadgradnjo mora biti estetsko izdelan, brez izstopajočih delov in ostrih robov;
- Vstop in izstop iz podaljšane kabine se izvede na obeh straneh s pomočjo vrat ustrezne širine. Na obeh straneh morajo imeti vrata na zgornjem delu vgrajeno steklo z avtomatskim pomikom v spodnjem delu pa zatemnjeno steklo;
- Vrata morajo biti opremljena s primernim odpiralom in ključavnicama (sistem enega ključa);
- Vstop in izstop iz drugega dela kabine mora biti izveden skozi dvoje vrat, ki imajo ustrezni varovalni zapah proti nekontroliranemu odpiranju;
- Stopnice morajo biti horizontalno vrtljive in se morajo odpirati in zapirati z vrati podaljšane kabine, premazane morajo biti s protizdrsnim premazom;
- Rob vsake stopnice mora biti označen ter osvetljen za varen vstop in izstop;
- Na notranji strani vrat kabine morata biti nameščena dolga ročaja za lažji vstop in izstop – ustrezne



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

barve. Na teh dveh ročajih mora biti vgrajena luč za osvetljevanje stopnic (poleg te vgrajene luči naj stopnice osvetljuje tudi LED luč, ki naj bo vgrajena v robu stopnic);

- Tla kabine morajo biti obložena s fiksno pritrjeno pralno neдрsečo oblogo. Iz spodnje strani morajo biti dodatno zvočno izolirana;
- V stropu morajo biti integrirane stropne luči za zadostno osvetlitev prostora, ki ni moteča za voznika v dveh barvah – bela in modra;
- Višina prostora za posadko mora biti najmanj 1,6 m.

DRUGI DEL KABINE

- Za steno med prvim in drugim delom na sredini kabine mora biti nameščen regal za namestitev opreme s policami, nagnjenimi navznoter in ustrezno zaščito pred izpadanjem;
- 2 sedeža, obrnjena morata biti v nasprotni smeri vožnje z nameščenima 2x nosilcema za izolirni dihalni aparat v naslonu in postavljena skrajno levo in desno, vmes pa je vgrajen regal za namestitev opreme in sicer prenosne radijske postaje s polnilci (dobavi naročnik), prenosne svetilke s polnilci (dobavi naročnik), torba za prvo pomoč (dobavi naročnik), ter izvlekljiva mizica; v sredinskem delu se namesti hladilnik na izvlekljivih saneh ali torba prve pomoči
- 4 sedeži morajo biti obrnjeni v smeri vožnje v naslonu nameščena 4x nosilca za izolirni dihalni aparat;
- Nosilci za izolirni dihalni aparat morajo biti primerni za različne višine in oblike tlačnih posod IDA (jeklene in karbonske posode) in so zavarovani z dviznim naslonjalom, podprtim s plinskimi amortizerji. Nosilci IDA morajo omogočati namestitev IDA med vožnjo;
- Sedeži morajo biti nameščeni na zaprtem podstavku (deljeno sedišče), z ustreznim prezračevanjem ter možnostjo namestitve gasilske opreme (4x dodatne jeklenke z možnostjo menjave s strani klopi). Vsi sedeži morajo biti opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R16.
- Nad nosilci IDA morata biti vgrajeni polici za namestitev mask in drobne oprem V kabini nadgradnje mora biti omogočeno dodatno prezračevanje z gretjem in hlajenjem.
- Polnilci 4x postaja, 4x USB priklop, 2x 220V priklop,

3. NADGRADNJA:

OSNOVNA KONSTRUKCIJA

- Celotna nadgradnja mora biti izdelana iz Al profilov, vijačno povezanih v močno in stabilno nosilno konstrukcijo, ki je nameščena na pomožni okvir podvozja;
- Nadgradnja vozila mora biti izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in višine vozila, oziroma kabine;
- Prostori za opremo morajo biti izdelani iz stabilnega Al sistema lahkih strukturnih profilov;
- Na nosilno konstrukcijo mora biti nalepljena Al pločevina ustrezne debeline;
- Na nosilnem delu mora biti izdelano vpetje rezervoarja za vodo, kateri je postavljen vzdolžno glede na podvozje;



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

- Zgornji in zadnji del nadgradnje morata biti krožno oblikovan;
- Zgornji rob nadgradnje mora biti na levem in desnem boku višji od strehe nadgradnje in zaokrožen, vanj pa naj bodo vgrajene luči za osvetlitev okolice in strehe nadgradnje;
- Na prečko šasije zadaj naj bo nameščena vlečna spona.

PROSTORI ZA OPREMO

- Na vsakem boku morajo biti po 3. prostori za opremo, zaprti z lamelnimi Al roletami (antracitno sive barve RAL 7016), ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljenimi s ključavnicami (sistem enega ključa), ki imajo z notranje strani nameščen potezni trak za lažje zapiranje in na zunanji strani zapiralo - držalo v obliki droga po celi širini rolete (Barlock system);
- Prostor iz zadnje strani mora biti zaprt z lahkimi vrati, podprtimi s plinskimi amortizerji (črne barve);
- Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje se morajo zapirati s preklopnimi stopnicami – stopnice morajo biti konstrukcijsko izvedene tako, da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo;
- V predelu zadnjih koles mora biti izdelan vrtljiv blatnik, ki v odprtem stanju služi kot stopnica za lažji dostop do opreme nad kolesom;
- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morata biti na notranji strani oblečene z Al pločevino (premaz), na zunanji strani pa z gladko Al pločevino barvano v barvi vozila;
- Preklopne stopnice in vrtljiva blatnika morata imeti v robovih ustrezno zaščitene
- vgrajene utripajoče LED rumene luči, ki se avtomatsko vklopijo in izklopijo glede na položaj preklopne stopnice.

STREHA NADGRADNJE

- Streha mora biti izdelana iz Al pločevine ter premazana s protizdrsnim premazom
- Obrobljena mora biti z zaščitno ograjo – grebenom, izvedena tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila;
- Dostop do strehe nadgradnje mora biti izveden preko vgrajene zložljive Al lestve na zadnjem desnem delu vozila, ki je ugreznjena v nadgradnjo, ko ni v funkciji uporabe;
- Na strehi morata biti za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja;
- Na streho nadgradnje – na desni strani, mora biti po celotni dolžini nameščen Al zaboj ustreznih dimenzij za namestitve opreme, ki ga v odprtem položaju podpirata dva plinska amortizerja.
- Zaboj naj ima ustrezno zapiralo, ki onemogoča nehoteno odpiranje zaboja;
- Na levi strani strehe nadgradnje mora biti izdelano pritrdišče za 4 kose stikalne lestve iz aluminija;
- Streha mora biti ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času;
- Luči za osvetlitev strehe morajo biti vodotesne in zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci (LED) z vklopom stikala ob odprtju lestve
- Na streho nadgradnje mora biti nameščen dvizni svetlobni steber



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

NAMESTITEV OPREME

- Oprema mora biti nameščena s pomočjo polic, vrtljivih in izvlečnih sten, izvlečnih sani, predalov in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje;
- V vrtljive stene morajo biti zaradi boljše vidljivosti vgrajene rumene utripajoče luči;
- Vsi izvlečni deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje, morajo biti označenimi z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost;
- Police v prostoru za opremo morajo biti nameščene z Al vodili, ki omogočajo nastavljanje višine police glede na višino opreme, katera se namešča;
- Vsi sistemi za nameščanje opreme morajo biti izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme;
- Vsako pritrdišče opreme mora biti označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče;
- Oprema nameščena v zabojih ali predalih mora biti prav tako ustrezno označena;
- Elektro agregat mora biti nameščen na vrtljivih saneh (dobavi naročnik);
- Pritrjevanje tlačnih cevi v sortirnikih mora biti izvedeno po sistemu na »ježek«;
- Oprema mora biti pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja;
- V zadnjem desnem boksu mora biti nameščena pipa na podaljšku – priključek za komprimirani zrak na podaljšku – navijalni kolut, min. 3 m, za čiščenje opreme – ob tem pa mora biti nameščen tudi higienski set (posoda za milo, papirnate brisače,...).

REZERVOAR ZA VODO

- Rezervoar mora biti izdelan iz varjenega PVC - polipropilena, kapacitete oca 3.000 litrov, +/- 5% ter vzdolžno nameščen glede na smer vožnje;
- Vstopna - inšpekcijska odprtina mora biti izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja in njegovo čiščenje. Nameščena mora biti na strehi nadgradnje vozila (pokrov na tečaj ter z ustreznim spiralom);
- Rezervoar mora biti opremljen tudi s polnilnim priključkom, prečnimi pregradami;
- Polnjenje rezervoarja mora biti omogočeno preko 2 polnilnih priključkov B Storz 75, zaščitnih z zaščitno mrežico. En polnilni priključek mora biti opremljen s krogličnim ventilom, ki istočasno služi za praznjenje cisterne po sistemu na »prosti pad«, drugi polnilni priključek mora imeti avtomatsko odpiranje polnilnega voda. Oba priključka morata biti nameščena na primernem mestu pri črpalki zadaj spodaj;
- Zračnik rezervoarja mora biti ustrezne dimenzije, ustrezno oblikovan, ter estetsko izpeljan na spodnjo stran vozila, mimo podvozja in kardana;
- Vse povezovalne cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala;
- Nivo vode v rezervoarju mora biti prikazan z elektronskim nivo-kazom na armaturni plošči črpalke in na bokih vozila;
- Rezervoar mora biti zaščiten z Al gladko pločevino po celotni višini;
- Rezervoar mora biti izdelan iz materialov primernih za prevoz pitne vode (certifikat mora biti priložen h



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

končni dokumentaciji)

ČRPALKA

- V zadnjem delu vozila se vgradi gasilska črpalka, ki omogoča normalen in visoki tlak in je gnana preko kardanskega prenosa s pomožnim odgonom na menjalniku vozila. Črpalka mora zagotavljati minimalno 2500 l/min pri 10 bar normalnega tlaka in minimalno 400 l/min pri 40 bar visokega tlaka.
- Črpalka se vgradi na ustrezno predelan previs šasije zadaj.
- Vkllop in izklop črpalke (odgona za črpalko) mora biti omogočen preko ustreznega stikala v kabini in pri črpalci kjer naj bo možen tudi zagon motorja vozila.
- Črpalka ima izvedeno ustrezno toplotno – termo zaščito in regulator konstantnega tlaka ne glede na število uporabnikov na tlačnih izlivih.
- Oskrba sesalnega dela črpalke mora biti preko sesalnega priključka A premera 110 mm opremljenega s spojko Storz 110mm ter slepo spojko na verižici.
- 3 tlačni B 75 izvodi, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena bočno levo in desno v zadnjih boksih spodaj ter zadaj v boksu.
- Desno mora biti dodaten tlačni izliv Storz 60, kateri se zapira s krogličnim ventilom, na vrtljivo spojko je možno fiksno pritrditi cevni mešalec penila Z2;
- Črpalka mora imeti en visokotlačni izvod, priključen na hitro napadalni navijak
- Dodatne 3/4 cole priključek z ventilom za polnjenje vode
- Avtomatski ventil za polnjenje cistern
- Črpalka mora imeti vgrajen povezovalni amortizacijski vod med rezervoarjem in črpalko, ventil za kroženje vode med rezervoarjem in črpalko ter ima možnost popolne izpraznitve (zaradi zmrzali) in zaporo na sesalnem vodu za pralno-polivalno napravo.
- Armaturna plošča črpalke mora biti opremljena z vsemi potrebnimi merilniki po normah proizvajalca črpalke vključno z elektronskim prikazovalnikom nivoja vode v rezervoarju.
- Upravljanje črpalke mora biti mehansko-ročno ali preko tipkal na armaturni plošči črpalke.
- Stopnja črpalke za normalen tlak mora biti izvedena kot enostopenjska črpalka z radialnim tekačem, stopnja za visoki tlak pa kot večstopenjska črpalka z radialnimi tekači.
- Stopnji za normalen in visoki tlak morata biti nameščeni na eni osi in obrnjeni v nasprotnih smereh zato, da se osna odriva izenačita in je tako zagotovljena karseda dolga življenjska doba črpalke.
- Glavni ležaj osi črpalke mora biti izveden kot valjni ležaj, ki potrebuje mazanje oziroma ga je mogoče mazati. Tesnjenje osi črpalke proti atmosferskemu tlaku mora biti izvedeno z mehanskim drsnim tesnilom, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja.
- Ohišje in tekači črpalke morajo biti izdelani iz lahke kovinske zlitine, ki je odporna proti koroziji. Os črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla.
- Visokotlačna črpalka se napaja preko normalno tlačne črpalke in jo je po potrebi mogoče vklopiti kadarkoli. S tem mora biti omogočeno s črpalko proizvajati normalni tlak, visoki tlak ali kombinirano oba hkrati.



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

- Črpalka mora omogočati, da stopnjo črpalke za visoki tlak vklopite ali izklopite pri katerikoli vrtilni hitrosti ne, da bi bilo potrebno prekiniti obratovanje stopnje normalno tlačne črpalke.
- V prostoru pri črpalki mora biti vgrajen dodatni mikrofoni in zvočnik UKW radijske postaje, ki se nahaja v kabini vozila ter elektronika s stikalom za nastavitev jakosti zvoka in vklop in izklop sistema.
- Vgrajena mora biti zapora na sesalnem vodu, vklop črpalke zadaj, start motorja zadaj.

HITRO NAPADALNI VISOKOTLAČNI NAVIJAK

- V vozilo mora biti vgrajen 1. visokotlačni (VT) hitro napadalni navijak z VT cevjo dolžine 60 m, notranji premer cevi Ø 25mm, nameščen skrajno zgoraj nad črpalko v zadnjem boks vozila.
- Na koncu VT hitro napadalne cevi mora biti nameščen visokotlačni ročnik Nepiro ERGO.
- Pod navijakom mora biti nameščena lovilna posoda, ki preprečuje stekanje vode po ostali opremi, cev iz lovilnega pladnja pod navijakom mora biti estetsko izpeljana na spodnji del nadgradnje, kjer voda nemoteno odteka iz nadgradnje.
- VT navijak mora biti izdelan iz korozijsko odpornega materiala.
- VT gumijasta cev iz mehke gume (vplet iz platna, ne jeklo) mora biti navita na telo navijaka. Zaključek navijaka preprečuje zdrs cevi z navijaka.
- VT cev mora biti na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz Ø 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu mora biti nameščena spojka Storz Ø 38 mm.
- Navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne spojke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.
- Električno navijanje navijaka mora biti omogočeno preko stikala in imeti možnost tudi ročnega navijanja. Dodana nožna stopalka za vklop navijanja
- Zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro.
- Za lažje navijanje cevi morajo biti na navijaku nameščeni 4 vodilni valji cevi, kateri olajšajo odvijanje cevi v vse smeri in hkrati ščitijo nadgradnjo pred poškodbami.

VT PRALNO – POLIVALNI SISTEM

- Sistem za pranje cestišča naj ima vgrajen pod sprednjim branikom vozila in ima štiri VT z vrtenjem in nagibom
- Upravljanje sistema naj bo komplet iz kabine.
- Odpiranje vode iz cisterne v črpalko in iz črpalke do šob naj omogočajo el. pnevmatski ventili.
- Sistem naj bo možno izprazniti in izpihati.
- Vse cevi naj so iz nerjavečega materiala.

4. ELEKTRIČNA OPREMA:

SPLOŠNO:

- Elektro instalacija nadgradnje mora biti na vozilu izdelana popolnoma ločeno od osnovne inštalacije



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

podvozja;

- Akumulatorji vozila morajo biti nameščeni na primerno dostopno mesto, tako da je omogočeno nemoteno vzdrževanje ter kontrolo in dolivanje destilirane vode (izvlekljive sani);
- Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik;
- Pretvornik ne sme povzročati radijskih motenj;
- Na primernem mestu v nadgradnji, ki je lahko dostopno, mora biti nameščena razdelilna električna omarica nadgradnje;
- V razdelilno omarico mora biti vgrajena kontrola izolacije in varovalke za vsak sklop posebej in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci radijskih postaj, polnilci ročnih svetilk, dvizni svetlobni steber, črpalka, agregat,... priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev);
- Vse varovalke in stikala morajo biti označene z napisi, sam razdelilnik pa z blok-shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice;
- Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

DVIŽNI SVETLOBNI STEBER

- Dvizni svetlobni steber mora imeti 6 x 80 W LED npr. FIRECO svetilnosti vsaj 11.500 lumnov za posamičen reflektor), in upravljalno konzolo ob črpalki;
- Reflektorji morajo biti vodotesni;
- Svetlobni steber mora imeti možnost vrtenja okrog svoje osi 360 stopinj ter vertikalni nagib reflektorjev;
- Iztegnjena višina svetlobnega stebra mora znašati med 3 in 4 metri višine, merjeno od strehe nadgradnje navzgor;
- Krmilno mesto upravljanja z svetlobnim stebrom in reflektorji mora biti ob črpalki, na kabelskem daljincu;
- Svetlobni steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno ugasniti in se samodejno spustiti v svoje ležišče;
- Svetlobni stolp mora biti povezan z ročno zavoro vozila, tako da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem);
- Ob dvignjenem svetlobnem stolpu mora biti v kabini na upravljalni konzoli opozorilo, ki opozarja na dvignjen svetlobni stolp;
- Spuščen svetlobni stolp ne sme ovirati prehoda po strehi nadgradnje;
- Spuščen ali dvignjen svetlobni stolp ne sme ovirati snemanja opreme (lestev);
- Reflektorji morajo biti opremljeni z zaščitnim nastreškom, ki služi kot pokrov zaboja, v katerega se steber ob zložitvi pogrezne;
- Napajanje svetlobnega stebra mora potekati preko 24V.

SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA

- Na strehi vozila mora biti vgrajena integrirana strešna maska (rdeče barve) v katero so vgrajene modre LED luči, zvočna naprava s petimi različnimi zvočnimi signali pa mora biti vgrajena pod sprednjo masko vozila
- V masko kabine mora biti vgrajen 2 par (4 kosi) modrih bliskovk (LED) in 1 par (2 kosa) belih bliskovk (LED);



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

- Na zadnjem delu nadgradnje – v povišanih zgornjih robovih nadgradnje morata biti integrirano vgrajeni dve modri luči bliskovke, ki sta vidni tudi iz boka vozila (LED);
- Na zadnjem delu vozila, v zgornjem delu morajo biti vgrajene dodatne pozicijske, smerne in zavorne luči;
- V zadnjem delu so vgrajene luči za usmerjanje prometa z napisi.

SVETLOBNA OPREMA VOZILA:

- V zgornji rob na vsako stran) LED luči, ki služijo za enakomerno osvetlitev okolice vozila v času nočnega dela. Vklon luči mora biti v kabini, na upravljalni konzoli ter na komandni nadgradnje (levi in desni bok) mora biti vgrajeno ustrezno število (vendar ne manj, kot 4 plošči na črpalki. Luči se morajo prižgati avtomatsko tudi pri vzratni vožnji;
- Vsak prostor za opremo v nadgradnji mora imeti vgrajeno svojo luč primerne svetilnosti (LED), ki služi za osvetlitev prostora za opremo. Vklon luči mora biti izveden avtomatsko z odpiranjem rolete;
- Na sprednji strani vozila, v senčniku nad vetrobranskim steklom je vgrajen dolgi LED reflektor, ki služi kot delovna luč pri delu z električnim vitlom. Vklon in izklon luči je posebej v kabini vozila;
- Na strani vozila mora biti nameščen elektronski pokazatelj količine vode v rezervoarju;
- Izvedena naj bo osvetlitev podvozja;
- V zadnjem delu naj so vgrajene luči za usmerjanje prometa z napisi.

ELEKTRO VITEL

- Vgraditi se mora elektro vitel T-MAX 18500 ali enakovreden;
- Vitel mora biti fiksno vgrajen v vroče cinkan nosilec in nameščen za sprednjim naletnim branikom;
- Pogon mora biti z elektro motorjem, priključen na akumulatorje šasije;
- Vitel se mora upravljati s kabelskim daljincem;
- Vlečna sila na prvem ovoju mora biti 8385kg, premer vrvi 11 mm dolžine 28,5 m;


OSTALA ELEKTRIČNA OPREMA:

- Garažni tripolni priključek za priklop vozila na zrak in zunanji vir električne energije 230 V mora biti vgrajen za vrati voznika;
- Vgrajena mora biti instalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila in agregata, ter polnjenje ročnih svetilk in ročnih radijskih postaj;
- Sistem mora biti urejen tako, da se ročne svetilke in radijske postaje polnijo ob delujočem motorju vozila, delujočem agregatu ali napajanju vozila preko zunanjega vira.

5. BARVANJE VOZILA IN NAPISI:

BARVANJE:

- Nadgradnja - rdeče barve RAL 3000;
- Notranjost boksov - sive barve RAL 9006;
- Blatniki, odbijača – original barva podvozja, integrirana strešna maska ter zgornji rob nadgradnje – rdeče

**Mestna občina Velenje**

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

barve;

- Vrata kabine- črne barve - sijaj
- Pomožni okvir - enake barve kot šasija;
- Spodnji del nadgradnje - obrizgan z voskom.

NAPISI:

- Spredaj na maski vozila - napis GASILCI;
- Na vratih kabine - gasilski znak in napis PGD ŠENTILJ PRI VELENJU;
- Na zadnji strani – na dviznih vratih mora biti napis GASILCI in 112;
- Na obeh bokih - napis 112;
- Na obeh bokih mora biti design, ki ga mora predhodno odobriti naročnik;
- Vsi napisi in design morajo biti v beli, rumeni ali rdeči barvi, odvisno od podlage, izdelani iz kakovostne samolepilne refleksno odbojne folije.

OPREMA V VOZILU

V vozilo se vgradi gasilsko tehnična oprema, ki je po dokumentu Tipizacija gasilskih vozil standardizirana za gasilsko vozilo GVC-1 in potrjena 12. 9. 2023 na 34. seji Poveljstva Gasilske zveze Slovenije. Oprema se vgradi z vsemi pritrdišči, izvlečnimi stenami, predali ter policami za zaboje in ostalo opremo po tipizaciji.

Oprema, ki jo dobavi ponudnik:

Skupina	Oprema	Količina	Standard
1	Zaščitna obleka in zaščitna oprema		
	Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471
	Zaščitni gumi škornji	2	SIST EN ISO 20345
	Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2	SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407
	Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4)	2	SIST EN 14605 SIST EN ISO 13982-1 SIST EN 13034 SIST EN 14126 SIST EN 1149-1 SIST EN 1073-2
	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	1	SIST EN 381-5
	Gasilski varovalni pas	4	SIST EN 358
2	Gasilska oprema		
	Vedrovka 10 l	1	lahko DIN 14405
	Gasilnik na prah, 9 kg	2	SIST EN 3
	Gasilnik na CO ₂ , 5 kg	1	SIST EN 3
	Gasilna metla z ročajem	2	/

**Mestna občina Velenje**

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>MESTNA OBČINA
VELENJE

	Posoda za penilo 20 l (penilo za požarni razred B)	6	DIN 14452
	Komplet za gašenje dimniških požarov	1	
3	Cevi, armature in pribor		
	Tlačna cev B, 5 m	1	DIN 14811
	Tlačna cev B, 15-20 m	10	DIN 14811
	Tlačna cev C, 15 m	10	DIN 14811
	Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom	1	SIST EN 1947
	Hidrantni nastavek 2B	1	DIN 14375-1
	Ključ za podzemni hidrant, model B	1	3223
	Ključ za nadzemni hidrant, model C	1	3223
	Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355
	Trojak B/CBC	2	DIN 14345
	Omejevalnik tlaka B	1	DIN 14380
	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343
	Prehodna spojka B-C	2	DIN 14342
	Ročnik z zasunom B	1	SIST EN 15182-3
	Oporno koleno B	1	DIN 14368
	Turbo ročnik s C-spojko	3	SIST EN 15182-2
	Delovna vrv, 20 m	1	lahko DIN 14920
	Vezna vrv, 2 m	2	/
	Cevni pritrdilec	4	DIN 14828
	Spojni ključ ABC	3	14822-2
	Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2	/
	Cevni mostiček 2B	2	lahko DIN 14820-1
	Cevna košara za B cevi	3	DIN 14827-1
	Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min)	1	SIST EN 16712-3
	Mešalnik penila Z2	1	SIST EN 16712-1
	Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2)	1	SIST EN 16712-2
4	Reševalna oprema		
	Stikalna lestev, 4-delna	1	SIST EN 1147
	Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom	4	SIST EN 1891 in SIST EN 362
	Torbica za gasilsko reševalno vrv	4	lahko DIN 14921
5	Sanitetni pribor		
	Navadna nosila, zložljiva	1	DIN 13024
	Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica	1	SIST EN 1865
	Komplet B za prvo pomoč	1	
	Odeja (190x140 cm)	1	
6	Osvetlitev in signalizacija		
	Ročna baterijska svetilka	4	lahko DIN 14642
	Varnostni triopar	2	/
	Varnostna svetilka (utripajoča)	2	/
	Signalni lopar (napis GASILCI)	2	/
	Cestni stožec (cca. 60 cm)	6	/
	Opozorilni trak, 500 m	1	/
	Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve	2	/
	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	1	/

**Mestna občina Velenje**

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

	Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve	1	/
	Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm ² , kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki	2	SIST EN 61316
7	Delovne priprave in oprema		
	Električna potopna črpalka TP 4/1	1	DIN 14425
	Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18	2	lahko skladno z DIN 14060
	Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan	4	DIN 82101
	Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo	1	SIST EN ISO 11681-1
	Rezervna veriga za verižno motorno žago	1	/
	Gozdarska zagozda	2	/
	Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: - 3 kos plošča za kovino - 3 kos plošča za kamen	1	/
8	Ročno orodje in merilne naprave		
	Lomilka ali večnamensko orodje	1	/
	Gasilska sekira	2	lahko DIN 14900
	Drvarska sekira	1	lahko DIN 7294
	Kramp	1	lahko DIN 20109
	Lopata, gradbena	1	lahko DIN 20121
	Lopata, štiharica	1	lahko DIN 20127
	Vile	1	/
	Kopača	2	/
	Požarni kavelj, dvodelni, 5 m	1	lahko DIN 14851
	Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm	1	/
	Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm)	1	/
	Kovček z ročnim orodjem		1
	Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem	1	smernica ATEX 94/9/EC
9	Posebna oprema		
	Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi	1	/
	Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih	1	/
	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2	/
	Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna	1	/
	Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat, 10 l, testirana, polna	1	/
	Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l	1	/

PREVZEM VOZILA

Prevzem vozila se mora izvesti v enem dnevu pri naročniku. Izbrani ponudnik mora s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Ponudnik mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri prevzemu vozila. Ne glede na gornje navedbe pa mora prevzem vozila obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,



Mestna občina Velenje

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,
- meritve teže in dimenzij,
- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,
- testiranje varnostnih naprav,
- pregled ostalih zahtev na vozilu (predali, podvozje, nadgradnja, oprema...),
- pregled GZ Slovenije.

ŠOLANJE UPORABNIKOV

Po uspešnem prevzemu je izbrani ponudnik dolžan organizirati najmanj eno dnevno šolanje za uporabnike v slovenskem jeziku v kraju naročnika.



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj naštet dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Ponudba naj bo sestavljena skladno s 1. točko SPLOŠNA NAVODILA, NAVODIL PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE.

1. del – »Predračun«

	Naziv	Razdelek v sistemu e-JN
OBVEZNA Priloga	PONUDBENI PREDRAČUN V celoti izpolnjen, podpisan.	»Predračun«

2. del »IZJAVA PONUDNIKA ESPD«

	Naziv	Razdelek v sistemu e-JN
OBVEZNA Priloga	Obrazec »ESPD« (datoteka .xm ali pdf.) <u>za vse gospodarske subjekte v ponudbi: ponudnika, morebitne partnerje in podizvajalce</u> <i>Opomba: obrazec je potrebno uvoziti na spletni strani Portala javnih naročil, vnesti potrebne podatke, ga natisniti ter podpisati in žigosati.</i>	»ESPD – ponudnik« »ESPD – ostali sodelujoči«



Mestna občina Velenje
Titov trg 1
3320 Velenje
Splet: <http://www.velenje.si>

3. del – »Druge priloge«

Ponudbeni obrazci	Naziv	Opombe	Razdelek v sistemu e-JN
1	Krovna izjava.	Izpolnjena, podpisana. Za morebitne partnerje v ponudbi: <i>(sken dokumenta v pdf obliki)</i> .	»Druge priloge«
2	Izjava za preveritev podatkov iz kazenske evidence za vse člane organov, pooblaščenice in zastopnike vseh sodelujočih gospodarskih subjektov.	Izpolnjena in podpisana s strani oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ponudnika, podizvajalca in partnerja v skupni ponudbi ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.	»Druge priloge«
3	Izjava o omejitvah poslovanja	Izpolnjena, podpisana.	»Druge priloge«
4	Referenčna lista ponudnika.	Izpolnjena, podpisana.	»Druge priloge«
5	Referenčna izjava.	Izpolnjena, podpisana.	»Druge priloge«
6	Podatki in udeležba podizvajalcev.	Izpolnjen, podpisan (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci).	»Druge priloge«
7	Izjava podizvajalca.	Izpolnjena, podpisana in žigosana s strani podizvajalca (samo v primeru, da nastopa s podizvajalci). <i>(sken dokumenta v pdf obliki)</i> .	»Druge priloge«
8	Vzorec pogodbe.	Podpisan.	»Druge priloge«
9	Izjava o garancijskem roku	Izpolnjena, podpisan.	»Druge priloge«

**Mestna občina Velenje**

Titov trg 1

3320 Velenje

Splet: <http://www.velenje.si>

Priloga*	Tehnične specifikacije. (Katalog / prospekti / tehnični podatki za ponujeno vozilo.)	Izpolnjen, podpisan, sken, pdf dokumenti oz. dokument iz katerega bo razvidno, da ponuja zahtevan predmet naročila.	»Druge priloge«
----------	--	---	-----------------

4. del – »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe«

<u>Priloga</u>	Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za zavarovanje za resnosti ponudbe Obvezna priloga: 1 x bianco menica (original)	Izpolnjena, podpisana in žigosana. Dostavljena osebno ali po pošti na sedež naročnika do roka za predložitev ponudb.
10	Obrazec ovojnica	Nalepljen na ovojnico, v kateri se nahaja finančno zavarovanje za resnost ponudbe

*Ponudnik mora k ponudbi obvezno predložiti izpolnjen obrazec Ponudbeni predračun, Tehnične specifikacije vsaj v eni obliki (pdf. ali excell) in finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil.