

1. NADSTROPJE
TLORIS




OPOMBA:
-odtoke in inštalacije peljati pod tlemi, nad stropom spodnje etaže
- dovoljeni so samo preboji do max fi160, ki pa ne smejo posegati v rebra pod talno betonsko ploščo!!
- vsi preboji inštalacij skozi talno ploščo 1. nadstropja morajo biti požarno tesnjeni EI60!


TLORIS SPUŠČENI STROPI



PREREZ A-A



OPOMBA:
-odtoke in inštalacije peljati pod tlemi, nad stropom spodnje etaže
- dovoljeni so samo preboji do max fi160, ki pa ne smejo posegati v rebra pod talno betonsko ploščo!!
- vsi preboji inštalacij skozi talno ploščo 1. nadstropja morajo biti požarno tesnjeni EI60!



	PROJEKTANT d.o.o. Dolenjska cesta 324a 1291 Škofljica
investitor: BANKA SLOVENIJE SLOVENSKA 35, 1000 LJUBLJANA	vodja projekta: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
objekt: BANKA SLOVENIJE, PRENOVA SANITARIJ	odgovorni projektant: SANDRA ŠTERPIN, u.d.i.a. id.št. ZAPS 1116A
načrt: VERTIKALA C 1. nadstropje	projekt: 1- NAČRT ARHITEKTURE
št.projekta: 2023-06	faza: PZI
datum: december 2023	merilo: 1:20 risba: 17 list: 1

A2