

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: STORITEV

IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
 - B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
 - C) Specifikacija zahtev naročnika
-
- 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
 - 2. Obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1)
 - 3. Obrazec predračuna (OBR-2.1, OBR-2.2, OBR-2.3, OBR-2.4, OBR-2.5, OBR-2.6, OBR-2.7)
 - 4. Obrazec rekapitulacija (OBR-3)
 - 5. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-4)
 - 6. Seznam referenc (OBR-5.1)
 - 7. Potrdilo o referenčnem delu ponudnika (OBR-5.2)
 - 8. Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6)

Priloga:

- obrazec ESPD

Številka povabila: 461-25-(810118)/2025-2
Datum: 07. 04. 2025

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za:

IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:
**IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE
EKOLOGIJE V UKC MARIBOR**

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

April, 2025

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR Predmet javnega naročila je izvedba storitev higiene in zdravstvene ekologije v UKC Maribor. Javno naročilo je razdeljeno na sledeče sklope: <table><tr><td>SKLOP 1</td><td>Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode</td></tr><tr><td>SKLOP 2</td><td>Spremljanje varnosti živil</td></tr><tr><td>SKLOP 3</td><td>Spremljanje ustreznosti dializnih vod</td></tr><tr><td>SKLOP 4</td><td>Izvedba dejavnosti dezinfekcije</td></tr><tr><td>SKLOP 5</td><td>Izvedba dejavnosti deratizacije</td></tr><tr><td>SKLOP 6</td><td>Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod (OV)</td></tr><tr><td>SKLOP 7</td><td>Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi</td></tr></table> Predmet javnega naročila in tehnične zahteve so podrobneje opredeljene v točki C) Specifikacija zahtev naročnika. <u>Ponudnik lahko odda ponudbo za izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila, v celoti ali po posameznem sklopu.</u>	SKLOP 1	Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode	SKLOP 2	Spremljanje varnosti živil	SKLOP 3	Spremljanje ustreznosti dializnih vod	SKLOP 4	Izvedba dejavnosti dezinfekcije	SKLOP 5	Izvedba dejavnosti deratizacije	SKLOP 6	Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod (OV)	SKLOP 7	Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi
SKLOP 1	Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode														
SKLOP 2	Spremljanje varnosti živil														
SKLOP 3	Spremljanje ustreznosti dializnih vod														
SKLOP 4	Izvedba dejavnosti dezinfekcije														
SKLOP 5	Izvedba dejavnosti deratizacije														
SKLOP 6	Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod (OV)														
SKLOP 7	Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi														
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.														
Trajanje naročila:	Naročnik bo s ponudnikom, ki bo ponudil dopustno ponudbo ter najnižjo končno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV) posameznega sklopa sklenil okvirni sporazum za obdobje treh (3) let od datuma pričetka veljavnosti okvirnega sporazuma, predvidoma od 15. 7. 2025 do 31. 7. 2028.														
Rok za oddajo ponudb:	Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ do 09. 05. 2025 do 11. ure (Glej točko 2.5 teh navodil).														
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 09. 05. 2025 in se bo začelo ob 13. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 (Glej točko 2.6 teh navodil).														

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Opomba:

Naročnik je pod točko 2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti navedel pogoje za opravljanje dejavnosti (po sklopih), ki veljajo v RS. Tuji ponudniki morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež. V kolikor je dejavnost tujih ponudnikov regulirana tudi v RS (kot npr. priglasitve pri pristojnih organih, posebna dovoljenja, ipd.) morajo tuji ponudniki izpolnjevati tudi te zahteve.

Tuji ponudniki morajo za dokazovanje izpolnjevanja zahtev predložiti dokazila kot je to opredeljeno v tej dokumentaciji zvezi z oddajo javnega naročila. Glede na navedeno tudi tuji ponudniki izpolnjevanje pogojev za opravljanje poklicnih dejavnosti dokazujejo primarno s predložitvijo ESPD obrazca, glede morebitnih dodatnih potrdil pristojnih organov (v kolikor so zahtevana) pa je zaželeno, da so predložena že v ponudbi. V kolikor ta potrdila v ponudbi ne bodo predložena, si naročnik pridržuje pravico do pridobitve teh dokazil in morebitnih dodatnih pojasnil v fazi preveritve ponudbe.

1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju) v katerem bodo natančno opredeljene naloge in

odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Pogoje iz poglavja »Tehnična in strokovna sposobnost« iz točke 2.11.2.2 teh navodil lahko ponudniki iz skupine ponudnikov izpolnjujejo skupno.

1.2.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- priložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD).

*** V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. obrazca OBR-1.1 – Soglasje podizvajalca. Če ponudnik na obrazcu OBR-1.1 ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.*

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Pogoje iz poglavja »Tehnična in strokovna sposobnost« iz točke 2.11.2.2 teh navodil lahko ponudniki izpolnjujejo s priglasi podizvajalcem.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, bo naročnik za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojem računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 24. 04. 2025 do 12. ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in

¹ <http://www.enarocanje.si>

zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu:

<https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«.

Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika²).

Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu (v primeru sodelovanja s podizvajalci) (OBR-1.1);
3. izpolnjen obrazec predračuna za posamezni sklop (OBR-2.1, OBR-2.2, OBR-2.3, OBR-2.4, OBR-2.5, OBR-2.6, OBR-2.7);
4. izpolnjen obrazec rekapitulacija (OBR-3);
5. izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-4);
6. izpolnjen obrazec seznam referenc (OBR-5.1);
7. potrdila o referenčnem delu ponudnika (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži že v ponudbi**;
8. izpolnjen obrazec izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) **z zahtevano prilogo**;
9. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
10. dokumente, ki so zahtevani v točki 1.2.3 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci).
11. Dokumente, ki so zahtevani v točki 2.11.2.2 teh navodil, in sicer:
 - a. Načrt izvedbe dejavnosti dezinfekcije interne vodovodne napeljave pitne vode za sklop 7, točka 25.
 - b. Seznam dovoljenih sredstev za izvedbo systemske dezinfekcije za sklop 7, točka 26.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

² [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Opomba:

Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. rok izvedbe, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal **s podizvajalci** mora za vsakega podizvajalca, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu, zahteva za soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1);
- izpolnjen ESPD obrazec.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal **s skupno ponudbo** mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
- izpolnjen ESPD obrazec.

Vsi obrazci so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (e enotnim pečatom). Dokumente podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko, razen ESPD obrazca, za katerega je zaželeno, da poleg xml oblike (obvezno) predložen v PDF datoteki.

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec »Rekapitulacija (OBR-3)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

1. v razdelek »Drugi dokumenti« naloži celotno ponudbo,
2. v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »rekapitulacija (OBR-3)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
3. v razdelek »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Drugi dokumenti«.

2.4 Izpolnjevanje obrazcev

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu, vključno z navodili na ESPD obrazcu.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnike prosimo, da v ESPD obrazcu (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi) v razdelku »B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta« v polju »Po potrebi navedite podrobne informacije o predstavništvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO)« navedejo tudi **podatek o številki EMŠO** za vse predstavnike (zakonite zastopnike in/ali člane nadzornega odbora) posameznega gospodarskega subjekta.

Gospodarski subjekt s potrditvijo ESPD obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek a. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v točki 2.11.2 teh navodil.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

2.5 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do 09. 05. 2025 do 11. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.6 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **09. 05. 2025** in se bo začelo **ob 13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Stroški priprave ponudbe

Ponudnik nosi sam vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.11 Ugotavljanje sposobnosti

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 2.11.1, 2.11.2.1 in 2.11.2.2 teh navodil.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.11.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [54/15](#), [6/16 – popr.](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#) in [105/22](#) – ZZNŠPP, [16/23](#) in [107/24](#) – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

Kot dokazila za izpolnjevanje navedenega pogoja lahko gospodarski subjekt predloži potrdila iz kazenske evidence, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva roka za oddajo ponudb, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

2.11.1.1 Popravni mehanizem

Popravni mehanizem za točki 1 in 4 iz poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz navedenih točk.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na točki 1 in 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz točke 1 ali 4 poglavja 2.11.1 Razlogi za izključitev in uveljavlja popravni mehanizem, pri izpolnjevanju obrazca ESPD v predmetnem polju poda odgovor »DA«, ter v zato predvideno polje (»Opišite jih«) navede kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predloži lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, ter predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz točke 1 in 4 poglavja 2.11.1 teh navodil.

2.11.2 Pogoji za sodelovanje

2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:

za VSE SKLOPE:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

V prvo polje morajo ponudniki vpisati Registracijsko številko pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. Pri navedbi: "Ali so te informacije brezplačno na voljo organom iz zbirke podatkov držav članic EU?", odgovorijo z DA in v prvo vrstico vpišejo povezavo na AJPEs, pod "Referenca/Koda" vpišejo ponovno številko, ki so jo navedli pod Registracijska številka, v polje "Izdajatelj" vpišejo Ajpes.

za SKLOP 1, 2:

2. da ima pooblastilo pristojnega ministrstva za izvedbo del.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- pooblastilo pristojnega ministrstva – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo pooblastila, izdanega s strani pristojnega ministrstva, o izpolnjevanju pogoja.

za SKLOP 4, 5:

3. da ima veljavno Odločbo za opravljanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, izdano pri Ministrstvu za zdravje.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- odločba o izpolnjevanju pogoja – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogoja.

za SKLOP 6:

4. da ima veljavno Pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda, izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- pooblastilo pristojnega ministrstva – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo pooblastila, izdanega s strani pristojnega ministrstva, o izpolnjevanju pogoja.

za SKLOP 7:

5. da ima pooblastilo pristojnega ministrstva za izvedbo del.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- pooblastilo pristojnega ministrstva – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo pooblastila, izdanega s strani pristojnega ministrstva, o izpolnjevanju pogoja.

6. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje druge zdravstvene dejavnosti.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- dovoljenje o izpolnjevanju pogoja – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo dovoljenja o izpolnjevanju pogoja.

2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost

za SKLOP 1: Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode

1. da ima dokazilo o izpolnjevanju splošnih meril, predpisanih po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno (vzorčenje in laboratorijsko preskušanje).

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja.

2. da ima akreditacijsko listino iz katere je razviden obseg akreditiranih metod.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- akreditacijska listina – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo akreditacijske listine.

3. da je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj tri (3) leta uspešno izvajal storitev spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode v obsegu kot je predmet tega javnega naročila, za vsaj enega (1) naročnika javnega ali zasebnega prava.

Dokazilo:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen obrazec Seznam referenc (OBR-5.1) in
- izpolnjeno referenčno potrdilo (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

4. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode ter da bo zagotovil odzivni čas največ tri (3) ure po prejemu dodatnega naročila.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

5. da bo izvajalec ves čas pogodbenega razmerja zagotavljal zdravnika specialista javnega zdravja, ki je usposobljen za izdelavo ocene tveganja in upravljanja tveganja.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

za SKLOP 2: Spremljanje varnosti živil

6. da ima dokazilo o izpolnjevanju splošnih meril, predpisanih po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno (laboratorijsko preskušanje vzorcev živil).

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja.

7. da ima akreditacijsko listino iz katere je razviden obseg akreditiranih metod.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- akreditacijska listina – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo akreditacijske listine.

8. da je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj tri (3) leta uspešno izvajal storitev spremljanja varnosti živil v obsegu kot je predmet tega javnega naročila, za vsaj enega (1) naročnika javnega ali zasebnega prava.

Dokazilo:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen obrazec Seznam referenc (OBR-5.1) in
- izpolnjeno referenčno potrdilo (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

9. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo spremljanja varnosti živil in da bo zagotovil odzivni čas največ tri (3) ure po prejetju dodatnega naročila za izvedbo spremljanja varnosti živil.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

10. da bo izvajalec ves čas pogodbenega razmerja zagotavljal zdravnika specialista javnega zdravja, ki je usposobljen za izdelavo ocene tveganja.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

za SKLOP 3: Spremljanje ustreznosti dializnih vod

11. da ima dokazilo o izpolnjevanju splošnih meril, predpisanih po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno (laboratorijsko preskušanje vzorca).

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja.

12. da ima akreditacijsko listino iz katere je razviden obseg akreditiranih metod.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- akreditacijska lista – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo akreditacijske listine.

13. da je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj tri (3) leta uspešno izvajal storitev spremljanja ustreznosti dializnih vod v obsegu kot je predmet tega javnega naročila, za vsaj enega (1) naročnika javnega ali zasebnega prava.

Dokazilo:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen obrazec Seznam referenc (OBR-5.1) in
- izpolnjeno referenčno potrdilo (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

14. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo spremljanja ustreznosti dializnih vod in da bo zagotovil odzivni čas največ tri (3) ure po prejetju dodatnega naročila za izvedbo spremljanja ustreznosti dializnih vod.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

za SKLOP 4: Izvedba dejavnosti dezinsekcije

15. da je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj tri (3) leta uspešno izvajal storitev izvedbe dejavnosti dezinsekcije v obsegu kot je predmet tega javnega naročila, za vsaj enega (1) naročnika javnega ali zasebnega prava.

Dokazilo:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen obrazec Seznam referenc (OBR-5.1) in
- izpolnjeno referenčno potrdilo (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

16. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo dejavnosti dezinsekcije in da bo več čas trajanja pogodbe zagotavljal vsaj dve (2) ekipi po tri (3) izvajalce za izvedbo dejavnosti dezinsekcije.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

17. da ima dokazilo o izpolnjevanju zahtev CEN predpisanih po standardu SIST EN 16636:2015 ali enakovredno.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja.

za SKLOP 5: Izvedba dejavnosti deratizacije

18. da je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj tri (3) leta uspešno izvajal storitev izvedbe dejavnosti deratizacije v obsegu kot je predmet tega javnega naročila, za vsaj enega (1) naročnika javnega ali zasebnega prava.

Dokazilo:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen obrazec Seznam referenc (OBR-5.1) in
- izpolnjeno referenčno potrdilo (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

19. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo dejavnosti deratizacije in da bo več čas trajanja pogodbe zagotavljal vsaj dve (2) ekipi po tri (3) izvajalce za izvedbo dejavnosti deratizacije.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

20. da ima dokazilo o izpolnjevanju zahtev CEN predpisanih po standardu SIST EN 16636:2015 ali enakovredno.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- dokazilo o izpolnjevanju pogoja – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku fotokopijo dokazila o izpolnjevanju pogoja.

za SKLOP 6: Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod (OV)

21. da je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj tri (3) leta uspešno izvajal storitev izvedbe obratovalnega monitoringa odpadnih vod v obsegu kot je predmet tega javnega naročila, za vsaj enega (1) naročnika javnega ali zasebnega prava.

Dokazilo:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen obrazec Seznam referenc (OBR-5.1) in
- izpolnjeno referenčno potrdilo (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

22. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo obratovalnega monitoringa odpadnih vod in da bo zagotovil odzivni čas v roku dveh (2) delovnih dni po prejemu dodatnega naročila za izvedbo obratovalnega monitoringa odpadnih vod s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

za SKLOP 7: Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi

23. da je v zadnjih petih (5) letih šteto od dneva objave obvestila o tem javnem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj tri (3) leta uspešno izvajal storitev izvedbe dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi v obsegu kot je predmet tega javnega naročila, za vsaj enega (1) naročnika javnega ali zasebnega prava.

Dokazilo:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen obrazec Seznam referenc (OBR-5.1) in
- izpolnjeno referenčno potrdilo (OBR-5.2) – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku potrjena referenčna potrdila. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov poslov. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ali s skupno ponudbo lahko reference predloži tudi podizvajalec ali partner v skupni ponudbi.

24. da izpolnjuje kadrovske zahteve, kar pomeni da ima ponudnik ustrezno kadrovsko zasedbo za izvedbo dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi in da ima ta kadrovska zasedba veljavna potrdila izdana s strani NIJZ o izobraževanju delavcev, ki izvajajo dezinfekcijo.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (OBR-6) z zahtevano prilogo.

25. ponudnik mora predložiti načrt izvedbe dejavnosti dezinfekcije interne vodovodne napeljave pitne vode.

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- Načrt izvedbe dejavnosti dezinfekcije interne vodovodne napeljave pitne vode.

26. ponudnik mora predložiti seznam dovoljenih sredstev za izvedbo systemske dezinfekcije. Sredstva, ki jih bo uporabljal izvajalec pri izvedbi dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi v UKC Maribor, morajo biti registrirana na podlagi predpisov s področja biocidnih proizvodov in morajo biti objavljena na spletnih straneh Urada za kemikalije v Registru biocidnih proizvodov na trgu RS in Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23).

Dokazilo:

- ESPD obrazec in
- seznam dovoljenih sredstev za izvedbo systemske dezinfekcije.

2.12 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora izpolniti obrazec predračuna za posamezni sklop (OBR-2.1 – OBR 2.7).

V obrazec Rekapitulacija (OBR-3) ponudnik v posamezno polje vpiše končno ponudbeno vrednost za obdobje treh let v EUR brez DDV za posamezni sklop (OBR-2.1 – OBR 2.7) za sklope za katere oddaja ponudbo.

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR) in vse vrednosti morajo biti **zaokrožene na 2 decimalni mesti**. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

V ceni so zajeti vsi stroški, popusti in rabati. Posebej je potrebno izkazati stopnjo davka na dodano vrednost.

Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške.

Cene na enoto mere so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz okvirnega sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih okvirnih sporazumih dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik).

Spremembe cene bosta pogodbeni stranki opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke.

Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k okvirnemu sporazumu.

Valorizacija denarnih obveznosti se opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin.

Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve okvirnega sporazuma.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za storitve iz ponudbe v času trajanja pogodbe oz. okvirnega sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

2.13 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost za posamezni sklop v EUR brez DDV, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe za posamezni sklop v EUR brez DDV.

Izjava o lastništvu

Skladno s šesto točko 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/11](#) – uradno prečiščeno besedilo, [158/20](#), [3/22](#) – ZDeb in [16/23](#) – ZZPri) mora izbrani ponudnik **v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 6 mesecev od datuma za predložitev ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, in katerega ponudba bo dopustna, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 5 točke 2.3 teh navodil. Okvirni sporazum se sklene za obdobje treh (3) let, predvidoma od 15. 7. 2025 do 31. 7. 2028.

Ponudnik je dolžan podpisati okvirni sporazum najkasneje v roku 10 dni od naročnikovega poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

IV KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

V PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I, [60/17](#) in [72/19](#)), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (*oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spreadaj vpiše 0*).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

SKLOP 1: Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode

Izvedba spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode zajema:

- terenske meritve pitne vode: mikrobiološka preskušanja vzorcev: temperatura vode; fizikalno-kemijska preskušanja vzorcev: temperatura vode, pH vode, električna prevodnost, koncentracija prostega preostalega klora;
- odvzem in transport vzorcev pitne vode v skladu z navodili za vzorčenje pitne vode (sterilno embalažo in reagentne za odvzem vzorcev pitne vode zagotovi ponudnik);
- laboratorijsko preskušanje pitne vode za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja po akreditiranih metodah Uredbe o pitni vodi;
- laboratorijsko preskušanje pitne vode za mikrobiološko preskušanje na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.* (kvantitativna metoda) po akreditiranih metodah Uredbe o pitni vodi;
- poročilo z ugotovljeno zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode opravljenih preskušanj (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 5 delovnih dneh od zaključka laboratorijskega preskušanja vzorca, ugotovitve v primeru neskladnosti opravljenih preskušanj odvzetega vzorca je potrebno posredovati po e-pošti oz. javiti telefonsko takoj ob ugotovljeni neskladnosti;
- izvedbo spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode lahko izvaja ponudnik, ki je akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- ponudbo glede na Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode (SKLOP 1: Priloga 1).

Obveznosti izvajalca:

- na podlagi dogovora z naročnikom zagotovi izvedbo storitev glede na predviden letni plan (SKLOP 1: Priloga 1) in
- zagotovi odzivni čas največ 3 ure po prejemu dodatnega naročila s strani naročnika.

Pri izdelavi programa zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode je potrebno upoštevati naslednja določila:

- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23);
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22).

PRILOGA 1:

- Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode, glede na vzorčevalna mesta za obdobje enega leta.
- Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.*, glede na vzorčevalna mesta za obdobje enega leta.

OPOMBA:

- Vzorčevalno mesto »Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje, pipa v kuhinji« trenutno ni v uporabi zaradi rekonstrukcije objekta (vzorčenje pitne vode se v času rekonstrukcije ne izvaja). Pričetek izvedbe bolnišnične dejavnosti na lokaciji Slivniško Pohorje je predvideno tekom leta 2026. Izvedbo bolnišnične dejavnosti in s tem tudi spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na omenjenem vzorčevalnem mestu bo naročnik sporočil naknadno.

PRILOGA 1: Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode

1. Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode, glede na vzorčevalna mesta za obdobje enega leta

Tabela 1/a: Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode

Zap. št.	Vzorčevalno mesto:	mesec											
		januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
1.	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo, 2. nadstropje – pipa v preiskovalnici	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
2.	Oddelek za kožne in spolne bolezni, 3. nadstropje – pipa v dnevnem prostoru	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
3.	Oddelek za perinatologijo, 2. nadstropje – pipa v sestrskem delovnem prostoru	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
4.	Klinika za pediatrijo, 3. nadstropje – pipa v jedilnici	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
5.	Oddelek za psihiatrijo, Razdelilna kuhinja – pipa	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
6.	Oddelek za onkologijo, Dnevna bolnišnica, 1. nadstropje – pipa	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
7.	Oddelek za torakalno kirurgijo, 15. nadstropje – pipa v sestrskem delovnem prostoru	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
8.	Klinika za kirurgijo, OP blok, 3. nadstropje – pipa v M filtru	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
9.	Oddelek za očne bolezni, 3. nadstropje – pipa v dnevnem prostoru	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
10.	Oddelek za prehrano in dietetiko, Glavna kuhinja – pipa	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
11.	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo, 3. nadstropje – pipa v čajni kuhinji	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB

Tabela 1/b: Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode

Zap. št.	Vzorčevalno mesto:	mesec											
		januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
12.	Oddelek za pljučne bolezni, 3. nadstropje – pipa v čajni kuhinji	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
13.	Oddelek za nefrologijo, 1. nadstropje – pipa v sestrskem delovnem prostoru	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB	MB	MB	MB	MB-R +PA	MB	MB
14.	Oddelek za patologijo, pritličje – pipa	MB		MB		MB		MB		MB		MB	
15.	Oddelek za nuklearno medicino, 2. nadstropje – pipa v skupnem prostoru zaposlenih		MB		MB-R +PA		MB		MB		MB-R +PA		MB
16.	Klinika za pediatrijo, Mlečna kuhinja – pipa	MB			MB-R +PA			MB			MB-R +PA		
17.	Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje, pipa v kuhinji	MB-R	MB-R	MB-R	MB-R +PA	MB-R + KE	MB-R	MB-R	MB-R	MB-R	MB-R +PA	MB-R + KE*	MB-R
18.	Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje – VH Rečnik									MB-R			
19.	Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje – zajetje pod Mariborsko kočo									MB-R			
20.	Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje – VH Jereb			MB-R			MB-R			MB-R + KE			MB-R

Legenda: parametri za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja vzorcev pitne vode (za obdobje enega leta je predviden odvzem 190 vzorcev):

- **MB:** Mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode (parametri preskušanja: *Escherichia coli* (*E. coli*), intestinalni enterokoki, koliformne bakterije, število kolonij 22 °C in število kolonij 36 °C). **Skupno 142 vzorcev v obdobju enega leta.**
- **MB-R:** Razširjena mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode (parametri preskušanja: *Escherichia coli* (*E. coli*), intestinalni enterokoki, koliformne bakterije, število kolonij 22 °C, število kolonij 36 °C in *Clostridium perfringes* (vključno s sporami)). **Skupno 16 vzorcev v obdobju enega leta.**
- **MB-R+PA:** Razširjena mikrobiološka preskušanja vzorcev pitne vode s *Pseudomonas aeruginosa* (parametri preskušanja: *Escherichia coli* (*E. coli*), intestinalni enterokoki, koliformne bakterije, število kolonij 22 °C, število kolonij 36 °C, *Clostridium perfringes* (vključno s sporami) in *Pseudomonas aeruginosa*). **Skupno 32 vzorcev v obdobju enega leta.**
- **KE:** Fizikalno-kemični indikatorski parametri preskušanja vzorcev pitne vode – splošni fizikalno-kemični parametri (barva, motnost, okus, vonj, oksidativnost, amonij, nitrit, klorid) in klorit, klorat. **Skupno 2 vzorca v obdobju enega leta.**

- **KE*:** Fizikalno-kemični indikatorski parametri in kemijski parametri preskušanja vzorca pitne vode – parametri (barva, motnost, okus, vonj, oksidativnost, amonij, nitrit, nitrat, sulfat, klorid, fluorid, natrij, mangan, železo, aluminij, antimon, arzen, baker, bor, kadmij, krom, nikelj, selen, svinec, uran, cink, pesticidi in metaboliti, policiklični aromatski ogljikovodiki) in klorit, klorat. **Skupno 1 vzorec v obdobju enega leta.**

2. Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.*, glede na vzorčevalna mesta za obdobje enega leta

Tabela 2/a: Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.*

Zap. št.	Vzorčevalno mesto:	mesec											
		januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
1.	Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo, 2. nadstropje – prha			T			H T			T			T
2.	Oddelek za perinatologijo, 2. nadstropje – prha						H T						T
3.	Klinika za pediatrijo, 4. nadstropje – prha				T			H			T		
4.	Oddelek za psihiatrijo, 2. nadstropje – prha		T						H T				
5.	Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 2. nadstropje, Enota C – prha					T			H			T	
6.	Oddelek za onkologijo, 1. nadstropje – prha						H T						T
7.	Oddelek za torakalno kirurgijo, 15. nadstropje – prha			H T			H			H T			H
8.	Oddelek za ortopedijo, 8. nadstropje – prha		T						H T				
9.	Klinika za kirurgijo, EIMOS, 3. nadstropje – prha			T				H		T			
10.	Oddelek za očne bolezni, 2. nadstropje – prha	H T			T			H T			T		
11.	Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo, 3. nadstropje – prha	T						H T					

Tabela 2/b: Letni plan spremljanja zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.*

Zap. št.	Vzorčevalno mesto:	mesec											
		januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
12.	Oddelek za kožne in spolne bolezni, 3. nadstropje – prha					H T						T	
13.	Oddelek za dializo, pritličje – prha		T						H T				
14.	Oddelek za patologijo, garderoba za zaposlene – prha									H T			
15.	Oddelek za nuklearno medicino, 2. nadstropje – pipa			H T									
16.	Oddelek za pljučne bolezni, 3. nadstropje – prha					H T						T	
17.	Klinika za nevrologijo, 2. nadstropje, kopalnica za paciente – prha				H T						T		
18.	Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje, 2. nadstropje – prha					H T						T	
19.	Skupne službe Klinike za kirurgijo – Mehka voda (mehčalna naprava Klinika za kirurgijo)					M						M	

Legenda: kontrola pitne vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.* (v obdobju enega leta je predviden odvzem 60 vzorcev) in kontrola mehke vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.* (v obdobju enega leta je predviden odvzem 2 vzorcev iz mehčalne naprave Klinika za kirurgijo):

- **T:** topla pitna voda. **Skupno 38 vzorcev v obdobju enega leta.**
- **H:** hladna pitna voda. **Skupno 22 vzorcev v obdobju enega leta.**
- **M:** mehka voda. **Skupno 2 vzorca v obdobju enega leta.**

SKLOP 2: Spremljanje varnosti živil

Izvedba spremljanja varnosti živil zajema:

- terenske meritve živila: temperatura živila;
- odvzem in transport brisov površin na snažnost ter vzorcev živil (brise na snažnost, sterilno embalažo za vzorce živil ter pripomočke za odvzem vzorcev živil zagotovi ponudnik);
- laboratorijsko preskušanje brisov površin na snažnost za mikrobiološke preiskave po akreditiranih metodah;
- laboratorijsko preskušanje vzorcev živil za mikrobiološke in kemijske preiskave po akreditiranih metodah;
- poročilo z ugotovljeno oceno rezultatov in ugotovljeno skladnostjo opravljenih preiskav (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 5 delovnih dneh od zaključka laboratorijske preiskave vzorca, ugotovitve v primeru neskladnosti opravljenih preiskav odvzetega vzorca je potrebno posredovati po e-pošti oz. javiti telefonsko takoj ob ugotovljeni neskladnosti;
- izvedbo spremljanja varnosti živil lahko izvaja ponudnik, ki je akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- ponudbo glede na Letni plan spremljanja varnosti živil (SKLOP 2: Priloga 1).

Obveznosti izvajalca:

- na podlagi dogovora z naročnikom zagotovi izvedbo storitev glede na predviden letni plan (SKLOP 2: Priloga 1) in
- zagotovi odzivni čas največ 3 ure po prejemu dodatnega naročila s strani naročnika.

Pri izdelavi programa varnosti živil je potrebno upoštevati naslednja določila:

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ);
- Smernice za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjena končnemu potrošniku, različica 2019; NLZOH, Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja; NVI, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije;
- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.04.2004, str. 1-54);
- Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1-24);
- Uredba komisije (ES) št. 1441/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2073/2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL L 322, 7.12.2007, str. 12-29);
- Uredba Komisije (EU) 2017/2158 z dne 20. novembra 2017 o blažilnih ukrepih in referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih (UL L 304, 21.11.2017, str. 24-44);
- Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES,

Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18-63).

PRILOGA 1:

- Letni plan spremljanja varnosti živil glede na vzorčevalno mesto za obdobje enega leta.
- Nabor priporočenih parametrov odvzetih brisov površin na snažnost in vzorcev živil.

OPOMBA:

- Vzorčevalno mesto »Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje« trenutno ni v uporabi zaradi rekonstrukcije objekta (vzorčenje živil in brisov na snažnost se v času rekonstrukcije ne izvaja). Pričetek izvedbe bolnišnične dejavnosti na lokaciji Slivniško Pohorje je predvideno tekom leta 2026. Izvedbo bolnišnične dejavnosti in s tem tudi spremljanje varnosti živil na omenjenem vzorčevalnem mestu bo naročnik sporočil naknadno.
- Vzorčevalno mesto »Razdelilna kuhinja Oddelek za onkologijo« trenutno ni v uporabi zaradi gradnje objekta (vzorčenje živil in brisov na snažnost se v času gradnje ne izvaja). Pričetek izvedbe bolnišnične dejavnosti na lokaciji Razdelilne kuhinje Oddelka za onkologijo je predvideno tekom leta 2026. Izvedbo bolnišnične dejavnosti in s tem tudi spremljanje varnosti živil na omenjenem vzorčevalnem mestu bo naročnik sporočil naknadno.

PRILOGA 1: Letni plan spremljanja varnosti živil

1. Letni plan spremljanja varnosti živil glede na vzorčevalno mesto za obdobje enega leta

Tabela 1: Glavna kuhinja UKC Maribor (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost		Št. vzorcev živil								
		A1	A2	B1	B2	D1	E1	F1	F2	G1	I1	J1
1.	januar	8	1	3	1			1		1		1
2.	marec	8	1	2						1	1	
3.	maj	8	1	3	1		1		1			
4.	julij	8	1	3		1						1
5.	september	8	1	2	1			1		1	1	
6.	november	8	1	3	1		1		1			
Skupaj:		48	6	16	4	1	2	2	2	3	2	2

Tabela 2: Razdelilna kuhinja Hospitalna stolpnica (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil		
		A1	B1	C2	D1
1.	januar	3	2		
2.	marec	3	1		1
3.	maj	3	2	1	
4.	julij	3	2		
5.	september	3	2		
6.	november	3	1		
Skupaj:		18	10	1	1

Tabela 3: Razdelilna kuhinja Oddelek za psihiatrijo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil		
		A1	B1	C1	D1
1.	februar	3	1		1
2.	junij	3	2		
3.	september	3	2		
4.	december	3	1	1	
Skupaj:		12	6	1	1

Tabela 4: Obrat javne prehrane za zaposlene (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil		
		A1	B1	C2	D1
1.	februar	2	1	1	1
2.	oktober	2	1	1	1
Skupaj:		4	2	2	2

Tabela 5: Mlečna kuhinja Klinika za pediatrijo (nabor parametrov od A1 do J1)

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil		
		A1	B1	B2	H1
1.	februar	6	1		1
2.	junij	6	1		1
3.	september	6	1		1
4.	december	6		1	1
Skupaj:		24	3	1	4

Tabela 6: Oddelek negovalne bolnišnice Slivniško Pohorje (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil				
		A1	B1	C2	D1	F1	F2
1.	februar	4	1				
2.	maj	4	1		1		1
3.	avgust	4	1	1			
4.	november	4	1			1	
Skupaj:		16	4	1	1	1	1

Tabela 7: Operacijski blok Klinike za kirurgijo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	B1
1.	april	2	1
Skupaj:		2	1

Tabela 8: Oddelek za pljučne bolezni (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	B1
1.	april	2	1
Skupaj:		2	1

Tabela 9: Oddelek za gastroenterologijo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	B1
1.	julij	2	1
Skupaj:		2	1

Tabela 10: Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	B1
1.	julij	2	1
Skupaj:		2	1

Tabela 11: Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	C1
1.	november	2	1
Skupaj:		2	1

Tabela 12: Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	E1
1.	november	2	1
Skupaj:		2	1

Tabela 13: Oddelek za dializo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	B1
1.	november	2	1
Skupaj:		2	1

Tabela 14: Razdelilna kuhinja Oddelek za onkologijo (nabor parametrov od A1 do J1).

PHS	Mesec	Št. brisov na snažnost	Št. vzorcev živil
		A1	B1
1.	marec	2	1
2.	julij	2	1
3.	november	2	1
Skupaj:		6	3

Legenda:

- PHS: Pregled higienskega stanja obrata.

2. Nabor priporočenih parametrov odvzetih brisov površin na snažnost in vzorcev živil

2. 1. Brisi na snažnost

A1: Nabor parametrov brisov na snažnost (število brisov za obdobje enega leta: 142).

Odvzemno mesto:	Št. vzorcev	Parameter:
Glavna kuhinja UKC Maribor	48	Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>
Razdelilna kuhinja Hospitalna stolpnica	18	Enterokoki
Razdelilna kuhinja Odd. za psihiatrijo	12	<i>Escherichia coli</i>
Obrat javne prehrane za zaposlene	4	Aerobne mezofilne bakterije
Mlečna kuhinja Klinika za pediatrijo	24	
Operacijski blok Klinike za kirurgijo	2	
Oddelek za pljučne bolezni	2	
Oddelek za gastroenterologijo	2	
Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo	2	
Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	2	
Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo	2	
Oddelek za dializo	2	
Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	16	
Razdelilna kuhinja Oddelek za onkologijo	6	
Skupno število vzorcev:	142	

A2: Nabor parametra brisov na snažnost (število brisov za obdobje enega leta: 6).

Odvzemno mesto:	Št. brisov	Parameter:
Glavna kuhinja UKC Maribor	6	<i>Listeria monocytogenes</i>
Skupno število vzorcev:	6	

2. 2. Toplotno obdelana živila živalskega in rastlinskega izvora

B1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 49).

Odvzemno mesto:	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	16
Razdelilna kuhinja Hospitalna stolpnica	10
Razdelilna kuhinja Odd. za psihiatrijo	6
Obrat javne prehrane za zaposlene	2
Mlečna kuhinja Klinika za pediatrijo	3
Operacijski blok Klinike za kirurgijo	1
Oddelek za pljučne bolezni	1
Oddelek za gastroenterologijo	1
Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo	1
Oddelek za dializo	1
Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	4
Razdelilna kuhinja Oddelek za onkologijo	3
Skupno število vzorcev:	49

Parameter:
Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>
Domnevni <i>Bacillus cereus</i>
<i>Clostridium perfringens</i>
<i>Salmonella</i> spp.
Aerobne mezofilne bakterije
Beta glukuronidazno pozitivna <i>Escherichia coli</i> ali Enterobakterije

B2: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 5).

Odvzemno mesto:	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	4
Mlečna kuhinja Klinika za pediatrijo	1
Skupno število vzorcev:	5

Parameter:
Gluten – metoda Elisa

2. 3. Sveže solate

C1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 2).

Odvzemno mesto	Št. vzorcev
Razdelilna kuhinja Oddelek za psihiatrijo	1
Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo	1
Skupno število vzorcev:	2

Parameter:
<i>Salmonella</i> spp.
Beta glukuronidazno pozitivna <i>Escherichia coli</i>
<i>Clostridium perfringens</i>
Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>

C2: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 4).

Odvzemno mesto:	Št. vzorcev
Obrat javne prehrane za zaposlene	2
Razdelilna kuhinja Hospitalna stolpnica	1
Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	1
Skupno število vzorcev:	4

Parameter:
<i>Salmonella</i> spp.
<i>Listeria monocytogenes</i>
Beta glukuronidazno pozitivna <i>Escherichia coli</i>
<i>Clostridium perfringens</i>
Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>

2. 4. Sladice

D1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 6).

Odvzemno mesto:	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	1
Razdelilna kuhinja Hospitalna stolpnica	1
Razdelilna kuhinja Odd. za psihiatrijo	1
Obrat javne prehrane za zaposlene	2
Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	1
Skupno število vzorcev:	6

Parameter:
Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>
Beta glukuronidazno pozitivna <i>Escherichia coli</i>
<i>Listeria monocytogenes</i>
<i>Clostridium perfringens</i>
<i>Salmonella spp.</i>
Domnevni <i>Bacillus cereus</i>
Plesni in kvasovke
Aerobne mezofilne bakterije

2. 5. Enteralna hrana iz živil (iz toplotno neobdelanih živil)

E1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 3).

Odvzemno mesto:	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	2
Odd. za endokrinologijo in diabetologijo	1
Skupno število vzorcev:	3

Parameter:
Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>
Beta glukuronidazno pozitivna <i>Escherichia coli</i>
<i>Clostridium perfringens</i>
<i>Salmonella spp.</i>
Domnevni <i>Bacillus cereus</i>
Plesni in kvasovke
<i>Listeria monocytogenes</i>

2. 6. Sladica brez glutena

F1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 3).

Odvzemno mesto	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	2
Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	1
Skupno število vzorcev:	3

Parameter:
Gluten – metoda Elisa

2. 7. Kruh brez glutena (lastna peka)

F2: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 3).

Odvzemno mesto	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	2
Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	1
Skupno število vzorcev:	3

Parameter:
Gluten – metoda Elisa

2. 8. Sladica brez laktoze

G1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 3).

Odvzemno mesto	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	3
Skupno število vzorcev:	3

Parameter:
Laktoza

2. 9. Pripravljeni obroki iz mlečnih formul

H1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 4).

Odvzemno mesto	Št. vzorcev
Mlečna kuhinja, Klinika za pediatrijo	4
Skupno število vzorcev:	4

Parameter:
Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>
Sulfit reducirajoči klostridiji
<i>Salmonella spp.</i>
<i>Cronobacter spp.</i>
Domnevni <i>Bacillus cereus</i>
<i>Listeria monocytogenes</i>
Enterobakterije
Aerobne mezofilne bakterije

2. 10. Kruh (kruh brez glutena) in fini pekovski izdelki (keksi)

I1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 2).

Odvzemno mesto:	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	2
Skupno število vzorcev:	2

Parameter:
Akrlamid

2. 11. Pasterizirani izdelki iz sadja in zelenjave

J1: Nabor parametrov vzorcev živil (število vzorcev za obdobje enega leta: 2).

Odvzemno mesto	Št. vzorcev
Glavna kuhinja UKC Maribor	2
Skupno število vzorcev:	2

Parameter:
Koagulaza pozitivni stafilokoki in <i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Salmonella spp.</i>
Enterobakterije
<i>Clostridium perfringens</i>
Plesni in kvasovke
Aerobne mezofilne bakterije

SKLOP 3: Spremljanje ustreznosti dializnih vod

Izvedba spremljanja ustreznosti dializnih vod zajema:

- transport vzorcev (embalažo in reagentne za odvzem vzorcev zagotovi ponudnik);
- laboratorijsko preskušanje vzorcev dializnih vod za kemijsko preskušanje po akreditiranih metodah;
- poročilo o kemijskem preskušanju z rezultati opravljenih preskušanj (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 5 delovnih dneh od zaključka laboratorijskega preskušanja vzorca;
- izvedbo spremljanja ustreznosti dializnih vod lahko izvaja ponudnik, ki je akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- ponudbo glede na Letni plan spremljanja ustreznosti dializnih vod (SKLOP 3: Priloga 1).

Obveznosti izvajalca:

- na podlagi dogovora z naročnikom zagotovi izvedbo storitev glede na predviden letni plan (SKLOP 3: Priloga 1) in
- zagotovi odzivni čas največ 3 ure po prejetju dodatnega naročila s strani naročnika.

Pri izdelavi programa ustreznosti dializnih vod je potrebno upoštevati naslednja določila:

- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23);
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22).
- Dializno zdravljenje, urednika Rafael Ponikvar, Jadranka Buturović-Ponikvar, Ljubljana, Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Klinični center, 2004.

PRILOGA 1:

- Letni plan spremljanja ustreznosti dializnih vod, glede na vzorčevalno mesto za obdobje enega leta.

PRILOGA 1: Letni plan spremljanja ustreznosti dializnih vod

1. Letni plan spremljanja ustreznosti dializnih vod, glede na vzorčevalno mesto za obdobje enega leta

Tabela 1: Letni plan spremljanja ustreznosti dializnih vod

Zap. št.	Vzorčevalno mesto:	mesec											
		januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december
1.	RO1, inv. št. 143310 – Povratni permeat P6	KE*											
2.	RO2, inv. št. 143340 – Povratni permeat P6	KE*											
3.	RO1, inv. št. 143310 – Mehka voda P3			KE**			KE**			KE**			KE**
4.	RO2, inv. št. 143340 – Mehka voda P3			KE**			KE**			KE**			KE**
5.	RO1, inv. št. 143310 – Vodovodna voda P1			KE**						KE**			
6.	RO2, inv. št. 143340 – Vodovodna voda P1						KE**						KE**

Legenda nabora parametrov za kemijsko preskušanje dializnih vod (število vzorcev za obdobje enega leta: 14):

- **KE*: kemijsko preskušanje** (parametri preiskave: aluminij (Al), amonij (NH_4^+), antimon (Sb), arzen (As), barij (Ba), berilij (Be), kadmij (Cd), kalcij (Ca^{2+}), klorid (Cl^-), skupni klor (Cl_2) (prosti klor in kloramin), krom (Cr), baker (Cu), fluoridi (F), svinec (Pb), magnezij (Mg^{2+}), živo srebro (Hg), nitrat (kot N), nitrat (kot NO_3^-), kalij (K^+), selen (Se), srebro (Ag), natrij (Na^+), sulfati (SO_4^{2-}), talij (Tl), cink (Zn)). **Skupno 2 vzorca v obdobju enega leta.**
- **KE**: kemijsko preskušanje** (parametri preiskave: železo (Fe), mangan (Mn), silikat (SiO_2), nitrat (NO_3^-)). **Skupno 12 vzorcev v obdobju enega leta.**

SKLOP 4: Izvedba dejavnosti dezinfekcije

Dezinfekcija pomeni zatiranje škodljivih žuželk oziroma insektov. Ti so nevarni za zdravje ljudi in živali, povzročajo pa lahko tudi veliko gospodarsko škodo. V našem življenjskem prostoru pa nekateri insekti predstavljajo tveganje za zdravje in nastanek gospodarske škode. Preventivna dezinfekcija zajema zatiranje insektov, kot so ščurki, mravlje, ose, sršeni, muhe ter drugi morebitni insekti, ki se lahko pojavijo v prostorih ali v neposredni okolici objektov UKC Maribor.

Izvedba dejavnosti dezinfekcije zajema:

- dezinfekcijo prostorov in neposredne okolice objektov javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor;
- dezinfekcijo prostorov in neposredne okolice objekta UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Ob železnici 30, 2000 Maribor;
- dezinfekcijo prostorov in neposredne okolice objekta UKC Maribor, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje;
- dezinfekcijo prostorov Centra za transfuzijsko medicino, Enota Murska Sobota (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota);
- dezinfekcijo prostorov Centra za transfuzijsko medicino, Enota Ptuj (Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj);
- izdajo dobavnice in poročila o opravljeni dezinfekciji z ugotovitvami dezinfekcije (poročilo v PDF datoteki je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 10 delovnih dneh po opravljeni dezinfekciji);
- ponudnik zagotovi potrebno opremo in pripomočke za izvajanje del dezinfekcije;
- ponudnik zagotovi osebna zaščitna sredstva za izvajanje del dezinfekcije;
- ponudnik zagotovi sredstva za zaščito prostorov in okolja pri izvajanju del dezinfekcije;
- ponudnik zagotovi biocidna sredstva za zatiranje in uničevanje insektov;
- ponudnik mora s posameznim postopkom dezinfekcije pričeti najkasneje v roku dveh delovnih dneh po prejemu naročila s strani pooblaščenega predstavnika naročnika ter zagotoviti odzivni čas največ 3 ure po prejetju dodatnega naročila.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- ponudbo glede na pogoje za izvedbo dejavnosti dezinfekcije (SKLOP 4: Priloga 1).

Obveznosti izvajalca:

- na podlagi dogovora z naročnikom zagotovi izvedbo storitev glede na predviden letni plan (SKLOP 4: Priloga 1) in
- zagotovi odzivni čas največ 3 ure po prejetju dodatnega naročila s strani naročnika.

Pri izdelavi programa dezinfekcije je potrebno upoštevati naslednja določila:

- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00 in 96/24).
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22).

PRILOGA 1:

- Izvedba dejavnosti dezinfekcije.

- Terminski plan dejavnosti dezinsekcije za obdobje enega leta.
- Okvirna poraba insekticidnega sredstva.
- Vsebina dobavnice in poročila o opravljeni dezinsekciji.

PRILOGA 1: Pogoji za izvedbo dejavnosti dezinfekcije

1. Izvedba dejavnosti dezinfekcije

Glede na načrt dezinfekcije le-to izvajamo v prostorih UKC Maribor dvakrat letno s ponovitvijo, v razmahu 25 do 30 dni (število izvedenih dezinfekcij v obdobju enega leta: štiri dezinfekcije – glej **Tabela 1:** Terminski plan dejavnosti dezinfekcije za obdobje enega leta). Pooblaščen izvajalec izvede nanos sredstva za zatiranje insektov z obrizgavanjem oz. na mestih, kjer obrizgavanje ni možno uporabi gel ali feromonske vabe ali lepljive plošče. Dodatne dezinfekcije izvajamo izven terminov po potrebi oz. glede na pojavljanje insektov.

Tabela 1: Terminski plan dejavnosti dezinfekcije za obdobje enega leta

OE UKC Maribor	1. dezinfekcija (mesec)	ponovitev (mesec)	2. dezinfekcija (mesec)	ponovitev (mesec)
Klinike in oddelki na naslovu: – UKC MB, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; – Oddelek za psihiatrijo, Ob železnici 30, 2000 Maribor; – Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje.	marec	april	september	oktober

2. Okvirna poraba insekticidnega sredstva

Tabela 2: Predvidena poraba insekticidnega sredstva ob eni izvedeni dezinfekciji

OE UKC Maribor	Vrsta insekticida	
	insekticidna tekočina	insekticidni gel
Klinike in oddelki na naslovu: – UKC MB, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; – Oddelek za psihiatrijo, Ob železnici 30, 2000 Maribor;	300 litrov	210 gramov
– Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje.	100 litrov	60 gramov
Skupaj:	400 litrov	270 gramov

3. Vsebina dobavnice in poročilo o opravljeni dezinfekciji

Dobavnica in poročilo o opravljeni dezinfekciji mora vsebovati:

- datum opravljene storitve;
- vrsto in količino porabljenega sredstva;
- način aplikacije sredstva ter
- ime in podpis izvajalca storitve.

SKLOP 5: Izvedba dejavnosti deratizacije

Z izrazom deratizacija opisujemo vse postopke, katerih namen je zmanjševanje populacije glodavcev na določenem območju. Cilj deratizacije je zmanjšati populacijo glodavcev do te mere, da ta ne predstavlja več nevarnosti za zdravje ljudi in živali. S postopki deratizacije se omejuje tudi nastanek gospodarske škode, ki je posledica dejavnosti glodavcev. Preventivna deratizacija zajema zatiranja podgan, miši in drugih škodljivih glodavcev, ki se lahko pojavijo v prostorih ali v neposredni okolici objektov UKC Maribor.

Izvedba dejavnosti deratizacije zajema:

- deratizacijo prostorov in neposredne okolice objektov javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor;
- deratizacijo prostorov in neposredne okolice objekta UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo, Ob železnici 30, 2000 Maribor;
- deratizacijo prostorov in neposredne okolice objekta UKC Maribor, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje;
- deratizacijo prostorov Centra za transfuzijsko medicino, Enota Murska Sobota (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota);
- deratizacijo prostorov Centra za transfuzijsko medicino, Enota Ptuj (Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj);
- izdajo dobavnice in poročila o opravljeni deratizaciji z ugotovitvami deratizacije (poročilo v PDF datoteki je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 10 delovnih dneh po opravljeni deratizaciji);
- ponudnik zagotovi potrebno opremo in pripomočke za izvajanje del deratizacije;
- ponudnik zagotovi osebna zaščitna sredstva za izvajanje del deratizacije;
- ponudnik zagotovi sredstva za zaščito prostorov in okolja pri izvajanje del deratizacije;
- ponudnik zagotovi biocidna sredstva za zatiranje in uničevanje glodavcev;
- ponudnik mora s posameznim postopkom deratizacije pričeti najkasneje v roku dveh delovnih dneh po prejemu naročila s strani pooblaščenega predstavnika naročnika ter zagotoviti odzivni čas največ 3 ure po prejetju dodatnega naročila.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

ponudbo glede na pogoje za izvedbo dejavnosti deratizacije (SKLOP 5: Priloga 1).

Obveznosti izvajalca:

- na podlagi dogovora z naročnikom zagotovi izvedbo storitev glede na predviden letni plan (SKLOP 5: Priloga 1) in
- zagotovi odzivni čas največ 3 ure po prejetju dodatnega naročila s strani naročnika.

Pri izdelavi programa deratizacije je potrebno upoštevati naslednja določila:

- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00 in 96/24).
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22).

PRILOGA 1:

- Izvedba dejavnosti deratizacije.

- Terminski plan dejavnosti deratizacije za obdobje enega leta.
- Okvirna poraba deratizacijskih vab s škatlico.
- Vsebina dobavnice in poročila o opravljeni deratizaciji.

PRILOGA 1: Pogoji za izvedbo dejavnosti deratizacije

1. Izvedba dejavnosti deratizacije

Glede na načrt deratizacije le-to izvajamo v prostorih UKC Maribor dvakrat letno (število izvedb deratizacij za obdobje enega leta: dve deratizaciji – glej **Tabela 1:** Terminski plan dejavnosti deratizacije za obdobje enega leta). Pooblaščen izvajalec izvede odstranitev starih deratizacijskih vab in poskrbi za njihovo uničenje, ter nastavi nove deratizacijske vabe s škatlico, na za to določenih mestih, glede na načrt deratizacije UKC Maribor. Mesta nastavljenih deratizacijskih vab v UKC Maribor so označena s samolepilno nalepko, oštevilčena ter evidentirana v načrtu deratizacije in vrisana v tlorisne načrte objektov. Deratizacijske vabe nastavljamo na mestih, kjer ne pridejo v stik s surovinami in živili. Dodatne deratizacije izvajamo izven terminov po potrebi oz. glede na pojavljanje glodavcev.

Tabela 1: Terminski plan dejavnosti deratizacije za obdobje enega leta

OE UKC Maribor	1. deratizacija (mesec)	2. deratizacija (mesec)
Klinike in oddelki na naslovu: – UKC MB, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; – Oddelek za psihiatrijo, Ob železnici 30, 2000 Maribor; – Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje; – Center za transfuzijsko medicino, Enota Murska Sobota (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota).	marec	september

2. Okvirna poraba deratizacijskih vab s škatlico

Tabela 2: Predvidena poraba deratizacijskih vab s škatlico ob eni izvedeni deratizaciji

OE UKC Maribor	Deratizacijska vaba s škatlico
Klinike in oddelki na naslovu: – UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; – Oddelek za psihiatrijo, Ob železnici 30, 2000 Maribor.	350
– Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje;	30
– Center za transfuzijsko medicino, Enota Murska Sobota (Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota).	7
Skupaj:	387

3. Vsebina dobavnice in poročila o opravljeni deratizaciji

Dobavnica in poročilo o opravljeni deratizaciji mora vsebovati:

- datum opravljene storitve,
- vrsto in količino porabljenega sredstva,
- ugotovitve ob izvedbi deratizacije (stanje vab iz prejšnje deratizacije),
- ukrepe ob prisotnosti glodavcev ter
- ime in podpis izvajalca storitve.

SKLOP 6: Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod (OV)

Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod zajema:

- terenske meritve (temperatura, pH vrednost, klor-prosti, senzorične lastnosti vode, meritev pretoka OV);
- odvzem in transport vzorcev odpadnih vod (napravo, embalažo in reagente za odvzem vzorcev zagotovi ponudnik);
- laboratorijsko preskušanja vzorcev odpadnih vod;
- poročilo z oceno rezultatov in ugotovljeno skladnostjo opravljenih preskušanj (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 10 delovnih dneh od zaključka laboratorijskega preskušanja vzorca;
- izdelava letnega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za lokacijo UKC Maribor (Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor; Ob železnici 30, 2000 Maribor) in oddaja letnega poročila na ARSO;
- izdelava letnega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za lokacijo UKC Maribor, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje in oddaja letnega poročila na ARSO.

Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod na naslednjih iztokih:

- **IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti (skupni iztok)**, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (odpadna voda se izteka v javno kanalizacijo s KČN; letna pogostost meritev: 4; trajanje terenskih del: 24 ur; med vzorčenjem je potrebno izvajati predpisano meritev pretoka odpadne vode);
- **IOV iz pralnice perila**, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (odpadna voda se izteka v javno kanalizacijo s KČN; letna pogostost meritev: 3; trajanje terenskih del: 6 ur; med vzorčenjem je potrebno izvajati predpisano meritev pretoka odpadne vode);
- **IOV iz priprave vode in kotlovnice**, UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (odpadna voda se izteka v javno kanalizacijo s KČN; letna pogostost meritev: 3; trajanje terenskih del: 2 uri (čas regeneracije filtra) – čas vzorčenja je zaradi šaržnega iztoka odpadne vode do 1 ure, v skladu s tem je način vzorčenja kvalificirani trenutni odvzem vzorca; meritev količine OV med vzorčenjem ni izvedljiva, ker merilno mesto ni primerno za izvajanje meritev količine OV);
- **IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti**, Oddelek za psihiatrijo, Ob železnici 30, 2000 Maribor (odpadna voda se izteka v javno kanalizacijo s KČN; letna pogostost meritev: 3; trajanje terenskih del: 6 ur; med vzorčenjem je potrebno izvajati predpisano meritev pretoka odpadne vode);
- **IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti**, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje (odpadne vode ponikajo v tla po mešani kanalizaciji s predhodnim čiščenjem na biološki čistilni napravi; letna pogostost meritev: 3; trajanje terenskih del: 6 ur; meritev količine OV med vzorčenjem ni izvedljiva, ker merilno mesto ni primerno za izvajanje meritev pretoka s prosto gladino).

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- ponudbo glede na Program terenskih del in analiz vzorcev odpadnih voda (SKLOP 6: Priloga 1).

Obveznosti izvajalca:

- na podlagi dogovora z naročnikom zagotovi izvedbo storitev glede na predviden program (SKLOP 6: Priloga 1) in
- zagotovi odzivni čas največ dva delovna dneva po prejemu dodatnega naročila s strani naročnika.

Pri izdelavi programa obratovalnega monitoringa odpadnih voda (OV) je potrebno upoštevati naslednja določila:

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2).
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 51/11 in 44/22 – ZVO-2).
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2).
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2).
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22).
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2).

PRILOGA 1:

- Program terenskih del in analiz vzorcev odpadnih voda.

OPOMBA:

- Naprava oziroma iztok »IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje« trenutno ni v uporabi zaradi rekonstrukcije objekta (ne nastajajo odpadne vode). Pričetek izvedbe bolnišnične dejavnosti na lokaciji Slivniško Pohorje je predvideno tekom leta 2026. Izvedbo bolnišnične dejavnosti in s tem tudi izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod na omenjeni napravi bo naročnik sporočil naknadno.

Priloga 1: Program terenskih del in analiz vzorcev odpadnih vod

1) Iztok IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti (skupni iztok)

Parametri povzeti po Prilogi 1: Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok v kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2).

Parametri odpadne vode:

1. Splošni parametri	temperatura, pH, neraztopljene snovi, usedljive snovi
2. Anorganski parametri	Arzen (As), Baker (Cu), Barij (Ba), Cink (Zn), Kadmij (Cd), Kobalt (Co), Celotni krom (Cr), Nikelj (Ni), Srebro (Ag), Svinec (Pb), Živo srebro (Hg), prosti klor, celotni klor, amonijev dušik, celotni fosfor
3. Organski parametri	celotni organski ogljik – TOC, kemijska potreba po kisiku – KPK, biokemijska potreba po kisiku – BPK ₅ , lahkoahlapni aromatski ogljikovodiki – BTX, adsorbiljivi organski halogeni – AOX, lahkoahlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH, fenoli, vsota anionskih in neionskih tenzidov

2) Iztok IOV iz pralnice perila

Parametri povzeti po Prilogi 1: Preglednica mejnih vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav za pranje tekstilij za iztok v kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 51/11 in 44/22 – ZVO-2).

Parametri odpadne vode:

1. Splošni parametri	temperatura, pH, neraztopljene snovi, usedljive snovi
2. Anorganski parametri	klor – prosti, amonijev dušik, celotni dušik, celotni fosfor
3. Organski parametri	kemijska potreba po kisiku – KPK, biokemijska potreba po kisiku – BPK ₅ , celotni ogljikovodiki – mineralna olja, adsorbiljivi organski halogeni – AOX, vsota anionskih in neionskih tenzidov

3) Iztok IOV iz priprave vode in kotlovnice

Parametri povzeti po Prilogi 3: Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz naprav kotlovnice za iztok v kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2) in Parametri povzeti po Prilogi 1: Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok v kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2).

Parametri odpadne vode:

1. Splošni parametri	temperatura, pH, neraztopljene snovi, usedljive snovi
2. Anorganski parametri	Aluminij (Al), Kadmij (Cd), Svinec (Pb), Železo (Fe), klor – prosti, amonijev dušik, nitritni dušik, celotni fosfor, sulfid, hidrazin
3. Organski parametri	celotni organski ogljik – TOC, kemijska potreba po kisiku – KPK, biokemijska potreba po kisiku – BPK ₅ , celotni ogljikovodiki (mineralna olja), adsorbiljivi organski halogeni – AOX, vsota anionskih in neionskih tenzidov

4) Iztok IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti, Oddelek za psihiatrijo

Parametri povzeti po Prilogi 1: Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok v kanalizacijo, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2).

Parametri odpadne vode:

1. Splošni parametri	temperatura, pH, neraztopljene snovi, usedljive snovi
2. Anorganski parametri	Arzen (As), Baker (Cu), Barij (Ba), Cink (Zn), Kadmij (Cd), Kobalt (Co), Celotni krom (Cr), Nikelj (Ni), Srebro (Ag), Svinec (Pb), Živo srebro (Hg), prosti klor, celotni klor, amonijev dušik, celotni fosfor
3. Organski parametri	celotni organski ogljik – TOC, kemijska potreba po kisiku – KPK, biokemijska potreba po kisiku – BPK ₅ , lahkoahlapni aromatski ogljikovodiki – BTX, adsorbiljivi organski halogeni – AOX, lahkoahlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH, fenoli, vsota anionskih in neionskih tenzidov

5) Iztok IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje

Parametri povzeti po Prilogi 1: Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz virov onesnaževanja za iztok v vode, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99, 41/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2).

Parametri odpadne vode:

1. Splošni parametri	temperatura, pH, neraztopljene snovi, usedljive snovi
2. Anorganski parametri	strupenost za vodne bolhe
3. Organski parametri	Arzen (As), Baker (Cu), Barij (Ba), Cink (Zn), Kadmij (Cd), Kobalt (Co), Celotni krom (Cr), Nikelj (Ni), Srebro (Ag), Svinec (Pb), Živo srebro (Hg), prosti klor, celotni klor, amonijev dušik, celotni fosfor
4. Organski parametri	celotni organski ogljik – TOC, kemijska potreba po kisiku – KPK, biokemijska potreba po kisiku – BPK ₅ , lahkoahlapni aromatski ogljikovodiki – BTX, adsorbiljivi organski halogeni – AOX, lahkoahlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH, fenoli, vsota anionskih in neionskih tenzidov

SKLOP 7: Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi

Izvedba dejavnosti dezinfekcije interne vodovodne napeljave zajema:

- dezinfekcijsko napravo in ustrezno dezinfekcijsko sredstvo (dve stalni dezinfekcijski napravi na objektu Oddelka negovalne bolnišnice UKC Maribor, lokacija Slivniško Pohorje ter v pripravljenosti vsaj 2 dezinfekcijski napravi za izvedbo sistemskih dezinfekcij interne vodovodne napeljave za preprečevanje razmnoževanja bakterij *Legionella spp.*);
- izvedbo časovno proporcionalne kontinuirane dezinfekcije pitne vode na objektu UKC Maribor, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje (zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode);
- strokovni nadzor in izvedba fizikalno-kemijskih terenskih meritev časovno proporcionalne kontinuirane dezinfekcije pitne vode na objektu Oddelka negovalne bolnišnice UKC Maribor, lokacija Slivniško Pohorje (vsaj enkrat tedenski strokovni nadzor in izvedba meritev koncentracije dezinfekcijskega sredstva v hladni in topli vodi na kontrolnih točkah interne vodovodne napeljave) ter enkrat mesečno analiza vzorca hladne vode glede ostankov stranskih produktov dezinfekcije;
- strokovno mesečno poročilo o poteku časovno proporcionalne kontinuirane dezinfekcije pitne vode na objektu Oddelka negovalne bolnišnice UKC Maribor, lokacija Slivniško Pohorje z oceno opravljenih terenskih meritev in s strokovnim mnenjem (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 10 delovnih dneh od opravljene storitve;
- izvedbo sistemske dezinfekcije interne vodovodne napeljave za preprečevanje razmnoževanja bakterij *Legionella spp.* (čiščenje biofilma, razmaščevanje in dezinfekcija hladne in tople interne vodovodne napeljave v objektih UKC Maribor) v trajanju najmanj 3 mesece na posameznem objektu UKC;
- strokovni nadzor in izvedba fizikalno-kemijskih terenskih meritev sistemske dezinfekcije interne vodovodne napeljave v objektih UKC Maribor za preprečevanje razmnoževanja bakterij *Legionella spp.* (vsaj enkrat tedenski strokovni nadzor in izvedba meritev koncentracije dezinfekcijskega sredstva v hladni in topli vodi na kontrolnih točkah interne vodovodne napeljave);
- odvzem in analiza vzorcev hladne in tople pitne vode na dveh kontrolnih mestih na ugotavljanje prisotnosti bakterij *Legionella spp.* predpisane po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 (laboratorijsko preskušanje vzorcev) in ostankov stranskih produktov dezinfekcije v sklopu sistemske dezinfekcije interne vodovodne napeljave v objektih UKC Maribor za preprečevanje razmnoževanja bakterij *Legionella spp.*;
- strokovno končno poročilo o poteku sistemske dezinfekcije hladne in tople interne vodovodne napeljave v objektih UKC Maribor za preprečevanje razmnoževanja bakterij *Legionella spp.* z oceno opravljenih terenskih meritev, rezultati analiz vzorcev pitne vode in s strokovnim mnenjem (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 10 delovnih dneh od opravljene storitve;
- med izvajanjem del mora biti voda ves čas zdravstveno ustrezna in na voljo uporabnikom, voda primerna za pitje, pripravo hrane in napitkov, osebno higieno ter čiščenje prostorov in opreme;
- med izvajanjem del izvajalec mora zagotoviti odzivni čas največ 24 ur po prejemu dodatnega naročila;

- izvedbo čiščenja in dezinfekcijo vodooskrbnih cevovodov in objektov za zbiranje pitne vode UKC Maribor, Oddelek negovalne bolnišnice na lokaciji Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode. Postopek čiščenja in dezinfekcije vodooskrbnih cevovodov in objektov za zbiranje pitne vode zajema:
 - mehansko čiščenje sten, stropa in dna vodnih celic (VH Rečnik, VH Jereb);
 - predlog za sanacijo morebitnih poškodb sten, stropa in dna vodnih celic;
 - dezinfekcijo vodnih celic in cevovoda od objektov pitne vode (vodohran) do objekta Oddelka negovalne bolnišnice;
 - temeljito spiranje in nevtralizacijo vodnih celic in cevovoda s čisto pitno vodo;
 - fizikalno-kemijske meritve pri izvedbi dezinfekcije vodnih celic in cevovoda (koncentracija dezinfekcijskega sredstva);
 - odvzem in transport vzorcev pitne vode v skladu z navodili za vzorčenje pitne vode (sterilno embalažo in reagente za odvzem vzorcev pitne vode zagotovi ponudnik);
 - laboratorijsko preskušanje pitne vode po opravljenem čiščenju in dezinfekciji objektov pitne vode akreditiranih metodah Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) na mikrobiološke parametre preskušanja: *Escherichia coli* (*E. coli*), intestinalni enterokoki, koliformne bakterije, število kolonij 22 °C, število kolonij 36 °C, *Clostridium perfringens* (vključno s sporami) in *Pseudomonas aeruginosa*;
 - laboratorijsko preskušanje pitne vode po opravljenem čiščenju in dezinfekciji objektov pitne vode po akreditiranih metodah in skladno z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) na kemijske parametre preskušanja: ostanki stranskih produktov dezinfekcije;
 - strokovno končno poročilo o poteku čiščenja in dezinfekcije objektov pitne vode in cevovoda Oddelka negovalne bolnišnice na lokaciji Slivniško Pohorje z oceno opravljenih terenskih meritev, rezultati analiz vzorcev pitne vode in s strokovnim mnenjem (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 10 delovnih dneh od opravljene storitve.

- izvedbo dodatnih dezinfekcij vodovodnih instalacij/cevovodov (dezinfekcija dela interne vodovodne napeljave se opravi po večjih adaptacijah na objektih UKC Maribor). Postopek izrednih dezinfekcij vodovodnih instalacij/cevovodov po večjih adaptacijah zajema:
 - izvedba dodatne dezinfekcije dela vodovodne instalacije/cevovoda po opravljeni adaptaciji na internem vodovodnem omrežju objekta UKC Maribor;
 - izpiranje interne vodovodne napeljave po opravljeni dodatni dezinfekciji dela vodovodne inštalacije/cevovoda;
 - fizikalno-kemijske meritve pri izvedbi dodatne dezinfekcije dela vodovodne instalacije/cevovoda (koncentracija dezinfekcijskega sredstva);
 - odvzem in transport vzorcev pitne vode v skladu z navodili za vzorčenje pitne vode (sterilno embalažo in reagente za odvzem vzorcev pitne vode zagotovi ponudnik) po opravljeni dodatni dezinfekciji vodovodne instalacije/cevovoda ter izpiranju;
 - laboratorijsko preskušanje pitne vode po opravljeni dodatni dezinfekciji in izpiranju vode na internem vodovodnem napeljavi, po akreditiranih metodah in skladno z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23) na mikrobiološke

parametre preskušanja: *Escherichia coli* (*E. coli*), intestinalni enterokoki, koliformne bakterije, število kolonij 22 °C, število kolonij 36 °C, *Clostridium perfringes* (vključno s spori) in *Pseudomonas aeruginosa*;

- strokovno končno poročilo o poteku dodatne dezinfekcije dela vodovodne instalacije/cevovoda po opravljeni adaptaciji na internem vodovodnem omrežju z oceno opravljenih terenskih meritev, rezultati analiz vzorcev pitne vode in s strokovnim mnenjem (poročilo v PDF datoteki) je potrebno posredovati po e-pošti najkasneje v 10 delovnih dneh od opravljene storitve.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- ponudbo glede na specifikacijo zahtev naročnika (SKLOP 7);
- varnostne liste sredstev za izvedbo sistemske dezinfekcije – **zaželeno, da se predloži v ponudbi.**

Opomba:

Ponudnik bo moral ob preveritvi ponudbe predložiti naročniku varnostne liste sredstev za izvedbo sistemske dezinfekcije.

Obveznosti izvajalca:

- na podlagi dogovora z naročnikom zagotovi izvedbo storitev glede na predvideno izvedbo in
- zagotovi odzivni čas največ 24 ur po prejemu dodatnega naročila s strani naročnika.

Pri izdelavi programa dejavnosti dezinfekcije interne vodovodne napeljave pitne vode je potrebno upoštevati naslednja določila:

- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/23);
- Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinfekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 88/00 in 96/24).
- Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21, 178/21 – odl. US in 125/22).

OPOMBA:

- Oddelek negovalne bolnišnice na lokaciji Slivniško Pohorje trenutno ni v uporabi zaradi rekonstrukcije objekta (časovno proporcionalna kontinuirana dezinfekcija pitne vode v času rekonstrukcije se ne izvaja). Pričetek izvedbe bolnišnične dejavnosti na lokaciji Slivniško Pohorje je predvideno tekom leta 2026. Izvedbo bolnišnične dejavnosti in s tem tudi časovno proporcionalne kontinuirane dezinfekcije pitne vode na omenjenem objektu bo naročnik sporočil naknadno.
- Oddelek negovalne bolnišnice na lokaciji Slivniško Pohorje ima dve vodni zajetji, in s tem dva objekta pitne vode, in sicer VH Rečnik in VH Jereb (VH – vodohran). VH Rečnik vsebuje dve vodni celici skupne prostornine 250 m³. VH Jereb vsebuje eno vodno celico prostornine 25 m³. Cevovod med VH Rečnik in Oddelkom negovalne bolnišnice je dolg cca. 400 m, velikost cevi 110 mm. Na vodovodnem omrežju je vzpostavljen nadzemni hidrant, ki omogoča izpiranje vode (pri objektu Oddelka negovalne bolnišnice). Mesečna poraba pitne vode je cca. 1.000 m³.

PODATKI O PONUDNIKU

Način oddaje ponudbe:

Skupna ponudba: (navesti: DA/NE).¹

1. Opis predmeta javnega naročila: IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR
2. Podatki o ponudniku
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik:
2.4 Identifikacijska številka za DDV:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 Številka telefaksa:
2.9 E-mail ponudnika:
2.10 Kontaktna oseba:
2.11 Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma:

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

*Opomba

- za druge člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (v kolikor obstajajo) morajo ponudniki matične številke (EMŠO) za le-te predložiti v ponudbi na lastnih obrazcih.

¹ V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik, izjavljamo, da bomo za izvedbo javnega naročila »IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR« vključili naslednjega podizvajalca:

1. Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Naslov:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Zakoniti zastopnik:	
EMŠO zakonitega zastopnika*:	
Kontaktne podatki (oseba, telefon, e-naslov):	
Transakcijski račun (številka in naziv banke)	

Opomba*

- za druge člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (v kolikor obstajajo) morajo ponudniki matične številke (EMŠO) za le-te predložiti v ponudbi na lastnih obrazcih.

2. Vrsta in vrednost del podizvajalca:

Vrsta del podizvajalca:	
Vrednost del podizvajalca (EUR brez DDV)	

Datum:

žig in podpis odgovorne osebe prijavitelja

3. Soglasje podizvajalca

Zahteva (4. alineja drugega odstavka 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja petega odstavka istega člena) (*izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo*):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

IZJAVLJAM,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Podpis in žig zakonitega
zastopnika podizvajalca:

Datum:

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. tega obrazca. Če ponudnik ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN ZA SKLOP 1:

SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI IN SKLADNOSTI PITNE VODE

ZŠ	Opis	EM	Število	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
1. Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode (tabela 1a in 1b)						
1.	Terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z ugotovljeno zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode	storitev	190	0,00		0,00
2.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: MB	vzorec	142	0,00		0,00
3.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: MB-R	vzorec	16	0,00		0,00
4.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: MB-R+PA	vzorec	32	0,00		0,00
5.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: KE	vzorec	2	0,00		0,00
6.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: KE*	vzorec	1	0,00		0,00
2. Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na ugotavljanje prisotnosti bakterij Legionella spp. (tabela 2a in 2b)						
7.	Terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z ugotovljeno zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode	storitev	62	0,00		0,00
8.	Laboratorijsko preskušanje na bakterije Legionella spp.	kom	62	0,00		0,00
I.	SKUPAJ SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI IN SKLADNOSTI PITNE VODE:					0,00

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN ZA SKLOP 2:
SPREMLJANJE VARNOSTI ŽIVIL

ZŠ	Opis	EM	Število	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
Glavna kuhinja UKC Maribor (tabela 1)						
1.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	6	0,00		0,00
2.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	48	0,00		0,00
3.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A2	bris	6	0,00		0,00
4.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	16	0,00		0,00
5.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B2	vzorec	4	0,00		0,00
6.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: D1	vzorec	1	0,00		0,00
7.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: E1	vzorec	2	0,00		0,00
8.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: F1	vzorec	2	0,00		0,00
9.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: F2	vzorec	2	0,00		0,00
10.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: G1	vzorec	3	0,00		0,00
11.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: I1	vzorec	2	0,00		0,00
12.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: J1	vzorec	2	0,00		0,00
Razdelilna kuhinja Hospitalna stolpnica (tabela 2)						
13.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	6	0,00		0,00
14.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	18	0,00		0,00
15.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	10	0,00		0,00
16.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: C2	vzorec	1	0,00		0,00
17.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: D1	vzorec	1	0,00		0,00
Razdelilna kuhinja Oddelek za psihiatrijo (tabela 3)						
18.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	4	0,00		0,00
19.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	12	0,00		0,00
20.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	6	0,00		0,00
21.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: C1	vzorec	1	0,00		0,00
22.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: D1	vzorec	1	0,00		0,00
Obrat javne prehrane za zaposlene (tabela 4)						
23.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	2	0,00		0,00
24.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	4	0,00		0,00
25.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	2	0,00		0,00
26.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: C2	vzorec	2	0,00		0,00
27.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: D1	vzorec	2	0,00		0,00
Mlečna kuhinja Klinika za pediatrijo (tabela 5)						
28.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	4	0,00		0,00
29.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	24	0,00		0,00
30.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	3	0,00		0,00
31.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B2	vzorec	1	0,00		0,00
32.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: H1	vzorec	4	0,00		0,00
Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje (tabela 6)						
33.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	4	0,00		0,00
34.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	16	0,00		0,00
35.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	4	0,00		0,00
36.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: C2	vzorec	1	0,00		0,00
37.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: D1	vzorec	1	0,00		0,00
38.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: F1	vzorec	1	0,00		0,00
39.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: F2	vzorec	1	0,00		0,00
Operacijski blok Klinike za kirurgijo (tabela 7)						
40.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	1	0,00		0,00
41.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	2	0,00		0,00
42.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	1	0,00		0,00
Oddelek za pljučne bolezni (tabela 8)						
43.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	1	0,00		0,00
44.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	2	0,00		0,00
45.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	1	0,00		0,00
Oddelek za gastroenterologijo (tabela 9)						
46.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	1	0,00		0,00
47.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	2	0,00		0,00
48.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	1	0,00		0,00
Klinični oddelek za kardiologijo in angiologijo (tabela 10)						
49.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	1	0,00		0,00
50.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	2	0,00		0,00
51.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	1	0,00		0,00

Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo (tabela 11)						
52.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	1	0,00		0,00
53.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	2	0,00		0,00
54.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: C1	vzorec	1	0,00		0,00
Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo (tabela 12)						
55.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	1	0,00		0,00
56.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	2	0,00		0,00
57.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: E1	vzorec	1	0,00		0,00
Oddelek za dializo (tabela 13)						
58.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	1	0,00		0,00
59.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	2	0,00		0,00
60.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	1	0,00		0,00
Razdelilna kuhinja Oddelek za onkologijo (tabela 14)						
61.	Storitev: terenske meritve, odvzem in transport vzorcev, poročilo z oceno varnosti živil in ugotovljeni skladnosti	storitev PHS	3	0,00		0,00
62.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: A1	bris	6	0,00		0,00
63.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: B1	vzorec	3	0,00		0,00
I. SKUPAJ SPREMLJANJE VARNOSTI ŽIVIL:						0,00

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN ZA SKLOP 3:

SPREMLJANJE USTREZNOSTI DIALIZNIH VOD

ZŠ	Opis	EM	Število	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
1.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: KE*	vzorec	2	0,00		0,00
2.	Laboratorijsko preskušanje nabora parametrov: KE**	vzorec	12	0,00		0,00
I.	SKUPAJ SPREMLJANJE USTREZNOSTI DIALIZNIH VOD:					0,00

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN ZA SKLOP 4:

IZVEDBA DEJAVNOSTI DEZINSEKCIJE

ZŠ	Opis	EM	Število	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
1.	Dezinsekcija z obrizgavanjem insekticidne tekočine	L	400	0,00		0,00
2.	Dezinsekcija z nanosom insekticidnega gela	g	270	0,00		0,00
3.	Monitoring plošče za insekte (feromonske vabe, lepljive plošče)	kom	50	0,00		0,00
I.	SKUPAJ ZA ENO IZVEDBO DEJAVNOSTI DEZINSEKCIJE:					0,00

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN ZA SKLOP 5:

IZVEDBA DEJAVNOSTI DERATIZACIJE

ZŠ	Opis	EM	Število	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
1.	Posebna vaba v deklariranem ohišju	kom	267	0,00		0,00
2.	Posebna vaba velika – 100 g	kom	120	0,00		0,00
I.	SKUPAJ ZA ENO IZVEDBO DEJAVNOSTI DERATIZACIJE:					0,00

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN ZA SKLOP 6:

IZVEDBA OBRATOVALNEGA MONITORINGA ODPADNIH VOD (OV)

ZŠ	Opis	EM	Število	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
1.	Iztok IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti (skupni iztok)	storitev	4	0,00		0,00
2.	Iztok IOV iz pralnice perila	storitev	3	0,00		0,00
3.	Iztok IOV iz priprave vode in kotlovnice	storitev	3	0,00		0,00
4.	Iztok IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti, Oddelek za psihiatrijo	storitev	3	0,00		0,00
5.	Iztok IOV iz bolnišnične zdravstvene dejavnosti, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje	storitev	3	0,00		0,00
6.	Izdelava letnega poročila o obratovalnem monitoringu OV za lokacijo UKC Maribor (Ljubljanska ulica 5, Maribor; Ob železnici 30, Maribor)	letno poročilo	1	0,00		0,00
7.	Izdelava letnega poročila o obratovalnem monitoringu OV za lokacijo Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, Pohorje	letno poročilo	1	0,00		0,00
I.	SKUPAJ IZVEDBA OBRATOVALNEGA MONITORINGA ODPADNIH VOD (OV):					0,00

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK:

Številka ponudbe:

Datum:

PREDRAČUN ZA SKLOP 7:

IZVEDBA DEJAVNOSTI DEZINFEKCIJE PITNE VODE NA INTERNI VODOVODNI NAPELJAVI

ZŠ	Opis	EM	Število	Cena na EM brez DDV (EUR)	DDV (%)	Vrednost brez DDV (EUR)
1.	Izvedba časovno proporcionalne kontinuirane dezinfekcije pitne vode UKC Maribor, Oddelek negovalne bolnišnice, Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	mesečna storitev	12	0,00		0,00
2.	Izvedba sistemske dezinfekcije interne vodovodne napeljave za preprečevanje razmnoževanja bakterij Legionella spp. v objektih UKC Maribor	storitev	10	0,00		0,00
3.	Izvedba čiščenja in dezinfekcije vodooskrbnih cevovodov in objektov za zbiranje pitne vode UKC Maribor, Oddelek negovalne bolnišnice, lokacija Slivniško Pohorje 7, 2208 Pohorje	storitev	1	0,00		0,00
4.	Izvedba izrednih dezinfekcij vodovodnih instalacij oz. cevovodov po večjih adaptacijah na interni vodovodni napeljavi objektov UKC Maribor	storitev	10	0,00		0,00
I. SKUPAJ IZVEDBA DEJAVNOSTI DEZINFEKCIJE PITNE VODE NA INTERNI VODOVODNI NAPELJAVI:						0,00

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00
ZNESEK DAVKA (EUR)	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE	0,00
SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 3 LETNO OBDOBJE	0,00

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK

Številka ponudbe:

Datum:

REKAPITULACIJA

Predmet JN: IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR

ZŠ	Opis	Vrednost za <u>3 leta</u> v EUR brez DDV:
1.	<u>Sklop 1:</u> Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode	
2.	<u>Sklop 2:</u> Spremljanje varnosti živil	
3.	<u>Sklop 3:</u> Spremljanje ustreznosti dializnih vod	
4.	<u>Sklop 4:</u> Izvedba dejavnosti dezinsekcije	
5.	<u>Sklop 5:</u> Izvedba dejavnosti deratizacije	
6.	<u>Sklop 6:</u> Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih vod (OV)	
7.	<u>Sklop 7:</u> Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi	

Opomba:

- Ponudnik v posamezno polje **vpíše končno ponudbeno vrednost za obdobje treh let v EUR brez DDV iz obrazcev predračuna za posamezni sklop (od OBR-2.1 do OBR-2.7).**
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Žig in podpis ponudnika:

.....

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med., (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka za DDV izvajalca: , matična številka izvajalca: .

I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za storitev: **IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR**, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), [10/22](#), [74/22](#) – odl. US, [100/22](#) – ZNUZSZS, [28/23](#) in [88/23](#) – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave .

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja sporazuma.

II PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Predmet tega sporazuma je izvajanje storitev higiene in zdravstvene ekologije v UKC Maribor.

Naročnik in izvajalec sklepata ta sporazum za:

- Sklop 1: Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode,
- Sklop 2: Spremljanje varnosti živil,
- Sklop 3: Spremljanje ustreznosti dializnih vod,
- Sklop 4: Izvedba dejavnosti dezinsekcije,
- Sklop 5: Izvedba dejavnosti deratizacije,
- Sklop 6: Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih voda (OV),
- Sklop 7: Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi.

Ponudba, št. z dne , in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del tega sporazuma.

4. člen

Razpisane količine so okvirne za ves čas trajanja tega sporazuma in se v času izvajanja lahko spremenijo. Okvirne količine navedene v predračunu niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika v času izvajanja tega sporazuma.

Naročnik se ne obvezuje izvajalcu oddati naročilo za celotno količino storitev.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od izvajalca naročeval le tiste vrste in količine storitev, ki jih bo potreboval v tem obdobju in posledično ne bo nosil odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja količin, kot izhaja iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila.

Predmet tega sporazuma so tudi vse morebitne dodatne storitve, ki jih bo potreboval naročnik. Navedene storitve bo naročnik izvršil po cenah dogovorjenih po tem sporazumu, pri čemer se lahko sporazum spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti sklopa za katero je s stranko sporazuma sklenjen okvirni sporazum.

Naročnik si pridružuje pravico do naročanja istovrstnih storitev, ki niso opredeljene v obrazcu Specifikacije zahtev naročnika. V tem primeru se bo naročnik pisno posvetoval z izvajalcem, ki bo po potrebi dopolnil svojo ponudbo oz. podal ponudbo. Naročnik bo za dodatne storitve z izvajalcem sklenil aneks k temu sporazumu.

Kakršnokoli zvišanje ponudbene cene iz naslova naročanja dodatnih količin razpisanih storitev in/ali istovrstnih storitev, ki niso opredeljene v obrazcu Specifikacije zahtev naročnika, ne sme presegati 30 odstotkov ponudbene vrednosti za posamezni sklop.

III PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK SPORAZUMA

5. člen

Naročnik se zavezuje izvajalcu omogočiti nemoten vstop v prostore, kjer se storitve izvajajo.

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- izpolnil vse obveznosti iz tega sporazuma, skladno z njegovimi določili in pogoji,
- storitve izvajal s strokovnim kadrom priglašenim v ponudbi, ter da bo po podpisu sporazuma naročniku posredoval elektronske naslove in podatke o kontaktnih osebah, ki bodo odgovorne za izvajanje posamezne storitve (predmeta) sporazuma,
- o vsaki spremembi strokovnega kadra priglašenega v ponudbi naročnika sproti pisno obvestil,
- naročniku brezplačno svetoval pri odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti s področja posameznega predmeta sporazuma.

7. člen

Izvajalec jamči:

- da bo svoje naloge opravil strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi;

- da bo pri izvajanju analiz uporabljal verificirano analitično opremo in naprave;
- da bo vse svoje pogodbene obveznosti izvedel v dogovorjenih rokih, kot so definirani v obrazcu Specifikacija zahtev naročnika.

8. člen

Naročnik bo storitve, ki so predmet tega sporazuma, naročal od izvajalca preko elektronske pošte: .

9. člen

Naročnik si pridržuje pravico izvajanja nadzora nad opravljenim delom izvajalca.

Pooblaščen oseba naročnika je: .

Skrbnik sporazuma za naročnika je: .

Skrbnik sporazuma za izvajalca je: .

IV CENA

10. člen

Cene storitev za predmetno javno naročilo so opredeljene v ponudbi št. , z dne in znašajo po sklopih:

ZŠ	Opis	Vrednost za tri (3) leta (EUR brez DDV)
1.	<u>Sklop 1:</u> Spremljanje zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode	
2.	<u>Sklop 2:</u> Spremljanje varnosti živil	
3.	<u>Sklop 3:</u> Spremljanje ustreznosti dializnih vod	
4.	<u>Sklop 4:</u> Izvedba dejavnosti dezinfekcije	
5.	<u>Sklop 5:</u> Izvedba dejavnosti deratizacije	
6.	<u>Sklop 6:</u> Izvedba obratovalnega monitoringa odpadnih voda (OV)	
7.	<u>Sklop 7:</u> Izvedba dejavnosti dezinfekcije pitne vode na interni vodovodni napeljavi	

V ceno posamezne storitve so vključeni vsi stroški izvajalca, ki jih je izvajalec upravičen zaračunati v zvezi z izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu (potni stroški na lokacijo naročnika, materialni stroški za izvajanje analiz itd.).

Cene na enoto mere so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz tega sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

Valorizacija denarnih obveznosti se opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen

živiljenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen živiljenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma.

Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke.

Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za storitve iz ponudbe v času trajanja tega sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V PLAČILNI POGOJI

11. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita za obračun po dejansko opravljenih storitvah.

Izvajalec mora računu priložiti dokazila o opravljeni storitvi (končno poročilo o opravljenem delu).

Naročnik bo izvršil plačilo v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po opravljeni storitvi oz. v roku, ki bo skladen z zakonodajo, ki bo veljala v času izvajanja tega sporazuma, na izvajalčev transakcijski račun, ki je naveden na računu.

Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvesti o spremembi.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem, kot je opredeljeno v točki 1.2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in v roku iz prvega odstavka tega člena.

VI POGODBENA KAZEN

12. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od pogodbene vrednosti v EUR z DDV za posamezni sklop iz 10. člena tega sporazuma, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV za posamezni sklop.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene obveznosti.

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izvajanju pogodbenih obveznosti, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

VII TRAJANJE SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA

13. člen

Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa naročnika in izvajalca in velja tri (3) leta od pričetka veljavnosti tega sporazuma, predvidoma od 15. 7. 2025 do 31. 7. 2028.

Skladno s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 lahko stranki tega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje tega sporazuma s sklenitvijo aneksa k sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma iz naslova dodatnih naročil, morebitnih novih storitev in podaljšanja veljavnosti sporazuma, razen sprememb sporazuma iz naslova valorizacije denarnih obveznosti, zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti posameznega sklopa, za katero je s stranko sporazuma sklenjen sporazum.

14. člen

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
 - o v zvezi z zaposlovanjem na črno
 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

15. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki. Če izvajalec pri naslednji izvedbi storitve ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca.

Naročnik lahko, ob pogojih iz prejšnjega odstavka, odstopi od tega sporazuma brez odpovednega roka, če izvajalec:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo,
- v primeru drugih kršitev tega sporazuma.

Vsaka od strank sporazuma lahko brez razloga odstopi od tega sporazuma s 3 mesečnim odpovednim rokom.

Stranka sporazuma mora v času odpovednega roka zagotavljati izvajanje storitev, ki so predmet tega sporazuma, po cenah iz ponudbe.

Stranki sporazuma lahko na podlagi medsebojnega sporazuma določita krajši odpovedni rok.

VIII PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

IX KONČNE DOLOČBE

17. člen

Pri izvajanju določil iz sporazuma in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tem sporazumu, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

Kakršnekoli spremembe tega sporazuma so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

V primeru statusne spremembe strank sporazuma, se vse obveznosti po tem sporazumu prenesejo na njihove pravne naslednike.

18. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

19. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

20. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Izvajalec:

Naročnik:

UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

SEZNAM REFERENC

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

SKLOP: _____ (ponudnik vpiše, za kateri sklop izpolnjuje seznam referenc)

zŠ	Naročnik – pogodbeni partner (potrjevalec reference)	Naziv storitve	Obdobje opravljenih storitev	Kontaktne podatke oseb pri naročniku referenčnega posla za potrditev vsebine reference
1.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:
2.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:
3.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:
4.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:

Opomba:**V primeru prijave ponudnika na več sklopov; ponudnik priloži ločen seznam referenc za vsak posamezni sklop, na katerega se prijavlja.***Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo »Izvedba storitev higiene in zdravstvene ekologije v UKC Maribor«.*

Kraj in datum:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Oseba javnega ali zasebnega prava:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Na prošnjo ponudnika

(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naročilo: **IZVEDBA STORITEV HIGIENE IN ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE V UKC MARIBOR**, izdajamo za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

Potrjujemo, da je ponudnik:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

izvajal storitev: (naziv storitve, za sklop).

Ponudnik je izvajal storitev v obdobju od do (vpiše se obdobje).

Prav tako potrjujemo, da so bile vse obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba: , telefon: ,
e-mail: .

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega naročila.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe:

Navodilo: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe.

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH ZAHTEV

Za potrebe javnega naročila »Izvedba storitev higiene in zdravstvene ekologije v UKC Maribor«

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- izpolnujemo kadrovske zahteve za sklop (ponudnik vpiše številko sklopa).

Priloga izjave je seznam usposobljenega kadra, ki ga ponudnik mora priložiti. Iz seznama morajo biti razvidni naslednji podatki; ime, priimek in funkcija zaposlenega.

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Opomba:

V primeru prijave ponudnika na več sklopov; ponudnik priloži ločeno izjavo skupaj s prilogo za vsak posamezni sklop, na katerega oddaja ponudbo.