

Številka: 002-2025/6
Datum: 7. 4. 2025

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) ter v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za dobavo novih ter umerjanje in overjanje obstoječih merilnih naprav za pitno vodo in toploto, št. 002-2025, objavljenim na portalu javnih naročil 11. 3. 2025, pod št. objave JN001535/2025-SL3/01, izdajam naslednjo

ODLOČITEV V ZVEZI Z ODDAJO NAROČILA

UVODNE UGOTOVITVE:

Na javno naročilo je prispela 1 ponudba, in sicer ponudba ponudnika ENERKON zastopanje, inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Pod javorji 4, 1218 Komenda (v nadaljnjem besedilu: ENERKON d.o.o.).

Ponudba je prispela v informacijski sistem e-JN pravočasno, to je do 28. 3. 2025 do 10.00 ure.

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v sistemu e-JN 28. 3. 2025 ob 13.00 uri, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Zapisnik o odpiranju se je generiral v sistemu e-JN po izvedenem odpiranju ponudb. Ponudnik je v sistemu e-JN imel možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudb ter do dokumentov, ki jih je ponudnik pripel v zavihek »Predračun«.

Naročnik ugotavlja, da je odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila za posamezen sklop sledeča:

ODLOČITEV št. 002-2025-1

Javno naročilo za sklop 1: Dobava novih ter umerjanje in overjanje obstoječih vodomerovalov od DN 15 do DN 40 se odda ponudniku ENERKON d.o.o. v skupni ponudbeni vrednosti 85.008,62 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela 1 ponudba, in sicer ponudba ponudnika ENERKON d.o.o.

Pri pregledu in analizi ponudbe za sklop 1 je naročnik najprej preveril obrazec, ki se nanaša na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo, v skladu s 84. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljeno v objavi in podano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). V zvezi z navedenim je bil preverjen obrazec 3.1_Ponudbeni predračun za sklop 1 (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) ter obrazec 4_Povzetek ponudbenega predračuna.

Pri pregledu ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika ENERKON d.o.o. v skladu s četrtem odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Pri preverjanju ponudbe z vidika zahtev naročnika iz 9. točke I. dela razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe) je bilo ugotovljeno, da je v ponudbi predložena dokumentacija popolna.

Nadalje je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edini ponudbo za sklop 1 predložil ponudnik ENERKON d.o.o. in je ponudba tega ponudnika dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo za sklop 1 odda navedenemu ponudniku, v skupni ponudbeni vrednosti 85.008,62 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

ODLOČITEV št. 002-2025-2

Javno naročilo za sklop 2: Dobava novih ter umerjanje in overjanje obstoječih vodomerovalov od DN 50 do DN 65 se odda ponudniku ENERKON d.o.o. v skupni ponudbeni vrednosti 9.319,46 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela 1 ponudba, in sicer ponudba ponudnika ENERKON d.o.o.

Pri pregledu in analizi ponudbe za sklop 2 je naročnik najprej preveril obrazec, ki se nanaša na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo, v skladu s 84. členom ZJN-3, objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji. V zvezi z navedenim je bil preverjen obrazec 3.2_Ponudbeni predračun za sklop 2 (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) ter obrazec 4_Povzetek ponudbenega predračuna.

Pri pregledu ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika ENERKON d.o.o. v skladu s četrtem odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Pri preverjanju ponudbe z vidika zahtev naročnika iz 9. točke I. dela razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe) je bilo ugotovljeno, da je v ponudbi predložena dokumentacija popolna.

Nadalje je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edini ponudbo za sklop 2 predložil ponudnik ENERKON d.o.o. in je ponudba tega ponudnika dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo za sklop 2 odda navedenemu ponudniku, v skupni ponudbeni vrednosti 9.319,46 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

ODLOČITEV št. 002-2025-3

Javno naročilo za sklop 3: Dobava novih ter umerjanje in overjanje obstoječih vodomerovalov od DN 80 do DN 100 se odda ponudniku ENERKON d.o.o. v skupni ponudbeni vrednosti 6.554,08 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela 1 ponudba, in sicer ponudba ponudnika ENERKON d.o.o.

Pri pregledu in analizi ponudbe za sklop 3 je naročnik najprej preveril obrazec, ki se nanaša na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo, v skladu s 84. členom ZJN-3, objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji. V zvezi z navedenim je bil preverjen obrazec 3.3_Ponudbeni predračun za sklop 3 (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) ter obrazec 4_Povzetek ponudbenega predračuna.

Pri pregledu ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika ENERKON d.o.o. v skladu s četrtem odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Pri preverjanju ponudbe z vidika zahtev naročnika iz 9. točke I. dela razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe) je bilo ugotovljeno, da je v ponudbi predložena dokumentacija popolna.

Nadalje je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edini ponudbo za sklop 3 predložil ponudnik ENERKON d.o.o. in je ponudba tega ponudnika dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo za sklop 3 odda navedenemu ponudniku, v skupni ponudbeni vrednosti 6.554,08 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

ODLOČITEV št. 002-2025-4

Javno naročilo za sklop 4: Dobava novih toplotnih števecov od DN 20 do DN 65 se odda ponudniku ENERKON d.o.o. v skupni ponudbeni vrednosti 104.107,38 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela 1 ponudba, in sicer ponudba ponudnika ENERKON d.o.o.

Pri pregledu in analizi ponudbe za sklop 4 je naročnik najprej preveril obrazec, ki se nanaša na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo, v skladu s 84. členom ZJN-3, objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji. V zvezi z navedenim je bil preverjen obrazec 3.4_Ponudbeni predračun za sklop 4 (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) ter obrazec 4_Povzetek ponudbenega predračuna.

Pri pregledu ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna je bilo ugotovljeno, da sta izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika ENERKON d.o.o. v skladu s četrnim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet javnega naročila ustreza zahtevam naročnika.

Pri preverjanju ponudbe z vidika zahtev naročnika iz 9. točke I. dela razpisne dokumentacije (Izdelava ponudbe) je bilo ugotovljeno, da je v ponudbi predložena dokumentacija popolna.

Nadalje je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je edini ponudbo za sklop 4 predložil ponudnik ENERKON d.o.o. in je ponudba tega ponudnika dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo za sklop 4 odda navedenemu ponudniku, v skupni ponudbeni vrednosti 104.107,38 EUR z DDV, z možnostjo povečanja skupne okvirne dvoletne vrednosti za največ 30%.

PRAVNI POUK: Zoper zgoraj navedene odločitve je dovoljena revizija v roku 5 delovnih dni od datuma objave odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako (številko) odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
6. potrdilo o plačilu takse iz 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13, 60/17, 72/19), na račun Ministrstva za finance št. 01100-

1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve:
11 16110-7111290-00153525.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

1. očitane kršitve,
2. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Višina takse za posamezen sklop znaša 2.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Direktor:
Dr. Janez Žlak



Poslati:

— objava na portalu javnih naročil

