S-1 (423.62)
S-2 (417.86)
S-3 (417.12)
S-4 (421.37)
S-5 (416.06)
S-6 (420.77)

Z2t | 40%
0,0871ha

Z3t | 40%
0,1042ha

Z1t | 40%
0,0957ha

Z4t | 40%
0,1102ha

P.O.K.R.
drenažna cev DN160
L = 32,00 m; i=9,0%

P.O.K.R.
drenažna cev DN160
L = 36,00 m; i=6,2%

ODVODNA VEJA
polna cev DN350
L = 36,00 m; i=2,0%

R.J.1 BCØ100
h=4.00 m

P.O.K.R.
drenažna cev DN200
L = 30,00 m; i=19.7%

R.J.2 BCØ150
h=4.00 m

P.O.K.R.
drenažna cev DN160
L = 21,00 m; i=25.3%

P.O.K.R.
drenažna cev DN160
L = 32,00 m; i=7.2%

P.O.K.R.
drenažna cev DN160
L = 36,00 m; i=5.2%

odlomin rob

PARTIZANSKA

GP-1

S
Z V
J

Sprememba:		Datum:	Podpis:
Sprememba:		Datum:	Podpis:

Naročnik: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

Objekt: Ureditev odvodnjavanja labilnega pobočja nad objektom Partizanska cesta 15, Oplotnica

Projektant: GEOING — PODJETJE ZA GEOTEHNIČNI IN GRADBENI INŽENIRING d.o.o., Primorska ulica 10, 2000 MARIBOR, IZS 1379

Del objekta:

Vrsta načrta/prikaza: PZI - Projekt za izvedbo

Naziv:	ime in priimek	Ident. št.:	podpis
PI:	Stanislav Dokl, u.d.i.g.	G - 1377	
Obdelal:	Leon Štelcer, d.i.g.		

Vsebina risbe (dokumenta): GRADBENA SITUACIJA DRENAŽNIH VEJ

Vrsta projekta:	PZI	št. proj.:	21 - IV / 25
Klas. oznaka:		št. odmika:	
Datum: april 2025	Merilo: 1 : 250	Ident. oznaka:	Priloga: 6

15