HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR/NAROČNIK	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Selnica ob Dravi,**
naslov ali sedež družbe	**Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi**
elektronski naslov	**karl.lampreht@selnica.si**
telefonska številka	041843031
davčna številka	**SI**12655368
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**ČISTILNA NAPRAVA SELNICA OB DRAVI – REKONSTRUKCIJA**
kratek opis gradnje	Obstoječa ČN Selnica je projektirana za 5.000 PE, trenutna obremenitev je cca.2.000 PE, z območjem naselja Ruše (kar v projektu ni bilo predvideno) bi se povečala obremenitev za ca. 4.000 PE, predvidena ciljna obremenitev bi znašala ca. 6.200 PE. Izvede se konstrukcijsko povišanje AB SBR bazenov za 60 cm in s tem povečanje kapacitet ČN.

število priključenih enot	6.200 PE
biokemijska obremenitev BPK5	372 kgBPK5/d
kemijska obremenitev KPK	744kgKPK/d
obremenitev SS	434kgSS/d
dnevni dotok vode pri sušnem vremenu	1.473 m3/d
sušni dotok Qt	25,6 l/s (92,4 m3/h)
deževni dotok Qm	42,6 l/s (153,6 m3/h)

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	
	rekonstrukcija
DOKUMENTACIJA	
vrsta dokumentacije	**DGD** (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**21027-30**
datum izdelave	**September 2021**
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**HASLAUER d.o.o.**
naslov	**Ulica Matevža Haceta 11, 3000 Celje**
vodja projekta	**Jože Kovačič univ.dipl.inž.str.**
identifikacijska številka	**IZS S-0469**
podpis vodje projekta	JOŽE KOVAČIČ univ. dipl. inž. str. IZS S-0469
odgovorna oseba projektanta	**Jože Kovačič univ.dipl.inž.str.**
podpis odgovorne osebe projektanta	HASLAUER Projektiranje in svetovanje, d.o.o. Ulica Matevža Haceta 11, 3000 Celje

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	***Aleksander Merc udig, IZS PI G-1238***
navedba gradiv, ki so jih izdelali	***Načrt DGD***
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	***Jože Kovačič univ.dipl.inž.str., IZS S-0469***
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	***Jože Kovačič univ.dipl.inž.str., IZS S-0469***
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**HASLAUER d.o.o.**
naslov	**Ulica Matevža Haceta 11, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta	**Jože Kovačič univ.dipl.inž.str.**

IN VODJA PROJEKTA	
vodja projekta	**Jože Kovačič univ.dipl.inž.str.**
identifikacijska številka	**IZS S-0469**

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.

vodja projekta	**Jože Kovačič univ.dipl.inž.str.**
identifikacijska številka	**IZS S-0469**
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	**Jože Kovačič univ.dipl.inž.str.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**ČISTILNA NAPRAVA SELNICA OB DRAVI - REKONSTRUKCIJA**

naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta

kratek opis gradnje

Obstoječa ČN Selnica je projektirana za 5.000 PE, trenutna obremenitev je cca.2.000 PE, z območjem naselja Ruše (kar v projektu ni bilo predvideno) bi se povečala obremenitev za ca. 4.000 PE, predvidena ciljna obremenitev bi znašala ca. 6.200 PE. Izvede se konstrukcijsko povišanje AB SBR bazenov za 60 cm in s tem povečanje kapacitet ČN.

število priključenih enot	6.200 PE
biokemijska obremenitev BPK5	372 kgBPK5/d
kemijska obremenitev KPK	744kgKPK/d
obremenitev SS	434kgSS/d
dnevni dotok vode pri sušnem vremenu	1.473 m3/d
sušni dotok Qt	25,6 l/s (92,4 m3/h)
deževni dotok Qm	42,6 l/s (153,6 m3/h)

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del	
vrste gradnje	**Rekonstrukcija**

Označiti vse ustrezne vrste gradnje

glavni objekt	**ČISTILNA NAPRAVA**
pripadajoči objekti	/
objekt z vplivi na okolje	**DA**
številka GD za obstoječe objekte	
datum GD za obstoječe objekte	
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO	

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

katastrska občina	**Sp. Selnica**
številka katastrske občine	**631**
parc. št.	**174/12**

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost.

OSKRBA S PITNO VODO	**Obstoječ priključek na ČN**
katastrska občina	**Sp. Selnica**
številka katastrske občine	**631**
parc. št.	**410**
ELEKTRIKA	**Obstoječ Priključek na ČN**
katastrska občina	**Sp. Selnica**
številka katastrske občine	**631**
parc. št.	**410**
PLIN	
katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	
TOPLOVOD	
katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO	
katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	**OBSTOJEČ PRIKLJUČEK NA ČN**
katastrska občina	**Sp. Selnica**
številka katastrske občine	**631**
parc. št.	**410**
ODVAJANJE METEORNIH VODA	
katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	**OBSTOJEČ PRIKLJUČEK-DOVOZ NA ČN**
katastrska občina	**Sp. Selnica**
številka katastrske občine	**631**
parc. št.	**410**
DRUGO (NAVEDI)	
katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	

katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za območje gradbišča izven območja nameravane gradnje.

katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje nadomestni habtitati).

katastrska občina	
številka katastrske občine	
parc. št.	

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt	- <u>Prostorske sestavine planskih aktov občine in ureditveni pogoji:</u> Predmetno območje, se urejuje na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi **OPIS SKLADNOSTI PROJEKTA Z ZAHTEVAMI IZ VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV**

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV št. 35/17 – UPB1 in 4/22) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji 3. redni seji, dne 19. januarja 2023, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/11), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 21043.

2. člen

(1) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični del in obrazložitev sprememb in dopolnitev, ki sta na vpogled v prostorih Občine Selnica ob Dravi.
(2) Predmet sprememb in dopolnitev odloka je sprememba kapacitete čistilne naprave, prispevnega območja in vertikalnih dimenzij nekaterih objektov.
(3) Spremembe in dopolnitve grafičnega dela se nanašajo na prereze načrtovanih objektov.

3. člen

Drugi del 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Kapaciteta čistilne naprave bo 6200 PE. Komunalne odpadne vode iz prispevnega območja (naselji Selnica in Ruše) pritečejo do čistilne naprave Selnica po fekalni kanalizaciji, kjer se odpadna voda zlije v interno črpališče. Od tu dalje se sproži proces čiščenja odpadne vode, ki se nato očiščena spelje v reko Dravo.«

4. člen

V tretji alineji 3. odstavka 8. člena se gabarit krone bazenov iz max 1,5 m spremeni v max 1,8 m nad terenom.

5. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 350-5/20211 Županja
Datum: 20. januar 2023 dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r.

Končna potreba višina krone bazena se računa od sedanje kote objekta torej 1,2 m + 0,6 m nadvišanja. Torej znaša končna višina **1,8 m** nad terenom, kar **je skladno** s 4. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi.

V skladu z zgoraj opisanimi elementi predvidenih del in na podlagi pogojev iz veljavnih prostorskih aktov, je predmetni objekt v celoti skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi.

EUP	**DR-6 (OPPN)**
namenska raba	**Območje okoljske infrastrukture**
	/
Odmiki od sosednjih zemljišč	/

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah

a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem	/	faktor zazidanosti (FZ)	/
b) tlakovane odprte bivalne površine	/	faktor izrabe (FI)	/
c) tlakovane prometne in funkcionalne površine	/	faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)	
d) zelene površine		faktor zelenih površin (FZP)	
velikost gradbene parcele (a+b+c+d)	/	drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

(obvezno po letu 2021) *podatek se vpisuje po letu 2021)*

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

	predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.
OSKRBA S PITNO VODO	**Obstoječ priključek**	**Obstoječ priključek**	**Sp. Selnica**	**410**
ELEKTRIKA	**Obstoječ NN priključek**	**Obstoječ priključek Priključek je izveden iz obstoječega merilnega mesta, novo MM ni predvideno**	**Sp. Selnica**	**410**
PLIN				
TOPLOVOD				
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO				
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	**Obstoječ priključek**	**Obstoječ priključek**	**Sp. Selnica**	**410**
ODVAJANJE METEORNIH VODA				
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	**Obstoječ priključek**	**Obstoječ priključek na lokalno cesto**	**Sp. Selnica**	**410**
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV				
TELEFONIJA				
KABELSKA TV	Obstoječ priključek	Upravna stabva	Sp. Selnica	410
DRUGO (NAVEDI)				

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE
VARSTVO NARAVE	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO VODA	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	MNENJE
ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	MNENJE
FEKALNE VODE	MNENJE
METEORNE VODE	MNENJE
TELEFONIJA	MNENJE
KABELSKA TV	MNENJE
JAVNE CESTE	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

FEKALNE VODE	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
METEOROLOŠKA DEJAVNOST	IZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta. (stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	/
kratek opis objekta	/
V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.	
parcelna številka	/
katastrska občina	/
vrsta gradnje	/
zahtevnost objekta	/
požarno zahteven objekt	/
objekt z vplivi na okolje	/
klasifikacija po CC-SI	/
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAGE ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo	

klasifikacija po CC-SI			deležv
			/
VELIKOST STAVBE			
Samo v DGD			
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)			/
najvišja višinska kota (n. v.)			/
višinska kota pritličja (n. v.)			/
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)			/
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)			/
POVRŠINE IN PROSTORNINA			
Samo v IZP, DGD in PID			
Zazidana površina (m2)			/
Uporabna površina (stavbe)			/
Bruto tlorisna površina (stavbe)			/
Bruto prostornina (stavbe)			/
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV			
Samo v DGD			
Število stanovanjskih enot (stavbe)	/	Etažnost	/
Število ležišč	/	število parkirnih mest	/
Oblika strehe	/	Naklon (v st.)	/
Fasada	/	drug podatki zahtevani v PA	

OBJEKT 2 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	**ČISTILNA NAPRAVA SELNICA OB DRAVI - POVEČANJE**
kratek opis objekta	Obstoječa ČN Selnica je projektirana za 5.000 PE, trenutna obremenitev je cca.2.000 PE, z območjem naselja Ruše (kar v projektu ni bilo predvideno) bi se povečala obremenitev za ca. 4.000 PE, predvidena ciljna obremenitev bi znašala ca. 6.200 PE. Izvede se konstrukcijsko povišanje AB SBR bazenov za 60 cm in s tem povečanje kapacitet ČN.

število priključenih enot	6.200 PE
biokemijska obremenitev BPK5	372 kgBPK5/d
kemijska obremenitev KPK	744kgKPK/d
obremenitev SS	434kgSS/d
dnevni dotok vode pri sušnem vremenu	1.473 m3/d
sušni dotok Qt	25,6 l/s (92,4 m3/h)
deževni dotok Qm	42,6 l/s (153,6 m3/h)

V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.	
parcelna številka	**174/12**
katastrska občina	**Sp. Selnica**
vrsta gradnje	**Rekonstrukcija**

zahtevnost objekta	**Manj zahteven**
požarno zahteven objekt	**ne**
objekt z vplivi na okolje	**da**
klasifikacija po CC-SI	**22232-Čistilne naprave**
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**ATV 131**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje

Obstoječa ČN Selnica je projektirana za 5.000 PE, trenutna obremenitev je cca.2.000 PE, z območjem naselja Ruše (kar v projektu ni bilo predvideno) bi se povečala obremenitev za ca. 4.000 PE, predvidena ciljna obremenitev bi znašala ca. 6.200 PE. Izvede se konstrukcijsko povišanje AB SBR bazenov za 60 cm in s tem povečanje kapacitet ČN.

število priključenih enot	6.200 PE
biokemijska obremenitev BPK5	372 kgBPK5/d
kemijska obremenitev KPK	744kgKPK/d
obremenitev SS	434kgSS/d
dnevni dotok vode pri sušnem vremenu	1.473 m3/d
sušni dotok Qt	25,6 l/s (92,4 m3/h)
deževni dotok Qm	42,6 l/s (153,6 m3/h)

KOPIJE PRIDOBLJENIH MNENJ:

Občina Selnica ob Dravi, Občinska uprava
- Mnenje o skladnosti gradnje s prostorsko izvedbenimi akti

- DIREKCIJA RS ZA VODE, Sektor območja Drave
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
- Komunala Odtok d.o.o. - kanalizacija
- Mariborski vodovod, javno podjetje d.o.o. - vodovod
- ELEKTRO MARIBOR d.d., OE Maribor z okolico
- CATV Selnica-Ruše d.o.o

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

GRAFIČNI PRIKAZI

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

LOKACIJSKI PRIKAZI

št.	naslov risbe	merilo
1.0	Pregledna situacija	1:2000
2.0	Ureditvena situacija	1:500
3.0	Situacija obstoječih komunalnih vodov	1:500
4.0	Situacija čistilne naprave	1:500
5.0	Karakteristični prerez	1:X

TEHNIČNI PRIKAZI IN OPISI/NAČRTI

2. 0 Načrt s področja gradbeništva

-TEHNIČNO POROČILO

-TEHNIČNI PRIKAZI/NAČRTI

2. 1 Načrt s področja gradbeništva – gradbene konstrukcije

-TEHNIČNO POROČILO

-TEHNIČNI PRIKAZI/NAČRTI

5.0 Načrt s področja tehnologije

-TEHNIČNO POROČILO

-TEHNIČNI PRIKAZI/NAČRTI

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

LOKACIJSKI PRIKAZI

št.	naslov risbe	merilo
1.0	Pregledna situacija	1:2000
2.0	Ureditvena situacija	1:500
3.0	Situacija obstoječih komunalnih vodov	1:500
4.0	Situacija čistilne naprave	1:500
5.0	Karakteristični prerez	1:X

HASLAUER
projektiranje in svetovanje d.o.o.

TEHNIČNI PRIKAZI IN OPISI/NAČRTI

2. 0 Načrt s področja gradbeništva

-TEHNIČNO POROČILO

-TEHNIČNI PRIKAZI/NAČRTI

2. 1 Načrt s področja gradbeništva – gradbene konstrukcije

-TEHNIČNO POROČILO

-TEHNIČNI PRIKAZI/NAČRTI

5.0 Načrt s področja tehnologije

-TEHNIČNO POROČILO

-TEHNIČNI PRIKAZI/NAČRTI