

2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
D
395
395
395
395
395
395
395
477
744
271
463
HRMS
LC
3
GLC nadzorna soba
ETO
13.84 m2
4
GLC laboratorij HS
ETO
18.04 m2
4-01
6-01
6-02
7-01
6
HPLC laboratorij
ETO
84.48 m2
7
TLC laboratorij
ETO
22.75 m2
8
HPLC nadzorna soba
ETO
7.72 m2
9
HPLC laboratorij HS
ETO
9.30 m2
10
Pomivalnica
ETO
7.34 m2
11
Laboratorij za disolucijo
ETO
17.98 m2
12
Prostor za centrifuge
ETO
13.04 m2
2
Hodnik
ETO
72.17 m2
21
Sprejem vzorcev
ETO
15.30 m2
20.1
Pisarna_vodja 1
ETO
9.14 m2
20.2
Pisarna_vodja 2
ETO
9.36 m²
19
Pisarna 4DM
ETO
15.37 m²
18
Kabinet raziskovalci 2
Parket
15.61 m2
17
Tehtalnica
ETO
9.13 m2
16
Skladišče kemikalij
ETO
8.47 m2
15
Pisarna 3DM
Parket
13.48 m2
14
Sejna soba
Parket
18.18 m2
13
Pisarna 6DM
Parket
19.19 m2
prezračevalni jašek
zatemnitveni rolo
natrijeva luč
regulacija svetlobe
v.p.=90cm
p=90,0cm
F90
VDs1
VDs2
Vs1
V1
VP1
VP2s
VP3s
HL
ZA
FS
LAF
PS1
PS2
varnostna tuša za 1e
varnostna oprema za PHVO,3,4
podaljšanje MK stene (POZ C.1.2)
prestavljena obstoječa vrata (POZ E.2/G.3)
nova vrata (POZ S.4)
nova MK stena (POZ C.1.1)
vgrajena zaščita v stranjen steni
odstranitev obstoječe stene
odstranitev obstoječih vrat
odstranitev obstoječih oken
odstranitev obstoječih talnih oblog
odstranitev obstoječih stenskih oblog
odstranitev obstoječih stropnih oblog
odstranitev obstoječih stropnih konstrukcij
odstranitev obstoječih talnih konstrukcij
odstranitev obstoječih stenskih konstrukcij


oznaka

POZ. 20.1-05
POZ. 20.2-05
POZ. 19-05
POZ. 13-05

mere			vrata				oprema			montaža				
širina	globina	višina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
50	2	190												●


skupaj	
6	
prostor	št.elem.
20.1	1
20.2	1
19	2
13	2

pogled



prerez





tloris

opis

Stenski obešalnik

- Fronta izdelana iz oplemenitene iverke d=19 mm. Vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom d=2 mm.
- tri obešalne kljuke, eloksiran aluminij (kot npr. Rujz art. 2084 ali enakovredno);
- Barva po izboru projektanta.


BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina OBEŠALNIKI POZ. 20.1-05; POZ. 20.2-05; POZ. 19-05; POZ. 13-05		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.17


oznaka	mere		vrata				oprema			montaža				
	dolžina	širina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
POZ. 20.1-01 POZ. 20.2-01	270	125										●		


skupaj
1

prostor	št.elem.
20.1	1
20.2	1

tloris







pogled 2

LEGENDA:

raster podnožij

opis

Pisalna miza

- Pisarniški pult izdelan iz kot npr. Egger Eurodekor E1 P2 plošč debeline 25mm v imitaciji lesnih vzorcev (tip določi projektant). Vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm v enakem vzorcu kot osnovna plošča. Plošče se montirajo na kovinska podnožja
- Spredaj polkrožni rob delovne plošče.
- Pisalne mize podpirajo po višini nastavljiva podnožja kot npr. VOGA TEND T. Element vsebuje 4 T podnožja (1x za globino pulta 75 cm in 1x za globino pulta 60 cm) in 3,50 m1 povezav (ocena!) med podnožji.
- Pisarniška miza mora vključevati izreze za prehode kablov (s pokrovi),
- Barva po izboru projektanta.


BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt: KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina: PISARNIŠKI PULT POZ. 20.1-01; 20.2-01		
	št.načrta: 24-221	datum: november 2024	merilo: 1:25	št.lista: 02.02


oznaka	mere		vrata				oprema			montaža				
POZ. 19-01	dolžina	širina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	320	75										●		

skupaj
1

prostor	št.elem.
19	2

tloris





pogled 1



pogled 2

LEGENDA:

raster podnožij

opis

Pisalna miza


- Pisarniški pult izdelan iz kot npr. Egger Eurodekor E1 P2 plošč debeline 25mm v imitaciji lesnih vzorcev (tip določi projektant). Vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm v enakem vzorcu kot osnovna plošča. Plošče se montirajo na kovinska podnožja
- Spredaj polkrožni rob delovne plošče.
- Pisalne mize podpirajo po višini nastavljiva podnožja kot npr. VOGA TEND T. Element vsebuje 4 T podnožja (vse za globino pulta 75 cm) in 3,20 m1 veznih členov.
- Pisarniška miza mora vključevati izreze za prehode kablov (s pokrovi),
- Barva po izboru projektanta.


BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina PISARNIŠKI PULT POZ- 19-01		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.03

oznaka	mere		vrata				oprema			montaža				
POZ. 15-01	dolžina	širina	polna	steklo	polna+ steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	265	75/30										●		

skupaj	
1	
prostor	št.elem.
15	1

tloris





pogled 1



pogled 2

LEGENDA:

raster podnožij

opis

Pisalna miza

- Pisarniški pult izdelan iz kot npr. Egger Eurodekor E1 P2 plošč debeline 25mm v imitaciji lesnih vzorcev (tip določi projektant). Vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm v enakem vzorcu kot osnovna plošča. Plošče se montirajo na kovinska podnožja
- Spredaj polkrožni rob delovne plošče.
- Pisalne mize podpirajo po višini nastavljiva podnožja kot npr. VOGA TEND T. Element vsebuje 2 T podnožja (vse za globino pulta 75 cm) in 2,00 m1 veznih členov.
- Pisarniška miza mora vključevati izreze za prehode kablov (s pokrovi),
- Barva po izboru projektanta.


BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina PISARNIŠKI PULT POZ. 15-01		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.04


oznaka	mere		vrata				oprema			montaža				
POZ. 13-01	dolžina	širina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	443	75										●		

skupaj	
1	
prostor	št.elem.
13	2

pult ob osi 9 vpasan okoli stebra
lokacijo podnožja prilagoditi stebru!

tloris





pogled 1



pogled 2

LEGENDA:

raster podnožij

opis

Pisalna miza
- Pisarniški pult izdelan iz kot npr. Egger Eurodekor E1 P2 plošč debeline 25mm v imitaciji lesnih vzorcev (tip določi projektant). Vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm v enakem vzorcu kot osnovna plošča. Plošče se montirajo na kovinska podnožja
- Spredaj polkrožni rob delovne plošče.
- Pisalne mize podpirajo po višini nastavljiva podnožja kot npr. VOGA TEND T. Element vsebuje 4 T podnožja (vse za globino pulta 75 cm) in 4,40 m1 veznih členov.
- Pisarniška miza mora vključevati izreze za prehode kablov (s pokrovi),
- Barva po izboru projektanta.


BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina PISARNIŠKI PULT POZ.13-01		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.05


oznaka	mere		vrata				oprema			montaža				
POZ. 13-01	dolžina	širina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	443	75										●		

skupaj	
1	
prostor	št.elem.
13	2

pult ob osi 9 vpasan okoli stebra
lokacijo podnožja prilagoditi stebru!

tloris





pogled 1



pogled 2

LEGENDA:

raster podnožij

opis

Pisalna miza
- Pisarniški pult izdelan iz kot npr. Egger Eurodekor E1 P2 plošč debeline 25mm v imitaciji lesnih vzorcev (tip določi projektant). Vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm v enakem vzorcu kot osnovna plošča. Plošče se montirajo na kovinska podnožja
- Spredaj polkrožni rob delovne plošče.
- Pisalne mize podpirajo po višini nastavljiva podnožja kot npr. VOGA TEND T. Element vsebuje 4 T podnožja (vse za globino pulta 75 cm) in 4,40 m1 veznih členov.
- Pisarniška miza mora vključevati izreze za prehode kablov (s pokrovi),
- Barva po izboru projektanta.


BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina PISARNIŠKI PULT POZ.13-01		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.05

oznaka	mere		vrata				oprema			montaža				
POZ. 13-02	dolžina	širina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	283	75										●		


skupaj
1

prostor	št.elem.
13	1

tloris



pogled 1



pogled 1



pogled 2

LEGENDA:

raster podnožij


opis

Pisalna miza

- Pisarniški pult izdelan iz kot npr. Egger Eurodekor E1 P2 plošč debeline 25mm v imitaciji lesnih vzorcev (tip določi projektant). Vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom debeline 2 mm v enakem vzorcu kot osnovna plošča. Plošče se montirajo na kovinska podnožja
- Spredaj polkrožni rob delovne plošče.
- Pisalne mize podpirajo po višini nastavljiva podnožja kot npr. VOGA TEND T. Element vsebuje 3 T podnožja (vse za globino pulta 75 cm) in 2,80 m1 veznih členov.
- Pisarniška miza mora vključevati izreze za prehode kablov (s pokrovi),
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina PISARNIŠKI PULT POZ. 13-02		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.06

oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
POZ. 19-02 POZ. 13-03	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	50	38	80	●											●



skupaj	
4	
prostor	št.elem.
19	2
13	2


opis

Viseča omara z enokrilnimi polnimi vrati

- 1 polica (premik na 32 mm)
- Korpus omare (stranice, strop, dno) je izdelan iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Police so izdelane iz enakega materiala kot obod, vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob s PP nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Hrbet omare je iz oplemenitene iverke debeline 8 mm.
- Viseča omarica imajo posebno okovje za obešanje na steno, skrito za hrbet z možnostjo nastavitve iz notranje strani omare pokrito s plastičnimi čepi (kvalitetnega razreda kot npr.: Grass SH-6301 ali enako kakovostno) z možnostjo višinske in globinske nastavitve. Nosilnost okovja za obešanje min. 130 kg. Obešanje na kovinsko stensko letev.
- Vrata - enokrilna polna vrata so izdelana iz oplemenitene iverke 19 mm, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom 2 mm.
- Okovje vrat - odmične spone (objekt pant), odpiranje 110°, z možnostjo višinske in globinske nastavitve (kvalitetnega razreda kot npr.: Blum Clip top Bluemotion ali enako kakovostno).
- 1 ročaj U oblike, dolžine ca 146 mm - dvovijačen, aluminij, (kvalitete kot npr.: Rujzdesign art. 390.25 ali enako kakovostno).
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina VISEČA OMARICA POZ. 19-02; 13-03		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.07

oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
POZ. 20.1-02 POZ. 20.2-02	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+ steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	90	38	80	●											●



skupaj	
2	
prostor	št.elem.
20.1	1
20.2	1

opis


Viseča omara z dvokrilnimi polnimi vrati

- 1 polica (premik na 32 mm).
- Korpus omare (stranice, strop, dno) je izdelan iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Police so izdelane iz enakega materiala kot obod, vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob s PP nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Hrbet omare je iz oplemenitene iverke debeline 8 mm.
- Viseča omarica imajo posebno okovje za obešanje na steno, skrito za hrbet z možnostjo nastavitve iz notranje strani omare pokrito s plastičnimi čepi (kvalitetnega razreda kot npr.: Grass SH-6301 ali enako kakovostno) z možnostjo višinske in globinske nastavitve. Nosilnost okovja za obešanje min. 130 kg. Obešanje na kovinsko stensko letev.
- Vrata - dvokrilna polna vrata so izdelana iz oplemenitene iverke 19 mm, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom 2 mm.
- Okovje vrat - odmične spone (objekt pant), odpiranje 110°, z možnostjo višinske in globinske nastavitve (kvalitetnega razreda kot npr.: Blum Clip top Bluemotion ali enako kakovostno).
- 2 ročaja U oblike, dolžine ca 146 mm - dvovijačna, aluminij, (kvalitete kot npr.: Rujzdesign art. 390.25 ali enako kakovostno).
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS
podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring

projekt	vsebina			
KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	VISEČA OMARICA POZ. 20.1-02; 20.2-02			
št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.08	

oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
POZ. 19-02 POZ. 13-03	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	120	38	80	●											●



skupaj	
10	
prostor	št.elem.
19	4
13	6


opis

Viseča omara z dvokrilnimi polnimi vrati

- 1 polica (premik na 32 mm).
- Korpus omare (stranice, strop, dno) je izdelan iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Predvidena sredinska vertikalna stranica za dodatno trdnost iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Police so izdelane iz enakega materiala kot obod, vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob s PP nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Hrbet omare je iz oplemenitene iverke debeline 8 mm.
- Viseča omarica imajo posebno okovje za obešanje na steno, skrito za hrbet z možnostjo nastavitve iz notranje strani omare pokrito s plastičnimi čepi (kvalitetnega razreda kot npr.: Grass SH-6301 ali enako kakovostno) z možnostjo višinske in globinske nastavitve. Nosilnost okovja za obešanje min. 130 kg. Obešanje na kovinsko stensko letev.
- Vrata - dvokrilna polna vrata so izdelana iz oplemenitene iverke 19 mm, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom 2 mm.
- Okovje vrat - odmične spone (objekt pant), odpiranje 110°, z možnostjo višinske in globinske nastavitve (kvalitetnega razreda kot npr.: Blum Clip top Bluemotion ali enako kakovostno).
- 2 ročaja U oblike, dolžine ca 146 mm - dvovijačna, aluminij, (kvalitete kot npr.: Rujzdesign art. 390.25 ali enako kakovostno).
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina VISEČA OMARICA POZ. 19-02; 13-03		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.09

oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
POZ. 20.1-02 POZ. 20.2-02	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	120	38	80				●								●



skupaj	
2	
prostor	št.elem.
20.1	1
20.2	1


opis

Viseča omara brez vrat

- 1 polica (premik na 32 mm).
- Korpus omare (stranice, strop, dno) je izdelan iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Predvidena sredinska vertikalna stranica za dodatno trdnost iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Police so izdelane iz enakega materiala kot obod, vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob s PP nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Hrbet omare je iz oplemenitene iverke debeline 8 mm.
- Viseča omarica imajo posebno okovje za obešanje na steno, skrito za hrbet z možnostjo nastavitve iz notranje strani omare pokrito s plastičnimi čepi (kvalitetnega razreda kot npr.: Grass SH-6301 ali enako kakovostno) z možnostjo višinske in globinske nastavitve. Nosilnost okovja za obešanje min. 130 kg. Obešanje na kovinsko stensko letev.
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina VISEČA OMARICA POZ. 20.1-02; 20.2-02		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.10

oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
POZ. 19-02 POZ. 13-03	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+ steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	50	30	35				●								●



skupaj	
4	
prostor	št.elem.
19	2
13	2

opis


Polica pod visečo omaro

- Korpus police (stranice, strop, dno) je izdelan iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob s PP nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi s PP nalimkom debeline 0,5 mm.
- Hrbet police je iz oplemenitene iverke debeline 8 mm. Polica ima posebno okovje za obešanje na steno, skrito za hrbet z možnostjo nastavitve iz notranje strani omare pokrito s plastičnimi čepi (kvalitetnega razreda kot npr.: Grass SH-6301) z možnostjo višinske in globinske nastavitve. Obešanje na kovinsko stensko letev.
- Nosilnost okovja za obešanje min. 130 kg.
- Barva po izboru projektanta.


BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina POLICE POZ. 19-02; 13-03		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.11

oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
POZ. 20.1-02 POZ. 20.2-02	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+ steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	90	30	35				●								●


pogled



prerez



tloris



skupaj	
2	
prostor	št.elem.
20.1	1
20.2	1

opis

Polica pod visečo omaro


- Korpus police (stranice, strop, dno) je izdelan iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob s PP nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi s PP nalimkom debeline 0,5 mm.
- Hrbet police je iz oplemenitene iverke debeline 8 mm. Polica ima posebno okovje za obešanje na steno, skrito za hrbet z možnostjo nastavitve iz notranje strani omare pokrito s plastičnimi čepi (kvalitetnega razreda kot npr.: Grass SH-6301) z možnostjo višinske in globinske nastavitve. Obešanje na kovinsko stensko letev.
- Nosilnost okovja za obešanje min. 130 kg.
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina POLICE POZ. 20.1-02; 20.2-02		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.12


oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
POZ. 20.1-02 POZ. 20.2-03 POZ. 19-02 POZ. 13-03	120	30	35				●								●

skupaj	
12	
prostor	št.elem.
20.1	1
20.2	1
19-02	4
13-03	6


pogled



prerez



tloris




opis

Polica pod visečo omaro

- Korpus police (stranice, strop, dno) je izdelan iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- vmesna vertikalna stranica za dodatno trdnost iz oplemenitene iverke 19 mm vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm.
- Hrbet police je iz oplemenitene iverke debeline 8 mm.
- Polica ima posebno okovje za obešanje na steno, skrito za hrbet z možnostjo nastavitve iz notranje strani omare pokrito s plastičnimi čepi (kvalitetnega razreda kot npr.: Grass SH-6301 ali enako kakovostno) z možnostjo višinske in globinske nastavitve. Nosilnost okovja za obešanje min. 130 kg. Obešanje na kovinsko stensko letev.
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt: KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina: POLICE POZ. 20.1-02; 20.2-02; 19-02; 13-03		
	št.načrta: 24-221	datum: november 2024	merilo: 1:25	št.lista: 02.13

oznaka	mere			vrata				oprema			montaža				
POZ. 19-04	širina	globina	višina	polna	steklo	polna+steklo	brez	police	predali	obešalnik	podstavek	omare	konzole	ojačitve	stena
	120	38	240	●							●				



skupaj	
4	
prostor	št.elem.
19	2

opis

Visoka omara z dvokrilnimi polnimi vrati

- 4 premične police (premik na 32 mm), na sredini omare 1 fiksna polica;
- Korpus omare (stranice, strop, dno) - izdelan iz oplemenitene iverke debeline 19 mm, vsi robovi zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm;
- Hrbet omare - izdelan iz oplemenitene iverke debeline 8 mm;
- Police - izdelane iz enakega materiala kot korpus, vsi robovi so zaščiteni, sprednji rob z ABS nalimkom debeline 2 mm, ostali robovi z ABS nalimkom debeline 0,5 mm;
- Vrata - dvokrilna polna vrata so izdelana iz oplemenitene iverke debeline 19 mm, vsi robovi so zaščiteni z ABS nalimkom 2 mm;
- Okovje vrat - odmične spone (objekt pant), odpiranje 110°, z možnostjo višinske in globinske nastavitve (kvalitetnega razreda kot npr.: Blum Clip top Bluemotion ali enako kakovostno).
- 2 ročaja U oblike, dolžine ca 146 mm - dvovijačna, aluminij, (kvalitete kot npr.: Rujzdesign art. 390.25 ali enako kakovostno).
- Podnožje omare - korpus omare stoji na plastičnih nogah z možnostjo višinske nivelacije. Cokelna letev iz eloksiranega aluminija, s spodnjim silikonskim tesnilom, odporna na mokro čiščenje in udarce, minimalna debelina materiala 1,5 mm;
- Zaklepanje omare s kvalitetno ključavnico z možnostjo sistemskega ključa in naknadne menjave cilindrov.
- Barva po izboru projektanta.

BIRO ARCUS d.o.o. podjetje za arhitekturo, svetovanje in inženiring	projekt KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA 2. NADSTROPJE-VZHODNI TRAKT	vsebina POLICE POZ. 19-04		
	št.načrta 24-221	datum november 2024	merilo 1:25	št.lista 02.15