PLINOVODI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
1000 Ljubljana

Datum: 12. 5. 2025

Razpisna dokumentacija za oddajo naročila male vrednosti

Dobava naprav

po postopku oddaje naročila male vrednosti

Številka naročila: **P/JNMV/12/2025/TS-SV**

Maj 2025

VSEBINA

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE 3
2. SPLOŠNO 3
3. MERILA 5
4. POGOJI 5
5. OSTALO 7

PRILOGA 1 9
PRILOGA 2 11
PRILOGA 3 12
PRILOGA 4 14
PRILOGA 5 – SKLOP 1 15
PRILOGA 5 – SKLOP 2 16
PRILOGA 5 – SKLOP 3 17
PRILOGA 5 – SKLOP 4 18
PRILOGA 5 – SKLOP 5 19
PRILOGA 5 – SKLOP 6 20
PRILOGA 5 – SKLOP 7 21
PRILOGA 5 – SKLOP 8 22
PRILOGA 5 – SKLOP 9 24
PRILOGA 5 – SKLOP 10 25
PRILOGA 5 – SKLOP 11 26
PRILOGA 5 – SKLOP 12 27
PRILOGA 5 – SKLOP 13 28
PRILOGA 5 – SKLOP 14 31
PRILOGA 5 – SKLOP 15 32
PRILOGA 5 – SKLOP 16 33
PRILOGA 5 – SKLOP 17 34
PRILOGA 5 – SKLOP 18 35
PRILOGA 6 36
PRILOGA 7 37

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/2023 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije.

2. SPLOŠNO

2.1 Naročnik

Naziv firme	PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Skrajšan naziv firme	PLINOVODI d.o.o.
Naslov	Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Matična številka	1954288000
ID številka za DDV	SI31378285

2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik)

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA:
Naslov:
Matična št.:
Identifikacijska št. za DDV:
Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): DA NE
Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):
Telefon:
E-mail:
Mobilni telefon:
Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije:
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

2.3 Predmet javnega naročila je dobava naprav po naslednjih sklopih:

Sklop 1: Merilnik barometrskega tlaka.
Sklop 2: Delovna košara za viličarje.
Sklop 3: Detektor metana.
Sklop 4: Detektor metana z analizatorjem etana in prikazovalnikom koncentracije kisika ter ogljikovega monoksida.
Sklop 5: Inšpekcijska kamera za pregledovanje opreme pod tlakom.
Sklop 6: Impulzni enosmerni palični detektor poškodb izolacije cevovodov.
Sklop 7: Detektor vodika.
Sklop 8: Mobilni delovni pult.
Sklop 9: GNSS sprejemnik.
Sklop 10: Kalibrirani digitalni merilnik tlaka in ročna pnevmatska črpalka.
Sklop 11: Digitalni merilnik temperature s sondo.
Sklop 12: Kombinirani, štirivratni, hladilno zamrzovalni kuhinjski hladilnik.
Sklop 13: Baterijsko orodje.
Sklop 14: Visokotlačni čistilec.
Sklop 15: Električni panelni viličar.
Sklop 16: Detektor metana in kisika za Ex cono 0.
Sklop 17: Črpalka za kalibriranje merilnih pretvornikov.
Sklop 18: Polnilne naglavne svetilke.

Opis naročila:

Sklop 1: Nabava etalonskega merilnika barometrskega tlaka za kontrolo in overitev korektorjev ter plinomerov v kontrolnem organu.

Sklop 2: Nabava delovne košare za delo na višini pri servisu mostnega dvigala v laboratoriju kontrolnega organa zaradi povečane varnosti.

Sklop 3: Nabava prenosnih detektorjev metana, ki jih potrebuje osebje pri vstopu v eksplozijsko ogrožene prostore.

Sklop 4: Nabava naprednega, prenosnega detektorja za zemeljski plin, ki omogoča terensko verifikacijo vsebnosti značilne komponente v zajetem vzorcu plina, za določitev oziroma izvedbo diferenciacije izvora vzorca plina (zemeljski plin ali bioplin).

Sklop 5: Inšpekcijska kamera (Ex izvedba) se uporablja za indirektno kontrolo po postopku za vizualno kontrolo notranjosti tlačnih posod, ko direktna vizualna kontrola ni mogoča.

Sklop 6: Naprava za odkrivanje neustreznosti izolacije plinovodne cevi. Pravočasno odkrivanje posredno vpliva na zmanjševanje emisij plina.

Sklop 7: Nabava detektorja vodika, ki ga potrebuje osebje pri vstopu v eksplozijsko ogrožene prostore.

Sklop 8: Nabava mobilnega delovnega pulta z osnovnim orodjem.

Sklop 9: Nabava sprejemnika za zakoličenje in merjenje točke na plinovodu.

Sklop 10: Naročnik nastopa kot kontrolni organ, ki je akreditiran s strani Slovenske akreditacije. Za potrebe izvajanja del kontrolnega organa na področju pregledov opreme pod tlakom je potrebno nabaviti digitalni merilnik tlaka vključno z ročno pnevmatsko črpalko.

Sklop 11: Naročnik nastopa kot kontrolni organ, ki je akreditiran s strani Slovenske akreditacije. Za potrebe izvajanja del kontrolnega organa na področju pregledov opreme pod tlakom je potrebno nabaviti digitalni merilnik temperature vključno s temperaturno sondo.

Sklop 12: Zamenjava starega, pokvarjenega hladilnika.

Sklop 13: Sklop zajem dobavo baterijskih udarnih vijačnikov za vijačenje pririobničnih spojev, pištole za mazanje krogelnih pip, prenosnih baterijskih kompresorjev za zrak, baterijskih vrtalnikov / vijačnikov.

Sklop 14: Visokotlačni čistilec bo nadomestil starega, iztrošenega, ki ga naročnik uporablja za tlačno čiščenje opreme na plinovodnem sistemu.

Sklop 15: Priročni ročni viličar za nova skladišča v MSO objektu – kletni prostori.

Sklop 16: Nabava in dobava detektorja za metan in kisik, ki je primeren za Ex cono 0. Detektor se bo uporabljal pri vstopu v eksplozijsko ogrožene prostore ter preverbo vsebnosti kisika v slabo prezračenih prostorih.

Sklop 17: Generator preizkusnega tlaka merilnega pretvornika je zasnovan kot namizna ročna pnevmatska črpalka.

Sklop 18: Sklop zajema nabavo naglavnih svetilk primernih za uporabo v eksplozijsko ogroženih prostorih.

Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Rok plačila je 30 koledarskih dni od dneva uradnega prejema računa.

Blago za posamezni sklop mora biti dobavljeno: fco skladišče Plinovodi d.o.o., razen za sklop 12 in sklop 14: fco Vzdrževalni center Maribor, Bohova 19b, 2311 Hoče, ter sklop 17: fco Kompresorska postaja Kidričevo, Dragonja vas 42, 2326 Cirkovce.

2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop.

2.5 Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanji svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral ponudnika.

Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb.

Naročnik si pridržuje pogajanja izvesti ali z oddajo izboljšanih ponudb prek sistema e-JN ali ustno na sedežu naročnika. V kolikor bo naročnik izvedel več krogov pogajanj, bo obvestil ponudnike o zadnjem krogu pogajanj.

2.6 Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za oddajo ponudb, ki je 29. 5. 2025 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ta ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo dne 29. 5. 2025 ob 11. uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN.

2.7 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot do dne 21. 5. 2025 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do dne 27. 5. 2025 do 14. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

3. MERILA

Merilo za izbor za posamezni sklop je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba za posamezni sklop je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja vrednost v Obrazcu ponudbe.

4. POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.

4.1 Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije **(2.2 Podatki o ponudniku** (podatke vnese ponudnik)**)** in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 **(2.3 Predmet javnega naročila)**.

4.2 Ponudnik mora biti, glede na predmet javnega naročila, registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. **(PRILOGA 1)**

Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz:
- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,
- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,
- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in
- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.3 Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Naročnik je izjavo oziroma podatke na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. **(PRILOGA 2)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

<u>Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:</u>
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. **(PRILOGA 3)**

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 3, kot del razpisne dokumentacije.

4.5 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila **(PRILOGA 4)**, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 4, kot dela razpisne dokumentacije.

4.6 Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. **(PRILOGA 5)**

4.7 Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. **(PRILOGA 6)**

4.8 Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. **(PRILOGA 7)**

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

5. OSTALO

5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva.

5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3 Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili.

5.5 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku, tehnični podatki pa so lahko navedeni v angleškem in nemškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.6 Cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb.

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, inflacijska pričakovanja), oziroma vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

5.7 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s

predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, oziroma storitev in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.8 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.

5.10 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

5.11 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

V Ljubljani, dne 12. 5. 2025

Naročnik
PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor
Marjan Eberlinc

Član poslovodstva
mag. Matija Bitenc

Po pooblastilu
Pooblaščena oseba iz Pravne pisarne
Alenka Prinčič Artač

E-žig ustvarjen za:
Alenka Prinčič Artač
alenka.princic.artac@plinovodi.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Imetnik potrdila: mSign
Datum e-žiga: 13.05.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030

PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV - VSI SKLOPI

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnega naročila izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21, 186/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo do roka za oddajo ponudb, izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Ponudnika se ne izloči, če do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA – VSI SKLOPI

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
….			

Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
…			

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.			
2.			
3.			
4.			
….			

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 3

IZJAVA O PODIZVAJALCIH - VSI SKLOPI

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran):
• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:
• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu,
• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas,
• bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 3, kot del razpisne dokumentacije.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke:

Naziv podizvajalca	
Polni naslov	
Telefon	
E-pošta	
Zakoniti zastopnik	
TRR	
Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v EUR brez DDV)	
Kraj dobave	
Rok dobave	
V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (**ustrezno obkroži**)	**DA** **NE**
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec oziroma vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec	

V _____, dne _____

_____
(podpis ponudnika)

V _____, dne _____

_____
(podpis podizvajalca)

PRILOGA 4

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA - VSI SKLOPI

V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 4, kot del razpisne dokumentacije.

PRILOGA 5 – SKLOP 1

Sklop 1: Merilnik barometrskega tlaka

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Etalonski merilnik barometrskega tlaka	1	kos	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 1:

V kvaliteti kot npr. WIKA, CPT9000 ali enakovredno.

Merilnik mora zadostiti naslednjim specifikacijam:
- merilno območje: od 0,55500 bar do 1,17000 bar;
- merilna točnost: <0,0085 % merjene vrednosti od 1/3 do 3/3 merilnega razpona;
- certifikat skladen z EN 17025;
- kalibracijski interval: vsaj 1 leto;
- temperaturna kompenzacija od 0 do 40 °C;
- RS 232 ali RS 485 komunikacija.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 2

Sklop 2: Delovna košara za viličarje

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Delovna košara za viličarje	1	kos	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave,
- Delovna košara bo namenjena za delo na višini pri servisu mostnega dvigala v laboratoriju kontrolnega organa zaradi povečane varnosti.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 2:

Dobava delovne košare za viličar JUNGHEINRICH EJC 216 (dobavitelj ZEMLJAK d.o.o. Ljubljana). Poleg delovne košare, ki se bo lahko nataknila na vilice viličarja, mora biti izdelan in v okviru ponudbene vrednosti dobavljen tudi podstavek za odlaganje košare.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 3

Sklop 3: Detektor metana

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbena vrednost:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Detektor metana	16	kos	
	Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV:			

Opomba:
- EM – enota mere,
- vrednosti ponudbe v EUR brez DDV.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 3:

Dobava osebnega (prenosnega) detektorja plina v kvaliteti kot npr. Esders, OLLI ali Sewerin PM 580 ali enakovredno.

Detektorji plina morajo zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Detekcija metana (CH4).
- Vgrajena črpalka.
- Ročna sonda s filtrom.
- Merilno območje CH4:
    - 0 % - 100 % SME z alarmom na 20 % in 50 % SME,
    - 0 % - 100 %vol,
    - PPM.
- Podatki o merilni negotovosti za vsa tri merilna območja.
- Zaščitni etui oz. torbica s paščkom oz. druga zaščita naprave pred udarci in padci.
- Razred zaščite vsaj IP65.
- Čas delovanja z enim polnjenjem vsaj 8 ur.
- Temperaturno območje uporabe: -20°C do +40°C.
- Polnilna postaja 230 V in 12 V za avtomobilsko polnjenje.
- ATEX certifikat:
    - skupina opreme: IIC ali IIB,
    - Temperaturni razred T1, T2, T3, T4, T5, ali T6,
    - Cona 1: Kategorija opreme 1G/Ga ali 2G/Gb.
- Odzivni čas aparata (T90) je lahko največ 15 sek. za merilno območje PPM.
- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
- Izjava EU o skladnosti.
- Garancijska doba najmanj 1 leto.

Ostale zahteve: Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca ter možnost preizkusa vzorčne naprave na poziv naročnika.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 4

Sklop 4: Detektor metana z analizatorjem etana in prikazovalnikom koncentracije kisika ter ogljikovega monoksida

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Detektor metana z analizatorjem etana in prikazovalnikom koncentracije kisika ter ogljikovega monoksida	1	kos	
Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV:				

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 4:

Dobava naprave za pregledovanje opreme, v kvaliteti kot npr. Esders, GOLIATH ali enakovredno.

Detektor mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Detekcija metana (CH4).
- Analiza etana (C2H6).
- Prikazovalnik koncentracije kisika (O2).
- Prikazovalnik ogljikovega monoksida (CO).Merilno območje:
    - 0 % - 100 % SME CH4 z alarmom na 20 % in 50 % spodnje eksplozijske meje,
    - 0 % - 100 % vol CH4,
    - PPM CH4,
    - etan analiza pri zajemu vzorca s koncentracijo 1 % CH4 ali manjšem,
    - 0 % - 25 % O2,
    - 0 – 500 ppm CO.
- Zaščitni etui oz. torbica s pasom in kovček za hranjenje in transport.
- Vgrajena črpalka.
- Cev za priklop sond s filtrom.
- Ročna sonda s filtrom.
- Zvonasta in globinska sonda s filtrom.
- Teleskopska sonda z dosegom vsaj 3,5 m v torbi.
- Komplet vseh uporabljenih filtrov – 10 kpl.
- Razred zaščite vsaj: IP54.
- Čas delovanja z enim polnjenjem vsaj 8 ur.
- Temperaturno območje uporabe: -10°C do +40°C.
- Polnilna postaja s pritrdiščema 230 V in 12 V za avtomobilsko polnjenje,
- ATEX certifikat:
    - skupina opreme: IIC ali IIB;
    - Temperaturni razred T1, T2, T3, T4, T5, ali T6;
    - Cona 1: kategorija opreme 1G/Ga ali 2G/Gb.
- Izjava EU o skladnosti.
- Odzivni čas aparata (T90) je lahko največ 15 sek. za merilno območje PPM.
- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku.
- Podatki o merilni negotovosti za vsa merilna območja.

Ostale zahteve: Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca ter možnost preizkusa vzorčne naprave na poziv naročnika.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 5

Sklop 5: Inšpekcijska kamera za pregledovanje opreme pod tlakom

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Inšpekcijska kamera za pregledovanje opreme pod tlakom	1	kos	
Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV:				

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 5:

Dobava inšpekcijske kamere v kvaliteti kot npr. Itconcept iRis DVR XT Videoscope ali enakovredno.

Inšpekcijska kamera mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Velikost prikazovalnika 5.0" (12.7 cm) ali več, barvni.
- Ločljivost prikazovalnika VGA (640 x 480 pik) ali več.
- Povečava 4-kratna ali več.
- Osvetlitev pred kamero: Visoko zmogljive »LED« na konici.
- Premer upogljivega kabla s kamero do največ 6.0 mm.
- Dolžina upogljivega kabla s kamero od najmanj 2 m, največ 3 m.
- Upravljanje upogljive konice kabla v štirih smereh / 360°.
- Možnost shranjevanja slik na SD kartico.
- Zamenljiv akumulator s polnilnikom.
- CE oznaka na napravi.
- Kovček za prenašanje in shranjevanje s penastim vložkom.
- Garancijska doba najmanj 1 leto.
- ATEX certifikat:
    - skupina opreme vsaj: IIC ali IIB,
    - Temperaturni razred T1, T2, T3, T4, T5, ali T6,
    - Cona 2: kategorija opreme 1G/Ga ali 2G/Gb ali 3G/Gc.
- Primeren za delo v eksplozijski atmosferi (cona 2), kjer eksplozijsko mešanico z zrakom tvori zemeljski plin. Ob dobavi obvezno priložiti »ES izjavo o skladnosti« dobavljenega tipa Ex-opreme po direktivi 2014/34/EU za kategorijo 3. V izvedbi npr. ATEX: II 3G IIB T6.

Ostale zahteve: Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca ter možnost preizkusa vzorčne naprave na poziv naročnika.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 6

Sklop 6: Impulzni enosmerni palični detektor poškodb izolacije cevovodov

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Cena na EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Impulzni enosmerni palični detektor poškodb izolacije cevovodov	2	kpl		

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 6:

Dobava kompleta v kvaliteti kot npr. Elcometer 280 ali enakovredno.

Komplet mora vsebovati: palični detektor, polnilnik in paket baterij, paket kotalnih vzmeti z držalom in ročajem, paket žičnih krtač tipa C z držalom in ročajem, ozemljitveni kabel, ozemljitveno sondo, naramnico in transportnim kovčkom.

Zahteve za palični detektor:
- Robusten, vodoodporen in odporen na udarce.
- Z vgrajenim kalkulatorjem napetosti.
- Z Vgrajenim varnostno sprožilnim stikalom.
- Visokonapetostno območje impulznega enosmernega toka (0,5kV – 35kV).
- Nastavljiva prilagoditev napetosti (0.5-1kV:10V/korak, 1-35kV:100V/korak).
- Pulzna frekvenca: 30Hz.
- Delovna temperatura: 0°C - 50°C.
- Paket polnilnih baterij s polnilnikom.
- Ozemljitveni kabel s sponkami in ozemljitvenim zatičem in povratnim kablom.
- Transportni kovček na kolesih.
- Garancija: 36 mesecev.

Zunanja žična krtača tipa C, komplet z držalom in ročajem:
- Zunanja žična krtača C: DN 150-250mm.
- Zunanja žična krtača C: DN 250-350mm.
- Zunanja žična krtača C: DN 350-450mm.
- Zunanja žična krtača C: DN 750-850mm.

Kotalna okrogla vzmet iz fosforjevega brona, komplet z držalom in ročajem:
- Kotalna okrogla vzmet: DN 100 (4 cole).
- Kotalna okrogla vzmet: DN 152 (6 col).
- Kotalna okrogla vzmet: DN 203 (8 col).
- Kotalna okrogla vzmet: DN 254 (10 col).
- Kotalna okrogla vzmet: DN 305 (12 col).
- Kotalna okrogla vzmet: DN 406 (16 col).
- Kotalna okrogla vzmet: DN 508 (20 col).
- Kotalna okrogla vzmet: DN 813 (32 col).

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 7

Sklop 7: Detektor vodika

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Detektor vodika	3	kpl	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 7:

Dobava detektorja vodika v kvaliteti kot npr. Teledyne, Gasurveyor 700 – H2 ali enakovredno.

Detektorji vodika H2 morajo zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Merilno območje in ločljivost:
  - 0 - 10.000 PPM H2; 1 PPM ali boljše,
  - 0 - 9,9% LEL; 0,1 % ali boljše,
  - 10 % - 100 % LEL H2; 1% ali boljše,
  - 0 % - 100 % Vol. H2; 1% ali boljše.
- Vgrajena črpalka.
- Ročna plastična sonda s trdo konico.
- 1 kos priključni sklop za periodično za preverjanje pravilnega delovanja naprave in kalibracijo.
- Regulator pretoka.
- 2 kos jeklenk testnih plinov za testno napravo:
  - okvirno 2 % vodik / zrak;
  - okvirno 800 ppm vodik / zrak;
- Komplet vseh uporabljenih filtrov – 15 kpl.
- Razred zaščite vsaj: IP54.
- Čas delovanja z enim polnjenjem vsaj 8 ur.
- temperaturno območje uporabe: -10°C do +40°C.
- Polnilna postaja 230 V,
- ATEX certifikat
  - skupina opreme vsaj: IIC ali IIB + H2,
  - Temperaturni razred T1, T2, T3, T4, T5, ali T6,
  - Cona 1: kategorija 1G/Ga ali 2G/Gb.
- Izjava EU o skladnosti.
- Odzivni čas aparata (T90) je lahko največ 15 sek. za merilno območje PPM.
- Polnilna postaja za akumulatorsko baterijo, s pritrdiščema 230 V in 12 V za avtomobilsko polnjenje.
- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku.
- Podatki o merilni negotovosti za vsa štiri merilna območja.
- Kovček za hranjenje in transport.
- Zaščitni etui oz. torbica s pasom oz. pas.

Ostale zahteve: Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca ter možnost preizkusa vzorčne naprave na poziv naročnika. Ponudnik mora omogočiti servis in rezervne dele za dobavljene naprave.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 8

Sklop 8: Mobilni delovni pult

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Mobilni delovni pult	1	kpl	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 8:

Dobava delovnega pulta z osnovnim orodjem v kvaliteti kot npr. Beta RSC24L/7 ali enakovredno.

Mobilni delovni pult zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Z leseno vezano delovno ploščo/površino na vrhu, debeline vsaj 25 mm in izvrtinami ali pripravo za pritrditev kompatibilnega primeža, prav tako dobavljenega v tem sklopu.
- Dimenzije mobilnega delovnega pulta:
    - Višina od 950mm do 1000 mm,
    - Širina/dolžina od 1050 mm do 1300 mm,
    - Globina od 500 mm do 650 mm.
- Predali na prednji strani delovnega pulta:
    - z dimenzijo vsaj ŠxG 480 x 350 mm oz. enako ali večjo dimenziji največjega penastega vložka prav tako dobavljenega v tem sklopu,
    - z možnostjo centralnega zaklepanja s ključavnico na ključ,
    - z vodili s krogelnimi ležaji,
    - Maksimalna nosilnost predala do vsaj 20 kg.
- Zaščita proti koroziji in praskam.

Garniture orodij

Garniture orodij morajo biti v mehki peni iz dveh plasti pene različnih barv (SOS organizacija iz etilen-vinil acetata ali podobno), v velikosti ki sovpada z velikostjo predala mobilnega delovnega pulta ali manjše. V kolikor za neko garnituro orodja ni na voljo mehkega penastega vložka, mora biti priložen za to namenski etui ali škatla. Izdelani morajo biti iz poboljšanega krom vanadijevega jekla ali materiala, ki je boljši. Vso orodje mora imeti potrdilo ali certifikat o kakovosti, ki ga je izdala evropska institucija in izdelano v skladu z evropskimi standardi (SIST, DIN, EN) ali ISO.

- Dimenzije mobilnega delovnega pulta:
    - Višina od 950mm do 1000 mm,
    - Širina/dolžina od 1050 mm do 1300 mm,
    - Globina od 500 mm do 650 mm.
- Predali na prednji strani delovnega pulta:
    - z dimenzijo vsaj ŠxG 480 x 350 mm oz. enako ali večjo dimenziji največjega penastega vložka prav tako dobavljenega v tem sklopu,
    - z možnostjo centralnega zaklepanja s ključavnico na ključ,
    - z vodili s krogelnimi ležaji,
    - Maksimalna nosilnost predala do vsaj 20 kg.
- Zaščita proti koroziji in praskam.

- 1. predal
    - Garnitura kombiniranih viličasto obročnih ključev naj vključuje velikosti vsaj: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27;
    - Izdelani morajo biti iz poboljšanega krom vanadijevega jekla ali materiala, ki je boljši.
    -
- 2. predal
    - Garnitura nasadnih ključev za pritrditev na dvosmerno ragljo naj vključuje najmanj:
        - Set nasadnih ključev 1/4" velikosti: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;

        - Set nasadnih ključev 1/2" velikosti: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 32mm;
        - Nastavki za pritrditev na dvosmerno ragljo 1/4" ali 1/2", ki vključuje najmanj:
            - set Torx nastavkov velikosti: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40,
            - set nastavkov križni (PH): dimenzije PH1, PH2, PH3,
            - set nastavkov ploščatih,
            - set nastavkov inbus;
    - Dvosmerna raglja 1/4" in 1/2" s kovanim ohišjem in ergonomičnem ročajem;
    - Adapter 1/2” na 3/8” ;
    - T-ročica (drsna) 1/2" in 1/4";
    - Podaljšek za 1/2" in 1/4";
    - Zglob kardanski za 1/2" in 1/4".

- 3. predal
    - 1x kombinirane klešče dolžine 170 - 190 mm;
    - 1x ščipalne klešče dolžine 140 – 160 mm;
    - 1x ravne dolge igličaste (telefonske) klešče z nazobčanim nosom dolžine 150-180 mm;
    - 1x samonastavljive klešče dolžine 180-250 mm;
    - Set ploščatih izvijačev dimenzije:
        - 3x75 ali 3x80,
        - 3,5x100 ali 4x100,
        - 5,5x100 ali 5,5x125 ali 5,5x150,
        - 6,5x150;
    - Set križnih izvijačev dimenzije:
        - 4,5x80,
        - 6x100,
        - 8x150
        - ali
        - PH 0x60,
        - PH 1x80,
        - PH 2x100;
    - Set mikro izvijačev za elektroniko oz. precizno vijačenje:
        - Križni izvijači z vrtljivo glavo,
        - Ploščati izvijači z vrtljivo glavo;
    - Garnitura ključev s TX profilom v zložljivem držalu TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30;
    - Izvijač za preizkušanje napetosti 220 – 250 V;
    - Komplet z izvlečenim šesterokotnim profilom (inbus), metrične velikosti najmanj: 3, 4, 5, 6;
    - Komplet z izvlečenim šesterokotnim profilom (inbus), colske velikosti;
    - Primež - namizni, vzporedni, kovan. Primeren za pritrditev na leseno vezano delovno ploščo/površino mobilnega pulta, dobavljenega v tem sklopu, masa do 11,5 kg;
    - Bat/macola z lesenim ročajem, masa kladiva 2kg in 5kg;
    - Kladivo ključavničarsko, kovano, z udarno ploskvijo in konico, z lesenim ročajem, masa 500 g;
    - Digitalni multimeter električnih veličin AC/DC napetost do 600V, AC/DC tok do 10A s setom merilnih vezi;
    - Klešče za snemanje izolacije VDE;
    - Nastavljivi (univerzalni) ključ, največji razpon vsaj 40 mm;
    - Set univerzalnega noža z odlomljivimi segmenti in vsaj 5 dodatnih rezil (vsaj 100 x 18 mm);
    - Žaga ki ima list dolžine od 140-300 mm + dodatnih vsaj 5 žaginih listov za kovino;
    - Meter tračni 5 m širina vsaj 18 mm, 10 m širina vsaj 25 mm in 50 m, merilo v metričnih enotah;
    - Ploski transportni voziček z zložljivim ročajem:
        - dolžina 700 - 750 mm,
        - širina 450 -500 mm,
        - nosilnost do 200 kg ali več,
        - višina nalagalne površine od 150 do 250 mm, dva stabilna in dva gibljiva koleščka z zavoro.

Ostale zahteve: Ponudnik mora omogočiti servis in rezervne dele za dobavljeno opremo.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**

(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 9

Sklop 9: GNSS sprejemnik

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Cena na EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	GNSS sprejemnik	1	kpl		

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 9:

Dobava GNSS sprejemnika v kvaliteti kot npr. Stonex 850+ali enakovredno.

GNSS sprejemnik zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Prejem signala vseh GNSS sistemov: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO.
- Žiroskop za snemanje in zakoličbo točk z nagnjeno palico vsaj do največ 60° od navpične lege.
- Polnilna baterija z avtonomijo do 8 ur ali več.
- Podpora vseh sodobnih mrežnih konceptov: Bluetooth in WI-Fi.
- zaščita IP 67 ali boljša.
- Podpora RTK protokola v Sloveniji.
- Odpornost na padce.
- Dobavitelj mora omogočiti servis in rezervne dele za dobavljeno napravo.
- Adapter in kabel za polnjenje 230V.
- Navodila za uporabo v angleškem ali slovenskem jeziku.
- Kovček.
- Povezljiv s prikazovalnikom.
- Prikazovalnik:
    - Možna povezava z GNSS sprejemnikom.
    - Velikost zaslona 6" ali več.
    - Baterija z avtonomijo do 8 ur ali več.
    - Podpora vseh sodobnih mrežnih konceptov LTE, GSM, Bluetooth, WI-Fi.
    - Naprava mora biti prednastavljena za delo v slovenskem državnem koordinatnem sistemu:
        - Horizontalna sestava D96-TM(ERS),
        - Višinski sistem 2010 (SVS2010, datum Koper).
    - Imeti mora prednastavljene profile za dostop do storitev omrežja SIGNAL.
    - Omogočati mora neposreden uvoz in izvoz podatkov preko Micro SD kartice ali preko e-pošte.
    - Aktivirana zadnja različica trajne licence za operacijski sistem in programsko opremo.
    - Zaščita IP 66 ali boljša.
    - Polnilec za 230V.
    - Dobavitelj mora omogočiti servis in rezervne dele za dobavljeno napravo.
    - Navodila za uporabo v angleškem ali slovenskem jeziku.
- Togo grezilo:
    - Možna pritrditev prikazovalnika in GNSS sprejemnika.
    - Dobavitelj mora omogočiti servis in rezervne dele za dobavljeno napravo.
    - Teleskopsko, dolžina do 2,5 m.

Ostale zahteve: Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave v Republiki Sloveniji, skladno z navodili proizvajalca ter možnost preizkusa vzorčne naprave na poziv naročnika.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 10

Sklop 10: Kalibrirani digitalni merilnik tlaka in ročna pnevmatska črpalka

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Kalibrirani digitalni merilnik tlaka	1	kos	
2.	Ročna pnevmatska črpalka	1	kos	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 2:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 10:

Dobava kalibriranega digitalnega merilnika tlaka v kvaliteti kot npr. Additel ADT681AEx ali enakovredno.

Kalibrirani digitalni merilnik tlaka mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Merilnik za merjenje nadtlaka z merilnim območjem od 0 do 20 bar.
- Možnost prikazovanja vrednosti tlaka v enoti bar.
- Merilna točnost največ 0,02 % merilnega območja.
- Možnost shranjevanja merjenih vrednosti tlaka.
- Možnost povezave merilnika tlaka z računalnikom.
- Primeren za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih:
- ATEX certifikat
    - skupina opreme: IIC ali IIB + H2,
    - Temperaturni razred T4, T5, ali T6
    - Cona 0: kategorija 1G/Ga
- Certifikat o kalibraciji po standardu ISO/IEC 17025, ki ga priznava Slovenska akreditacija.
- Merilni priključek ¼ NPT moški.
- Pripomoček za namestitev merilnika tlaka z magnetom.
- Kovček za shranjevanje merilnika tlaka.

Dobava ročne pnevmatske črpalke v kvaliteti kot npr. Additel ADT993-N ali enakovredno.

Ročna pnevmatska črpalka mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Ročna pnevmatska črpalka za generiranje tlaka vsaj 70 bar.
- Možnost povezave s kalibriranim digitalnim merilnikom tlaka, ki je predmet tega sklopa. Priključek ¼ NPT ženski.
- Priključek na tlačni strani regularni ¼ NPT ženski.
- Izolacijski ventil med tlačno komoro črpalke in preizkušancem za lažje fino nastavljanje vrednosti nadtlaka.
- Kovček za shranjevanje ročne pnevmatske črpalke.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 11

Sklop 11: Digitalni merilnik temperature s sondo

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Cena na EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Digitalni merilnik temperature	1	kos		
2.	Temperaturna sonda za merjenje površinskih temperatur	1	kos		

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 2:

_____

Tehnične zahteve za Sklop 11:

Dobava digitalnega merilnika temperature v kvaliteti kot npr. Fluke 53 II ali enakovredno.

Digitalni merilnik temperature mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Merilnik za temperature z enojnim kanalom.
- Možnost priključitve termopar sonde tip K.
- Možnost prikaza temperature v °C.
- Možnost shranjevanja merjenih vrednosti temperature.
- Možnost uporabe merilnika pri temperaturi okolice med -10°C in 50°C.
- Točnost merilnika nad -100°C vsaj ±[0.05% + 0.3°C].

Dobava temperaturne sonde za merjenje površinskih temperatur v kvaliteti kot npr. Fluke 80PK-3A ali enakovredno.

Temperaturna sonda za merjenje površinskih temperatur mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Naležna termopar sonda tip K.
- Možnost merjenja površinske temperature kovinskih materialov.
- Dolžina kabla vsaj 1 m.
- Sonda mora biti kompatibilna z dobavljenim digitalnim merilnikom temperature v tem sklopu.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 12

Sklop 12: Kombinirani, štirivratni, hladilno zamrzovalni kuhinjski hladilnik

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbena vrednost:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Kombinirani, štirivratni hladilno zamrzovalni kuhinjski hladilnik	1	kpl	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vrednost ponudbe v EUR brez DDV,
- v ponudbeno vrednost mora biti vključen tudi strošek dostave predmeta ponudbe na lokacijo naročnika.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

Tehnične zahteve za Sklop 12:

Dobava kombiniranega, štirivratnega hladilno zamrzovalnega kuhinjskega hladilnika v kvaliteti kot npr. BOSCH KFN96VPEA ali enakovredno.

Kombinirani, štirivratni hladilno zamrzovalni kuhinjski hladilnik mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- osnovna barva: Inox,
- avtomatsko odmrzovanje,
- energijski razred E (lestvica od A do G),
- skupna prostornina hladilnih predalov minimalno: 405 l, skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 200 l,
- dimenzije največ: 1830x905x731 mm (višina x širina x globina).

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 13

Sklop 13: Baterijsko orodje

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbene vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Cena na EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Baterijski udarni vijačnik	1	kpl		
2.	Baterijski udarni vijačnik	1	kpl		
3.	Kompaktna baterijska pištola za mazanje	1	kpl		
4.	Prenosni baterijski kompresor za zrak	2	kpl		
5.	Brezkrtačni 3-stopenjski baterijski vrtalnik/vijačnik	6	kpl		
6.	Baterijski kotni brusilnik	1	kpl		

Opomba:
- EM – enota mere,
- vse vrednosti so v EUR brez DDV,
- ponudnik mora ponuditi vse postavke po ponudbi, v nasprotnem primeru bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 2:

_____.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 3:

_____.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 4:

_____.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 5:

_____.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 6:

_____.

Tehnične zahteve za Sklop 13:

Dobava baterijskega udarnega vijačnika v kvaliteti kot npr. Metabo SSW 18 LTX 1750 BL (602402660) ali enakovredno.

Baterijski udarni vijačnik mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- držalo nastavkov: štirirobi nastavek 3/4" (19 mm),
- najvišji navor 1750 Nm,
- najvišji navor rahljanja 2100 Nm,
- maks. masa brez baterijskega paketa: 3 kg,

- naprava naj bo združljiva z baterijskim sistemom CAS 18V,
- komplet naj vsebuje:
    - 2 kos baterije LiHD (18 V/5,5 Ah),
    - set natičnih ključev 3/4" odporni proti udarcem (21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm),
    - transportni kovček in
    - hitri polnilec.

Dobava baterijskega udarnega vijačnika v kvaliteti kot npr. Metabo SSW 18 LTX 1450 BL (602401810) ali enakovredno.

Baterijski udarni vijačnik mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- držalo nastavkov: štirirobi nastavek 1/2",
- najvišji navor 1450 Nm,
- najvišji navor rahljanja 1900 Nm,
- maks. masa brez baterijskega paketa: 2,9 kg,
- naprava naj bo združljiva z baterijskim sistemom CAS 18V,
- komplet naj vsebuje:
    - 2 kos baterije LiHD (18 V/8,0 Ah),
    - set natičnih ključev 1/2" odporni proti udarcem (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm),
    - transportni kovček in
    - hitri polnilec.

Dobava kompaktne baterijske pištole za mazanje z 2 delovnima stopnjama in visokim iztisnim tlakom v kvaliteti kot npr. Metabo FP 18 LTX (600789850) ali enakovredno.

Kompaktna baterijska pištola za mazanje mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- tlak mazanja max. 690 bar,
- naprava naj bo združljiva z baterijskim sistemom CAS 18V,
- dobava naj vsebuje baterijski paketi LiHD (18 V/ 5.5 Ah) – 2 kos,
- maks. masa brez baterijskega paketa: 4,0 kg,
- ramenski trak – 1 kos.

Dobava prenosnega baterijskega kompresorja za zrak v kvaliteti kot npr. Metabo AK 18 Multi (600794850) ali enakovredno.

Prenosni baterijski kompresor za zrak mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- samodejni izklop, ko je dosežen nastavljen ciljni tlak,
- pretok vsaj: 16 l/min,
- najvišji pritisk: 11 bar,
- naprava naj bo združljiva z baterijskim sistemom CAS 18V,
- dobava naj vsebuje baterijski paketi LiHD (18 V/ 5,5 Ah) – 2 kos.

Dobava brezkrtačnega 3-stopenjskega baterijskega vrtalnika/vijačnika v kvaliteti kot npr. Metabo BS 18 LTX-3 BL Q I (603184660) ali enakovredno.

Brezkrtačni 3-stopenjski baterijski vrtalnik/vijačnik mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- vpenjalna glava za svedre vsaj: 1,5 - 13 mm,
- največja masa brez baterijskega paketa: 1,8 kg,
- največje število vrtljajev brez obremenitve: 4000 o/min,
- fi vrtanja v jeklo največ: 16mm,
- nastavitev momenta vijačenja na sklopki: 1 - 18 Nm,
- naprava naj bo združljiva z baterijskim sistemom CAS 18V,
- komplet naj vsebuje:
    - hitro zamenljivo vpenjalno glavo,
    - stranski ročaj,
    - 2 kos baterijska paketa (18 V/5,5 Ah),
    - hitri polnilec,
    - transportni kovček.

Dobava baterijskega kotnega brusilnika v kvaliteti kot npr. Metabo W 18 L 9-125 Quick (602247510) ali enakovredno.

Baterijski kotni brusilnik mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Menjava plošče brez orodja, s pomočjo hitro vpenjalne matice.
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja.
- Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora.
- Elektronski mehki zagon.
- Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob menjavi baterije.
- Naprava naj bo združljiva z baterijskim sistemom CAS 18V,
- Plošče Ø 125 mm.
- Št. vrtljajev brez obremenitve vsaj 8500 /min.
- Navoj gredi M 14.
- Masa brez baterijskega paketa do 1,6 kg.
- Masa z baterijskim paketom do 2,3 kg.
- Komplet naj vsebuje:
    - 2 kos baterijska paketa (18 V/4 Ah),
    - hitri polnilec,

- transportni kovček.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.
3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 14

Sklop 14: Visokotlačni čistilec

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbena vrednosti:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Cena na EM v EUR brez DDV	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Visokotlačni čistilnik	2	kpl		

Opomba:
- EM – enota mere,
- vrednosti ponudbe v EUR brez DDV,
- v ponudbeno vrednost mora biti vključen tudi strošek dostave predmeta ponudbe na lokacijo naročnika.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

Tehnične zahteve za Sklop 14:

Dobava visokotlačnega čistilnika v kvaliteti kot npr. Kärcher HDS 8/18-4 C ali enakovredno.

Visokotlačni čistilnik mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- visokotlačni čistilnik z vročo vodo,
- električni priključek: 3 faze / 400V,
- pretok vode: vsaj 300-800 l/h,
- delovni tlak 30 - 180 bar,
- temperatura vode vsaj 80 - 155°C,
- ogrevanje vode s kurilnim oljem, rezervoar min.: 15L,
- 10 m visokotlačne cevi,
- razpršilna pištola.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 15

Sklop 15: Električni paletni viličar

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbena vrednost:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Električni paletni viličar	1	kos	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vrednost ponudbe v EUR brez DDV,
- v ponudbeno vrednost mora biti vključen tudi strošek dostave predmeta ponudbe na lokacijo naročnika.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

Tehnične zahteve za Sklop 15:

Dobava električnega paletnega viličarja v kvaliteti kot npr. Heli CDD15J Li ali enakovredno.

Električni panelni viličar mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- nosilnost: 1600 kg;
- teleskop: duplex 3000 mm;
- višina dviga: 3000 mm;
- višina teleskopa: 1970 mm;
- največja višina teleskopa: 3435 mm;
- širina: 800 mm;
- višina: 2000 mm;
- dolžina: 1800 mm – 1850 mm;
- moč motorja dviga: 4,5 kW;
- kolesa: poliuretan;
- elektromagnetna zavora;
- elektronsko omejena najvišja višina dviga;
- ventil za proporcionalno dvigovanje in spuščanje;
- baterija: 24 V, 100Ah li-ion;
- polnilec: 30 A za 100 Ah li-ion baterijo.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 16

Sklop 16: Detektor metana in kisika za Ex cono 0

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbena vrednost:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1.	Detektor metana in kisika za Ex cono 0	1	kos	
Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV:				

Opomba:
- EM – enota mere,
- vrednosti ponudbe v EUR brez DDV.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

Tehnične zahteve za Sklop 16:

Dobava osebnega prenosnega detektorja plina za detekcijo metana in kisika v kvaliteti kot npr. Dräger X-am 8000 ali enakovredno.

Detektor metana in kisika za Ex cono 0 mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Detekcija metana (CH4) v merilnem območju:
  - 0 % SME – 100 % SME, z razdelki 0,01 %;
  - 0 % vol – 100 % vol, z razdelki 1 % ali manj.
- Detekcija kisika (02) v merilnem območju:
  - 0 % vol – 25 % vol, z razdelki 1 % ali manj.
- Vgrajena črpalka.
- Možnost nastavitve alarmov z vizualnim in zvočnim opozorilom.
- Zaščitni etui oz. druga zaščita naprave pred udarci.
- Razred zaščite: IP68 ali boljše.
- Čas delovanja z enim polnjenjem vsaj 8 ur.
- Temperaturno območje uporabe: -20°C do +40°C.
- Priložen adapter za polnjenje na omrežno napetost.
- ATEX certifikat:
  - Skupina naprav: II,
  - kategorija naprave (glede na stopnjo zaščite): 1,
  - za potencialno plinsko eksplozivne atmosfere: G,
  - skupina plinov: IIC,
  - temperaturni razred: T4 ali boljše.
- Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku.
- Izjava EU o skladnosti.
- Garancijska doba najmanj eno leto.
- Kovček za shranjevanje.

Ostale zahteve: Ponudnik mora zagotoviti izvedbo obdobnega pregleda naprave, servis in rezervne dele za dobavljeno napravo in možnost preizkusa vzorčne naprave na poziv naročnika.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 17

Sklop 17: Črpalka za kalibriranje merilnih pretvornikov

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbena vrednost:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1	Črpalka za kalibriranje merilnih pretvornikov	1	kpl	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vrednost ponudbe v EUR brez DDV,
- v ponudbeno vrednost mora biti vključen tudi strošek dostave predmeta ponudbe na lokacijo naročnika.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

Tehnične zahteve za Sklop 17:

Dobava generatorja preizkusnega tlaka pretvornikov kot npr. Additel ADT917-N-SET skupaj s priborom za vzdrževanje ADT917-MK s kovčkom ali enakovredno.

Črpalka za kalibriranje merilnih pretvornikov mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- Generator preizkusnega tlaka mora biti zasnovan kot namizna ročna pnevmatska črpalka, z območjem delovanja od 95 % vakuuma do 1.000 psi oziroma 70 barov tlaka.
- Naprava mora omogočati fino nastavljanje tlaka s posebno vijačno stiskalnico z razločljivostjo do 10 Pa oziroma 0,1 mbar, kar omogoča zelo natančne nastavitve tlaka.
- Zaporni ventil mora omogočati stabilnost doseženega tlaka, ki je zahtevana v primeru izvajanja kalibracij merilnikov tlaka.
- Črpalka mora biti zaščitena pred vdorom vlage ter umazanije s posebnim izolatorjem (plin-tekočina), kar zmanjšuje potrebo po vzdrževanju.
- Naprava mora biti opremljena z dvema priključkoma za hitri ročni priklop tlačne opreme, brez potrebe po dodatnem tesnjenju.
- Dodatek k napravi mora vsebovati kovček z vmesnimi kosi za področje uporabe različnih navojev, ki se uporabljajo za priklop tlačne opreme v industriji.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 5 – SKLOP 18

Sklop 18: Polnilne naglavne svetilke

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponudbena vrednost:

Zap. št.	OPIS	Količina	EM	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1	Polnilne naglavne svetilke	22	kos	

Opomba:
- EM – enota mere,
- vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

Ponudnik mora navesti znamko in model ponujenega blaga pod zaporedno št. 1:

_____

Tehnične zahteve za Sklop 18:

Dobava polnilne naglavne svetilke v kvaliteti kot npr. Petzl PIXA 3R ali enakovredno.

Polnilna naglavna svetilka mora zajemati in izpolnjevati naslednje zahteve:
- primerna za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih:
- ATEX certifikat
    - skupina opreme IIB ali IIC
    - temperaturni razred T4, T5 ali T6,
    - Ex cona 2 ali 1: kategorija II 3G ali II 2G.
- prilagoditev svetilnega snopa oz. svetilnosti za delo v bližini, gibanje ali osvetljevanje oddaljenih predmetov,
- prostoročna uporaba,
- uporaba na čeladi ali na glavi z naglavnimi trakovi in postavitev na tla,
- možnost hitrega polnjenja, cca. 3h, s priloženim polnilnikom,
- priložen akumulator LiPo, 930 mAh,
- zasilna razsvetljava, ko je akumulator skoraj prazen,
- čas delovanja svetilke od 3h do 12h, odvisno od nastavljene svetilnosti,
- ergonomičen rotacijski gumb, preprosto obvladljiv tudi z delovnimi rokavicami,
- odpornost na padce, udarce, tresljaje, pritiske in kemikalije,
- masa do 145 g,
- svetilnost vsaj 90 lm,
- zaščita IP67.

2. Ponudba mora biti veljavna 60 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

3. Rok dobave je največ 150 koledarskih dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____ **_____**
(podpis ponudnika)

PRILOGA 6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE - VSI SKLOPI

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri) predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (vključno za podizvajalce in partnerje), vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom;
- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;
- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

V _____, dne _____ **_____**

(podpis ponudnika)

PRILOGA 7

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa glavni direktor Marjan Eberlinc in član poslovodstva mag. Matija Bitenc
- matična številka: 1954288000
- ID številka za DDV: SI31378285
v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

DOBAVITELJ: _____, ki ga zastopa direktor _____
- matična številka: _____
- ID številka za DDV: _____
v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/SV/___/2025

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje naročila male vrednosti št. P/JNMV/12/2025/TS-SV, v katerem je naročnik izbral dobavitelja za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril iz razpisne dokumentacije z dne 12. 5. 2025 ter na podlagi ponudbe dobavitelja št. _____ z dne _____, ki sta sestavni del te pogodbe.

PREDMET IN OBSEG POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je dobava naprav, in sicer:

Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____;
Sklop ___: _____.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

3. člen

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo:
- prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih obveznosti, v skladu z veljavno zakonodajo in vsemi veljavnimi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe;
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti;
- varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij ter dokumentov;
- v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to, ali opravi oziroma izvede dela sam ali ga opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci;
- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzeta dobava izvede pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da:
- bo sodeloval z dobaviteljem z namenom, da se prevzeta dobava izvede pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- bo tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo prevzete dobave.

PODIZVAJALCI

4. člen

V kolikor bo dobavitelj izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;
- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca;
- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila;
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

POGODBENA VREDNOST DEL

5. člen

Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi za sklop/e _____ znaša _____ EUR (z besedo: _____ evrov 00/100) brez DDV, in sicer:

Sklop	Predmet sklopa	Vrednost v EUR brez DDV

Pogodbene vrednosti so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.

PLAČILO

6. člen

Dobavitelj bo po izvedeni dobavi izstavil račun. Naročnik bo dobavljeno blago plačeval na osnovi prejetih računov. Naročnik bo znesek za dobavljeno blago nakazal na račun dobavitelja št. _____, odprtem pri _____ (naziv banke) in sicer najkasneje v roku 30 dni po prejemu računa.

Če dobavitelj izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji dobavitelja, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa dobavitelja v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun dobavitelja izvede predčasno plačilo.

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, ga bo v roku največ 10 dni pisno in z obrazložitvijo nepravilnosti v celoti zavrnil, dobavitelj pa je dolžan izdelati nov račun. Plačilni rok prične teči z dnem, ko naročnik prejme nov račun. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

ROKI IN POGODBENA KAZEN

7. člen

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo dobavil blago v roku, ki je naveden v obrazcu ponudbe za posamezni sklop

Predvidena pogodbena kazen za prekoračitev roka je 0,2 % dnevno od vrednosti posameznega sklopa, skupaj največ 10 % vrednosti predmetnega sklopa.

Dobavitelj bo dobavljal naročeno blago na naslov naročnika: Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, razen za sklop 12 in sklop 14: Vzdrževalni center Maribor, Bohova 19b, 2311 Hoče, ter sklop 17: Kompresorska postaja Kidričevo, Dragonja vas 42, 2326 Cirkovce.

Garancijski rok za dobavljeno blago znaša 12 mesecev od dneva dobave.

VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

8. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,
- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo dobavitelj z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih ter osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

Pooblaščene osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih ter osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

VIŠJA SILA

9. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

10. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene

stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

11. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

12. člen

Predstavnik naročnika za dobavo blaga po tej pogodbi je:

- g./ga. _____, tel.: _____, el. pošta: _____ .

Predstavnik dobavitelja za dobavo blaga po tej pogodbi je:

- g./ga. _____, tel.: _____, el. pošta: _____.

Predstavnik dobavitelja je obvezen neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe. Morebitne spremembe predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dni po nastali spremembi.

SPORI

13. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

KONČNE DOLOČBE

14. člen

Pogodba je sklenjena v elektronski obliki in jo odgovorne osebe obeh pogodbenih strank podpišejo digitalno. Elektronska verzija pogodbe ima veljavnost izvirnika. V primeru podpisa pogodbe v pisni obliki je pogodba napisana v dveh enakih izvodih, ki imata veljavnost izvirnika. V tem primeru vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod pogodbe. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišejo odgovorne osebe obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za obdobje do preteka garancijskega roka.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V _____, dne _____

DOBAVITELJ:
_____

Direktor:
_____

V Ljubljani, dne _____

NAROČNIK:
PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor:
Marjan Eberlinc

Član poslovodstva:
mag. Matija Bitenc