



Vsem potencialnim ponudnikom

Številka: 430-234/2025/8 (1541-32)

Datum: 13. 5. 2025

Zadeva: Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za vzdrževanje klimatskih naprav izven garancijskega roka ter nakup, dobavo, montažo in vzdrževanje okoljsko manj obremenjujočih klimatskih naprav v garancijskem roku za potrebe MP GPU, št. 430-234/2025, objavljenim na portalu javnih naročil pod objavo št. JN003181/2025-EUe16/01 ter v Uradnem listu, pod objavo št. 280316-2025, z dne 30. 4. 2025, smo prejeli novo pisno vprašanje potencialnega ponudnika v zvezi s pripravo ponudbe, na katero vam v nadaljevanju podajamo dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe in spremembo razpisne dokumentacije kot sledi:

I. Vprašanje potencialnega ponudnika in odgovor

Vprašanje:

Spoštovani! Pri pregledu ponudbenega predračuna smo zasledili matematične nejasnosti/napake na katere naročnika opozarjamo in pozivamo, da na njih jasno odgovori oziroma napake odpravi s ponovno objavo popravljenih popisov: 1. Zavihek: 1. MP-PU CE vrstica: 11; ni vpisane enačbe za izračun vrednosti postavke. Naročnika prosimo, da enačbo doda in ponovno objavi čistopis popisa del. 2. Zavihek: 1. MP-PU CE vrstica: 31; ni vpisane enačbe za izračun seštevka delovnih ur. Naročnika prosimo, da enačbo doda in ponovno objavi čistopis popisa del. 3. Zavihek: 1. MP-PU CE vrstica: 14; naročnika prosimo za pojasnilo ali gre v vrstici 14 za napako, da so vpisane količine ter enačbe za izračun vrednosti postavke? Oblika zapisa postavke 2. s podpostavkami 2.1 in 2.2 je zelo podobna zapisu postavke 1 – prav tako s podpostavkami. Zato naročnika prosimo za preverbo ali bi morala biti tudi vrstica 14 obarvana sivo, podobno kot postavka 1 v vrstici 7, oziroma kot je to urejeno v zavihku 7.MP-PU NG. 4. Zavihek: 2. MP-PU KP vrstica: 14; naročnika prosimo za pojasnilo ali gre v vrstici 14 za napako, da so vpisane količine ter enačbe za izračun vrednosti postavke? Oblika zapisa postavke 2. s podpostavkami 2.1 in 2.2 je zelo podobna zapisu postavke 1 – prav tako s podpostavkami. Zato naročnika prosimo za preverbo ali bi morala biti tudi vrstica 14 obarvana sivo, podobno kot postavka 1 v vrstici 7, oziroma kot je to urejeno v zavihku 7.MP-PU NG. 5. Zavihek: 3.MP-PU L vrstica: 18; ni vpisane enačbe za izračun vrednosti postavke. Naročnika prosimo, da enačbo doda in ponovno objavi čistopis popisa del. 6. Zavihek: 3.MP-PU L vrstica: 14; naročnika prosimo za pojasnilo ali gre v vrstici 14 za napako, da so vpisane količine ter enačbe za izračun vrednosti postavke? Oblika zapisa postavke 2. s podpostavkami 2.1 in 2.2 je zelo podobna zapisu postavke 1 – prav tako s podpostavkami. Zato naročnika prosimo za preverbo ali bi morala biti tudi vrstica 14 obarvana sivo, podobno kot postavka 1 v vrstici 7, oziroma kot je to urejeno v zavihku 7.MP-PU NG. 7. Zavihek: 4.MP-PU MB vrstica: 14; naročnika prosimo za pojasnilo ali gre v vrstici 14 za napako, da so vpisane količine ter enačbe za izračun vrednosti postavke? Oblika zapisa postavke 2. s

podpostavkami 2.1 in 2.2 je zelo podobna zapisu postavke 1 – prav tako s podpostavkami. Zato naročnika prosimo za preverbo ali bi morala biti tudi vrstica 14 obarvana sivo, podobno kot postavka 1 v vrstici 7, oziroma kot je to urejeno v zavihku 7.MP-PU NG. 8. Zavihek: 5.MP-PU MS vrstica: 10; vpisana je napačna enačba za izračun vrednosti postavke (manjka zmnožek s količino v stolpcu c). Naročnika prosimo, da enačbo popravi in ponovno objavi čistopis popisa del. 9. Zavihek: 5.MP-PU MS vrstica: 14; naročnika prosimo za pojasnilo ali gre v vrstici 14 za napako, da so vpisane količine ter enačbe za izračun vrednosti postavke? Oblika zapisa postavke 2. s podpostavkami 2.1 in 2.2 je zelo podobna zapisu postavke 1 – prav tako s podpostavkami. Zato naročnika prosimo za preverbo ali bi morala biti tudi vrstica 14 obarvana sivo, podobno kot postavka 1 v vrstici 7, oziroma kot je to urejeno v zavihku 7.MP-PU NG. 10. Zavihek: 6.MP-PU NM vrstica: 14; naročnika prosimo za pojasnilo ali gre v vrstici 14 za napako, da so vpisane količine ter enačbe za izračun vrednosti postavke? Oblika zapisa postavke 2. s podpostavkami 2.1 in 2.2 je zelo podobna zapisu postavke 1 – prav tako s podpostavkami. Zato naročnika prosimo za preverbo ali bi morala biti tudi vrstica 14 obarvana sivo, podobno kot postavka 1 v vrstici 7, oziroma kot je to urejeno v zavihku 7.MP-PU NG. 11. Zavihek: 10. Rekapitulacija naročnika prosimo za potrditev, da ponudnik sam izpolni rekapitulacijo s seštevki na dve decimalni mesti, ter sam v poljih D20, D21 in D22 vpiše enačbe za izračun skupne cene, DDV 22% ter seštevke z DDV-jem? Hvala!

Odgovor:

Naročnik na zastavljeno vprašanje odgovarja, da formule niso obvezna komponenta ponudbenega predračuna ter da ponudnik z zastavljenim vprašanjem v večini izpostavlja točke, ki z zapolnitvijo npr. sivega polja ali dodane formule ne spremenijo nič, saj je tam seštevke v vsakem primeru vedno 0. Vsako postavko oz. prazno polje ponudnik vpiše in lahko tudi izračuna sam, z upoštevanjem pravil računskih operacij.

Kljub omenjeni razlagi je naročnik poenotil Excelov ponudbeni predračun za lažjo preglednost in v pomoč ponudnikom pri izpolnjevanju obrazca ponudbenega predračuna ter s popravkom razpisne dokumentacije na ponudbenem predračunu v skladu s točkami 1-9 zastavljenega vprašanja dodal manjkajoče formule, in sicer v zavihku 1. - celici 11F in 31F ter zavihku 3. - celici 18F, v zavihku 5. - celici 10F pa se formula popravi tako, da je zmnožek vseh treh stolpcev (a, b in c). Naročnik prav tako dodaja sivo polje v zavihkih 1-6 v vrstici 14 'Klimatske naprave (hl. agregati)'.

Na zadnjo točko zastavljenega vprašanja naročnik odgovarja, da zavihek 10. Rekapitulacija izpolni oz. izračuna ponudnik sam, skladno z navodili razpisne dokumentacije; torej z zaokroževanjem na dve decimalki in z upoštevanjem 22% DDV.

Vsi potencialni ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo ponudbeni predračun z upoštevanimi spremembami.

II. Sprememba razpisne dokumentacije

Kot je naročnik pojasnil na zastavljeno vprašanje v točki I., se s popravkom razpisne dokumentacije spremeni, kot izhaja iz odgovora, na ponudbenem predračunu, in sicer v zavihkih 1-6. Celice s popravljenimi oz. dopolnjenimi formulami je naročnik označil z rdečo.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in sprememba razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe ter spremembo razpisne dokumentacije objavi na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Lep pozdrav,

Erik Pagon
generalni sekretar

Poslati:

- naslovniku – preko portala javnih naročil