Štev.: 313/2025-SPZJN-000021/2025
Povezava:

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) je Uprava Družbe za avtoceste Republike Slovenije d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 14-05-2025 sprejela naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Zajem podatkov in izdelavo dodatnih geodetskih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do priključka Prevalje« se odda ponudniku J. V. FLYCOM TECHNOLOGIES d. o. o., Ljubljana – Šentvid + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana za vrednost 6.660,00 EUR brez DDV oz. 8.125,20 z DDV

Obrazložitev:

I.

Predmetni postopek oddaje javnega naročila je bil izveden po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi tretje alineje točke c.) prvega odstavka 46. člena ZJN-3.

Dne 4. 3. 2025 je bil ponudnik J. V. FLYCOM TECHNOLOGIES d. o. o., Ljubljana – Šentvid + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana preko portala eJN pozvan k predložitvi ponudbe skupaj z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri je bil naveden skrajni rok za oddajo ponudbe do dne 18. 3. 2025 do 12. ure.

Do dne 18. 3. 2025 do 12. ure, je bila na portal e-JN oddana sledeča ponudba:

Ponudnik	Ponudbena cena (v EUR brez DDV)	Ponudbena cena (v EUR z DDV)
J. V. FLYCOM TECHNOLOGIES d. o. o., Ljubljana – Šentvid + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana	6.660,00	8.125,20

II.

V Navodilih ponudniku za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) je v 23. členu določilo, po katerem bo naročnik pred izvedbo pogajanj preveril, ali je ponudbo oddal ponudnik v enaki sestavi, kot je nastopal v predhodno izvedenem postopku, in sicer J. V. Flycom Technologies d. o. o., Ljubljana + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana. Če bo ugotovil, da je ponudnik spremenil sestavo, bo takšno ponudbo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka. Nadalje bo naročnik preveril, ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ali obstajajo razlogi za izključitev in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje.

Pred izvedbo pogajanj je bilo najprej ocenjeno ali je ponudbo oddal ponudnik v enaki sestavi, kot je nastopal v predhodno izvedenem odprtem postopku, in sicer J. V. Flycom Technologies d. o. o., Ljubljana + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana. Ugotovljeno je bilo, da je ponudbo oddal ponudnik v enaki sestavi, kot je nastopal v predhodno izvedenem odprtem postopku. Nadalje je bilo preverjeno ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ali obstajajo razlogi za izključitev in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, po izvedenih pogajanjih pa še ali končna ponudbena cena presega najvišjo dopustno vrednost ponudbe iz podčlena 3.1 Navodil.

Izvedena je bila računska kontrola ponudbenega predračuna, pri čemer ni bilo ugotovljenih računskih napak.

Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno neskladje med podatkom o strokovnjaku s področja geodezije-vodja naloge po osnovni pogodbi DARS d. d., št. 348/2022, z dne 16. 2. 2022 in podatkom iz ponudbe.

Ponudnik je bil zato v skladu z 89. členom ZJN-3 in podčlenom 25.1 Navodil pozvan, da pojasni navedeno neskladje podatkov. Po prejemu pojasnila ponudbe je bil ponudnik pozvan na dopolnitev ponudbe, ki je bila ocenjena kot ustrezna.

Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da je ponudba ponudnika J. V. Flycom Technologies d. o. o., Ljubljana + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

V Načrtu pogajanj, podanim v 27. členu Navodil, je bilo med drugim navedeno: »Naročnik bo izvedel pogajanja s ponudnikom, če bo v fazi pregleda in ocenjevanja ponudbe ugotovljeno, da je njegova ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Pogajanja bodo izvedena z namenom znižanja ponudbene cene.«

Na podlagi navedenega je bilo ugotovljeno, da se pogajanja s ponudnikom J. V. Flycom Technologies d. o. o., Ljubljana + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana lahko izvedejo.

III.

Ponudnik je bil dne 15. 4. 2025 pisno obveščen o datumu, uri in lokaciji pogajanj. Ponudnik je bil povabljen, da se udeleži pogajanj, ki se bodo skladno z določili 27. člena Navodil pričela dne 18. 4. 2025 ob 10. uri v prostorih DARS d. d., Grič 58, 1000 Ljubljana, sejna soba 235 v 2. nadstropju.

Ponudnik je dne 16. 4. 2025 posredoval odgovor, da se pogajanj ne bo udeležil, ker ne želi zniževati vrednosti ponudbene cene.

V 27. členu Navodil – Načrtu pogajanj - je navedeno: »V primeru, da se predstavnik ponudnika ne udeleži postopka s pogajanji, bo naročnik smatral, da je ponudbena cena, kot je razvidna iz obrazca »Ponudba«, tudi ponudnikova končna ponudbena cena.«

IV.

V skladu z načrtom pogajanj je bilo po pogajanjih preverjeno ali končna ponudbena cena presega najvišjo dopustno vrednost ponudbe iz podčlena 3.1 Navodil, ki znaša 6.660,00 EUR brez DDV.

Končna ponudbena cena ponudnika ne presega najvišje dopustne vrednost ponudbe iz točke 3.1 Navodil.

Naročnik je na podlagi navedenega ponudbo ponudnika J. V. Flycom Technologies d. o. o., Ljubljana + Geodetska družba d. o. o., Ljubljana v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ocenil kot dopustno.

Pravni pouk:
Na podlagi 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; dalje ZPVPJN) je rok za vložitev zahtevka za revizijo glede odločitve o oddaji javnega naročila osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve. Skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 se odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

V skladu s prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo vloži prek portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku priložiti potrdilo o plačilu takse v znesku 500,00 EUR.

Taksa se v skladu s petim odstavkom 71. člena ZPVPJN nakaže na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, štev. TRR SI56 0110 0100 0358 802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, sklic: 11 16110-7111290-00002125.

Vlagatelj lahko kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo.

Če vlagatelj zahtevek za revizijo umakne po prejemu naročnikove odločitve, s katero je bil zavrnjen njegov zahtevek za revizijo, in preden sprejme Državna revizijska komisija odločitev iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, je upravičen do povračila polovice plačane takse.

UPRAVA DARS, d. d.

Alenka Muhič
članica uprave

mag. Andrej Ribič
predsednik uprave

OBJAVITI NA PORTALU JAVNIH NAROČIL!