Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Ljubljana

OBČINA KOSTEL
Vas 4 1336 Kostel
Prejeto: 12 -08- 2024
Sig. z.:
Pril.:
Številka zadeve:
Vred.:

Naša številka: 35102-1391/2015-73
Datum: 08.08.2024

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana; (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS, OE Ljubljana) izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel (v nadaljevanju: investitor), v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje


KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor mora za popravila na Gradu Kostel in sanacijo gradbene deponije, parcelna št. 3339/1, k.o. 1607 Suhor, kar predstavlja poseg v spomenike: Kostel – Grad Kostel (EID 1_00910) in Kostel – Arheološko najdišče Kostel (EID 1_05899), Kostel – Trško naselje (EID 1_05900), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

OBNOVA STREHE:

1. Zamenjava strešne kritine je dopustna z novimi lesenimi (macesnovimi) skodlami po vzoru obstoječih (t.i. trojno prekrivanje). Priporoča se, da se dobro ohranjene skodle varno deponirajo in ponovno uporabijo na strehi gradu ali pa se jih uporabi za prekritje strehe Cerkve sv. Treh kraljev.
2. Vzpostavitev deskanja na obstoječem ostrešju s sekundarno kritino je še sprejemljiva.
3. Leseni opaž ločno zaključenega strešnega venca je potrebno temeljito pregledati in nadomestiti propadle letve, tiste v dobrem stanju pa ohraniti. V kolikor se izkaže, da je opaž s podkonstrukcijo zaradi propada nesmotrno obnavljati, so sprejemljive tudi druge zgodovinske rešitve (odprt napušč, ravno podeskan napušč ipd.).
4. Vsi elementi na strehi (greben ipd.) se izvedejo v lesu. Načeloma je uporaba pločevine sprejemljiva le lokalno v smislu podložne pločevine, ipd.

VHODI/IZHODI V GRAD



Na tlorisu nadstropja označeni posegi v pritličju