

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

DODATEK št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Vzdrževanje silosov – Obrtniška dela
(int. ev. št. 000077/2025)

maj 2025

V skladu s točkama 10 in 11 Poglavja 1 s tem dodatkom podajamo odgovore na vprašanja ponudnikov in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

VPRAŠANJE 1:

- 1) Poglavje 2- Tehnične specifikacije Točka 4: Naročnik naj natančno definira, kaj mora vsebovati primopredajni zapisnik in kako bo naročnik zagotovil stalno prisotnost odgovorne osebe naročnika pri izvajanju del na lokacijah izven ACB-praviloma, ker se dela lahko izvajajo več dni. Naročnik naj natančno definira vse protokole in primopredajne zapisnike.
- 2) Točka 5: Naročnika pozivamo, da glede na navedbe:« Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela» natančno opredeli tehnične predpise, navede specifikacije ter navede standarde in normative za izvedbo del.
- 3) Naročnik naj pojasni glede na navedbo:« Opravljeno storitev bo izvajalec obračunal po ceni iz ponudbenega predračuna po predhodni potrditvi s strani pooblaščen osebe naročnika», kaj je natančno mišljeno po predhodni potrditvi s strani pooblaščen osebe naročnika in ali so ponudbene cene zavezujoče?
- 4) Naročnik naj pojasni, kaj je predmet javnega naročila : Ali vzdrževanje silosov ali vzdrževanje mešalnih naprav, glede na navedbo «Lokacije silosov in mešalnih naprav. »
- 5) Naročnik naj pojasni ali je upošteval tudi vzdrževanje lesenih nadstreškov nad mešalnimi napravami?
- 6) Poglavje – Ponudbeni predračun (vprašanja veljajo za vse sklope) Točka 1 in 2 Naročnik naj natančno opredeli število silosov, podestov in nadstreškov za barvanje in njihovo kvadraturu, ter lokacijo, saj je to edini način za kvalitetno in enakopravno pripravo ponudbe. Glede na navedeno ponudnik ne more pripraviti kvalitetne in konkurenčne ponudbe, saj ne pozna velikosti silosa, višino in širino silosa, števila silosov, lokacij..., kar vse bistveno vpliva na ceno (priprava gradbenih odrov, dvžnih ploščadi...).
- 7) Točka 3 in 4 Naročnik naj poda statične in dinamične obremenitve lesenih elementov, dimenzije, ter zahtevano nosilnost, saj le tako lahko vsi ponudniki podamo konkurenčne ponudbe.
- 8) Točka 5 Naročnik naj natančno definira potrebni material, predhodna dela in vrsto zaščite, saj le tako lahko vsi ponudniki podamo konkurenčne ponudbe.
- 9) Točka 6 Naročnik naj natančno definira katero hidro izolacijska dela, način izvedbe, ter katero strešno kritino (vrsto), saj je za pripravo enakopravne ponudbe bistvenega pomena vrsta in tip kritine.
- 10) Prav tako naj naročnik navede ali se mora predhodno odstraniti strešni podest?
- 11) Naročnik naj se opredeli glede vrste materiala in navede natančne popise, saj se večina kleparskih del računa glede na razvito širino porabljenega materiala, števila krivljenj, računano glede na dolžinski meter.
- 12) Točka 8 Naročnik naj natančno navede materiale za izvedbo » zamenjave in popravila raznih kovinskih delov z vsemi predhodnimi deli« Navede naj natančne popise vseh materialov za zamenjavo z zahtevanimi karakteristikami, tehničnimi skicami... .Saj je to edini način za izvedbo transparentnega in enakopravnega postopka. Naročnika pozivamo naj glede na navedeno v vseh sklopih pripravi natančne in jasne opise za vse ponudnike, brez favoriziranja z dogovorjenimi izvajalci kateri lahko prilagajajo nedefinirana dela. V kolikor naročnik ne pripravi enakopravnih meril in izvede transparentnega postopka, bomo skladno z zakonom o javnem naročanju vložili zahtevek za revizijo razpisa, saj iz objavljene razpisne dokumentacije izhaja, da gre za dogovorjene specifikacije, katere niso jasno definirane.

ODGOVOR 1:

k 1) Poročilo oz. zapisnik mora vsebovati vsa dela, ki jih je izvajalec izvedel in količine teh del po merskih enotah, ki so navedene v ponudbenem predračunu. Kako bo naročnik zagotovil prisotnost odgovorne osebe naročnika, je v domeni naročnika, pri čemer stalna prisotnost ni zahtevana.

k 2) Naročnik v nadaljevanju objavlja spremembo Poglavlja 2.

k 3) Pri vsaki izvedbi del s strani zunanjega izvajalca mora pooblaščen oseba naročnika pregledati in potrditi vsa izvedena dela preden gre dokument v obračun. Da, ponudbene cene so zavezujoče.

k 4) Predmet naročila je izvajanje obrtniških del v sklopu vzdrževanja silosov. V AC bazah, izpostavah in ostalih lokacijah na omrežju AC in HC se nahajajo silosi za shranjevanje soli. Izbrani izvajalec bo izvajal obrtniška dela v sklopu vzdrževanja silosov za sol, kot je navedeno v Tehničnih specifikacijah. Mešalne naprave niso predmet naročila.

k 5) V primeru potrebe se izvedejo obrtniška dela tudi na lesenih oz. kovinskih delih podestov in nadstreškov mešalnih naprav.

k 6) V tehničnih specifikacijah so pod točko 6 navedeni vsi podatki za vsak sklop posebej, možen pa je tudi ogled na terenu po predhodnem dogovoru z naročnikom.

k 7) Pri izvajanju obrtniških del izvajalec ne bo posegal v nosilnost konstrukcije.

k 8) Po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo naročnika, je možen tudi ogled predmeta naročila na terenu. Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam. Naročnik v nadaljevanju objavlja spremembo Poglavlja 2.

k 9) Glej odgovor k 8).

k 10) Odstranitev strešnega podesta ni potrebna.

k 11) Glej odgovor k 8).

k 12) Glej odgovor k 8).

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**Poglavje 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe**

- Točka 8. Ogled se spremeni tako, da se glasi:
Po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo naročnika, je možen tudi ogled predmeta naročila na terenu. Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

Kontaktne podatke so v tabeli:

AC baza	IME IN PRIIMEK	ELEKTRONSKI NASLOV
Postojna	Andrej Sušnik	andrej.susnik@dars.si

Slovenske Konjice	Mitja Stojnšek	mitja.stojnsek@dars.si
Ljubljana	Martin Stožir	martin.stozir@dars.si
Hrušica	Marjan Levstek	marjan.levstek@dars.si
Maribor	Anamaria Hren	anamaria.hren@dars.si
Kozina	Aleksander Morano	aleksander.morano@dars.si
Vransko	Mitja Stojnšek	mitja.stojnsek@dars.si
Novo mesto	Vito Meško	vito.mesko@dars.si
Murska Sobota	Anamaria Hren	anamaria.hren@dars.si

- Spremeni se točka 21.1 tako, da se glasi:
»Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do dne **10. 6. 2025** do 10:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.«
- Spremeni se točka 23.1 tako, da se glasi:
»Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **10. 6. 2025** in se bo začelo ob 12:00 na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>«

Poglavje 2 – Tehnične specifikacije

- spremeni se točka 3, ki sedaj glasi:

3. Tehnične zahteve

Vsa dela se izvajajo na osnovi NAVODIL ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE posamezne naprave ali objekta, skladno s pravili stroke, veljavnimi tehničnimi predpisi, zakoni in pravilniki. Dela se izvajajo po cenah iz ponudbenega predračuna in morajo vsebovati vse stroške za izvedbo del na lokacijah naročnika.

Pri opravljanju del je lahko prisotna odgovorna oseba naročnika, ki naroča in potrjuje opravljena dela.

Izvedba barvanja vseh lesenih delov silosa in podesta:

- čiščenje lesenih delov silosa in podesta (brušenje in krtačenje);
- prvi sloj barve oziroma zaščitnega sloja – Silvanolin, nanos z valjčkom ali čopičem;
- drugi sloj barve (Sandolin, Belton ali primerljiva barva) ustrezne barvne lestvice brez laka, nanos z valjčkom ali čopičem;
- tretji nanos barve (Sandolin, Belton ali primerljiva barva) ustrezne barvne lestvice brez laka, nanos z valjčkom ali čopičem po celotnem obodu silosa in lijaku, na težko dostopnih mestih nanos barve z brizganjem.

Intervencijska popravila se izvedejo izključno na zahtevo naročnika. V ceno izvedbe barvanja silosa mora biti vključen ves potrošni material in vsa potrebna delovna oprema za izvedbo del.

Izvedba barvanja vseh kovinskih delov silosa in podesta

Zaščita kovinskih delov:

- Ročno in strojno čiščenje jeklenih površin do stopnje PSt 2-3 po ISO 8501-2,

- 1x nanos epoksi modificiranega temeljnega premaza v deb. suhega filma 80 µm, kot npr. Epolor HB, Interseal 670HS,..
- 2x nanos akril izocianatnega pokrivnega premaza v skupni deb. suhega filma 100 µm (60 + 40 µm), kot npr. Bukolit emajl HB B, Interthane 870,...,
- Skupna debelina suhega filma protikorozijske zaščite mora znašati 180 µm; trajnost AKZ: 15 let.

Barvanje se izvede z valčkom ali čopičem, na težko dostopnih mestih pa z brizganjem.

Hidroizolacijska dela: obnova strešne kritine:

- montaža samolepilnega elastomernega HI traku deb. 3mm na leseno podlago,
- preklope/stike med trakovi dodatno ojačati z lepenkarji na razdalji 15cm,
- varjenje elastomernega bitumenskega traku deb. 5mm z reflektivnim posipom, preklopi skladno z navodili proizvajalca (8 – 10 cm)

Kleparska dela:

- izdelava, dobava in montaža zaključnih pločevin v kapu strešine silosa iz Fe pocinkane barvane pločevine RAL xxxx deb. 0,8 mm, razvite širine 40 cm, trije pregibi

Ključavničarska dela:

- odvzem mer na terenu,
- krojenje izdelkov po meri,
- dobava in montaža na objektu,
- antikorozijska zaščita,
- za nosilne konstrukcijske elemente uporabiti jeklo kvalitete S335, za ostale elemente skladno z namembnostjo elementa

Obrtniška dela se izvajajo tudi na lesenih in kovinskih delih podestov in nadstreškov mešalnih naprav.

- spremeni se točka 5, ki sedaj glasi:

5. Zahteve naročnika

Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela.

Za zaščito lesa se mora upoštevati standard DIN 68800-3. Zaščitna sredstva za les, za kemijsko zaščito lesa morajo izpolnjevati sledeče zahteve:

- preventivno učinkovito proti insektom, Iv
- preventivno učinkovito proti plesnobi, P
- na vremenske vplive odporna zaščita lesa, W

Za zaščito jeklenih delov konstrukcije se mora upoštevati standard SIST EN ISO 12944.

Delavci izvajalca morajo biti opremljeni v skladu z veljavo zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu.

Opravljen storitev bo izvajalec obračunal po ceni iz ponudbenega predračuna po predhodni potrditvi s strani pooblaščen osebe naročnika.

Morebitne nove naprave dane v obratovanje v času veljavnosti pogodbe se dodajo v spisec in vzdrževanje, morebitne odslužene ali naprave izven uporabe se iz spiska črtajo in se vzdrževanje ne izvede.

- **Ponudbeni predračun**

V vseh sklopih se spremeni opis del v ponudbenem predračunu pri postavkah 3, 4, 6, 7 in 8. Naročnik v prilogi tega dodatka objavlja **nov predračun**, ki v celoti nadomesti predhodno objavljeni predračun. Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati novo objavljeni predračun.

V prilogi tega dodatka naročnik objavlja čistopis Poglavlja 2 – Tehnične specifikacije.

Pojasnila in dopolnitve so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.
