Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino
Območna enota Nova Gorica

Številka: 35106-0853-6/2023
Datum: 3. 1. 2024

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, s poznejšimi spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in na podlagi prvega odstavka 242. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - UBP, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10; vnaprej: ZUP) na zahtevo stranke Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec (v nadaljevanju: investitorka), ki jo zastopa GPIS Mojca Černe s.p., Šempas 33c, 5261 Šempas v zadevi izdaje kulturnovarstvenega soglasja naslednje

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE

1. Investitorki Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec se izdaja kulturnovarstveno soglasje za poseg: Obnova vozišča LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavščica od km 0,000 do km 2,330 v skupni dolžini 2330 m, nepremičnine po priloženi dokumentaciji, po projektni dokumentaciji: Opis del, tehnično poročilo in grafične priloge, pripravila GPIS Mojca Černe s.p., Šempas 33c, 5261 Šempas, ki predstavlja poseg v registrirano nepremično dediščino Julijske Alpe – Triglavski narodni park, EID 1-07593, nepremičnine navedene v dokumentaciji.

Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v kulturnovarstvenih pogojih Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine št. 35106-0853-4/2023 z dne 8. 12. 2023.

2. Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitorka od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine.

3. V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti.

4. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitorka sama krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:
Prvi odstavek 28. člena ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt.

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Območna enota Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 8. 12. 2023 investitorki izdal kulturnovarstvene pogoje št. 35106-0853-4/2023 za poseg v registrirano nepremično dediščino Julijske Alpe – Triglavski narodni park, EID 1-07593. V citiranih kulturnovarstvenih pogojih je ZVKDS določil pogoje, pod katerimi je možno izvesti poseg v navedeno registrirano nepremično dediščino.

Investitorka je dne 21. 12. 2023 vložila pri ZVKDS zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za poseg po izdanih kulturnovarstvenih pogojih. Zahtevi je priložila projektno

Delpinova ulica 16, SI-5000 Nova Gorica, telefon: **+386 (0)5 330 84 50**, telefaks: **+386 (0)5 302 86 90**
e-pošta: **tajnistvo.ng@zvkds.si, www.zvkds.si**
Registracija: 1/32177/00, SKD/šifra podrazreda: 91.030, matična številka: 1423215
ID za DDV: SI 45991413, TRR: 01100-6030381005

PREJELA: 5.1.24

dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka.

Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

Po pregledu dokumentacije in izvedenem postopku je ZVKDS zaključil, da je investitorka upoštevala pogoje, ki jih je ZVKDS določil v izdanih kulturnovarstvenih pogojih. ZVKDS zato podaja investitorki pozitivno kulturnovarstveno soglasje za predvideni poseg.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitorka in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

V skladu z drugim odstavkom 30.a člena ZVKD-1 kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomočnosti, razen če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, začne izvajati v tem roku.

Stroški postopka:
Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, z nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZUP) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na podlagi zahteve investitorke, je ZVKDS zaradi navedenih določil odločil, da investitorka sama krije svoje stroške postopka, stroški organa pa bremenijo ZVKDS.

Kulturnovarstveno soglasje je oproščeno plačila upravne takse po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB4 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZUT).

PRAVNI POUK:
Zoper izdano kulturnovarstveno soglasje je v petnajstih (15) dneh od vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za kulturo. Pritožba se lahko pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na naslov Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov zavoda poslana zadnji dan roka s priporočeno poštno pošiljko. Na podlagi 22. točke 28. člena ZUT se za pritožbo ne plača upravna taksa.

Postopek vodil:
Žiga Žgur, mag. inž. arh.

Odločila:
Ernesta Drole, prof. zg. in soc.

Vročiti investitorki po pooblaščencu:
GPIS Mojca Černe s.p., Šempas 33c, 5261 Šempas

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Soče

Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica

T: 05 338 38 70
E: gp.drsv-ng@gov.si
www.dv.gov.si

Številka: 35507-1444/2023-3
Datum: 25. 3. 2024

Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja na zahtevo investitorke, Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, ki jo po pooblastilu zastopa GPIS Mojca Černe, s. p., Šempas 33c, 5261 Šempas (v nadaljevanju pooblaščenec) naslednje

VODNO SOGLASJE

I.

Stranki, Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, se daje vodno soglasje k projektni dokumentaciji za sanacijo lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,00 do km 2,330 na zemljišču v k. o. 2207 – Bovec, v občini Bovec, v skladu z naslednjo projektno dokumentacijo:

- Minimalna projektna dokumentacija – Obnova (Sanacija) lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,00 do km 2,330, št. projekta 186-2023/0, oktober 2023, izdelal GPIS Mojca Černe,s. p., Šempas 33c, 5261 Šempas
- Geološko geotehnični elaborat - Sanacija lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,00 do km 2,330, št načrta: 077-SK/2023, Ljubljana, oktober 2023, izdelal: Geotrias, d. o. o., Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
- Pooblastilo z dne 25. 10. 2023

pod naslednjimi **pogoji:**

1. Gradnja se mora izvesti skladno s priloženo dokumentacijo.

2. V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na gradbišču, da bo nemoten pretok voda in preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi mora biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla ali vodotok.

3. Predvideti je potrebno tudi ukrepe za preprečevanje oziroma maksimalno zmanjšanje negativnih učinkov predvidenega posega. Vse prizadete oziroma z gradnjo poškodovane površine je potrebno protierozijsko zaščititi oziroma povrniti v prvotno stanje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene

provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Neuporabni odvečni izkopni in gradbeni material je odlagati na trajne deponije.

4. Investitor mora obvestiti naslovni organ o pričetku del. Obenem mora biti naslovni organ obveščen o končanju del, da lahko poda pripombe na končno izvedbo del. Naslovnemu organu mora biti omogočen nadzor nad izvajanjem predvidenih del.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila začeta gradnja iz I. točke izreka.

III.

Posebnih stroškov postopka ni bilo.

O b r a z l o ž i t e v:

Investitorka Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, je po pooblaščencu, z vlogo z dne 30. 10. 2023 in dopolnjeno 29. 2. 2024 podal zahtevek naslovnemu organu za izdajo vodnega soglasja za izvedbo sanacije lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,00 do km 2,330 na zemljišču v k. o. 2207 – Bovec, v občini Bovec.

Vlogi je bila priložena v izreku navedena projektna dokumentacija.

V 150. členu ZV-1 je določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je investitor predložil vso dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in na tej podlagi sprejetega Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

DRSV, Sektor območja Soče k predmetni gradnji ni izdal projektnih pogojev.

Investitorka namerava zaradi slabega stanja, izvesti sanacijo lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,00 do km 2,330 na zemljišču v k. o. 2207 – Bovec, v občini Bovec. V okviru obnove je predvidena zamenjava voziščnega ustroja z bankinami, izvedba odvodnjavanja padavinskih vod, postavitev varnostnih ograj in prometne signalizacije. Širina ceste bo minimalno 4 m z asfaltno koritnico in 0,5 m bankine. Kjer je cesta že sedaj širša, se jo ohrani v obstoječi širini. Na posameznih odsekih se izvede kamnito betonske podporne konstrukcije z AB krono.

Odvajanje odpadnih padavinskih vod s cestišča je v večjem delu trase predvideno razpršeno preko utrjene bankine oziroma z navezavo na obstoječe prepuste.

Trasa ceste ohranja vzdolžni profil.

Po pregledu predložene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da se poseg ne izvaja na vodnem ali priobalnem zemljišču. Območje posega je v strokovnih podlagah opredeljeno kot erozijsko območje, kjer so predvideni običajni in zahtevni zaščitni ukrepi. Iz priloženega geološko geotehničnega elaborata izhaja, da območje predvidenega posega ni erozijsko ogroženo in ni plazljivo.

Poseg se ne izvaja na drugače zavarovanem ali ogroženem zemljišču po ZV-1.

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodil:
Podsekretar
Anton PODBRŠČEK u.d.i.k.a.

Vodja sektorja
Igor PODOBNIK, u.d.i.g.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 17 Celje

Vročiti:
1. GPIS Mojca Černe,s. p., Šempas 33c, 5261 Šempas - osebno

Vložiti:
2. Vodna knjiga

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Mateja Blažič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00EBAD0A180000000057
Potek veljavnosti: 02. 04. 2026
Čas podpisa: 14. 06. 2024 07:53
Št. dokumenta: 35623-962/2023-2560-5

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

Številka: 35623-962/2023-2560-5
Datum: 13. 6. 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odlUS, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23), v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica, št. 3562-0238/2024-3 z dne 30. 1. 2024 ter mnenja Javnega zavoda Triglavski narodni park št. 3510-140/2023-3-IZ z dne 27. 11. 2023, na zahtevo stranke Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, ki jo v postopku zastopa pooblaščenec GPIS Mojca Černe s.p., Šempas 33c, 5261 Šempas, naslednje

NARAVOVARSTVENO SOGLASJE

1. Stranki Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, se izda naravovarstveno soglasje za sanacijo odseka lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,000 do km 2,330, na zemljiščih v k.o. 2207 Bovec, v občini Bovec.

2. Naravovarstveno soglasje se izda pod naslednjimi pogoji:
   a) Izven cestnega sveta se z gradbenimi deli ne posega. Ohranja se vitalno lesno vegetacijo ob cesti, predvsem na strmih brežinah varovalnega gozda. Tudi na travišča v okolici in v grbinaste travnike se ne posega.
   b) Posege v vegetacijo se lahko izvaja med 1. avgustom tekočega leta in 1. marcem naslednjega leta.
   c) Vse posege v brežine na območju rastišča zavarovane vrste bele homulice (*Sedum album*) je treba predhodno uskladiti na terenskem sestanku s predstavniki Zavoda RS za varstvo narave, Območno enoto Nova Gorica.
   d) Posegi v brežine vodotokov naj bodo minimalni. Vsa dela, ki posegajo v brežine, se izvede izjemno previdno in z uporabo vseh varovalnih mehanizmov, da se prepreči dolvodno onesnaženje, kakor tudi proženje, sipanje in padanje kamenja, grušča, gradbenega materiala ali odpadkov v vodotoke.
   e) Z ustreznim dimenzioniranjem in oblikovanjem obstoječih koritnic, muld in prepustov se uredi odvodnjavanje. Ohrani se kamnito strukturo prepustov, brez vidnega betona. Vtočne in iztočne dele prepustov se uredi sonaravno, brez vidnega betona (s kamnom tlakovane mulde).
   f) Parkirne, odlagalne, skladiščne in druge servisne površine se uredi na obstoječih utrjenih površinah izven naravnega spomenika.
   g) Bankine, izogibališča in obstoječe priključke se uredi v sonaravni izvedbi, z drobljencem karbonatnega izvora. Uporaba drobljenca metamorfnih ali magmatskih kamnin ni dopustna.

PREJELA: 18.7.2024

h) Vse podporne in oporne konstrukcije se popravi, obnovi ali dogradi tako, da se ohranja oblikovanje in izvedbo lokalno značilnih suhozidnih kamnitih zložb (uporaba svetlo sivega apnenca lomljenca; gradnja v suho – brez vidnega cementnega veziva). Zgornji rob zložb se prilagodi terenu. Teren nad in pod zidovi se poravna tako, da zvezno prehaja v raščeno brežino.
i) Pri višjih in daljših podpornih konstrukcijah, na robu strmih brežin in nad prepusti, je sprejemljiva izvedba ožje AB krone ter postavitev lesene varovalne ograje. Izvedba ograje naj bo poenotena na celotnem poteku ceste (z lesenim odbojniki pravokotnega prečnega prereza – enako kot na že obnovljenih odsekih lokalnih cest).
j) Dela se izvede brez uporabe eksplozivov in močnejših vibracij.
k) Z ustreznimi zaščitnimi ukrepi se prepreči kakršnakoli izlitja ter s tem onesnaženje tal, podtalja, vodotoka in okolice.
l) Po zaključku del se poškodovane površine sanira in zatravi z avtohtono travno mešanico z okoliških travnikov, ki preverjeno ne vsebuje semen tujerodnih rastlinskih vrst.
m) Pri izvedbi del je treba preprečiti vnos invazivnih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Gradbene stroje se pred prihodom na območje posega temeljito opere. V primeru vnosa zemljine od drugod mora biti le-ta neoporečna. V kolikor pride z deli do vnosa invazivnih vrst rastlin, jih je treba s strokovno ustreznimi metodami odstraniti.
n) Izvajalec del mora med gradnjo Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave Območni enoti Nova Gorica in Javnemu zavodu Triglavski narodni park omogočiti spremljanje stanja in ju o nameravanem pričetku del pisno obvestiti vsaj 8 dni prej.

3. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.

4. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 30. 10. 2023 v pristojno reševanje prejelo vlogo stranke Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, ki jo v postopku zastopa pooblaščenec GPIS Mojca ČERNE s.p., Šempas 33c, 5261 Šempas (v nadaljevanju: stranka), za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) za sanacijo odseka lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,000 do km 2,330, na zemljiščih v k.o. 2207 Bovec, v občini Bovec. Vlogi je bilo priloženo: pooblastilo o zastopanju stranke (25. 10. 2023), tehnično poročilo in grafične priloge iz minimalne projektne dokumentacije (št. 186/2023, oktober 2023, GPIS Mojca Černe s.p., Šempas) in geološko geotehnični elaborat (077-SK/2023, oktober 2023, Geotrias d.o.o., Ljubljana).

V 105. členu ZON je določeno, da je treba za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in pravnomočno naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov.

V zvezi z navedenim ministrstvo pojasnjuje, da je za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, tudi po začetku uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) treba pridobiti naravovarstveno soglasje v

skladu z določili 105. in 105.a člena ZON, za izdajo katerega je v skladu s četrtim odstavkom 105. člena ZON pristojno ministrstvo.

V skladu s predhodno navedenim se v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja uporabljajo določbe ZON ob smiselni uporabi določb GZ-1 in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105.a členom ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 105.a člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33.a členu ZON je med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105.a členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, v kolikor se izda v nasprotju s predhodno navedenim.

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti zavarovana območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Po pregledu vloge je ministrstvo ugotovilo, da želi stranka obnoviti vozišče lokalne ceste LC 018041 Trdnjava Kluže – Bavšica od km 0,000 do km 2,330 (do že saniranega odseka), v skupni dolžini 2330 m. Predvideni ukrepi obsegajo:

- ojačitev obstoječe asfaltne konstrukcije z nadgradnjo:
  - med km 0,1 in 0,35 izvedba stopničenja in utrditev/zamenjava kamnite zložbe;
  - med km 4,7 in 0,7 izvedba stopničenja in utrditev/zamenjava kamnite zložbe;
  - v km 1,2 izvedba obcestne drenaže;
  - v km 1,4 izkop in zamenjava nasipnega dela (približno od km 1,38 do 1,42).
- na mestih z lokalnimi poškodbami je predvidena izvedba nove asfaltne voziščne konstrukcije širine 4,0 m, z asfaltno koritnico ali povozno muldo širine 0,5 m in bankinami širine 0,5 m (kjer ni mulde ali koritnice); kjer je obstoječa cesta širša, se izvede v obstoječi širini, kje načrtovana širina ni izvedljiva, pa se širino uskladi glede na posamezno lokacijo; trasa ceste ostane nespremenjena, rahlo se dvigne niveleta, prilagodi se naklone; širina obstoječega vozišča je 3,8 – 5,0 m, povprečno 4,0 m, ob kamnitih zložbah je koritnica širine 0,5 m;
- ureditev robnih elementov vozišča, vseh obstoječih priključkov (v makadamu) in izogibališč;
- obnova obstoječih opornih in podpornih zidov (kamnite suhe zložbe); pri nekaterih je potrebna nadomestitev z novimi, pri čemer se ohranja videz suhih zložb (poglobljene fuge);
- ureditev odvodnjavanja z asfaltnimi koritnicami in muldami z iztoki v obstoječe prepuste; iztoke prepustov se tlakuje z lomljencem debeline 15 cm, na podložnem betonu debeline 10 cm, stike se zapolni s cementno malto;
- čiščenje prepustov, po potrebi sanacija ali zamenjava;
- postavitev lovilne varovalne ograje na kronah nekaterih podpornih zidov in na nekaterih bankinah; na vrhu teh podpornih zidov je predvidena izvedba AB venca (krone).

Glede na to, da v skladu z GZ-1 za vzdrževalna dela v javno korist ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je za obravnavani objekt v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Predvideni poseg je načrtovan na zemljišču z naslednjim naravovarstvenim statusom:

- na 3. varstvenem območju Triglavskega narodnega parka ident. št. 1412 (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZTNP-1);
- na območju naravnega spomenika: Soča (reka), ident. št. 196 (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin, Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90, 6/93 in 10/93, Uradne objave (Primorske novice), št. 35/00, 15/01, 7/02 in 44/05);
- na posebnem varstvenem območju Natura 2000: Julijci, SPA SI5000019 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18);
- na posebnem varstvenem območju Natura 2000: Julijske Alpe, SAC SI3000253 (Uredba o posebnih varstvenih območjih, Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13 – OdlUS, 3/14, 21/16 in 47/18);
- na območju hidrološke, geomorfološke in botanične naravne vrednote državnega pomena: Soča s pritoki do sotočja z Idrijco, ident. št. 294 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23);
- na ekološko pomembnem območju: Julijske Alpe, ident. št. 21100 (Uredba o ekološko pomembnih območjih, Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18).

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ter se nameravani poseg nahaja na zavarovanem območju narodnega parka in naravnega spomenika ter na varovanem območju Natura 2000, je ministrstvo ugotovilo, da je treba na podlagi 105.a člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti nameravanega posega v naravo. Zato je dne 15. 1. 2024 pozvalo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Nova Gorica (v nadaljevanju: ZRSVN), da pripravi strokovno mnenje. ZRSVN je mnenje pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja ter ga poslal ministrstvu z dopisom št. 3562-0238/2024-3 z dne 30. 1. 2024. ZRSVN je v mnenju ocenil vpliv posega in njegovo skladnost z varstvenim režimom zavarovanega območja ter vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe območja Natura 2000 z oceno C – nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

Poseg je predviden tudi na območju Triglavskega narodnega parka, zato je ministrstvo v skladu s 30. členom ZTNP-1 pridobilo tudi strokovno mnenje upravljavca zavarovanega območja, Javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljevanju: JZ TNP). V strokovnem mnenju št. 3510-140/2023-3-IZ z dne 27. 11. 2023 je JZ TNP navedel, da je poseg skladen z določili ZTNP-1 in predlagal omilitvene ukrepe, s katerimi bi lahko preprečili negativne vplive na zavarovano območje.

Po pregledu celotne dokumentacije je ministrstvo ugotovilo, da je poseg predviden na 3. varstvenem območju Triglavskega narodnega parka, kjer je treba za vse posege in dejavnosti upoštevati varstveni režim in pravila ravnanja, določena v 13. in 23. členu ZTNP-1. Podrobneje so pravila ravnanja opredeljena tudi v Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16; v nadaljevanju: NU TNP). Navedeni varstveni režimi in pravila ravnanja na območju narodnega parka določajo med drugim sledeče:

- Prepovedano je izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ekološke razmere na območju narodnega parka in posledično negativno vplivali na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti (1. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je izvajati posege in dejavnosti na naravnih vrednotah na način, da se uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu ali na način, ki znatno spremeni druge lastnosti naravne vrednote (2. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je izvajati posege in dejavnosti, ki bi lahko spremenili za narodni park značilne krajinske gradnike ter značilne krajinske ali poselitvene vzorce (3. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je naseljevati ali gojiti rastline tujerodnih vrst (5. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je izravnavati grbinaste travnike (11. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je postavljati in uporabljati vire svetlobe za usmerjeno osvetljevanje naravnega okolja (14. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je ograjevati zemljišča v naravnem okolju, razen kadar je ograditev namenjena preprečitvi škode ali zadrževanju pašne živine na kmetijskih zemljiščih, če to bistveno ne otežuje migracije živali prostoživečih vrst (15. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je graditi odlagališča odpadkov in odlagati odpadke v naravno okolje (26. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je izvajati ukrepe ali gradnje, ki bi spreminjali vodni režim, obliko struge ali kakor koli vplivali na naravne razmere vodnih in priobalnih zemljišč, razen za potrebe oskrbe s pitno vodo ali zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda (34. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je parkirati motorna vozila, počitniške prikolice ali motorna vozila, ki se uporabljajo za prebivanje, zunaj za to določenih mest (42. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Prepovedano je uporabljati pirotehnična sredstva v naravnem okolju, razen za potrebe obrambe, zaščite in reševanja, ter eksplozivna sredstva, razen za dovoljene namene (52. točka prvega odstavka 13. člena ZTNP-1).
- Vsako ravnanje, poseg ali dejavnost v narodnem parku je treba izvajati v obsegu, na način in z uporabo tehničnih pripomočkov, ki najmanj ogrožajo cilje narodnega parka, naravno ravnovesje, ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, naravne, krajinske in kulturne vrednote v narodnem parku, kulturno dediščino in sam narodni park (prvi odstavek 23. člena ZTNP-1).

Reka Soča s pritoki je od izvira v Zadnji Trenti do sotočja s Tolminko zavarovana kot naravni spomenik. Ministrstvo je ugotovilo, da je na območjih posameznih geomorfoloških in hidroloških naravnih spomenikov treba upoštevati varstvene režime, ki jih določata 15. in 18. člen Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90, 6/93 in 10/93, Uradne objave (Primorske novice), št. 35/00, 15/01, 7/02 in 44/05). V skladu z varstvenim režimom je na zavarovanem območju prepovedan vsak poseg, ki bi razvrednotil, poškodoval ali uničil naravni spomenik in prizadel njegovo svojevrstnost. Navedeno med drugim velja tudi za (15., 18. člen tega odloka):

- gradbena dela (graditev cest in infrastrukturnih naprav), odkopavanje in zasipavanje terena ipd. na ožjem območju naravnega spomenika;
- povzročanje vibracij in eksplozij na ožjem in širšem območju naravnega spomenika;
- zakrivanje ali kvarjenje značilnih razgledov na naravno dediščino na ožjem ali širšem območju naravnega spomenika;

- odlaganje odpadkov na ožjem in širšem območju naravnega spomenika;
- poseganje v obrežno vegetacijo;
- kakršnokoli onesnaževanje vode in kakršnokoli drugačno spreminjanje sestave vode;
- regulacijska gradbena dela (npr. spreminjanje smeri, oblike in globine struge, graditev pragov, utrjevanje bregov z zidanimi ali betonskimi škarpami, itd.);
- odvzemanje proda, peska ali mivke z obrežja, prodišča ali dna struge.

Izjemoma je po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe mogoče posegati v obrežno vegetacijo, graditi poti, mostove in infrastrukturne objekte ter izvajati manjša regulacijska gradbena dela.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti na Natura 2000 območjih pa je treba z ustreznimi ukrepi preprečiti kakršenkoli neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate (7. člen Uredbe o posebnih varstvenih območjih). V čim večji možni meri je treba:

- ohranjati naravno razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
- ohranjati ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
- ohranjati ali izboljšati kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;
- ohranjati povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogočati ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.

V skladu s 40. členom ZON je treba z naravnimi vrednotami ravnati tako, da se ne ogrozi njihovega obstoja. Posegi in dejavnosti se torej lahko izvajajo na naravni vrednoti le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti (5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03). Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti na naravni vrednoti lahko izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote.

Območje predvidenega posega je izjemno pomemben življenjski prostor zavarovane, ogrožene in kvalifikacijske Natura 2000 vrste rib: soška postrv (*Salmo marmoratus*). Vsak neustrezno izveden poseg in poseg, načrtovan v času drsti teh vrst, bi lahko imel negativen vpliv na stanje populacij te vrste. Hkrati je območje pomembno tudi za ohranjanje kvalifikacijskih Natura 2000 habitatnih tipov: 3240 Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo (*Salix eleagnos*) vzdolž njihovih bregov, 6210* Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), 6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*) in 8160* Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu. Območje je tudi pomemben habitat kvalifikacijskih vrst ptic: rjavi srakoper (*Lanius collurio*) in pivka (*Picus canus*), netopirja: širokouhi netopir (*Barbastella barbastellus*) ter rastlinske vrte: zoisova zvončica (*Campanula zoysii*).

Ministrstvo je na podlagi navedenega ter na podlagi strokovnih mnenj ZRSVN in JZ TNP ugotovilo, da je poseg sprejemljiv in skladen z varstvenimi režimi za 3. varstveno območje Triglavskega narodnega parka in z varstvenim režimom za naravni spomenik Soča in da ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki so v izreku povzeti kot naravovarstveni pogoji, poseg ne bo imel bistvenega vpliva na zavarovani območji narodnega parka in naravnega spomenika, kakor tudi ne na varovano območje Natura 2000.

Ohranja se obstoječi trasni potek ceste ter širino vozišča (4,0 m – razen na lokacijah, kjer je sedanja trasa ceste širša, z 0,5 m bankine in 0,5 m povozne koritnice/mulde ali bankine). Bankine,

izogibališča in obstoječe priključke se uredi v sonaravni izvedbi, z drobljencem karbonatnega izvora (uporaba drobljenca metamorfnih ali magmatskih kamnin ni dopustna). Izven cestnega sveta se z gradbenimi deli ne posega. Ohranja se vitalno lesno vegetacijo ob cesti, predvsem na strmih brežinah varovalnega gozda. Posege v vegetacijo se zaradi ohranjanja habitata zavarovanih vrst lahko izvaja med 1. avgustom tekočega leta in 1. marcem naslednjega leta. Na strmih, osončenih skalnatih pobočjih ob cesti se na tem območju nahajajo rastišča bele homulice (*Sedum album*) – predvsem na odseku med km 0,3 in 0,9, ki je hranilna vrsta zavarovane vrste metulja rdečega apolona (*Parnassius apollo*). Na območjih, kjer ta rastlina uspeva, se posege v zgornjo brežino lahko izjemoma izvede le točkovno, ter se brežine uredi tako, da bo po izvedbi del vrsta lahko ponovno naselila površino. V primeru, da bodo na posameznih odsekih potrebni večji posegi v brežine, se obseg del in način izvedbe predhodno uskladi s predstavniki ZRSVN.

Vsa dela, ki posegajo v brežine, se izvede izjemno previdno in z uporabo vseh potrebnih varovalnih mehanizmov, da se prepreči kakršnokoli proženje, sipanje in padanje kamenja, grušča, gradbenega materiala ali odpadkov v vodotoke in na njihove brežine. Morebitne obnove prepustov in posege v brežine se izvede tako, da se prepreči dolvodno onesnaženje in erozijske procese ter da se ohrani kamnito strukturo prepustov, brez vidnega betona. Vtočne in iztočne dele prepustov se uredi sonaravno, brez vidnega betona (s kamnom tlakovane mulde).
Na območju strmih brežin se elemente ceste kot so robni deli, koritnice, mulde itd. načrtuje kar se da racionalno, da bodo posegi v brežine čim manjši. Novo cestišče se uredi tako, da bo čim manj vpadljivo in bo oblikovno skladno z ostalimi odseki ceste na tem območju.
Vse podporne in oporne konstrukcije se popravi, obnovi ali dogradi tako, da se ohranja oblikovanje in izvedbo lokalno značilnih suhozidnih kamnitih zložb (uporaba svetlo sivega apnenca lomljenca; gradnja v suho – brez vidnega cementnega veziva). Pri višjih in daljših podpornih konstrukcijah, na robu strmih brežin in nad prepusti, je sprejemljiva izvedba ožje AB krone ter postavitev lesene varovalne ograje. Izvedba ograje naj bo poenotena na celotnem poteku ceste (z lesenim odbojniki pravokotnega prečnega prereza – enako kot na že obnovljenih odsekih lokalnih cest). Zgornji rob zložb se prilagaja terenu. Teren nad in pod zidovi se poravna tako, da bo zvezno prehajal v raščeno brežino.
Dela se načrtuje in izvede brez uporabe eksplozivov in tako, da ne bo prihajalo do močnejših vibracij, ki bi lahko povzročile poškodbe na območju naravnega spomenika. Razen prilagoditve priključkov na stranske dostopne poti druge infrastrukturne ureditve niso predvidene. Osvetljevanje območja ni načrtovano in naj se ga ne izvede. Gradbišče z vsemi pripadajočimi objekti (delovni platoji, odlagalne in parkirne površine) se uredi brez ali z minimalnim poseganjem izven vplivnega območja cestišča. Parkirne, odlagalne, skladiščne in druge servisne površine se uredi na obstoječih utrjenih površinah izven naravnega spomenika. Na travišča v okolici se zaradi ohranjanja kvalifikacijskih Natura 2000 habitatnih tipov in zaradi ohranjanja grbinastih travnikov ne posega. Pri načrtovanih gradbenih delih se uporabi lažje gibljivo gradbeno mehanizacijo, ki mora biti v brezhibnem stanju, s čim manjšimi emisijami plinov, prašnih delcev ali hrupa. Z ustreznimi zaščitnimi ukrepi se prepreči kakršnakoli izlitja ter s tem onesnaženje tal, podtalja, vodotoka in okolice.
Zaradi varstva domorodne vegetacije se možnost vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst zmanjša tako, da se gradbeno mehanizacijo pred transportom na gradbišče opere. Na območje se ne dovaža prsti in materiala, ki bi lahko vseboval dele ali semena tujerodnih rastlinskih vrst: topinambur *(Helianthus tuberosus),* japonski dresnik *(Polygonum cuspidatum),* črnoplodni mrkač *(Bidens frondosa),* kanadska zlata rozga *(Solidago canadensis)* in žvrklja (*Ambrosia* sp.). Po končanih delih se odstrani vse gradbene elemente, poškodovana zemljišča pa sonaravno sanira, pri tem je dovoljeno uporabiti le travno mešanico z okoliških travnikov. V primeru pojava invazivnih rastlin je treba takoj pričeti z deli za njihovo trajno odstranitev ter z odstranjevanjem nadaljevati do popolne odstranitve invazivnih tujerodnih vrst. Ves odvečni, odpadni in gradbeni material je treba odstraniti na ustrezno urejeno odlagališče izven narodnega parka. Zaradi spremljanja stanja

med izvajanjem gradnje mora stranka oz. izvajalec del o pričetku del pisno obvestiti pristojni ZRSVN in JZ TNP.

Ministrstvo na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja ugotavlja, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega pravilnika, ugodna ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C – nebistven vpliv pod pogoji). Zaradi navedenega ministrstvo ugotavlja, da obravnavani poseg ob izpolnitvi v izreku navedenih naravovarstvenih pogojev, s katerimi se odpravljajo pričakovani škodljivi vplivi posega v naravo, ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter ustreza zahtevam s področja varstva narave.

V osmem odstavku 105.a člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda v primerih iz šestega odstavka 105. člena ZON tudi naravovarstveno soglasje s pogoji. V šestem odstavku 105. člena ZON je določeno, da lahko ministrstvo izda naravovarstveno soglasje, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na naravo. Ministrstvo lahko izda tudi naravovarstveno soglasje, v katerem se določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati v času gradnje.

Glede na navedeno je ministrstvo ugotovilo, da lahko v obravnavanem primeru v skladu z osmim odstavkom 105.a člena ZON izda naravovarstveno soglasje s pogoji, zato je v 2. točki izreka odločbe določil pogoje, ki jih mora stranka upoštevati, da bi preprečila, zmanjšala ali odstranila škodljive vplive posega v naravo. V skladu z navedenim je ministrstvo odločilo, kot je razvidno iz 1. in 2. točke izreka odločbe.

Poleg navedenega ministrstvo predlaga in opozarja na naslednje:

- Ohranja se obstoječi trasni potek ceste ter širino vozišča (4,0 m – razen na lokacijah, kjer je sedanja trasa ceste širša, z 0,5 m bankine in 0,5 m povozne koritnice/mulde ali bankine).
- Vozišče se po sanaciji opornih zložb in utrditvi tamponskega nasutja lahko ponovno preplasti z asfaltno prevleko. Obstoječe priključke in 4 izogibališča naj se v sedanjem obsegu utrdi v gramozno-peščeni izvedbi.
- Razen prilagoditve priključkov na stranske dostopne poti druge infrastrukturne ureditve, vključno z osvetljevanjem, niso predvidene in se jih ne izvede.
- Dela naj se izvede izjemno previdno, da se prepreči kakršnokoli proženje, sipanje in padanje kamenja, grušča, gradbenega materiala ali odpadkov v vodotoke in na njihove brežine.
- Pri načrtovanih gradbenih delih je treba uporabljati lažje gibljivo gradbeno mehanizacijo, ki mora biti v brezhibnem stanju, s čim manjšimi emisijami plinov, prašnih delcev ali hrupa. Z ustreznimi zaščitnimi ukrepi je treba preprečiti kakršnakoli izlitja ter s tem onesnaženje tal, vodotoka in okolice.
- Po končanih delih naj se še 5 let spremlja območje in ob pojavu invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v sodelovanju z ZRSVN le-te ustrezno odstrani.
- Ves odvečni, odpadni in gradbeni material je treba odpeljati na odlagališče izven zavarovanega območja Triglavskega narodnega parka.

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Glede na navedeno je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških

postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka odločbe.

Upravne takse se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) ne plača.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZON možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:
mag. Andreja Ogulin – Iskra
višja svetovalka I

Mateja Blažič
sekretarka

Vročiti:
- GPIS Mojca ČERNE s.p., Šempas 33c, 5261 Šempas – ZUP-navadni e-predal (mojca.cerne@gmail.com).

Elektro Primorska

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **12. 2. 2025** izdaja

GPIS MOJCA ČERNE S.P.
ŠEMPAS 33C

5261 ŠEMPAS

MNENJE K PROJEKTU št. 1534016 (EVPrik-730/2025)

K dokumentaciji: Min.proj.dok., št. 186-2023/0
Izdelovalec projekta: GPIS MOJCA ČERNE S.P., ŠEMPAS 33C, 5261 ŠEMPAS
Za objekt: Sanacija LC 018041 Trdnjava Kluže-Bavšica od km 0,000 do km 2,330
Investitor: OBČINA BOVEC, TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 8, 5230 BOVEC

Katastrska občina	Parcelne številke
2207 - BOVEC	Skladno s projektno dokumentacijo

- Pred pričetkom del najmanj 8 dni opraviti zakoličbo podzemnih vodov.
- Nadzor izvede Nadzorništvo Bovec 053824083.

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Tolmin, 15. 4. 2025

Pripravil/-a:
Rene Zorko

RENE ZORKO
Digitalno podpisal RENE ZORKO
Datum: 2025.04.15 08:51:24 +02'00'

Direktor distribucijske enote:
Jernej Kenda, inž. el.

JERNEJ KENDA
Digitalno podpisal JERNEJ KENDA
Datum: 2025.04.15 10:56:08 +02'00'

Poslano po elektronski pošti:
- mojca.cerne@siol.net
- Arhiv