


PREREZ A-A






STREHA
POŠEVNA STREHA
POLNO IZOLIRAN ŠPIROVEC
NEIZOLIRANO SLEME



1 FINALNA OBLOGA
2 PARNA ZAPORA ALI PARNA DVIRA
3 THERMO 4 - MED ŠKARJAMI
4 PAROPREPUSTNA SEKUNDARNA KRITINA, V ODMOJU SLEMENA NAD KONTRALETVAMI
5 LESENA LETEV - PREZRAČEVANI PROSTOR
6 STREŠNA KRITINA - PREZRAČEVALNI ELEMENT

OPOMBA


STREHA
POŠEVNA STREHA
POLNO IZOLIRAN ŠPIROVEC Z DODATNO IZOLACIJO
FINALNA OBLOGA - MAVČNO KARTONSKA PLOŠČA



1 FINALNA OBLOGA - MAVČNO KARTONSKA PLOŠČA
2 PODKONNA PODKONSTRUKCIJA - PREZRAČEVANI PROSTOR
3 PARNA ZAPORA ALI PARNA DVIRA
4 URSA SP 35 - POD ŠPIROVCI
5 URSA SP 35 - MED ŠPIROVCI
6 PAROPREPUSTNA SEKUNDARNA KRITINA
7 LESENA LETEV - PREZRAČEVANI PROSTOR
8 STREŠNA KRITINA
9 STREŠNA LETEV
10 LESENA PODKONSTRUKCIJA

OPOMBA

HORIZONTALNA KONSTRUKCIJA
MED OGREVANIMA PROSTOROMA
PLAVAJOČI ESTRIH
OSNOVNI DETAJL




1 FINALNA TALNA OBLOGA
2 ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH
3 SVOJLNA TESNILNA FOLIJA
4 URSA XPS
5 ARMIRANO BETONSKA PLOŠČA
6 DMET

OPOMBA

SENČILA/žaluzije

OSNOVNI DETAJL



OPOMBA

LEGENDA

- Kovinski lim - srmnica, jeklca mrežica
- Armirani beton
- NENOSILNO ZIDOVJE
- Toplotna izolacija
- Gramozni tampon 0 - 125

Z01 ZUNANJI ZID

0.01 m	ometni/ali obe fasade	
0.01 m	armirano malta z mrežico	
10.0 cm	fasadna izolacija EPS 70	
0.2 cm	lepilo	
30.0 cm	armirano betonska	
0.1 cm	notranji omet	

Z02 PREDELNI ZID

0.1 cm	notranji omet
20.0 cm	armirano betonska
0.1 cm	notranji omet

Z03 PREDELNI ZID

0.1 cm	notranji omet
10.0 cm	armirano betonska
0.1 cm	notranji omet

ST00 Streha

10 cm	prodec
1 cm	filtrirna tkanina
4 cm	EPS 150
1 cm	lepilo
20.0 cm	hidroizol XPS mokra
0.2 cm	lepilo
0.1 cm	armirana malta
0.1 cm	notranji omet

TL02 Tlak nad AB ploščo mansarde

1.0 cm	keramika (glazu) zaščiti
4.0 cm	peščeni cementni estrih
4.0 cm	izolacijska plošča tampon ogrevalna
0.2 cm	ločilna folija (PVC folija 200 gr/m2)
0.1 cm	AB plošča
20.0 cm	gradbeni beton
20.0 cm	gradbeni beton
0.1 cm	notranji omet

TL01 Tlak nad lesenim, lamelirja ploščo

1.0 cm	keramika (glazu) zaščiti
4.0 cm	peščeni cementni estrih z grobi granitnim zrnit tak za ovoke stanovanja 10,0 cm
4.0 cm	toplotnega plošča tampon ogrevalna
0.2 cm	ločilna folija (PVC folija 200 gr/m2)
0.1 cm	AB ploča
20.0 cm	gradbeni beton zrnitni 16 z dodatki hidroizol za vodnika
30.0 cm	tampon AB plošča
30.0 cm	tampon AB plošča
70.0 cm	tampon drobljeni ali drugih 05 cm), ni za drobljeni gradnja
0.2 cm	ločilni geotekstil 300 gr/m2

TL00 Tlak nad lesenim, lamelirja ploščo

1.0 cm	keramika (glazu) zaščiti
4.0 cm	peščeni cementni estrih z grobi granitnim zrnit tak za ovoke stanovanja 10,0 cm
4.0 cm	toplotnega plošča tampon ogrevalna
0.2 cm	ločilna folija (PVC folija 200 gr/m2)
0.1 cm	AB ploča
20.0 cm	gradbeni beton zrnitni 16 z dodatki hidroizol za vodnika
30.0 cm	tampon AB plošča
30.0 cm	tampon AB plošča
70.0 cm	tampon drobljeni ali drugih 05 cm), ni za drobljeni gradnja
0.2 cm	ločilni geotekstil 300 gr/m2

ST01 Streha

10 cm	prodec
1 cm	filtrirna tkanina
4 cm	peščeni cementnega nanosa
	armaturnega zaščitna mreža in lepilo
0.1 cm	AB plošča
30.0 cm	hidroizol. folija, npr. URSA SP 35 med škarjami
30.0 cm	hidroizol. folija, npr. URSA SP 35 pod škarjami
0.1 cm	parna zapora
10.0 cm	izolacijska podkonstrukcija
1.0 cm	mavčno kartonska plošča min. 2x2 Diamant
	Fermacell gips

Z01 PREDELNI ZID

0.1 cm	notranji omet
30.0 cm	armirano betonska
0.1 cm	notranji omet

Stopnja je temeljena na **temeljni plošči**
Izkopi prejkladati v skladu geomehanika.

Dodatnemeta temeljenja stranica stavbi s stavo geomehanika!

Vse stene kontrolirati na stabilno.
V primeru kakršnekoli nepravnosti se obvezno posvetujte s projektantom!

Vse predpise temeljne plošče povzeti po načrtih Elektrotehnika in Strojništva.

Spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
1			
2			

Investitor:	PGD LESKOVEC	Št. načrta:	2695-031/2022
Objekt:	NOVA GRADNJA		
Vsebina načrta:	PZI	ARHITEKTURA	
Vsebina lista:	Prerez A-A		
Odgovorni vodja projekta:	Božidar Marinič PA UDIA ZAPS A-0474		
Odgovorni projektant:	Božidar Marinič PA UDIA ZAPS A-0474	Datum:	Februar 2023
Obdelal:	Simon Spindler PI IZS G-4077	Št. lista:	7

SPIGRAD Simon Spindler s.p.
Vinarje 5, 2000 Maribor
info@spigrad.si www.spigrad.si
Mob.: 041 657 194

Merilo: 1:50