ANALIZA PONUDB S CENAMI

035 MPM Večletne pogodbe

028 PM za sistem za radiofrekvenčno ablacijo, 2025-2029

ZŠ	Ident ZŠ / Ponudnik	Naziv artikla / Izločitveni kriterij	MDC brez DDV	Cena brez DDV	%DDV	Pakiranje	Proizvajalec	Paralela	KOLIČINA Razpis.	Pogodb.	EM	Kataloška
1.	**935092**	**Eelektroda za kordotomijo. Glej prilogo.**							**4**	**4**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			792,0200	22,00%	1	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Disposable Cordotomy Electrode Kit				LCED
2.	**935079**	**Elektroda za enkratno uporabo. Dolžina elektrode mora biti 10cm. Združljivo s kanilami z ostro in topo konico od 16ga do 22ga. Združljivo z ravnimi in ukrivljenimi kanilami od 16ga do 22ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Disposable Electrode - 10 cm				TCD-10-P
3.	**935080**	**Elektroda za enkratno uporabo. Dolžina elektrode mora biti 15cm. Združljivo s kanilami z ostro in topo konico od 16ga do 22ga. Združljivo z ravnimi in ukrivljenimi kanilami od 16ga do 22ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Disposable Electrode - 15 cm				TCD-15-P
4.	**935078**	**Elektroda za enkratno uporabo. Dolžina elektrode mora biti 5cm. Združljivo s kanilami z ostro in topo konico od 16ga do 22ga. Združljivo z ravnimi in ukrivljenimi kanilami od 16ga do 22ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Disposable Electrode - 5 cm				TCD-5-P
5.	**935091**	**Elektroda za nukleoplastiko. Zasnova elektrode mora omogočati ipsilateralno namestitev na disku. Elektroda znotraj kanile mora imeti možnost nastavitve dolžine znotraj diska. Glej prilogo.**							**200**	**200**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			247,5100	22,00%	5	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Flextrode Introducer Kit				FLEX-K151320-5P
6.	**935098**	**Elektroda za pulzno RF, 40cm dolžine. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			321,7590	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	RCE Pulsed RF Electrode RCE 40 cm Electr				RCE-E401519-P
7.	**935099**	**Elektroda za pulzno RF, 66cm dolžine. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			321,7590	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	RCE Pulsed RF Electrode RCE 66 cm Electr				RCE-E661519-P
8.	**935068**	**Kabel za povezavo elektrod za enkratno uporabo z generatorjem (za večkratno uporabo). Glej prilogo.**							**4**	**4**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			990,0400	22,00%	1	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Connection Cable for Disposable Electrod				CB114-TC
9.	**935100**	**Kanila za enkratno uporabo, združljiva z elektrodo za pulzno RF. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			49,4910	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	RCE Introducer Cannulae				RCE-C916S-P

ANALIZA PONUDB S CENAMI

035 MPM Večletne pogodbe

028 PM za sistem za radiofrekvenčno ablacijo, 2025-2029

ZŠ	Ident ZŠ / Ponudnik	Naziv artikla / Izločitveni kriterij	MDC brez DDV	Cena brez DDV	%DDV	Pakiranje	Proizvajalec	Paralela	KOLIČINA Razpis.	Pogodb.	EM	Kataloška
10.	**935084**	**Kanila za enkratno uporabo. Ostra ravna konica. Dolžina kanile mora biti 10cm, konica 10mm, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Straight Sharp Cannula Length:10cm -				CC101020-P
11.	**935083**	**Kanila za enkratno uporabo. Ostra ravna konica. Dolžina kanile mora biti 10cm, konica 5mm, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Straight Sharp Cannula Length: 10 cm -				CC10520-P
12.	**935086**	**Kanila za enkratno uporabo. Ostra ravna konica. Dolžina kanile mora biti 15cm, konica 10mm, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Straight Sharp Cannula Length:15 cm -				CC151020-P
13.	**935082**	**Kanila za enkratno uporabo. Ostra ravna. Dolžina kanile mora biti 10cm, konica 2mm, 22ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Straight Sharp Cannula Length:10 cm -				CC10222-P
14.	**935081**	**Kanila za enkratno uporabo. Ostra ravna. Dolžina kanile mora biti 5cm, konica 2mm, 22ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Straight Sharp Cannnula Length: 5 cm -				CC5222-P
15.	**935088**	**Kanila za enkratno uporabo. Topa ukrivljena konica. Dolžina kanile mora biti 10cm, konica 10mm, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Curved Blunt Cannula Length: 10 cm -				RFK-C101020B-P
16.	**935087**	**Kanila za enkratno uporabo. Topa ukrivljena konica. Dolžina kanile mora biti 10cm, konica 5mm, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Curved Blunt Cannula Length: 10 cm -				RFK-C10520B-P
17.	**935090**	**Kanila za enkratno uporabo. Topa ukrivljena konica. Dolžina kanile mora biti 15cm, konica 10mm, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Curved Blunt Cannula Length: 15 cm -				RFK-C151020B-P
18.	**935089**	**Kanila za enkratno uporabo. Topa ukrivljena konica. Dolžina kanile mora biti 15cm, konica 5mm, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Curved Blunt Cannula Length: 15 cm -				RFK-C15520B-P

ANALIZA PONUDB S CENAMI

035 MPM Večletne pogodbe

028 PM za sistem za radiofrekvenčno ablacijo, 2025-2029

ZŠ	Ident ZŠ	Naziv artikla / Ponudnik	Izločitveni kriterij	MDC brez DDV	Cena brez DDV	%DDV	Pakiranje	Proizvajalec	Paralela	KOLIČINA Razpis.	Pogodb.	EM	Kataloška
19.	**935085**	**Kanile za enkratno uporabo. Ostra ravna konice. Dolžina kanile mora biti 15cm, konica 5mm, 20ga. Glej prilogo.**								**40**	**40**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			74,2500	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Straight Sharp Cannula Length: 15 cm -				CC15520-P
20.	**935070**	**Kombinirana elektroda/kanila, ki vključuje elektrodo, kanilo in nastavek za apliciranje. Dolžina elektrode mora biti 10cm, konica 10mm, 18ga. Glej prilogo.**								**200**	**200**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula				CU-101018-P
21.	**935073**	**Kombinirana elektroda/kanila, ki vključuje elektrodo, kanilo in nastavek za apliciranje. Dolžina elektrode mora biti 10cm, konica 5mm, 20ga. Glej prilogo.**								**200**	**200**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula				CU-10520U-P
22.	**935069**	**Kombinirana elektroda/kanila, ki vključuje elektrodo, kanilo in nastavek za apliciranje. Dolžina elektrode mora biti 10cm, konica 5mm, 22ga. Glej prilogo.**								**200**	**200**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula				CU-10522-P
23.	**935074**	**Kombinirana elektroda/kanila, ki vključuje elektrodo, kanilo in nastavek za apliciranje. Ravna konica. Dolžina elektrode mora biti 10cm, konica 10mm, 20ga. Glej prilogo.**								**200**	**200**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula				CU-101020U-P
24.	**935075**	**Kombinirana elektroda/kanila, ki vključuje elektrodo, kanilo in nastavek za apliciranje. Ukrivljena konica. Dolžina elektrode mora biti 10cm, konica 10mm, 20ga. Glej prilogo.**								**200**	**200**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula Cur				CUR-101020U-P
25.	**935076**	**Kombinirana elektroda/kanila, ki vključuje elektrodo, kanilo in nastavek za apliciranje. Ukrivljena konica. Dolžina konice mora biti 15cm, konica 10mm, 20ga. Glej prilogo.**								**80**	**80**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula Cur				CUR-151020U-P
26.	**935071**	**Kombinirana elektroda/kanila,ki vključuje elektrodo,kanilo in nastavek za apliciranje. Dolžina elektrode mora biti 10cm, konica 10mm, 18ga. Glej prilogo.**								**200**	**200**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula Cur				CUR-101018-P
27.	**935072**	**Kombinirana elektroda/kanila,ki vključuje elektrodo,kanilo in nastavek za apliciranje. Dolžina elektrode mora biti 15cm, konica 10mm, 18ga. Glej prilogo.**								**80**	**80**	**KOS**	
	1.	DIPLOMED D.O.O.			123,7680	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Unified Disposable Electrode/Cannula Cur				CUR-151018-P

ANALIZA PONUDB S CENAMI

035 MPM Večletne pogodbe

028 PM za sistem za radiofrekvenčno ablacijo, 2025-2029

ZŠ	Ident ZŠ / Ponudnik	Naziv artikla / Izločitveni kriterij	MDC brez DDV	Cena brez DDV	%DDV	Pakiranje	Proizvajalec	Paralela	KOLIČINA Razpis.	Pogodb.	EM	Kataloška
28.	**935077**	**Nevtralna elektroda. Glej prilogo.**							**400**	**400**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			34,6420	22,00%	5	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Disposable Ground Pad w/cord				DGP-PM2-5
29.	**935093**	**Stereotaktična elektroda za RF ablacijo. Premer konice 1.1mm, dolžina konice 2mm. Glej prilogo.**							**4**	**4**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			990,0400	22,00%	1	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Stereotactic Disposable Electrodes				TC-11-2-250-D
30.	**935094**	**Stereotaktična elektroda za RF ablacijo. Premer konice 1.1mm, dolžina konice 4mm. Glej prilogo.**							**4**	**4**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			990,0400	22,00%	1	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Stereotactic Disposable Electrodes				TC-11-4-250-D
31.	**935097**	**Stereotaktična elektroda za RF ablacijo. Premer konice 1.6mm, dolžina konice 10mm. Glej prilogo.**							**4**	**4**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			990,0400	22,00%	1	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Stereotactic Disposable Electrodes				TC-16-10-250-D
32.	**935095**	**Stereotaktična elektroda za RF ablacijo. Premer konice 1.6mm, dolžina konice 2mm. Glej prilogo.**							**4**	**4**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			990,0400	22,00%	1	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Stereotactic Disposable Electrodes				TC-16-2-250-D
33.	**935096**	**Stereotaktična elektroda za RF ablacijo. Premer konice 1.6mm, dolžina konice 4mm. Glej prilogo.**							**4**	**4**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			990,0400	22,00%	1	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Stereotactic Disposable Electrodes				TC-16-4-250-D
34.	**935101**	**Vodilni blok za ablacijo SI sklepa, 18ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			247,5090	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Disposable Palisade Guideblock for 18ga				PG-1018-P
35.	**935102**	**Vodilni blok za ablacijo SI sklepa, 20ga. Glej prilogo.**							**40**	**40**	**KOS**	
	1. DIPLOMED D.O.O.			247,5090	22,00%	10	BOSTON SCIENTIFIC, USA	Disposable Palisade Guideblock for 20ga				PG-1020-P

	MDV brez DDV	Vrednost brez DDV
1. DIPLOMED D.O.O.		350.685,56