Pasivno sidro
- IBO sidro R51-800
- vrtina/krona D = 150 mm
- L = 25 m
- α = 15° (št. 2, 4)
- α = 25° (št. 1, 3)
- r = 4.5 m

Vodovod

Sidrišče 1
25° od vertikale
75° od horizontale

Kamnita obloga
- obstoječa

Sidrišče 2
15° od vertikale
60° od horizontale

Sidrišče 3
25° od vertikale
90° od horizontale

Sidrišče 4
15° od vertikale
115° od horizontale

PILOTNA STENA; L = 41 m (os)
Vezna AB greda
- š x h = 1.0 x 1.25 m
Uvrtani AB piloti Φ80 cm
- L = 13 m, r = 1.5 m (št. 1 - 13)
- L = 11 m, r = 1.5 m (št. 14 - 27)

Cevna ograja z vertikalnimi polnili
L = 37 m

Ureditev naklonov brežine

Inklinometer

274.75
275.13
275.43
275.78
276.23
276.80
277.20
278.12
279.03

P1
P2
P3

El. komunikacije
Plinovod
Vodovod
Meteorna kanalizacija

cesta
dovoz

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

LEGENDA

- VODOVOD VENTIL
- Nadzemni hidrant
- MEJNIK
- PROMETNI ZNAK
- ja?ek kom. vodov
- JASEK RESETKA
- TRAVA
- LOPA – GARA?A
- Svetilka

01.CESTA–ROBNIK
02.OBJEKT
07.RE?ETKA
08.PLIN
10.?IVA_MEJA
11.VODA
13.EL. NN
14.EL. KOMUNIKACI
15.FEKALNA
16.OGRAJA
17.SKARPA
22.DKN
26.DKN UREJENA
31.Lom
32.TS
33.MULDA
34.METEORNA

LAM BIRO
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
Vodja projektiranja	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
Pooblaščeni inženir	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
Obdelal	Jernej REMIC, mag. inž. grad.		

Objekt	Plaz na JP 89771 »Pod Rebrom«	Št. proj.	GK 235-2024
		Št. načrta	GK 235-2024
		Šifra CC	
Faza	Izvedbeni načrt za izvedbo	Merilo	1:200
		Datum	Oktober 2024
Opis risbe	Gradbena situacija podporne konstrukcije	Del risbe	
		Vrsta načrta	2 Načrt s področja gradbeništva - Geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije
		Investitor	Občina Šentjur Mestni trg 10, 3230 Šentjur

Št. odseka	Arhivska številka	Faza/objekt	Številka risbe
JP 89771			

Št. priloge	3a	Avtor risbe	LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
		Ident. št. risbe	