SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Številka: **16-01/25**

Datum: **22.4.2025**

Na podlagi določbe 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23) izdajam naslednjo

Odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma

Predmet naročila: **MATERIAL ZA OSKRBO RANE IN MATERIAL ZA ZAŠČITO OP POLJA IN OSEBJA**

Objava:
- Uradno glasilo Evropske unije (TED) št. 65724-2025, z dne 30.01.2025
- Portal javnih naročil št. JN000098/2025-EUe16/01, z dne 30.01.2025

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

I. Javno naročilo za dobavo blaga, se odda – sklene okvirni sporazum za dobo 4 let od oddaje javnega naročila z vsemi ponudniki, ki so za posamezen podsklop (zaprti podsklopi) oz. posamezne vrste blaga (odprti podsklopi) predložili dopustne ponudbe:

Ponudnik	Sklop in podsklop/blago
ABENA-HELPI D.O.O., DOBRAVE 7B, 1236 TRZIN	I.25. POVOJ SAMOOPRIJEMLJIV, nesterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.22. OBLIŽ PROZOREN, Z VPOJNO BLAZINICO, POLPREPUSTEN (ZAPRT), zap.št.: 1-5 V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 2 V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 3 V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 7
ADVAMED d.o.o., Dunajska cesta 433, 1231 Ljubalja - Črnuče	III.9. RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN I (ZAPRT), zap.št.: 1 III.25. PRŠILO ZA CELJENJE RAN (ZAPRT), zap.št.: 1 III.27. RAZTOPINA ZA PRIPRAVO DNA RANE (ZAPRT), zap.št.: 1
BETAMED d.o.o., Ksaver 120, 10000 Zagreb, Hrvaška	II.20. OBLOGE S KAPILARNIM DELOVANJEM (ZAPRT), zap.št.: 1-2
Cardio d.o.o., Peričeva 19, 1000 Ljubljana	V.18. PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE (ODPRT), zap.št.: 3, 4
COMBIC D.O.O. PODNANOS, Podnanos 66a, 5272 PODNANOS	V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 2 V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 4 V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1, 7

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

EDMAN d.o.o., trgfovina in storitve, Stjenkova 7, 6000 Koper	/
INTERPART D.O.O., CESTA NA BRDO 85, 1000 LJUBLJANA	III.19. OBLIŽI ZA OSKRBO POOPERATIVNIH RAN (ZAPRT), zap.št.: 1-6 III.22. OBLIŽ PROZOREN, Z VPOJNO BLAZINICO, POLPREPUSTEN (ZAPRT), zap.št.: 1-5 V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 4, 5, 7 V.14. RJUHE OPERACIJSKE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 10 V.19. TRAKOVI ZA PRITRJEVANJE (ODPRT), zap.št.: 1, 2
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana	I.12. TAMPONI IZ STANIČEVINE, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1 I.25. POVOJ SAMOOPRIJEMLJIV, nesterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.13. TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA (ZAPRT), zap.št.: 1 V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1, 7
KASTOR M.D. d.o.o., Vošnjakova 6, 1000	II.1. OBLOGE IZ POLIURETANSKE PENE, NELEPLJIVI ROB, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-3 II.2. OBLOGE POLIURETANSKE POSEBNIH OBLIK (ZAPRT), zap.št.: 1-3 II.3. OBLOGE IZ POLIURETANSKE PENE Z MEHKIM SILIKONOM (ZAPRT), zap.št.: 1-5 II.22. PASTA ANTIMIKROBNA (ZAPRT), zap.št.: 1 II.23. OBLIŽ TRANSPARENTEN ZA POLIURETANSKO PENO (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.1. FILM ZAŠČITNI ZA KOŽO, nepekoč (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.2. MREŽICE KONTAKTNE Z NEVTRALNIMI MAZILI I (ZAPRT), zap.št.: 1-4 III.3. MREŽICE KONTAKTNE Z NEVTRALNIMI MAZILI II (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.5. MREŽICA KONTAKTNA Z DODATKOM KLORHEKSIDIN ACETATA (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.7. HIDROGELI V TUBAH IN APLIKATORJIH (ZAPRT), zap.št.: 1 III.14. FOLIJE PROZORNE ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.19. OBLIŽI ZA OSKRBO POOPERATIVNIH RAN (ZAPRT), zap.št.: 1-6 III.21. TRAK LEPILNI IZ PROZORNEGA POLIURETANA S SILIKONSKIM LEPILOM (ZAPRT), zap.št.: 1 III.22. OBLIŽ PROZOREN, Z VPOJNO BLAZINICO, POLPREPUSTEN (ZAPRT), zap.št.: 1-5 III.23. PRIPOMOČKI ZA PRITRDITEV I.V KANIL, NAZOGASTRIČNIH SOND IN KATETROV (ODPRT), zap.št.: 2, 4 VI.1. SISTEM PRENOSNI ZA TERAPIJO RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM ZA ENKRATNO UPORABO (ZAPRT), zap.št.: 1-2
KEMOFARMACIJA, D.D., Cesta na Brdo 100,	III.11. RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN III (ZAPRT), zap.št.: 1 III.12. PRŠILO ZA ODSTRANJEVANJE OBLIŽEV (ZAPRT), zap.št.: 1
LABOHEM D.O.O.,	I.15. TAMPONADE NOSNE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 1, 2

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

KETTEJEVA UL.16,1230 DOMŽALE

LRM d.o.o., Stegne 21c	/
Medical Intertrade d.o.o., Brodišče 12, 126 Trzin	I.5. KOMPRESE OPERACIJSKE IZ NETKANEGA MATERIALA, s kontrastno nitko, nesterilne (ZAPRT), zap.št.: 1-2 I.20. RUTA TRIKOTNA (ODPRT), zap.št.: 1 IV.6. SETI ZA ORTOPEDSKE OPERACIJE, sterilni (ODPRT), zap.št.: 5 IV.9. SETI IN PERILO OPER ZA OČESNI ODDELEK, sterilen (ODPRT), zap.št.: 2, 3, 4 V.11. ZAŠČITA ZA VRAT (ODPRT), zap.št.: 1 V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 2, 3, 4 V.13. PODLOGE IN PREVLEKE ZA ZAŠČITO DELOVNEGA OKOLJA (ODPRT), zap.št.: 1, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18 V.18. PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE (ODPRT), zap.št.: 4, 6
Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1231 Ljubljana - Črnuče	III.10. RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN II (ZAPRT), zap.št.: 1-4
Meditrade d.o.o., Brnčičeva ulica 17b, 1231 Ljubljana - Črnuče	IV.3. SETI ZA ROKO, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1 IV.5. SET ZA ARTROSKOPIJO, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2 IV.6. SETI ZA ORTOPEDSKE OPERACIJE, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2 IV.7. SET UNIVERZALNI ZA ORL (ZAPRT), zap.št.: 1 V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3, 4, 6, 7 V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 8 V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1, 4, 5, 7 V.13. PODLOGE IN PREVLEKE ZA ZAŠČITO DELOVNEGA OKOLJA (ODPRT), zap.št.: 3 V.14. RJUHE OPERACIJSKE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 4, 10, 11 V.16. PREVLEKA ZA NOGO ORTOPEDSKA, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1-2 V.18. PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE (ODPRT), zap.št.: 4, 5, 6
MM SURGICAL d.o.o., Ulica ob hrastih 24, 1291 Škofljica	II.1. OBLOGE IZ POLIURETANSKE PENE, NELEPLJIVI ROB, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-3 II.6. OBLOGE ZA RANE IZ ALGINATA, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-2 II.7. OBLOGE S SREBROM IN CMC (ZAPRT), zap.št.: 1-2 II.8. MREŽICE IMPREGNIRANE S POVIDON JODIDOM (ZAPRT), zap.št.: 1-2 III.1. FILM ZAŠČITNI ZA KOŽO, nepekoč (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.7. HIDROGELI V TUBAH IN APLIKATORJIH (ZAPRT), zap.št.: 1 V.18. PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE (ODPRT), zap.št.: 4 V.19. TRAKOVI ZA PRITRJEVANJE (ODPRT), zap.št.: 5 VI.2. TERAPIJA RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM (ZAPRT), zap.št.: 1-11 VI.3. TERAPIJA RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM (ZAPRT), zap.št.: 1-8
Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Letališka 29c, 1000	I.25. POVOJ SAMOOPRIJEMLJIV, nesterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-3

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

Ljubljana	II.1. OBLOGE IZ POLIURETANSKE PENE, NELEPLJIVI ROB, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-3 II.6. OBLOGE ZA RANE IZ ALGINATA, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-2 II.11. OBLOGE VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-2 II.12. OBLOGE VISOKO VPOJNE S SILIKONOM (ZAPRT), zap.št.: 1-4 II.18. OBLOGA Z RINGERJEVO RAZTOPINO (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.6. MREZICA KONTAKTNA, S SILIKONOM (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.7. HIDROGELI V TUBAH IN APLIKATORJIH (ZAPRT), zap.št.: 1 III.13. TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA (ZAPRT), zap.št.: 1 III.19. OBLIŽI ZA OSKRBO POOPERATIVNIH RAN (ZAPRT), zap.št.: 1-6 III.22. OBLIŽ PROZOREN, Z VPOJNO BLAZINICO, POLPREPUSTEN (ZAPRT), zap.št.: 1-5 III.23. PRIPOMOČKI ZA PRITRDITEV I.V KANIL, NAZOGASTRIČNIH SOND IN KATETROV (ODPRT), zap.št.: 1, 2 IV.1. SETI UNIVERZALNI, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3 IV.2. SETI ZA GINEKOLOŠKO-PORODNI ODDELEK, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3, 4 IV.3. SETI ZA ROKO, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1 IV.4. SETI ZA ŽILNE OPERACIJE, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2 IV.5. SET ZA ARTROSKOPIJO, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1 IV.6. SETI ZA ORTOPEDSKE OPERACIJE, sterilni (ODPRT), zap.št.: 4, 6 IV.10. SETI UROLOŠKI IN PROKTOLOŠKI, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3 V.1. PLAŠČ OPERACIJSKI - STANDARDNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-4 V.2. PLAŠČ OPERACIJSKI - SPECIALNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-2 V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 2 V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1 V.13. PODLOGE IN PREVLEKE ZA ZAŠČITO DELOVNEGA OKOLJA (ODPRT), zap.št.: 8 V.14. RJUHE OPERACIJSKE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 2, 10 V.19. TRAKOVI ZA PRITRJEVANJE (ODPRT), zap.št.: 1, 2 VI.2. TERAPIJA RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM (ZAPRT), zap.št.: 1-11
Pharmamed-Mado, d.o.o., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana	II.15. GEL S POSTOPNIM SPROŠČANJEM KISIKOVIH RADIKALOV (ZAPRT), zap.št.: 1-2
Profarmakon international d.o.o., Preradovičeva ulica 20a	I.2. VATIRANCI IZ NETKANEGA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-4 I.3. KOMPRESE IZ GAZE, nesterilne (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3 I.4. KOMPRESE IZ NETKANEGA MATERIALA, brez kontrastne nitke, nesterilne (ZAPRT), zap.št.: 1-5 I.7. SETI IZ NETKANEGA OBVEZILNEGA MATERIALA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-6 I.11. TAMPONI IZ NETKANEGA MATERIALA, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-3 I.12. TAMPONI IZ STANIČEVINE, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1 I.13. TRAK TAMPONADNI, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-2 I.20. RUTA TRIKOTNA (ODPRT), zap.št.: 1, 2 I.25. POVOJ SAMOOPRIJEMLJIV, nesterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.13. TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA (ZAPRT), zap.št.: 1 III.15. MREŽICA ELASTIČNA V OBLIKI CEVI, ZA PRIČVRSTITEV OBVEZ (ZAPRT), zap.št.: 1-6

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

III.18. OBLIŽI ZA MANJŠE RANE (ZAPRT), zap.št.: 1
III.19. OBLIŽI ZA OSKRBO POOPERATIVNIH RAN (ZAPRT), zap.št.: 1-6
III.22. OBLIŽ PROZOREN, Z VPOJNO BLAZINICO, POLPREPUSTEN (ZAPRT), zap.št.: 1-5
III.23. PRIPOMOČKI ZA PRITRDITEV I.V KANIL, NAZOGASTRIČNIH SOND IN KATETROV (ODPRT), zap.št.: 1, 2

V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 2, 6
V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 3
V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1, 4, 5, 7

PRO-GEM d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana

I.15. TAMPONADE NOSNE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 1

IV.4. SETI ZA ŽILNE OPERACIJE, sterilni (ODPRT), zap.št.: 3
IV.9. SETI IN PERILO OPER ZA OČESNI ODDELEK, sterilen (ODPRT), zap.št.: 1

V.5. FOLIJA INCIZIJSKA, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1-2

SANOLABOR, D.D., Leskoškova 4, 1000 LJUBLJANA

I.1. VATIRANCI IZ GAZE, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-4
I.3. KOMPRESE IZ GAZE, nesterilne (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3
I.4. KOMPRESE IZ NETKANEGA MATERIALA, brez kontrastne nitke, nesterilne (ZAPRT), zap.št.: 1-5
I.6. SETI IZ TKANEGA OBVEZILNEGA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-3
I.7. SETI IZ NETKANEGA OBVEZILNEGA MATERIALA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-6
I.10. TAMPONI MEDZOBNI, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-2
I.15. TAMPONADE NOSNE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 1, 3
I.20. RUTA TRIKOTNA (ODPRT), zap.št.: 2
I.24. POVOJ KOMPRESIJSKI, nesterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-2

II.1. OBLOGE IZ POLIURETANSKE PENE, NELEPLJIVI ROB, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-3
II.8. MREŽICE IMPREGNIRANE S POVIDON JODIDOM (ZAPRT), zap.št.: 1-2
II.10. OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM IN PLASTJO AKTIVNEGA OGLJA (ZAPRT), zap.št.: 1-2
II.14. OBLOGA ANTIMIKROBNA S PHMB (ZAPRT), zap.št.: 1
II.16. KOMPRESA ZA PRVO POMOČ PRI OSKRBI OPEKLIN (ZAPRT), zap.št.: 1-5

III.1. FILM ZAŠČITNI ZA KOŽO, nepekoč (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.2. MREŽICE KONTAKTNE Z NEVTRALNIMI MAZILI I (ZAPRT), zap.št.: 1-4
III.3. MREŽICE KONTAKTNE Z NEVTRALNIMI MAZILI II (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.4. MREŽICE IZ ACETATNIH VLAKEN (ZAPRT), zap.št.: 1
III.6. MREZICA KONTAKTNA, S SILIKONOM (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.8. OBLIŽ ANTIMIKROBEN ZA FIKSACIJO KATETROV, PREKLAN (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3
III.13. TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA (ZAPRT), zap.št.: 1
III.14. FOLIJE PROZORNE ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.15. MREŽICA ELASTIČNA V OBLIKI CEVI, ZA PRIČVRSTITEV OBVEZ (ZAPRT), zap.št.: 1-6
III.16. MREŽICA FIKSIRNA ZA GLAVO (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.17. TRAK KIRURŠKI LEPILNI (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.23. PRIPOMOČKI ZA PRITRDITEV I.V KANIL, NAZOGASTRIČNIH SOND

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

IN KATETROV (ODPRT), zap.št.: 3
III.24. OBLIŽ ZA OSKRBO POOPERATIVNIH RAN, prozoren (ZAPRT), zap.št.: 1-4
III.26. PRIPOMOČEK ZA ČIŠČENJE GLOBOKIH RAN (ZAPRT), zap.št.: 1

V.1. PLAŠČ OPERACIJSKI - STANDARDNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-4
V.2. PLAŠČ OPERACIJSKI - SPECIALNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-2
V.5. FOLIJA INCIZIJSKA, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1-2
V.6. FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA,sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1-3
V.7. FOLIJA INCIZIJSKA ANTIMIKROBNA Z VREČKO, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1
V.8. VREČKE ZBIRALNA ZA TEKOČINO, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1
V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3, 6, 7
V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3, 4, 8
V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3, 4, 5, 7
V.14. RJUHE OPERACIJSKE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 6, 7, 10
V.15. PREVLEKA ZA NOGO I, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1-2
V.17. ROKAV, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1

V.18. PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE (ODPRT), zap.št.: 2
V.19. TRAKOVI ZA PRITRJEVANJE (ODPRT), zap.št.: 1, 2

SIMPS'S d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin

I.2. VATIRANCI IZ NETKANEGA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-4

II.3. OBLOGE IZ POLIURETANSKE PENE Z MEHKIM SILIKONOM (ZAPRT), zap.št.: 1-5
II.4. OBLOGE HIDROKOLOIDNE ZA RANE (ZAPRT), zap.št.: 1-3
II.6. OBLOGE ZA RANE IZ ALGINATA, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-2
II.7. OBLOGE S SREBROM IN CMC (ZAPRT), zap.št.: 1-2
II.11. OBLOGE VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-2
II.16. KOMPRESA ZA PRVO POMOČ PRI OSKRBI OPEKLIN (ZAPRT), zap.št.: 1-5

III.6. MREZICA KONTAKTNA, S SILIKONOM (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.9. RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN I (ZAPRT), zap.št.: 1
III.13. TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA (ZAPRT), zap.št.: 1
III.15. MREŽICA ELASTIČNA V OBLIKI CEVI, ZA PRIČVRSTITEV OBVEZ (ZAPRT), zap.št.: 1-6
III.16. MREŽICA FIKSIRNA ZA GLAVO (ZAPRT), zap.št.: 1-3
III.18. OBLIŽI ZA MANJŠE RANE (ZAPRT), zap.št.: 1
III.20. OBLIŽ POLIURETANSKI, PROZOREN, BREZ BLAZINICE (ZAPRT), zap.št.: 1-4
III.22. OBLIŽ PROZOREN, Z VPOJNO BLAZINICO, POLPREPUSTEN (ZAPRT), zap.št.: 1-5

IV.3. SETI ZA ROKO, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1
IV.10. SETI UROLOŠKI IN PROKTOLOŠKI, sterilni (ODPRT), zap.št.: 2

V.1. PLAŠČ OPERACIJSKI - STANDARDNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-4
V.4. FILTER OBLEKA STANDARD (TUNIKA IN HLAČE), sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1-5
V.8. VREČKE ZBIRALNA ZA TEKOČINO, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1
V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1
V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9
V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1, 7
V.13. PODLOGE IN PREVLEKE ZA ZAŠČITO DELOVNEGA OKOLJA

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

(ODPRT), zap.št.: 1, 8
V.14. RJUHE OPERACIJSKE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 2, 3, 6, 10

TOSAMA, tovarna santetnega materiala d.o.o., Vir, Šaranovičeva 035, 1230 Domžale

I.1. VATIRANCI IZ GAZE, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-4
I.2. VATIRANCI IZ NETKANEGA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-4
I.3. KOMPRESE IZ GAZE, nesterilne (ODPRT), zap.št.: 2, 4, 5
I.4. KOMPRESE IZ NETKANEGA MATERIALA, brez kontrastne nitke, nesterilne (ZAPRT), zap.št.: 1-5
I.6. SETI IZ TKANEGA OBVEZILNEGA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-3
I.7. SETI IZ NETKANEGA OBVEZILNEGA MATERIALA MATERIALA, sterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-6
I.8. TAMPON NETKANI, sterilen, v setu (ZAPRT), zap.št.: 1
I.9. TAMPONI IZ GAZE, RTG NITKA, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-4
I.11. TAMPONI IZ NETKANEGA MATERIALA, nesterilni (ZAPRT), zap.št.: 1-3
I.14. TAMPONADE GINEKOLOŠKE IN KOMPRESE TREBUŠNE, nesterilne (ZAPRT), zap.št.: 1-3
I.17. TAMPON OČESNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1
I.18. VATA, nesterilna (ZAPRT), zap.št.: 1
I.19. GAZA ZA TAMPONE, nesterilna (ZAPRT), zap.št.: 1
I.20. RUTA TRIKOTNA (ODPRT), zap.št.: 2
I.23. POVOJI ZA FIKSACIJO OBLOG, NESTERILNI (ZAPRT), zap.št.: 1-11
I.24. POVOJ KOMPRESIJSKI, nesterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-2
I.26. SET TOALETA DIALIZNEGA KATETRA, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1
I.27. VLOŽKI ZA PORODNICE (ZAPRT), zap.št.: 1-2

II.13. OBLOGE ZA RANE Z MEDOM (ZAPRT), zap.št.: 1-5

III.12. PRŠILO ZA ODSTRANJEVANJE OBLIŽEV (ZAPRT), zap.št.: 1
III.13. TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA (ZAPRT), zap.št.: 1
III.15. MREŽICA ELASTIČNA V OBLIKI CEVI, ZA PRIČVRSTITEV OBVEZ (ZAPRT), zap.št.: 1-6
III.18. OBLIŽI ZA MANJŠE RANE (ZAPRT), zap.št.: 1
III.19. OBLIŽI ZA OSKRBO POOPERATIVNIH RAN (ZAPRT), zap.št.: 1-6
III.23. PRIPOMOČKI ZA PRITRDITEV I.V KANIL, NAZOGASTRIČNIH SOND IN KATETROV (ODPRT), zap.št.: 1

IV.5. SET ZA ARTROSKOPIJO, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2
IV.6. SETI ZA ORTOPEDSKE OPERACIJE, sterilni (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 3, 4
IV.8. SETI ZA SEPTIKO (ZAPRT), zap.št.: 1

V.1. PLAŠČ OPERACIJSKI - STANDARDNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-4
V.2. PLAŠČ OPERACIJSKI - SPECIALNI, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1-2
V.3. PLAŠČ OPERACIJSKI – ORTOPEDIJA, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1
V.8. VREČKE ZBIRALNA ZA TEKOČINO, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1
V.9. MASKE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 1, 3, 4, 5, 7
V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 1, 5, 7
V.13. PODLOGE IN PREVLEKE ZA ZAŠČITO DELOVNEGA OKOLJA (ODPRT), zap.št.: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15
V.14. RJUHE OPERACIJSKE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
V.16. PREVLEKA ZA NOGO ORTOPEDSKA, sterilna (ZAPRT), zap.št.: 1-2
V.17. ROKAV, sterilen (ZAPRT), zap.št.: 1
V.18. PREVLEKE ZA APARATE-KAMERE (ODPRT), zap.št.: 1, 2, 4, 5
V.19. TRAKOVI ZA PRITRJEVANJE (ODPRT), zap.št.: 1, 2

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

TREND MEDIKAL D.O.O., UL. MARJANA KOZINE 66, 8000 NOVO MESTO	I.15. TAMPONADE NOSNE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 1, 2 V.19. TRAKOVI ZA PRITRJEVANJE (ODPRT), zap.št.: 1
Valencia Stoma-Medical d.o.o., Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana	II.4. OBLOGE HIDROKOLOIDNE ZA RANE (ZAPRT), zap.št.: 1-3 II.5. OBLOGE IZ HIDROFIBER, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-6 II.6. OBLOGE ZA RANE IZ ALGINATA, VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-2 III.12. PRŠILO ZA ODSTRANJEVANJE OBLIŽEV (ZAPRT), zap.št.: 1 VI.1. SISTEM PRENOSNI ZA TERAPIJO RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM ZA ENKRATNO UPORABO (ZAPRT), zap.št.: 1-2
ZALOKER & ZALOKER trgovinska in proizvodna d.o.o., Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana	II.9. OBLOGE S OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM (ZAPRT), zap.št.: 1-3 II.10. OBLOGE S CELULOZNIM JEDROM IN PLASTJO AKTIVNEGA OGLJA (ZAPRT), zap.št.: 1-2 II.11. OBLOGE VISOKO VPOJNE (ZAPRT), zap.št.: 1-2 II.17. OBLOGA ANTIBAKTERIJSKA Z BAKROM (ZAPRT), zap.št.: 1-2 II.19. OBLOGA S POLIMERNO MEMBRANO (ZAPRT), zap.št.: 1-5 III.6. MREZICA KONTAKTNA, S SILIKONOM (ZAPRT), zap.št.: 1-3 III.14. FOLIJE PROZORNE ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA (ZAPRT), zap.št.: 1-3

II. Javno naročilo se ne odda, se ne prizna sposobnost oz. se ne sklene okvirni sporazum, za naslednje vrste blaga:

Sklop in podsklop/blago

I.16. TAMPON RIBICE, nesterilne (ZAPRT), zap.št.: 1

II.21. OBLIŽ ZA FIKSACIJO DIALIZNIH KATETROV, S SREBROM (ZAPRT), zap.št.: 1

V.10. KAPE ZA UPORABO V MEDICINI (ODPRT), zap.št.: 6, 11
V.12. PRIPOMOČKI ZA ZAŠČITO PACIENTOV IN OBISKOVALCEV (ODPRT), zap.št.: 6
V.13. PODLOGE IN PREVLEKE ZA ZAŠČITO DELOVNEGA OKOLJA (ODPRT), zap.št.: 4, 9, 11, 12, 14
V.14. RJUHE OPERACIJSKE, sterilne (ODPRT), zap.št.: 12
V.19. TRAKOVI ZA PRITRJEVANJE (ODPRT), zap.št.: 3, 4

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je v okviru postopka prejel 26 pravočasnih ponudb, in sicer:

1. ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 007B, 1236 Trzin
2. AdvaMed d.o.o., Vodovodna cesta 099, 1000 Ljubljana
3. BETAMED d.o.o., Ksaver 120, Zagreb-10000, Hrvaška
4. CARDIO d.o.o., Peričeva ulica 019, 1000 Ljubljana
5. COMBIC d.o.o. Podnanos, Podnanos 066A, Vipava, 5272 Podnanos
6. EDMAN d.o.o., Stjenkova ulica 007, Koper, 6000 Koper - Capodistria
7. INTERPART, d.o.o., Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana
8. IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 008, 1000 Ljubljana
9. KASTOR - MEDICAL DENTAL d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 6, Vošnjakova ulica 006, 1000 Ljubljana
10. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana

11. LABOHEM d.o.o., Kettejeva ulica 016, 1230 Domžale
12. LRM d.o.o., Stegne 021C, 1000 Ljubljana
13. MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., Brodišče 012, 1236 Trzin
14. MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o., Brnčičeva ulica 001, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
15. MEDITRADE d.o.o., Brnčičeva ulica 017B, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče
16. MM SURGICAL d.o.o., Ulica ob hrastih 24, 1291 Škofljica
17. PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letališka cesta 29C, 1000 Ljubljana
18. PHARMAMED-MADO d.o.o., Leskoškova cesta 009E, 1000 Ljubljana
19. PROFARMAKON INTERNATIONAL d.o.o., Preradovičeva ulica 020A, 2000 Maribor
20. PRO-GEM d.o.o. Ljubljana, Cesta na Brdo 085, 1000 Ljubljana
21. SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 004, 1000 Ljubljana
22. SIMPS'S d.o.o., Motnica 003, 1236 Trzin
23. TOSAMA d.o.o., Šaranovičeva cesta 035, 1230 Domžale
24. TREND MEDIKAL d.o.o., Ulica Marjana Kozine 066, 8000 Novo mesto
25. VALENCIA STOMA-MEDICAL d.o.o., Gregorčičeva ulica 009, 1000 Ljubljana
26. ZALOKER & ZALOKER d.o.o., Kajuhova ulica 009, 1000 Ljubljana

Naročnik je ponudbe razvrstil po merilih iz razpisne dokumentacije, in sicer najnižja ponudbena cena za posamezno razpisano vrsto blaga (v primeru odprtih podsklopov) oz. za posamezen podsklop (v primeru zaprtih podsklopov) ter jih preverjal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih strokovnih zahtev glede predmeta javnega naročila za posamezni podsklop oz. za posamezno vrsto blaga. Pri tem je naročnik, v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo (tč. 4, poglavje Tehnične specifikacije), iz nadaljnjega ocenjevanja izločil ponudbe, pri katerih iz priložene ponudbene dokumentacije (zaradi pomanjkljive dokumentacije), ni uspel razbrati, da ponujeno blago v vseh točkah ustreza naročnikovim strokovnim zahtevam. Naročnik je nato ponudnike, katerih blago je ustrezalo naročnikovim zahtevam, vendar ga naročnik ni poznal oz. ga še ni uporabljal, pozval na dostavo vzorcev ponujenega blaga.

Naročnik je ugotovil, da spodaj navedene ponudbe ponudnikov niso dopustne bodisi zaradi pomanjkljive tehnične dokumentacije, bodisi z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih strokovnih zahtev oz. potreb glede predmeta javnega naročila, zaradi česar jih je izločil iz nadaljnje obravnave:

Ponudnik	Razlog izločitve
ABENA-HELPI D.O.O.	• III.19/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija. • V.9/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - maska je troslojna. • V.101/1,2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: kapa je premajhna, dimenzija cca 45 cm. Iz tehnične dokumentacije ni razvidna gramatura.
ADVAMED d.o.o.	• III.1/2 Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • IV.6/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - rjuha s samol. robom neustrezne dimenzije (180x240cm), prevelik vatiranec (20x35), premajhna zbiralna vrečka (45x50). • IV.6/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - kompresa s samol. robom ni ojačana, rjuha s samol robom ni ojačana, vrečka za odpadke ni ustreznih dimenzij s pregrado. • V.16/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimnezija (DIM. 76X15 CM)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

	• V.16/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimnezija (DIM. 121x15 CM)
EDMAN d.o.o.	• V.13/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: debelina 3 mm, zgornji sloj se je pri trenju takoj strgal. Ob vpitju tekočine ob strani izhaja gel.
INTERPART D.O.O.	• I.4 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidno razmerje netkani material/poliester. • III.17 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna sestava (je iz tkanega materiala), poleg tega je uporaba zelo nepraktično, saj za rezanje potrebuješ škarje. Do sedaj smo vedno prejemali trak na dispenzerju, ki omogoča rezanje. • III.23/3 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: se hitro odlepi od pacienta, zelo močno pa se prilepi na samo sondo, zato je zelo težka menjava obliža. • V.1. Iz priložene tehnične dokumentacije razvidna dolžina plašča v cm. • V.8/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: ni zahtevane dimezije. Dejanska dimenzija je 50x40 cm. • V.10.1, 5,7, 8, 9 in 10 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna gramatura. • V.12.1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika -rokavi so kratki in brez elastike na rokavu • V.13/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija. • V.13/3 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna dimenzija vpojnega dela. • V.13/7 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija (dim. 150-190 cm). • V.13/8 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna vpojnost. • V.14/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - nima ojačanega vpojnega dela • V.18/1 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna ali ima prevleka kartonaski vhodni del, samolepljivi trak za pritrditev optike, teleskopsko gubanje, perforirana konica premera 5,5 cm.
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.	• III.23/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: obloge uporabljamo pri majhnih otrocih in je izrez za kanilo prevelik. • V.1/1-4 Ne ustrezajo. Reklamacija v letu 2024 (plašči se med manipulacijo trgajo).
LABOHEM D.O.O.	• II.2/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija.
LRM d.o.o.	• I.15/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika.
Medical Intertrade d.o.o.	• IV.7/1, V.1/1-4, V.2/1-2, V.4/1-5, V.8/1, V.10/1,2,3,4,8 in 10, V.12/1, V.12/5, V.12/7, V.14/2, V,14/6, V.14/7, V.16/1, V.16/2, V.17/1, V.18/1,2 in V.19/1,2 - Tehnična

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

	dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga.
Meditrade d.o.o.	• IV.2/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna abdominalna odprtina (21x31cm); težko je nadmestiti vaginalno odprtino (zaščitno pokrivalo je predolgo), moteče pri nameščanju rjuhe. • IV.4/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - komprese Op so prevelike (10x20cm), tamponi so tkani namesto netkani. • IV.6/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za mayo mizico ni ojačana, povoj je predebel, neprožen, vse komprese so tkane namesto netkane. • IV.6/6 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za mayo mizico ni ojačana, kompresi samol. nimata ojačane vpojnosti. • IV.9/2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: na daljši palčki je konica predebela, kompresa z ovalno odprtino uporabnikom ne ustreza (prevelika odprtina, na vrhnji strani izrez za folijo). • V.1/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dolžina (140 cm) • V.1/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dolžina (152 cm) • V.2/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dolžina (140 cm) • V.2/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dolžina (152 cm) • V.3/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: integrirana maska je zelo velika in se ne prilega lepo. • V.8/1 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. Iz ponudnikovega naziva je razvidno da dimenzijsko ne ustreza. • V.10/1,2,3 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna gramatura • V.10/4 Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • V.13/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija. • V.13/13 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - vrečka je neustrezne dimenzije. • V.14/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - nima ojačanega vpojnega dela. • V.14/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna gramatura, širina leplj.roba 2,5 cm • V.14/8 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija (193 x 305 cm) • V.18/1 Pri testiranju se je izkazalo da ne ustreza - nima kartonskega vhodnega dela. • V.18/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija 76x76
MM SURGICAL d.o.o.	• III.14/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: namestitev ni

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

	enostavna (folija je toga, neoprijemljiva), težka fiksacija na neravnih površinah. Folija hitro popušča. • V.18/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija 14 x 147 cm.
Paul Hartmann Adriatic d.o.o.	• I.2/1-3 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna sestava, vpojnost vatiranca in sposobnost zadrževanje izločka . • I.2/4 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • I.4 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • I.7 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna gramatura komprese • I.9 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna dimenzija in premer tampona • III.14/1 Naročnik je ponujeno blago že uporabljal leta 2017, vendar se je pri uporabi izkazalo da folija ne ustreza potrebam naročnika (reklamacija v letu 2017) • III.20/2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: nima okvirčka za nameščanje. • III.23/4 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: se prehitro odlepi, v primerjavi z obliži, ki jih trenutno uporabljamo. • IV.6/5 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za inšt. mizico ni ojačana, aspirator pretanek, vrečka za odpadke ima dva lepilna roba namesto enega, brizga 50 ml ni LL. • V.9/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - maska je troslojna. • V.10/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika- ponujena je ženska kapa z elastiko • V.10/6 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – kapa se ne more zviti na željeno velikost (rolo) • V.14/3 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • V.14/11 Pri testiranju se je izkazalo da ne ustreza, ker ima že integrirano incizijsko navadno folijo.
Pharmamed-Mado, d.o.o.	• I.10/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija.
Profarmakon international d.o.o.	• I.18.1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - vel. 37 X 57 CM • III.14/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: težka namestitev. Folija hitro popusti (slaba lepljivost). • IV9/2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: tampon je prečvrst za čiščenje operacijskega polja, brizga je napolnjena s sterilno vodo (zahteva je fiziološka raztopina), vatirane palčke so na plastičnih ročajih, kompresa prepušča tekočine, lepilo je premočno.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

SANOLABOR, D.D.	• I.2 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna podatek o sestavi, vpojnosti in sposobnosti zadrževanja izločka. • I.8 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razviden podatek o premeru tampona. • I.11 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • I.25/3 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: Manjša oprijemljivost, potrebno je bistveno več traku da se ustrezno fiksira. • I.26/1 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. Priloženo je za set za kateterizacijo • II.2/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija (12 X 13CM) • II.2/2 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • II.2/3 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • II.5/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - ni prešit z nitkami. • II.5/6 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - ni prešit z nitkami, pregrob. • II.7/1-2 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • II.11/2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: vpojnost v primerjavi z oblogami, ki jih trenutno uporabljamo veliko slabša, pregroba. • III.19/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: vrhnji sloj grob, ni raztegljiv, tog. • III.19/6 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: boleče odstranjevanje, povzroča reakcije na koži, premočno lepljenje. Po odstranitvi obliža so bile na mestu zaznane ranice in rdečina. • III.20/2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: težko rokovanje in namestitev. • III.22/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: se prehitro odlepi, v primerjavi z obliži, ki jih trenutno uporabljamo. • III.23/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: nima blazinice za kanilo, vbodno mesto ni vidno. • III.23/2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: nima trakov za dodatno fiksacijo.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

	• III.23/4 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: obliž je zelo majhen, fiksacija je otežena. • IV.1/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - vse kompontne brez ojačane vpojnosti. • IV.1/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleki za inšt. in mayo mizico, kompresa s samol. Robom, rjuha M in L nimaja ojačane vpojnosti • IV.1/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleki za inšt. in mayo mizico, kompresa s samol. Robom, rjuha M in L nimaja ojačane vpojnosti; tampon s KN št. 2 je prevelik; 2x tkana kompresa, zahtevana netkana, 1x brizga LL namesto luer slip. • IV.1/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - kompresa in rjuhi nimata ojačane vpojnosti. • IV.2/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - abdominalna odprtina na rjuhi je prevelika; priložena je brizga LL, zahtevana luer slip. • IV.3/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za inšt. mizo ni ojačana, povoj mul ne ustreza (ni vata). • IV.7/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za inšt. mizico ni ojačana, cev aspiracijska je 7 mm namesto 6 in je zelo trda. • IV.10/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za inšt. mizo ni ojačana, brizga 50 ml- premajhen luer nastavek, ni za izpiranje po urinskem katetru. Rjuha neustrezna - lepilna odprtina je premajhna. • V.4 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razviden podatek od dimenzijah oblek (širina, dolžina) • V.9/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - maska je troslojna. • V.11/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: ne omogoča pokritosti rtg ovratnika • V.13/3 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razvidna velikost vpojnega jedra. • V.13/5 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • V.13/6 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika -podloga je sterilna. Naročnik potrebuje nesterilno. • V.13/8 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • V.14/3 Iz priložene tehnične dokumentacije ni razviden podatek o gramaturi in širini samolepljivega roba. • V.14/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dim. 225x280.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

	• V.18/1 Tehnična dokumentacija za ponujeni artikel ni priložena, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • V.19/3 Pri testiranju se je izkazalo, da lepilo na traku za fiksacijo drenov ne drži. Takoj odstopi. • VI.1/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - fiksacijski trakovi niso enostavni za uporabo, ni označena smer odstranjevanja folije.
SIMPS'S d.o.o.	• II.2/3 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: v širino odstopa od zahtevanih dimenzij. Lepljivi del se ob nameščanju zelo rad naguba. Težko nameščanje. Precej širok lepljivi del v predelu ob trtici - zaščitna pena ne doseže najbolj izpostavljenih delov. • III.2/2 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: ni primerna, na rani ostajajo nitke. • III.8/1,2,3 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: trd gel, ki slabo vpija izcedek in slabo objame kateter. Se prehitro odlepi, pod folijo se zelo rad ujame zrak. • III.17 Ponujeni artikel je naročnik že uporabljal in ne ustreza potrebam naročnika (reklamacija • III.19 Ponujeni artikel je naročnik že uporabljal in ne ustreza potrebam naročnika (reklamacija v letu 2017) • IV.1/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika. Razlog: prevleki za inšt. in mayo mizico nimata ojačane vpojnosti, rjuha M premajhna. • IV.2/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - rjuha brez integriranih hlačnic, kompresa OP premajhna. • IV.2/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - rjuha je brez sita. • IV.2/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna velikost abdominalne in vaginalne odprtine, vaginalna odprtina nima samolepilnega roba, prevleka za mayo mizico ni ojačana. • IV.2/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - rjuha je prekratka (200/270x280 cm) • IV.4/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - tamponi so tkani namesto netkani, igla 22G je prekratka (40mm). • IV.4/2 Pri testiranju se je izkazalo, da dimenzija rjuhe T ne ustreza. • IV.5/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - plašč specialni XXL neustrezen • IV.6/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna ortopedska stokineta (ni elastična in nima trakov), rjuha s samol. robom neustrezne dimenzije (200x240cm) • IV.6/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezne ortopedske stokinete (ni elastična) • IV.6/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - plašča nista ojačana (stokineta neustrezna, prevleka za nogo ortopedska ne ustreza, povoj krep elastični ni zahtevane dolžine (2x 5m)

	• IV.6/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - vse komprese so tkane namesto netkane. • IV.10/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - lepilna odprtina je premajhna, prekratek predel, ki gre skozi noge; plašč special je prekratek; brizga 50 ml nima ustreznega luer nastavka (premajhen, ni za izpiranje po urinskem katetru) • V.9/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - na nosnem predelu nima zaščite, ki preprečuje rosenje. • V.9/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - na nosnem predelu nima zaščite, ki preprečuje rosenje. • V.14/4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija 200x260cm/7x102
TOSAMA, tovarna sanitetnega materiala d.o.o.	• III.22/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: težka namestitev (trda ovojnina), pri posameznih pacientih je povzročila srbenje in rdečico. • IV.1/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - kompresa in rjuhi nimata ojačane vpojnosti. • IV.1/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - pri rjuhi M in L je lepilni trak preozek (2,5 cm). • IV.1/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - lepilni trak na rjuhi preozek (2,5cm), tamponi velikosti 2 in 4 preveliki, komprese OP prevelika (10x20). • IV.4/1 Zahtevani vzorec ni bil dostavljen, zato naročnik ni mogel preveriti ustreznosti ponujenega blaga. • IV.4/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka inšt. In mayo miza nista ojačani, neustrezna dimenzija T rjuhe. • IV.4/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - rjuhe neustreznih dimenzij, odprtine so brez incijzijske folije, prevleka za inšt. mizo ni ojačana, igla neustrezna (0,8x50mm). • IV.6/5 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za inšt. in mayo mizico ni ojačana. • IV.6/6 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za inšt. In mayo mizico ni ojačana, povoj krep elastični ni ustrezne dimenzije (ni v enem kosu). • IV.10/1 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - brizga 50 ml nima ustreznega luer nastavka (premajhen, ni za izpiranje po urinskem katetru); rjuha ne ustreza, vpojni del je na nepravi strani; prevleka za inšt. mizo ni ojačana; plašč predolg. • IV.10/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleki za inšt. in mayo mizico nimata ojačane vpojnosti; rjuhi M in L imata trak dim. 3 cm; plašč specialni XXL namesto XL; kompresa OP ni 12-slojna (6 sl). • IV.10/3 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - prevleka za inšt. mizo je neojačana; plašč standard neustrezne dimenzije (130 cm); rjuha nima integrirane zbiralne vrečke. • V.4 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezne dimenzije tunik in hlač.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

	• V.5/1-2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija. • V.6/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: folija se je pri operaciji odlepila od mesta reza. • V.6/2 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija. • V11/1 Pri testiranju se je izkazalo, da ponujeno blago ne ustreza potrebam naročnika. Razlog: ne omogoča pokritosti rtg ovratnika. • V.13/7 Ponujeni artikel ni v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika - neustrezna dimenzija (160-280 cm)

Naročnik je ugotovil, da so vse ostale prejete ponudbe strokovno ustrezne in dopustne, saj:

- za ponudnike ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje,
- ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- ponudbe so bile pravočasne,
- pri ponudbah ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- naročnik ponudb ni ocenil za neobičajno nizke.

Naročnik bo z vsemi ponudniki, ki so predložili dopustne ponudbe, sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih (4) let od oddaje javnega naročila.

Naročnik za blago navedeno v II. točki izreka ni prejel nobene oz. nobene dopustne ponudbe.

S tem je obvestilo ponudnikom o sklenitvi okvirnega sporazuma utemeljeno.

Naročnik bo obvestilo o oddaji javnega naročila za 1. obdobje izdal po pravnomočnosti tega obvestila.

PRAVNI POUK:

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od objave odločitve.

Zahtevek za revizijo se skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 eurov.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000 NOVO MESTO
Splet: http://www.sb-nm.si/
Email: tajnistvo@sb-nm.si

dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

VROČITI:

- na Portalu javnih naročil
- odložiti v zadevo

Vodja službe za nabavo in skladiščenje:

Barbara Slak Turk

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO 4

Direktorica:

doc. dr. Milena Kramar Zupan