A4: 210x297
A: 0.0625 m²

16.12.2016
15088_TrnovoObSoci_PZI_Montažni.dwg

MONTAŽNI NAČRT

VOD 1.1, PE d63, L=43m

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod in elemente prilagodi obstoječim razmeram. V kolikor se izkaže, da je obstoječi vodovod na bistveno drugačni globini od predvidene, ki znaša 1,2 m nad temenom, obvestiti nazdor in projektanta vodovoda, ki poda ustrezno rešitev.

Navezava - d63


(1)

Glej detajl prelivnega jaška

Navezava - VH ToS

(6)

EU 100 kos 1




MONTAŽNI NAČRT

VOD 1.2, PE d63, L=25m

Navezava - d63

(1)

ZS 50-zobata spojka d63 kos 1



VJ1: 1,3x1,5x1,8m


(3-VJ1)

Glej montažni načrt jaška VJ1

Navezava - VH ToS-obst.

(6)

ZS 50-zobata spojka d63 kos 1
FFK 50 (22,5°) kos 1



Projektant:

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VOD 1.1 in VOD 1.2** Merilo: /			Izdelal: **Damir Turk, dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **0/2 - Vodilni načrt-načrt s področja gradbeništva - vodovod in kanalizacija**	
Datum: november 2022	Številka načrta: 15088	Številka projekta: 15088_0/2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 5.4