NAROČNIK:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

STUDENEC 5

4220 ŠKOFJA LOKA

NASLOV NAROČILA:

NAKUP RABLJENEGA GASILSKEGA VOZILA ALK 23/12 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

VRSTA POSTOPKA: Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3

Javno naročilo je sofinancirano s strani Gasilske zveze Škofja Loka

KAZALO:

NAROČNIK: 1
NASLOV NAROČILA: 1
I. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 4
1) OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 4
2) VRSTA POSTOPKA 4
3) VPRAŠANJA in ODGOVORI/POJASNILA 4
4) ROKI V ZVEZI Z OBJAVLJENIM JAVNIM NAROČILOM 4
5) PREDLOŽITEV PONUDB 4
6) JAVNO ODPIRANJE PONUDB 5
7) VELJAVNOST PONUDBE 5
8) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 5
9) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 5
10) STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV 6
11) DOPOLNJEVANJE in Pojasnjevanje ponudb 6
12) OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 6
13) PRAVNO VARSTVO 6
14) SKUPNA PONUDBA 6
15) PODATKI O USTANOVITELJIH IN LASTNIŠKI DELEŽIH 7
II. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI 8
1) RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV: 8
2) POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST: 10
3) TEHNIČNA SPOSOBNOST: 11
III. MERILO ZA IZBOR PONUDBE 12
IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 13
1) SPLOŠNI PODATKI: 13
2) PODVOZJE: 14
3) OPOZORILNE SIGNALNE NAPRAVE: 15
4) KABINA: 15
5) KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE: 15
6) HIDRAVLIČNI SISTEM: 15
7) SISTEM ZA PODPIRANJE: 15
8) NADGRADNJA: 16
9) GLAVNI NADZORNI PROSTOR: 17
10) LESTEV: 18
11) GENERATOR ELEKTRIČNEGA TOKA - AGREGAT: 20
12) VODNI MONITOR: 20
13) OBRATOVANJE V SILI: 20
14) BARVE IN OZNAKE: 20

15) DODATNA OPREMA IN FUNKCIJE: *21*
16) TEHNIČNI NAČRTI IN IZRAČUNI: *21*
17) GARANCIJA IN SERVIS: *21*
18) DOKUMENTACIJA: *22*
19) OPREMA: *22*
20) TERMINSKI PLAN: *24*
V. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE *24*

I. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

1) OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je nakup in dobava rabljenega gasilskega vozila ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN), Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Naročnik vezano na predmet naročila ugotavlja, da bi delitev iz tehničnega vidika ni mogoča. Vsled navedenemu je naročnik ugotovil, da delitev na sklope ne zasleduje načel gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti postopka, zaradi česar se javno naročilo izvaja kot celovito javno naročilo

2) VRSTA POSTOPKA

Postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu z 47. členom ZJN-3.

3) VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dodatna pojasnila) posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

4) ROKI V ZVEZI Z OBJAVLJENIM JAVNIM NAROČILOM

Rok za postavitev vprašanj na Portalu javnih naročil:	**9. 5. 2025 do 10:00**
Rok za oddajo ponudb:	**16. 5. 2025 do 10:00**
Javno odpiranje ponudb:	**16. 5. 2025 do 11:00**

5) PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-JN, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja in spletni strani https://ejn.gov.si/. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije. Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni dokumentaciji.

Če spletna aplikacija e-JN ne deluje na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj dva delovna dneva v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti oziroma za najmanj pet delovnih dni v primeru drugih postopkov za oddajo naročila iz 39. člena ZJN-3, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;
- kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;
- upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
- kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;
- odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.

6) JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo preko spletne aplikacije e-JN.

7) VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

8) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik mora v roku desetih (10) dni po sklenitvi pogodbe predložiti zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti se zahteva Menična izjava z bianco menico. Višina zavarovanja je najmanj 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po izteku roka za dobavo.

Naročnik bo unovčil predloženo zavarovanje v kolikor izbrani ponudnik dobave ne bi izvedel skladno z določili pogodbe ali v kolikor dobave ne bi izvedel pravočasno in v rokih določenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

9) FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Dobavitelj mora ob predaji vozila naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi se zahteva Menična izjava z bianco menico. Višina zavarovanja je najmanj 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni

po izteku garancijskih rokov določenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Predložitev zavarovanja je zahtevana za garancijski rok 6 mesecev od datuma uspešno izvedene primopredaji.

Naročnik bo unovčil predloženo zavarovanje v kolikor izbrani ponudnik ne bi odpravil napak v garancijskem obdobju.

10) STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji o javnem naročilu.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

11) DOPOLNJEVANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

12) OBVESTILO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

13) PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami veljavnega Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

14) SKUPNA PONUDBA

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla ter način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v

partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI**,** ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

15) PODATKI O USTANOVITELJIH IN LASTNIŠKI DELEŽIH

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

II. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

1) RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:

Pogoj 1: NEKAZNOVANOST	
POGOJ	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav preverbo izpolnjevanja pogojev v uradnih evidencah izvede sam.

Pogoj 2: PLAČANI DAVKI IN PRISPEVKI	
POGOJ	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav preverbo izpolnjevanja pogojev v uradnih evidencah izvede sam.

Pogoj 3: PONUDNIK NI IZLOČEN IZ POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL	
POGOJ	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Pogoj 4: PREKRŠEK V ZVEZI S PLAČILOM ZA DELO	
POGOJ	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav preverbo izpolnjevanja pogojev v uradnih evidencah izvede sam.

2) POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST:

Pogoj 1: SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI	
POGOJ	Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.

Pogoj 2: BONITETNA OCENA	
POGOJ	Gospodarski subjekt ima tekočo bonitetno oceno: ▪ izdano s strani AJPES najmanj SB5 ali ▪ izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB ali ▪ izdano s strani Fitch najmanj BBB ali ▪ izdano s strani Moody`s najmanj Baa. Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami.
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil.

3) TEHNIČNA SPOSOBNOST:

Pogoj 1: REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKA	
POGOJ	Gospodarski subjekt ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih treh (3) letih pred datumom objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel vsaj en (1) istovrsten referenčni posel. Kot istovrsten referenčni posel bo naročnik štel dobavo gasilske avtolestve s košaro, pri čemer je delovna višina lestve najmanj 32 m. Kot datum zaključka referenčnega posla se upošteva datum zapisnika o uspešni primopredaji vozila.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.

III. MERILO ZA IZBOR PONUDBE

Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na merilo najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV za celoten obseg predmeta javnega naročila.

Relevantna je ponudbena cena iz obrazca Ponudba v EUR brez DDV.

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

IV. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

A. Splošen opis predmeta javnega naročila – tehnične specifikacije:

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi vozilo, ki bo izpolnjevalo vse izmed navedenih zahtev v nadaljevanju.

Na poziv naročnika bodo morali ponudniki predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje tehničnih zahtev.

1) SPLOŠNI PODATKI:

Splošno:

Predmet javnega naročila je nakup rabljene gasilske avtolestve, ki mora ustrezati mednarodnim standardom in varnostnim zahtevam na področju izdelovanja naprav za delo in reševanje na višini iz leta katerega je bila proizvedena:

- SIST EN 1846 1-3 ,
- SIST EN 14043,
- EN 294,
- EN 349,
- EN 982
- EN 1037

Leto proizvodnje avtolestve ne sme biti starejše od 2008.

Dimenzije vozila:

- Dolžina vozila: do 10.100 mm
- Širina vozila: max. 2.500 mm
- Višina vozila: max. 3.150 mm

Sposobnosti manevriranja vozila:

- Minimalni vpadni kot (spredaj): cca 13,00°
- Minimalni vpadni kot (zadaj): cca 10,00°

Delovno območje lestve:

- Delovna višina (tla košare): min. 30,00 m
- Reševalna višina: min. 32,00 m
- Naklon lestve: 75° / -15°
- Izravnava lestvenika: 8°

Doseg lestve pri obremenjeni košari:

- Doseg pri obremenitvi 3 osebe (270 kg): min. 19,50 m
- Doseg pri obremenitvi 2 osebi (180 kg): min. 21,00 m
- Doseg pri obremenitvi 1 oseba (90 kg): min. 23,00 m
- Doseg pri obremenitvi 0 oseb (0 kg): min. 27,00 m

2) PODVOZJE:

Splošno:

Podvozje naj bo predvidoma Econic 1833LL 4X2 Euro 5 ali enakovredno. Nameščene mora imeti avtomatske snežne verige Rotogrip.

Ostale zahteve:

Pogon:	4X2
Vrsta vozila:	šasija
Kabina:	nizka kabina
Nizka kabina:	1 + 2
Moč motorja:	240 kW (326 KM)
Medosna razdalja:	4200 mm
Dovoljena skupna masa:	18.000 kg
Tip krmila (L/D):	levi

Pnevmatike

1. os: 2x 315/80 R 22,5 Michelin ali podobno
2. os: 4x 315/80 R 22,5 Michelin ali podobno

Oprema podvozja

- sprednja prema zračno vzmetena
- sprednja prema 7,5 t
- zadnja prema 13,0 t
- prestavno razmerje preme i = 6,000
- elektronski zavorni sistem ABS
- elektronski nadzor zdrsa ASR
- disk zavore na sprednji in zadnji premi
- Parkirna zavora na obeh oseh
- stabilizator, ojačen za zadnjo premo
- voznikov nihajni sedež, Komfort
- sovoznikova sedeža, statična, vzglavnik, odlagališče
- klimatska naprava
- generator 28 V/100 A
- napetostni pretvornik 24 V/12 V, 8 A
- opozorilnik na vzvratno vožnjo
- vrtljiva voznikova vrata, sovoznikova stran zložljiva vrata
- nizka kabina
- Sprednje steklo zatemnjeno
- samodejni menjalnik 5/3,49-0,75, Allison 3000 PR z retarderjem
- rezervoar za gorivo min. 100 l
- rezervoar za AdBlue 25 l
- zvočna izolacija
- izvedba motorja Euro V
- Motorna zavora
- pomožni pogon samod. menjl. visok. vrtl., prirobnica
- tempomat
- Econic
- vozilo z volanom na levi strani
- vozilo za desni promet
- 2 škopca spredaj

3) OPOZORILNE SIGNALNE NAPRAVE:

Na strehi kabine morata biti nameščeni dve modri LED svetlobni telesi vidni od spredaj in s strani, kateri sta integrirani v strešno masko GFK. Vozilo mora biti opremljeno z zračno sireno MARTIN HORN. Poleg zračne sirene ima vozilo lahko vgrajeno tudi elektronsko sireno, ni pa pogoj. V maski kabine spredaj ter zadaj morata biti po dve modri bliskavici v LED tehnologiji. Na zadnjem delu nadgradnje na vretenu lestvenika mora biti vgrajena dodatna modra utripalka. Vse modre luči se vklopijo in izklopijo z ustreznim krmilnim sistemom v kabini vozila.

4) KABINA:

V kabini mora biti vsaj za enega gasilca nosilec za IDA.

5) KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE:

Interna komunikacija

Med reševalno košaro in glavnim krmilnim mestom mora biti izpeljana interna komunikacija. Govorna naprava se samodejno vklopi pri aktiviranju odgona za hidravlično črpalko. Na glavnem krmilnem mestu lestve mora biti v naslonjalu sedeža za strojnika nameščen kvaliteten zvočnik. Na sedež mora biti nameščen kvaliteten mikrofon z gibljivim nosilnim mehanizmom. Krmiljenje oziroma uporaba mikrofona je izvedena preko stikala, (nožno ali ročno).

Vozilo ima v kabini zgoraj vgrajeni 2x mobilna UKW postaja. Obe sta sprogramirani na nacionalni sistem ZARE. Ena postaja je tipa DM 4601e ali enakovredna in ena postaja tipa DM 4600 ali enakovredna z anteno in napeljavo. Postaji se morata avtomatsko vklopiti ob zagonu vozila in izklopiti ob ugasnitvi vozila. Anteni radijskih postaj naj bosta tipa Procom ML 1-ZR/160/bbmu/ ali enakovredni. Programirani naj bosta tako, da tipka P3 nastavi kanal 13, tipka P4 pa kanal 56.

6) HIDRAVLIČNI SISTEM:

Črpalka hidravlične naprave mora biti gnana z odgonsko gredjo preko odgona iz menjalnika vozila. Krmiljenje hidravlične naprave mora biti proporcionalno oziroma brezstopenjsko – tlačno dovajanje olja preko težnostnega krmilnega sistema. Naprave mora biti opremljena z natančnim krmilnim sistemom za brezstopenjsko regulacijo hitrosti delovanja naprave. Vsi delovni gibi (dvig / vrtenje / raztezanje) se lahko izvajajo sočasno po zahtevah SIST EN 14 403 ter posamezno gibanje.

7) SISTEM ZA PODPIRANJE:

Gasilska avtolestev naj bo opremljena s štirimi brezstopenjskimi podporniki. Podporni sistem naj omogoča, da je možno upravljanje z vsakim podpornikom posamezno in ga je možno znotraj delovnega območja (minimalno in maksimalno širino podpiranja) optimalno namestiti. Prav tako sistem omogoča uporabo obeh podpornikov levo in desno. Podporniki naj omogočajo izravnavo nivoja postavitve. Sistem podpornikov naj bo neprestano povezan z glavnim računalnikom naprave in glede na širino podpiranja določi maksimalno višino ter naklon lestve. Podporniki naj bodo kvalitetni in omogočajo optimalno prenašanje teže vozila in naprave na podlago – postavitveno površino. Vsak podpornik mora imeti sodobnim senzor obremenitve, ki ves čas obratovanja nadzoruje stabilnost podlage in podpornikov. Če varnostni sistem zazna posedanje podlage se sproži ustrezni optični alarm na glavnem in pomožnem krmilnem mestu, poleg tega se sproži akustični alarm. Sistem v primeru prekomernega posedanja omogoča samo še gibanje lestve v varno področje oziroma v položaj za transport.

Maksimalna širina podpiranja znaša: 4.800 mm

Minimalna širina podpiranja znaša: 2.500 mm

Krmilno mesto za podpornike naj bo nameščeno na levi in desni stran na zadnjem delu nadgradnje. Krmilni sistem naj omogoča krmiljenje posameznih podpornikov na izbrani strani vozila (levo krmilno mesto - levi podporniki, desno krmilno mesto - desni podporniki). Krmilna mesta morajo biti opremljena z zaslonom, ki prikazuje podatke o podpornikih in dosegih.

Optični merilniki za nagib vozila naj bodo nameščeni v kabini vozila ter na zadnjem delu nadgradnje pri krmilnih ročicah za podpornike. Poleg optičnih merilnikov, se naklon vozila prikazuje tudi na glavnem krmilnem mestu lestve.

Krmilni mesti na levi in desni strani sta, pred vlago in prahom, zaščiteni s pokrovoma.

Na spodnjem delu nadgradnje morajo biti štiri (dve levo in dve desno) podporne plošče iz kvalitetnega lesa, ojačane s kovinskimi trakovi. Podloge so namenjene za razdelitev površinskega pritiska ter za uporabo na mehkih in neravnih podlagah (zemlja, trava, ipd.).

Vsi štirje podporniki naj bodo ustrezno označeni z varnostnimi barvnimi oznakami ter z utripajočimi varnostnimi rumenimi lučmi v LED tehnologiji (z izvedeno zaščito proti mehanskim udarcem), katere se samodejno vklopijo pri delovanju hidravlične črpalke.

8) NADGRADNJA:

Splošno

Na nadgradnji - podestu za vozniško kabino naj bo nameščen večji prostor za opremo, ki služi za shranjevanje večjih kosov reševalne opreme, prostor je zaprt z roletami ter ustrezno osvetljen.
V nadgradnjo naj bodo kot modularni sistemi vstavljeni prostori za orodje, ki so v notranjosti oblečeni z aluminijastimi ploščami. Na vsaki strani vozila (levo in desno) so nameščeni trije prostori za opremo.
Pri prvem levem boksu se vgradi avtomatski odklopnik za zunanje električno napajanje - enako kot v garaži naročnika. Ob zagonu motorja se vozilo avtomatsko odklopi od zunanjih virov energije (elektrika in zrak), priključna cev pa se iz manevrskega prostora vozila umakne na željeno mesto. Zunanji vir energije Turbostarter 24V podjetja Medved Robert s.p. Idrija. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, električno vezavo do vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje (svetilke, bliskavice, plinski detektor, agregat, ...) z 24 V napetostjo ter priklop na stisnjen zrak.

Prostor za akumulatorje

Oba akumulatorja se namestita v nadgradnji, v posebnem prostoru, ki omogoča enostaven dostop za vzdrževanje in nadzor. Prostor je ustrezno opremljen z odprtinami za prezračevanje. Akumulatorja morata biti opremljena z odklopnim stikalom.
Vozilo mora imeti tudi NATO priklop za zagon vozila.

Rolete

Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega ali prašno barvanega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock), v dogovoru z naročnikom se lahko za posamezno roleto poišče tudi druga primerna rešitev. V primeru, da je ena ali več rolet odprtih se v voznikovi kabini prikaže opozorilo.

Dostop do nadgradnje

Dostop do nadgradnje - podesta mora biti omogočen na štirih točkah. Na levi in desni strani, v sprednjem delu nadgradnje, se namestijo stopnice, katere omogočajo varen dostop do reševalne naprave. Na zadnji strani nadgradnje, levo in desno so nameščene vgrajene lestve, katere omogočajo dostop do sprednjega in zadnjega dela nadgradnje. Stopnice in lestve morajo biti opremljene z ročicami za oprijem in izdelane iz materialov, kateri preprečujejo zdrs. Vsi dostopi so osvetljeni.

Osvetlitev nadgradnje in okolice

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom svetilk na vsaki strani nadgradnje. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.
Vsi prostori za opremo morajo imeti samodejno razsvetljavo, katera se vklopi pri odprtju rolet, izklopi pa ko se rolete zaprejo. V kabini vozila mora biti opozorilna svetilka, katera nadzoruje zaprtost prostorov.

9) GLAVNI NADZORNI PROSTOR:

Splošno

Glavno krmilno mesto mora biti nameščeno na vrtljivem vretenu lestve, na levi strani. Sodobni sedež za glavnega strojnika, naj omogoča enostavno in varno uporabo lestve, izdelan naj bo iz kvalitetnih materialov (odporni na sneg, dež, ipd.). Sedež mora biti opremljen z zvočnikom za interno komunikacijo ter z mikrofonom. Na levem in desnem naslonu za roko, morata biti krmilni ročici za upravljanje z lestvijo. Zaslon mora biti nameščen s pregibnim sistemom ki omogoča enostavno uporabo ter nadzor nad lestvijo. Glavno krmilno mesto se med delovanjem usklajeno nagiba z lestvenikom.

Kontrole in prikazovalniki

Glavno krmilno mesto mora imeti prednost pred krmilnim mestom v reševalni košari.
Glavni krmilni elementi, izvedeni z dvema ročicama:

- Izvlek / Uvlek
- Dvig / Spust
- Vrtenje (levo in desno)

V predelu nog mora biti glavno krmilno stikalo za vklop in izklop pretoka hidravličnega olja. Stikalo je varnostni element, brez katerega ni mogoče uporabljati lestev.
Ostali krmilni elementi so:

- vklop izklop motorja vozila
- vklop izklop razsvetljave okolice
- vklop izklop delovnih reflektorjev na vrhu lestve
- nastavitev naklona reflektorjev na vrhu lestve
- vklop izklop ter nastavitev razsvetljave v reševalni košari
- vklop izklop razsvetljave na lestveniku
- vklop izklop generatorja električne energije
- varnostno stikalo (senzor)

Prikazovalniki na zaslonu, morajo biti prikazani z različnimi simboli ter diagrami, kateri omogočajo glavnemu strojniku, da ima enostaven in kvaliteten nadzor nad delovanjem lestve ter drugih elementov. Zaslon mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi in prahu. Naklon ekrana mora biti nastavljiv. Vsi ukazi in drugi elementi morajo biti v slovenščini. Na desni strani poleg glavnega krmilnega mesta mora biti tudi mehanski kotomer, kateri omogoča poleg prikaza na ekranu, še dodatni nadzor nad kotom postavitve lestve.

Zlaganje v osnovni - transportni položaj

Lestev mora biti opremljena s samodejnim pospravljanjem v osnovni transportni položaj. Ukaz za pospravljanje je mogoče vklopiti preko posebnega stikala, na glavnem in pomožnem krmilnem mestu. Za delovanje funkcije, mora uporabnik aktivirati nožno varnostno stikalo.

Funkcija izravnavanja prečnikov

Lestev mora imeti vgrajeno funkcijo izravnavanja prečnikov. Za namen hoje po lestvi se z vklopom funkcije izravnajo prečniki med posameznimi lestveniki.

Oskrba z vodo

Po desni strani zgornjega lestvenika mora biti speljan fiksni cevovod za vodo, ki omogoča hitro dobavo vode do porabnikov v košari. Ta ima na spodnji-zadnji strani nameščeno spojko »Storz 75«.

10) LESTEV:

Splošno

Lestev mora biti sestavljena iz štirih delov - t.i. lestvenikov. Na koncu je nameščena košara. Lestveniki morajo biti izdelani iz visoko kakovostnega votlega profilnega jekla, korozijsko zaščiteni in prašno barvani. Vsi deli lestvenikov so tesno povarjeni, da se prepreči notranja korozija.

Teleskopsko se pomikajo navzven in navznoter s pomočjo jeklenic, gnanih s hidravličnim vlečnim vitlom oziroma kombinacije jeklenic ter hidravličnih cilindrov.

Vodila lestvenikov sestavljajo drsni deli iz umetne mase oziroma valjčki. Prečniki so obloženi s proti drsno oblogo.
Na zadnji del lestvenikov mora biti mogoče dostopati preko dodatne premične lestve, ki je predmet ponudbe in nameščena na vozilu. Ob uporabi se jo pritrdi na spodnji lestvenik.

Širina lestvenikov naj omogoča varno in enostavno hojo po lestvenikih, širina najožjega lestvenika naj znaša minimalno 450 mm. Na lestvenikih morajo biti nameščene bočne varnostne ograde, katere preprečujejo bočni padec iz lestve, višina omenjenih ograd naj znaša minimalno 275 mm na zgornjem lestveniku. Klini so oblečeni v umetno maso, ki preprečuje zdrs.

Lestev mora biti med vožnjo v transportnem položaju, naslonjena na transportno točko. Lestev mora biti varovana proti dotiku kabine vozila ali drugih delov nadgradnje. Samodejni nadzorni sistem mora preprečiti dotik z omenjenimi deli. V transportnem položaju mora biti lestev varovana proti nekontroliranim premikom lestvenika naprej, prav tako lestev ni možno v transportnem položaju premikati levo ali desno. Ukazi za omenjene funkcije se morajo v transportnem položaju samodejno blokirati.

Dostop do zadnjega lestvenika mora biti omogočen preko snemljive lestve, katera je pritrjena za kabino vozila.

DELOVANJE

Dviganje in spuščanje

Dvig in spust mora biti izveden s pomočjo dveh hidravličnih cilindrov nameščenih na vretenu lestvenika, katera sta povezana s spodnjim lestvenikom. Kot postavitve lestve znaša +75° ter - 15°. Hidravlična cilindra morata biti podvojena zaradi varnosti ter varnostnih predpisov za izdelavo gasilskih avtolestev. Za nemoteno delovanje sicer mora zadostovati že en hidravlični cilinder.

Vrtenje

Lestev mora biti neskončno vrtljiva 360° v vseh položajih, razen kadar se izvaja vrtenje pod naklonom, kjer se lestev lahko dotakne vozniške kabine ali drugega dela nadgradnje.

Sistem za izravnavanje - avtomatska regulacija nivoja

Avtomatski, hidravlično krmiljeni sistem za izravnavanje mora delovati pri vseh kotih dvigovanja. Vrednost izravnave mora biti vsaj 8,5°. Sistem zagotavlja, da so prečke lestve in glavni nadzorni prostor vedno v horizontalnem položaju. Pri polaganju lestve v naslon se izravnava zvezno odpravi, lestev se avtomatično nastavi nazaj v osnovni položaj. Sistem naj bo mogoče tudi izklopiti preko glavnega nadzornega prostora in preko nadzorne plošče v košari.

VARNOSTNI SISTEM PROTI PREOBREMENITVI

Avtolestev konstantno meri stalne obremenitve. Pri preobremenitvi lestve se mora vklopiti varnostni sistem – signal ter delovni gib se samodejno prekine. Delovni gibi se samodejno vklopijo oziroma aktivirajo pri zmanjšanju obremenitve.

OSVETLITEV

Na levi in desni strani spodnjega lestvenika morata biti nameščena dva 24V žarometa v LED izvedbi (70W vsak). Žarometa je mogoče vklopiti in nastavljati rotacijo (gor/dol) na glavnem nadzornem prostoru in iz reševalne košare. Pod spodnjim lestvenikom mora biti nameščen minimalno en 24 V žaromet v LED izvedbi, (70W), ki je namenjen za osvetlitev spodnjega dela lestve.

REŠEVALNA KOŠARA

Splošno

Reševalna košara mora biti izdelana iz aluminija ali jekla tako, da lahko nosi obremenitev treh oseb (skupno najmanj 270 kg). Tla košare morajo biti izdelana iz ne drsne pločevine ali premazana s proti drsno barvo.

V transportnem položaju je poveznjena preko lestve. Košara se postavi v položaj za obratovanje in pospravi preko stikal na konzoli za upravljanje s podporniki na zadnjem delu vozila.

Dostop v košaro je s sprednje strani omogočen z dvojimi vratci, ki se nahajajo v kotih košare levo in desno in preklopnimi vratci v sredini košare katere lahko služijo tudi kot lestev za vzpenjanje v košaro. Za hitra posredovanja ali reševanja oseb je dostop v košaro možen tudi preko same lestve. Za ta namen je mogoče košaro odpreti tudi na zadnji strani. Košara mora imeti skupno torej tri vhode s sprednje in en vhod z zadnje strani.

Košara ima avtomatski sistem izravnave, ki jo pri vseh položajih ohranja v vodoravnem položaju.

Po potrebi je mogoče reševalno košaro tudi odstraniti. Energijske, upravljalne vode ter cevovod pa razvezati.
Košara mora biti opremljena z vodnimi šobami za zaščito košare.

Oprema košare

Košara mora biti opremljena s pritrdišči, ki s pomočjo dodatnih nosilcev omogočajo namestitev naslednje dodatne opreme:

- Vrtljivi nastavek za pritrditev nosil mora biti prirejen za koritasta reševalna nosila
- Vrtljivo podnožje mora omogočati namestitev nadtlačnega prezračevalnika tipa: »Rosenbauer Fanergy E16 compact« ali primerljivega.
- Nastavek - nosilec za sidrišče za pritrditev priprave za dvig in spust – vrvna tehnika.
- V košari mora biti nameščen aluminijast zaboj s pokrovom namenjen opremi napadalcev.

Krmilna konzola

Krmilna konzola mora biti nameščena znotraj košare, vedno dostopna in vidna, tudi v primeru, ko se uporablja dodatna oprema, kot so nosila, monitor ipd..

Imeti mora zaščitni pokrov, ki ščiti LCD zaslon pred zunanjimi vplivi, ko ta ni v uporabi.

Krmilni ročici za upravljanje sta nameščeni levo in desno ob LCD zaslonu.

Na dnu košare mora biti nameščeno varnostno nožno stikalo za sproščanje toka hidravličnega olja za preprečevanje neželenega in nekontroliranega gibanja lestve v primeru, če bi upravljalec postal nesposoben upravljati z lestvijo.

Električna napeljava

Ob lestvi mora biti do košare speljana električna inštalacija, ki omogoča preskrbo z električno energijo v košari.
V košari se morajta nahajati vsaj dve vtičnici 230V CEE in ena vtičnica 400V CEE.

Osvetlitev

Pohodna tla košare morajo biti osvetljena.

V sprednji del košare morata biti levo in desno integrirana dva širokokotna reflektorja 24V / 40W v LED izvedbi.

Na levi in desni strani košare mora biti nameščen po en (1) reflektor 230V minimalne moči v LED izvedbi, minimalne svetilnosti 17.000lum na preklopnem nosilcu z možnostjo ročnega usmerjanja iz košare v vseh smereh. Reflektorja sta stalno vezana na agregat, njun vklop in izklop je možen iz glavnega upravljalnega mesta ter iz košare.

11) GENERATOR ELEKTRIČNEGA TOKA - AGREGAT:

Generator, ki mora biti nameščen na desni strani vrtljivega venca. Agregat izdelan po DIN 14685. Tehnični podatki:

- moč vsaj 13 kVA
- napetost 230/400 V, frekvenca 50 Hz
- elektronsko krmiljenje
- pogon s 4-taktnim motorjem z notranjim zgorevanjem
- daljinski elektro zagon, generator je mogoče vklopiti/izklopiti s pomočjo stikal, ki se nahajajo v reševalni košari in na glavnem nadzornem mestu
- tri eno fazne 230 V in dva trifazna 400 V priklopa
- priklop za rezerven dovod goriva

12) VODNI MONITOR:

Monitor zmogljivosti vsaj 1600 l/min pri 10 bar in se po potrebi namesti na reševalno košaro.

Opremljen je s šobo za uravnavanje pretoka ter uravnavanjem za polni in razpršeni curek. V sklopu košare oziroma monitorja mora biti izveden tlačni izhod STORZ C, zaprt s slepo spojko in ventilom na odvijanje.

13) OBRATOVANJE V SILI:

V primeru motenj v delovanju oziroma okvar hidravličnih komponent ali krmilnih naprav mora lestev omogočati, da se podpore in vsa gibanja lestve izvajajo. Gibanja se v tem primeru krmili s pomočjo krmilnih ročic. Te morajo biti dosegljive z glavnega krmilnega mesta za upravljanje z lestvijo, ter s krmilnega mesta podpiranja za upravljanje s podporami. Prostor z ročicami mora biti osvetljen in zaprt.

Hidravlično moč za obratovanje v sili se zagotavlja s pomočjo ločenega elektro - hidravličnega sistema, kjer zahtevani hidravlični tlak ustvari hidravlična črpalka s pomočjo direktno vezanega nameščenega elektro agregata 400V.

Hidravlično črpalko za delovanje v sili mora biti moč priklopiti tudi na zunanji vir napajanja preko vtičnice.

Kot dodaten sistem za obratovanje v sili služi ročno gnana črpalka.

V primeru izpada sistema za izravnavo košare, jo mora biti mogoče izravnavati tudi ročno. Za ta namen ima upravljalec na razpolago ločen sistem. Hidravlična črpalka doseže tlak s pomočjo pedala ali pa se napaja preko akumulatorjev vozila.

14) BARVE IN OZNAKE:

Barve

- Nadgradnja: Rdeča
- Lestvenik in košara: siva
- Rolete: aluminij - siva
- Odbijač in braniki: bela
- Kabina: Rdeča

Napisi in oznake

Poslikava vozila v skladu z tipizacijo GZS.

Vsi napisi in oznake na vozilu naj bodo v slovenskem jeziku. Na vseh pomembnih delovnih napravah (zasilno krmiljenje, ipd.) naj bodo kratka navodila v slovenskem jeziku. Vse označbe na vozilu morajo biti v metrični merski enoti.

15) DODATNA OPREMA IN FUNKCIJE:

- Barvna kamera (180°) za vzvratno vožnjo vezana na barvni LCD ekran v kabini
- Akustični signal ob vzvratni vožnji
- Namestitev vse opreme v nadgradnji se izvede v dogovoru z naročnikom

16) TEHNIČNI NAČRTI IN IZRAČUNI:

V ponudbi naj bodo priloženi sledeči načrti in prospekti:

- tehnični načrt vozila z nadgradnjo
- tehnični opis vozila in nadgradnje
- delovni diagram lestve
- slike vozila iz vseh strani ter predelov za opremo

17) GARANCIJA IN SERVIS:

Garancijska doba za nadgradnjo in lestev:

- 6 mesecev

Zagotavljanje rezervnih delov vozila:

- najmanj 10 let po dobavi

Servisiranje

Na lestvi mora biti opravljen redni letni servis kateri ne sme biti starejši od enega meseca pred predajo vozila.

10 letni servis (generalni remont z menjavo hid. cevi) na vozilu mora biti opravljen maksimalno pred 6. leti ali manj.

Redni letni servisi in generalni remonti morajo biti zagotovljeni v krogu 200 km od naslova naročnika ali na naslovu naročnika.

18) DOKUMENTACIJA:

Vsa dokumentacija in priložena navodila morajo biti v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku. Dokumentacija od podvozja mora biti od proizvajalca podvozja.

Priloženo mora biti:

- navodilo za uporabo
- navodilo za vzdrževanje
- servisna knjiga
- navodilo za uporabo nadgradnje
- navodilo za servis in vzdrževanje nadgradnje

19) OPREMA:

Opremo označeno z zeleno barvo dobavi ponudnik	
ZAŠČITNA OPREMA	
Hlače zaščitne gozdarske - protivrezne hlačnice	1
Čelada gozdarska	1
Izolirni dihalni aparat MSA M1 z tlsčno posodo 6,8l	2
Zaščitna maska MSA G1 (gumijasti trakovi)	2
Reševalna kapuca MSA RespiHood	2
Pljučni avtomat MSA M1, short	2
Kompozitna tlačna posoda 6,8l	2
Zaščitna prevleka za tlačne posode	4
GASILSKA OPREMA	
Ročni gasilni aparat na prah S-6	1
CEVI ARMATURE IN PRIBOR	
Tlačna cev C42 3m	1
Tlačna cev B 15	2
Tlačna cev C42 15	3
Tlačna cev B 30 z varovalnim zatičem	**2**
Ključ za spojke C	2
Razdelilec na ventil na vreteno B/CBC (trojak)	1
Cevni pritrdilec	3
Cevna obveza B	2
Cevna obveza C42	2
Omejevalec tlaka B	**1**

Zaporni zasun B	1
Zaporni zasun C	1
Prehodna spojka B/C	2
Turbo ročnik Rosenbauer ali podobno z nastavljivim pretokom in curkom C	1
Vrv delovna 30 m v zaščitni vrečki	2
Vrv za stabilizacijo lestve (delo v vetru)	**2**
Gasilsko reševalni pas Haberkorn različnih velikosti	3
SANITETNI PRIBOR	
Zajemalna nosila Ferno po EN 1865 v zaščitni torbi	**1**
Enodelni pasovi z kovinsko zaponko za zajemalna nosila	**5**
Komplet univerzalna vratna opora Ferno za zajemalna nosila	**1**
Nitrilne rokavice Kimberly Clark Purple Nitrile KC500 (velikost XL)	100 kos
Koritasta nosila ZLOŽLJIVA	1
Dvodelni pasovi z kovinsko zaponko za koritasta nosila	5
Torba s prvo pomočjo tip 2	1
OSVETLITEV, SIGNALIZACIJA IN ZVEZE	
Agregat 14kW DIN 14685-1	**1**
Odsevni opozorilni trak v kolutu, rdeče bel 500 m	2
Cestni stožci odsevni	**6**
Triopan gasilski v zaščitni vreči	**2**
Elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 3×2,5 mm2, 230 V, 16 A, IP68	1
POSEBNA OPREMA	
Posoda za rezervno gorivo za elektro agregat 10 l, bencin z nalivko, PVC	**1**
Posoda za rezervno gorivo za diesel 20 l diesel, z nalivko	**1**
Kombinirana posoda za motorno žago za gorivo/olje	1
Nadtlačni električni prezračevalnik Rosenbauer E16 compact	**1**
Nastavek za nadtlačni prezračevalnik za košaro	**1**
Dvodelni bremenski trak širina 5 cm, 40 kN, 8 m	**2**
Skobec trebušat 80 kN	**2**
Podložne zagozde za kolesa	**2**
Univerzalni nastavek za nosila za košaro (kompatibilen za koritasta nosila)	**1**
Nastavek za spuščanje z vrvno tehniko iz košare	**1**
STROJI IN NAPRAVE	
Motorna žaga HUSQVARNA	1

Rezervna veriga in pribor orodja za motorno žago HUSQVARNA	1
ROČNO ORODJE	
Orodje Hooligan Tool Standard ali podobno	1
Škarje za okroglo železo za Φ 13 mm	**1**
Sekira gasilska	1
Gasilski kavelj dvodelni	**1**
Alu kovček z orodjem po DIN 14881	1
OPREMA LESTVE	
Orodje za vrtljivo lestev	**1 komplet**
Ročica za ročno upravljanje hidravlične črpalke	**1**
Lestev za dostop do lestvenika s tal	**1**
Osnovne plošče za podpore	**4**
OPREMA ZA VARNO DELO NA VIŠINI IN REŠEVANJE	
Set vrvne tehnike v transportni vreči	2

SKUPNA OPOMBA:

POVSOD KJER NAROČNIK UPORABLJA »CCA.« NAVEDENO OMOGOČA ODSTOPANJE + / - ZA NAJVEČ 5% OD ZAPISANE VREDNOST.

V PRIMERU, DA SO V POPISU NAVEDENI PROIZVAJALCI, BLAGOVNE ZNAMKE, TIPI OPREME IN PODOBNO, SO TE NAVEDBE ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE. PONUDNIK MORA PONUDITI BLAGO ALI OPREMO ENAKE ALI BOLJŠE KAKOVOSTI.

20) TERMINSKI PLAN:

Dobava vozila, ki je predmet javnega naročila, se izvede najkasneje v roku štirih (4) mesecev po podpisu pogodbe.

Rok za dobavo je bistvena sestavina pogodbe.

Izvedba dobave po tem roku je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

V. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki morajo predložiti naslednje dokumente:

1. **Ponudba** – obrazec mora biti izpolnjen in podpisan. Obrazec Ponudba ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eJN
2. **Krovna izjava -** obrazec mora biti izpolnjen in podpisan
3. **Referenčna lista gospodarskega subjekta** - obrazec mora biti izpolnjen in podpisan
4. **Vzorec menične izjave za dobro in pravočasno izvedbo** - obrazec mora biti parafiran
5. **Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi** - obrazec mora biti parafiran
6. **Izjava o lastniških deležih** - obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan
7. **Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi gasilskega vozila ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka** – obrazec mora biti parafiran
8. **Priloga**: **Načrti in prospekti** *(tehnični načrt vozila z nadgradnjo, tehnični načrt vozila z nadgradnjo, tehnični opis vozila in nadgradnje, delovni diagram lestve in slike vozila iz vseh strani ter predelov za opremo)* – priložena dokazila
9. **Priloga**: **Bonitetna ocena** – priložena dokazila

OBRAZEC 1: PONUDBA

PONUDBA

Ponudba številka: _____ *(številka ponudbe)*

Na osnovi povabila za naročilo »*Nakup rabljenega gasilskega vozila ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka*« dajemo ponudbo, kot sledi:

A. PONUDNIK: _____ *(naziv in naslov ponudnika)*

Kontaktna oseba: _____
E-pošta kontaktne osebe: _____
Telefon: _____
ID za DDV: _____
Matična številka: _____
Številka TRR: _____

B. PONUDBENA CENA

Ponudbena cena za dobavo gasilskega vozila ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka je:

Vrednost v EUR brez DDV: _____

Vrednost DDV: _____

Vrednost v EUR z DDV: _____

C. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb.

D. PODATKI O PLAČILU

Plačilo se opravi na podlagi izdanega računa. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 2: KROVNA IZJAVA

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom *»Nakup rabljenega gasilskega vozila ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka«*,

_____,

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj,
- da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK,
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

Prav tako spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

(a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
(b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;
(c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;
(d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 3: REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt _____ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da je v preteklem obdobju izvedel sledeče primerljive referenčne posle:

Referenčni posel 1:

Za naročnika: _____

Predmet dobave: _____
(navede se ali je bil predmet dobave gasilska avtolestev z 32 m delovne višine)

Datum izvedene primopredaje: _____

Vrednost dobave: _____
(navede se vrednost dobavljenega vozila v EUR brez DDV)

Kontaktna oseba: _____
(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)

Referenčni posel 2:

Za naročnika: _____

Predmet dobave: _____
(navede se ali je bil predmet dobave gasilska avtolestev z 32 m delovne višine)

Datum izvedene primopredaje: _____

Vrednost dobave: _____
(navede se vrednost dobavljenega vozila v EUR brez DDV)

Kontaktna oseba: _____
(navede se ime in priimek kontaktne osebe naročnika in e-mail ter telefon)

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 4: VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka, kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki so opredeljena v javnem naročilu z naslovom: *»Nakup rabljenega gasilskega vozila ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka«* izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga: bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Datum: _____

Izdajatelj menice: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 5: VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka, kot zavarovanje za odpravo napak, ki izhajajo iz izvedene dobave vozila v okviru javnega naročila z naslovom: *»Nakup rabljenega gasilskega vozila ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka«* izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga: bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Datum: _____

Izdajatelj menice: _____

(žig in podpis)

OBRAZEC 6: IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	**Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka**	**Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta**

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež	**Davčna in matična številka**	**Delež lastništva gospodarskega subjekta**

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum: Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

VZOREC POGODBE:

POGODBA O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA ALK 23/12 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

sklenjena med

NAROČNIKOM: _____

Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za DDV):
Transakcijski račun (TRR):

in

DOBAVITELJEM: _____

Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za DDV):
Transakcijski račun (TRR):

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi:

- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____ z dne _____ in
- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka _____ z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____

izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil gasilsko vozilo ALK 23/12 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Škofja Loka

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _____ z dne _____;
- Razpisna dokumentacija naročnika z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

5. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša:

Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Davek na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Sredstva za izvedbo predmeta pogodbe zagotavljata Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka in Gasilska zveza Škofja Loka (GPO Škofja Loka).

6. člen

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi fakturo.

III. POGODBENA CENA

7. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. ROK ZA DOBAVO

8. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vozilo, ki je predmet te pogodbe dobavil najkasneje v roku štirih (4) mesecev od datuma podpisa pogodbe, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe.

V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

9. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno in pravočasno izvedeno dobavo vozila, ki je predmet te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

10. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- vse dobave po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedena dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
- dobave izvedel v pogodbeno določenih rokih;
- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave;
- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvedbi dobave;
- ščitil interese naročnika.

VII. SKRBNIKI POGODBE

11. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo nadrgadnje, dogovorjene s to pogodbo.

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _____

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo izvedbo dobave po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

12. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,25 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.

Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM

13. člen

Po uspešnem preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. S predajo vozila pridobi naročnik vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest.

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

14. člen

Garancija na nadgradnjo dobavljenega vozila in lestev je najmanj 6 mesecev.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje vozila.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila.

Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

15. člen

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.

16. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

XI. ZAVAROVANJA

17. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti dobavitelja iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

18. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj je dolžan ob primopredaji blaga predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti dobavitelja iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XII. ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Če pride do prekinitve dobave oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
- dobavitelj po svoji krivdi kasni z izvedbo dobave več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. REVIZIJSKA SLED

21. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

23. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

25. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda. Pogodba prične veljati pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka pogodbe: _____

DOBAVITELJ:	NAROČNIK:
_____	_____

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

DNE: _____ DNE: _____