



Splošna bolnišnica Murska Sobota
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6
9000 Murska Sobota

Številka: JN05/2025

Datum: 30. 4. 2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 z vsemi spremembami: v nadaljevanju besedila: ZJN-3) in objavljenega obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, objavljenem dne 7.11.2024 pod številko objave JN000924/2025-EUe16/01 in na Portalu TED pod številko objave 104396-2025 z dne 17.2.2025 izdajam,

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Okvirni sporazum za javno naročilo za nabavo blaga: »**RAZKUŽILA**« se sklene za obdobje od 15.5.2025 do 14.5.2029 z naslednjimi ponudniki:

1. **MEDIS, d.o.o. Brnčičeva ulica 1, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,**
2. **SALUS, Veletrogovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**
3. **COMBIC d.o.o. Podnanos, Podnanos 66A, Podnanos, 5272 Podnanos,**
4. **SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**
5. **KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin, 1236 Trzin,**
6. **PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letališka cesta 29C, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**
7. **AdvaMed d.o.o., Dunajska cesta 433, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,**
8. **FARMADENT d.o.o., Minařikova ulica 6, Maribor, 2000 Maribor**
9. **PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**
10. **HAGLEITNER HYGIENE d.o.o., Potok pri Komendi 13, Potok pri Komendi, 1218 Komenda,**
11. **Talpa d.o.o., Mesarska cesta 4G, Ljubljana, 1000 Ljubljana.**
12. **KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, 1000 Ljubljana**

za vse vrste blaga, navedene in označene z rumeno in zeleno barvo v prilogi 1. Ponudba dobaviteljev, ki so označeni z rdečo barvo, je bila izločena kot nedopustna. Razlogi za izločitev so navedeni v prilogi 1.

S ponudniki, ki so v prilogi 1 označeni z zeleno barvo, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje od 15.5.2025 do 14.5.2027:

1. **SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**
2. **SALUS, Veletrogovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**
3. **PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letališka cesta 29C, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**
4. **MEDIS, d.o.o. Brnčičeva ulica 1, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE.**

S ponudniki, ki so v prilogi 1 označeni z zeleno barvo in so hkrati edini (obarvani) izbrani v posameznem sklopu oziroma podsklopu, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje od 15.5.2025 do 14.5.2029:

1. **SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana,**



2. KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin, 1236 Trzin,
3. MEDIS, d.o.o. Brnčičeva ulica 1, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
4. AdvaMed d.o.o., Dunajska cesta 433, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
5. FARMADENT d.o.o. Minařikova ulica 6, Maribor, 2000 Maribor,
6. PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskořkova cesta 9E, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
7. HAGLEITNER HYGIENE d.o.o., Potok pri Komendi 13, Potok pri Komendi, 1218 Komenda,
8. Talpa d.o.o., Mesarska cesta 4G, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
9. SALUS, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev odločitve:

Naročnik je izvedel javno naročilo za nabavo blaga: »**RAZKUŽILA**« po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.

Do roka za predložitev ponudbe, to je do 17.3.2025 do 10.00, so v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2> predložili ponudbo naslednji ponudniki:

1. MEDIS, d.o.o. Brnčičeva ulica 1, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
2. SALUS, Veletrgovina, d.o.o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
3. COMBIC d.o.o. Podnanos, Podnanos 66A, Podnanos, 5272 Podnanos,
4. SANOLABOR, d.d., Leskořkova cesta 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
5. KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin, 1236 Trzin,
6. PAUL HARTMANN ADRIATIC d.o.o., Letaliřka cesta 29C, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
7. AdvaMed d.o.o., Dunajska cesta 433, Ljubljana, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE,
8. FARMADENT d.o.o. Minařikova ulica 6, Maribor, 2000 Maribor,
9. PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskořkova cesta 9E, Ljubljana, 1000 Ljubljana,
10. HAGLEITNER HYGIENE d.o.o., Potok pri Komendi 13, Potok pri Komendi, 1218 Komenda,
11. Talpa d.o.o., Mesarska cesta 4G, Ljubljana, 1000 Ljubljana
12. KEMOFARMACIJA d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, 1000 Ljubljana

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN 17.3.2025 ob 12.00 na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Po pregledu je naročnik ugotovil, da za vse prejete ponudbe ponudnikov ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, njihova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so prispele pravočasno, pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik jih ni ocenil za neobičajno nizke in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zato jih je izbral, razen za tiste vrste blaga, ki so v prilogi 1 označene z rdečo barvo ali niso obarvane.

Glede na navedeno bo naročnik z zgoraj naštetimi ponudniki sklenil okvirni sporazum v trajanju štirih (4) let ter kupoprodajno pogodbo z veljavnostjo dveh (2) oziroma štirih (4) let.



SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Merilo za izbor:

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni podsklop je naročnik za ocenjevanje ponudb razdelil, in sicer:

Merilo za ODPRTI PODSKLOP:

- najnižja končna cena posamezne vrste artiklov z DDV.

Merilo za ZAPRTI PODSKLOP:

- najnižja končna vrednost posamezne skupine artiklov znotraj podsklopa z DDV.

Naročnik bo za posamezno vrsto artiklov oziroma za podsklope, kjer je prejel dve ali tri dopustne ponudbe, odprl konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma, in sicer predvidoma v obdobjih:

- 15.5.2025 do 14.5.2027 in

- 15.5.2027 do 14.5.2029.

Naročnik je s prejemom ponudb izvedel odpiranje konkurence za prvo obdobje.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločitev lahko ponudnik, v primeru ravnanja naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, v osmih delovnih dneh od dneva prejema obvestila v skladu z določili tretjega odstavka 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN; Ur.l. RS, št. 43/11 z vsemi spremembami in dopolnitvami) vloži zahtevek za revizijo zgolj v primeru, ko se posamezno naročilo oddaja na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji in je vrednost posameznega naročila višja od vrednosti ko je potrebno javno naročilo poslati v objavo v uradno glasilo EU. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop (posamezno vrsto razpisanega blaga), vendar ne manj kot 500,00 eurov in ne več kot 25.000,00 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 6.000,00 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 eurov.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <https://www.gov.si teme/pravno-varstvo-v-postopkih-javnega-narocanja/>



SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Vodja službe za nabavo in javna naročila:

Tamara Gradinski

Strokovni sodelavec:

Tilen Matiš

Poslano:

- arhiv, tu
- v objavo na portal javnih naročil

Priloga:

- priloga 1: Izbor dobaviteljev, ocene (NE)USTREZNOSTI



Direktor:

Roman L. Ratkai

Priloga 1												
Zap. št.	Št. sklopa	Naziv sklopa	Lastnost 1	Lastnost 2	Lastnost 3	Dobavitelj	Dobavitelj naziv artikla	Proizvajalec	Skupna vrednost brez DDV glede na planirano 1-letno količino	Skupna vrednost z DDV glede na planirano 1-letno količino	USTREZEN/NE USTREZEN	Opombe
1	1. SKLOP	RAZKUŽILA	Pena za ročno čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov, pripravljeno tekoče sredstvo za učinkovito ročno čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov med suhim transportom ali pred dekontaminacijo.		Strokovne zahteve: aktivna učinkovina je kvarterni amonijev propionat ali kvarterni amonijev karbonat, vsebuje še alkohole, encime, površinsko aktivne snovi, stabilizatorje. Sredstvo je namenjeno tudi za inštrumente iz termolabilnih materialov, vključno z endoskopskim priborom. Sredstvo vsebuje zaviralce korozije, priložiti je potrebno dokazilo o nerazbarvanju plastificiranih površin in površin okularjev ali drugih sprememb. Sredstvo je v obliki pene, ki ohranja vlažnost inštrumentov, da se organski materiali ne zasušijo na inštrumente, izdelek ni koroziven. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476; učinkovitost tudi proti HIV-1 in PRV, BVDV, Herpes virusu in Vaccinia virusu. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z razpršilko za ustvarjanje pene 700-1000 ml.	Medis d.o.o.	NOSOPROTECT 100 1L SPREJ	MEDALKAN	680,4	830,09	USTREZNO	
1	1. SKLOP	RAZKUŽILA	Pena za ročno čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov, pripravljeno tekoče sredstvo za učinkovito ročno čiščenje in dezinfekcijo inštrumentov med suhim transportom ali pred dekontaminacijo.		Strokovne zahteve: aktivna učinkovina je kvarterni amonijev propionat ali kvarterni amonijev karbonat, vsebuje še alkohole, encime, površinsko aktivne snovi, stabilizatorje. Sredstvo je namenjeno tudi za inštrumente iz termolabilnih materialov, vključno z endoskopskim priborom. Sredstvo vsebuje zaviralce korozije, priložiti je potrebno dokazilo o nerazbarvanju plastificiranih površin in površin okularjev ali drugih sprememb. Sredstvo je v obliki pene, ki ohranja vlažnost inštrumentov, da se organski materiali ne zasušijo na inštrumente, izdelek ni koroziven. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476; učinkovitost tudi proti HIV-1 in PRV, BVDV, Herpes virusu in Vaccinia virusu. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z razpršilko za ustvarjanje pene 700-1000 ml.	SANOLABOR	ANIOSYME PRIME 3113170 750 ML * cena za 1ml	ANIOS	573,3	699,30	USTREZNO	
2	1. SKLOP	RAZKUŽILA	Razkužila na osnovi perocetne kisline	Tekoče razkužilo na osnovi perocetne kisline za ročno dezinfekcijo termolabilnih in termostabilnih delov inštrumentov.	Strokovne zahteve: aktivna učinkovina je perocetna kislina, ki nastane po aktivaciji, aktivator je vodikov peroksid, ki mora biti priložen plastenki razkužila. Raztopina je lahko tudi že pripravljena za uporabo. Učinkovitost mora biti zagotovljena pri sobni temperaturi. Pripravljena raztopina mora biti takoj primerna za uporabo. Koncentracija perocetne kisline se preverja s testnimi lističi, ki morajo biti priloženi. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali (proizvajalci termolabilnih inštrumentov in endoskopov morajo dovoljevati uporabo teh sredstev), dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 5000 ml, priloženi morajo biti tudi testni indikatorji	Medis d.o.o.	NOSOCID PAA S TESTNIMI LISTIČI	MEDALKAN	4981,34	6.077,23	USTREZNO	
2	1. SKLOP	RAZKUŽILA	Razkužila na osnovi perocetne kisline	Tekoče razkužilo na osnovi perocetne kisline za ročno dezinfekcijo termolabilnih in termostabilnih delov inštrumentov.	Strokovne zahteve: aktivna učinkovina je perocetna kislina, ki nastane po aktivaciji, aktivator je vodikov peroksid, ki mora biti priložen plastenki razkužila. Raztopina je lahko tudi že pripravljena za uporabo. Učinkovitost mora biti zagotovljena pri sobni temperaturi. Pripravljena raztopina mora biti takoj primerna za uporabo. Koncentracija perocetne kisline se preverja s testnimi lističi, ki morajo biti priloženi. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali (proizvajalci termolabilnih inštrumentov in endoskopov morajo dovoljevati uporabo teh sredstev), dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 5000 ml, priloženi morajo biti tudi testni indikatorji	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	PERALEX 9HECTO+, 5L	Franklab	2093	2.553,46	USTREZNO	

2	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Razkužila na osnovi perocetne kisline	Tekoče razkužilo na osnovi perocetne kisline za ročno dezinfekcijo termolabilnih in termostabilnih delov inštrumentov.	Strokovne zahteve: aktivna učinkovina je perocetna kislina, ki nastane po aktivaciji, aktivator je vodikov peroksid, ki mora biti priložen plastenki razkužila. Raztopina je lahko tudi že pripravljena za uporabo. Učinkovitost mora biti zagotovljena pri sobni temperaturi. Pripravljena raztopina mora biti takoj primerna za uporabo. Koncentracija perocetne kisline se preverja s testnimi lističi, ki morajo biti priloženi. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali (proizvajalci termolabilnih inštrumentov in endoskopov morajo dovoljevati uporabo teh sredstev), dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 5000 ml, priloženi morajo biti tudi testni indikatorji	SANOLABOR	ANIOXYDE 1000 LD 5 L 3131272 ANIOS* cena za 1L + LISTIČI TESTNI ZA ANIOXYDE 1000 LD A50 ANIOS * Gratis,cena vključena v razkužilo	ANIOS	2029,16	2.475,59	USTREZNO	
3	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Razkužila na osnovi perocetne kisline	Praškasto razkužilo v obliki granulata na osnovi perocetne kisline za čiščenje in razkuževanje medicinskih inštrumentov in pripomočkov.	Strokovne zahteve: aktivna učinkovina je perocetna kislina, ki nastane pri pripravi delovne raztopine. Sredstvo je dobro topno in učinkovito že pri nizkih koncentracijah, ima dober čistilni in razkuževalni učinek, primerno mora biti za uporabo v ultrazvočnih kopelih. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: vedro 1000 - 2500 g.	SANOLABOR	SEKUSEPT AKTIV 1,5 KG * cena za kg	ECOLAB	3406,0086	4.155,32	USTREZNO	
3	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Razkužila na osnovi perocetne kisline	Praškasto razkužilo v obliki granulata na osnovi perocetne kisline za čiščenje in razkuževanje medicinskih inštrumentov in pripomočkov.	Strokovne zahteve: aktivna učinkovina je perocetna kislina, ki nastane pri pripravi delovne raztopine. Sredstvo je dobro topno in učinkovito že pri nizkih koncentracijah, ima dober čistilni in razkuževalni učinek, primerno mora biti za uporabo v ultrazvočnih kopelih. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: vedro 1000 - 2500 g.	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	CHEMIDES PULVER, 1KG	Chemi-Pharm	4176,96	5.095,89	NEDOPUSTNO	Prašek se predolgo topi (15 minut), pri čemer je potrebno neprestano mešanje, kar otežuje delovni proces. Ima izrazit vonj, ki peče v nosnicah
4	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekoči polienimski koncentrat, tekoče koncentrirano čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za inštrumente.		Strokovne zahteve: aktivne učinkovine kvarterne amonijeve spojine, kompleks encimov, površinsko aktivne snovi. Sredstvo je v obliki tekočega koncentrata, navesti je potrebno koncentracije delovnih raztopin in kontaktni čas ter rok uporabe pripravljene raztopine. Uporablja se za kirurške inštrumente, medicinske inštrumente, toplotno občutljive inštrumente, endoskope, možna je tudi uporaba v ultrazvočnih čistilic. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476; učinkovitost tudi proti HIV-1 in PRV, BVDV, Herpes visusu in Vaccinia virusu. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek ne sme biti koroziven, priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml z dozirnim sistemom (na plastenki ali kot dodatek).	COMBIC D.O.O.	ANIOSYME XL3 1L	ANIOS - ECOLAB	3319,6	4.049,91	USTREZNO	Skladno s podanim odgovorom na Portalu javnih naročil, artikel ni ekonomsko najugodnejši. Ponujen artikel je potrebno menjati po sleherni uporabi, kar poveča porabo in podraži proces
4	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekoči polienimski koncentrat, tekoče koncentrirano čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za inštrumente.		Strokovne zahteve: aktivne učinkovine kvarterne amonijeve spojine, kompleks encimov, površinsko aktivne snovi. Sredstvo je v obliki tekočega koncentrata, navesti je potrebno koncentracije delovnih raztopin in kontaktni čas ter rok uporabe pripravljene raztopine. Uporablja se za kirurške inštrumente, medicinske inštrumente, toplotno občutljive inštrumente, endoskope, možna je tudi uporaba v ultrazvočnih čistilic. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476; učinkovitost tudi proti HIV-1 in PRV, BVDV, Herpes visusu in Vaccinia virusu. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek ne sme biti koroziven, priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml z dozirnim sistemom (na plastenki ali kot dodatek).	KEMOFARMACIJA	GIGAZYME XTRA KONCENT 2L SCHU	SCHUELKE MAYER	6565,86	8.010,35	USTREZNO	

4	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekoči polienčinski koncentrat, tekoče koncentrirano čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za instrumente.		Strokovne zahteve: aktivne učinkovine kvarterne amonijeve spojine, kompleks encimov, površinsko aktivne snovi. Sredstvo je v obliki tekočega koncentrata, navesti je potrebno koncentracije delovnih raztopin in kontaktni čas ter rok uporabe pripravljene raztopine. Uporablja se za kirurške instrumente, medicinske instrumente, toplotno občutljive instrumente, endoskope, možna je tudi uporaba v ultrazvočnih čistilcih. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476; učinkovitost tudi proti HIV-1 in PRV, BVDV, Herpes visusu in Vaccinia virusu. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek ne sme biti koroziven, priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml z dozirnimi sistemom (na plastenki ali kot dodatek).	SANOLABOR	ANIOSYME XL3 1 L 3830000219501	ANIOS	2296,2175	2.801,40	USTREZNO	
4	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekoči polienčinski koncentrat, tekoče koncentrirano čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za instrumente.		Strokovne zahteve: aktivne učinkovine kvarterne amonijeve spojine, kompleks encimov, površinsko aktivne snovi. Sredstvo je v obliki tekočega koncentrata, navesti je potrebno koncentracije delovnih raztopin in kontaktni čas ter rok uporabe pripravljene raztopine. Uporablja se za kirurške instrumente, medicinske instrumente, toplotno občutljive instrumente, endoskope, možna je tudi uporaba v ultrazvočnih čistilcih. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476; učinkovitost tudi proti HIV-1 in PRV, BVDV, Herpes visusu in Vaccinia virusu. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek ne sme biti koroziven, priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml z dozirnimi sistemom (na plastenki ali kot dodatek).	Medis d.o.o.	INNOSEPT BASIS ZYME CONC.INSTRUMENTS 1L	PRISMAN PHARMA	2407,9066	2.937,65	NEDOPUSTNO	Izdelek je zaradi kratkotrajne obstojnosti primeren za razkuževanje kovinskih instrumentov, ne pa za razkuževanje npr. cistoskopa.
4	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekoči polienčinski koncentrat, tekoče koncentrirano čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za instrumente.		Strokovne zahteve: aktivne učinkovine kvarterne amonijeve spojine, kompleks encimov, površinsko aktivne snovi. Sredstvo je v obliki tekočega koncentrata, navesti je potrebno koncentracije delovnih raztopin in kontaktni čas ter rok uporabe pripravljene raztopine. Uporablja se za kirurške instrumente, medicinske instrumente, toplotno občutljive instrumente, endoskope, možna je tudi uporaba v ultrazvočnih čistilcih. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476; učinkovitost tudi proti HIV-1 in PRV, BVDV, Herpes visusu in Vaccinia virusu. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek ne sme biti koroziven, priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml z dozirnimi sistemom (na plastenki ali kot dodatek).	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	ENZXMEX L9, 1L	Franklab	2134,58	2.604,19	USTREZNO	Skladno s podanim odgovorom na Portalu javnih naročil, artikel ni ekonomsko najugodnejši. Ponujen artikel je potrebno menjati po sleherni uporabi, kar poveča porabo in podraži proces
5	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekočina za čiščenje in razkuževanje v obliki koncentrata		Strokovne zahteve: aktivna učinkovina brez aldehida. Sredstvo je v obliki koncentrata, delovna raztopina se lahko pripravlja tudi z vodovodno vodo, ima dober čistilni in razkuževalni učinek, primerno mora biti za uporabo v ultrazvočnih kopelih. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno, deluje tudi proti virusom z ovojnico. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml	KEMOFARMACIJA	GIGASEPT INSTRU AF 2L SCHU	SCHUELKE MAYER	11404,7	13.913,73	USTREZNO	
5	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekočina za čiščenje in razkuževanje v obliki koncentrata		Strokovne zahteve: aktivna učinkovina brez aldehida. Sredstvo je v obliki koncentrata, delovna raztopina se lahko pripravlja tudi z vodovodno vodo, ima dober čistilni in razkuževalni učinek, primerno mora biti za uporabo v ultrazvočnih kopelih. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno, deluje tudi proti virusom z ovojnico. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 - 2000 ml	Medis d.o.o.	STABIMED FRESH 1000ML CENT	B.BRAUN AVITUM	4755,4	5.801,59	USTREZNO	

5	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekočina za čiščenje in razkuževanje v obliki koncentrata		Strokovne zahteve: aktivna učinkovina brez aldehida. Sredstvo je v obliki koncentrata, delovna razopina se lahko pripravlja tudi z vodovodno vodo, ima dober čistilni in razkuževalni učinek, primerno mora biti za uporabo v ultrazvočnih kopelih. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno, deluje tudi proti virusom z ovojnico. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: platenka 1000 - 2000 ml	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Sterisept Instru, 1L	Chemi-Pharm	3799,6	4.635,51	USTREZNO	
5	1. SKLOP	RAZKUŽIL	Tekočina za čiščenje in razkuževanje v obliki koncentrata		Strokovne zahteve: aktivna učinkovina brez aldehida. Sredstvo je v obliki koncentrata, delovna razopina se lahko pripravlja tudi z vodovodno vodo, ima dober čistilni in razkuževalni učinek, primerno mora biti za uporabo v ultrazvočnih kopelih. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Sredstvo je baktericidno, virucidno, fungicidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno, deluje tudi proti virusom z ovojnico. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z NF EN: 13727, 14561, 14348, 14563, 13624, 14562, 14476. Priloženi morajo biti podatki o kompatibilnosti z različnimi materiali, dokazila o toksikološki oceni in varnostni list v slovenskem jeziku. Pakiranje: platenka 1000 - 2000 ml	SANOLABOR	ANIOSCLEAN EXCEL D 1 L	ANIOS	3208,125	3.913,91	USTREZNO	
6	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Rakužilo za roke tekoče		Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol skupaj najmanj 85 g/100 g). Raztopina mora biti brezbarvna in ne sme puščati barvnih sledi na koži rok, vsebovati mora premaščevalce. Čas delovanja mora biti 30 sekund za higiensko razkuževanje in do 90 sekund za kirurško razkuževanje. Dokazilo o virucidnem delovanju (EN 14476), dokazilo o tuberkulocidnem delovanju (EN 14348), učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Mora biti popoln virucid (HBV, HIV, rota, noro, adeno) in fungicid. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Testiranje učinkovitosti mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Izdelek mora imeti VAH certifikat. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: platenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena platenki. Dozirna pumpica mora omogočati nanos zahtevane količine sredstva - vsaj 3 ml z dvema pritiskoma za higiensko razkuževanje (navesti količino v ml pri enkratnem pritisku) - ali 6 do 10 ml skupne količine sredstva za kirurško razkuževanje (prvi nanos + drugi nanos - navesti količino v ml pri enkratnem pritisku). Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	Hartmann	Sterillium med, 500 ml + Single-use pmp srt nzl 350/500ml P1	Bode	33825,6	41.267,23	USTREZNO	
6	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Rakužilo za roke tekoče		Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol skupaj najmanj 85 g/100 g). Raztopina mora biti brezbarvna in ne sme puščati barvnih sledi na koži rok, vsebovati mora premaščevalce. Čas delovanja mora biti 30 sekund za higiensko razkuževanje in do 90 sekund za kirurško razkuževanje. Dokazilo o virucidnem delovanju (EN 14476), dokazilo o tuberkulocidnem delovanju (EN 14348), učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Mora biti popoln virucid (HBV, HIV, rota, noro, adeno) in fungicid. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Testiranje učinkovitosti mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Izdelek mora imeti VAH certifikat. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: platenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena platenki. Dozirna pumpica mora omogočati nanos zahtevane količine sredstva - vsaj 3 ml z dvema pritiskoma za higiensko razkuževanje (navesti količino v ml pri enkratnem pritisku) - ali 6 do 10 ml skupne količine sredstva za kirurško razkuževanje (prvi nanos + drugi nanos - navesti količino v ml pri enkratnem pritisku). Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	SANOLABOR	SKINMAN SOFT PROTECT FF 500 ML ECOLAB + DOZATOR HH ZA 500 ML FI 25 MM NOVI ECOLAB * gratis	ECOLAB	36106,0092	44.049,39	USTREZNO	

6	2. SKLOP	RAZKUŽILO	Rakužilo za roke tekoče		Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol skupaj najmanj 85 g/100 g). Raztopina mora biti brezbarvna in ne sme puščati barvnih sledi na koži rok, vsebovati mora premaščevalce. Čas delovanja mora biti 30 sekund za higiensko razkuževanje in do 90 sekund za kirurško razkuževanje. Dokazilo o virucidnem delovanju (EN 14476), dokazilo o tuberkulocidnem delovanju (EN 14348), učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Mora biti popoln virucid (HBV, HIV, rota, noro, adeno) in fungicid. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Testiranje učinkovitosti mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Izdelek mora imeti VAH certifikat. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Dozirna pumpica mora omogočati nanos zahtevane količine sredstva - vsaj 3 ml z dvema pritiskoma za higiensko razkuževanje (navesti količino v ml pri enkratnem pritisku) - ali 6 do 10 ml skupne količine sredstva za kirurško razkuževanje (prvi nanos + drugi nanos - navesti količino v ml pri enkratnem pritisku). Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	HAGLEITNER HYGIENE	SEPTDES MED 365 500ml + DOZIRNA ČRPALKA 1l	HAGLEITNER HYGIENE	69060,6	84.253,93	NEDOPUSTNO	Vzorec ni bil predložen
6	2. SKLOP	RAZKUŽILO	Rakužilo za roke tekoče		Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol skupaj najmanj 85 g/100 g). Raztopina mora biti brezbarvna in ne sme puščati barvnih sledi na koži rok, vsebovati mora premaščevalce. Čas delovanja mora biti 30 sekund za higiensko razkuževanje in do 90 sekund za kirurško razkuževanje. Dokazilo o virucidnem delovanju (EN 14476), dokazilo o tuberkulocidnem delovanju (EN 14348), učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Mora biti popoln virucid (HBV, HIV, rota, noro, adeno) in fungicid. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Testiranje učinkovitosti mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Izdelek mora imeti VAH certifikat. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Dozirna pumpica mora omogočati nanos zahtevane količine sredstva - vsaj 3 ml z dvema pritiskoma za higiensko razkuževanje (navesti količino v ml pri enkratnem pritisku) - ali 6 do 10 ml skupne količine sredstva za kirurško razkuževanje (prvi nanos + drugi nanos - navesti količino v ml pri enkratnem pritisku). Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	KEMOFARMACIJA	DESDERMAN CARE 500ML + PUMPICA GRATIS SCHU	SCHUELKE MAYER	39604,14	48.317,05	USTREZNO	15 PRIŠLO
6	2. SKLOP	RAZKUŽILO	Rakužilo za roke tekoče		Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol skupaj najmanj 85 g/100 g). Raztopina mora biti brezbarvna in ne sme puščati barvnih sledi na koži rok, vsebovati mora premaščevalce. Čas delovanja mora biti 30 sekund za higiensko razkuževanje in do 90 sekund za kirurško razkuževanje. Dokazilo o virucidnem delovanju (EN 14476), dokazilo o tuberkulocidnem delovanju (EN 14348), učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Mora biti popoln virucid (HBV, HIV, rota, noro, adeno) in fungicid. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Testiranje učinkovitosti mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Izdelek mora imeti VAH certifikat. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Dozirna pumpica mora omogočati nanos zahtevane količine sredstva - vsaj 3 ml z dvema pritiskoma za higiensko razkuževanje (navesti količino v ml pri enkratnem pritisku) - ali 6 do 10 ml skupne količine sredstva za kirurško razkuževanje (prvi nanos + drugi nanos - navesti količino v ml pri enkratnem pritisku). Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	KIMI d.o.o.	DEZIKIM DERM S1 LONG REACH 500ML	KIMI d.o.o.	27483,3	33.529,63	NEDOPUSTNO	Izdelek nekaj časa po uporabi povzroči draženje kože, pojavi se srbečica, nasploh draži sluznico in ima močan, neprijeten vonj.

	6.2. SKLOP	RAZKUŽILO	Rakužilo za roke tekoče		Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol skupaj najmanj 85 g/100 g). Raztopina mora biti brezbarvna in ne sme puščati barvnih sledi na koži rok, vsebovati mora premaščevalce. Čas delovanja mora biti 30 sekund za higiensko razkuževanje in do 90 sekund za kirurško razkuževanje. Dokazilo o virucidnem delovanju (EN 14476), dokazilo o tuberkulocidnem delovanju (EN 14348), učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624. Mora biti popoln virucid (HBV, HIV, rota, noro, adeno) in fungicid. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Testiranje učinkovitosti mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Izdelek mora imeti VAH certifikat. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Dozirna pumpica mora omogočati nanos zahtevane količine sredstva - vsaj 3 ml z dvema pritiskoma za higiensko razkuževanje (navesti količino v ml pri enkratnem pritisku) - ali 6 do 10 ml skupne količine sredstva za kirurško razkuževanje (prvi nanos + drugi nanos - navesti količino v ml pri enkratnem pritisku). Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Chemisept vir+, 500ml z doz.	Chemil-Pharm	28047,06	34.217,41	NEDOPUSTNO	Po dlje časa uporabe, se na rokah pojavi rdečica in srbečica
	7.2. SKLOP	RAZKUŽILO	Razkužilo za roke v obliki gela ali pene		Strokovne zahteve: razkužilo za roke mora biti v obliki gela ali pene, na osnovi etanola in/ali 2-propanola, vsebovati mora premaščevalce. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju in čas delovanja za učinkovito razkuževanje rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven, prijeten vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Navesti količino v ml pri ekratnem pritisku na pumpico. Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	HAGLEITNER HYGIENE	SEPTDES GEL 5x1000ml	HAGLEITNER HYGIEN	19975	24.369,50	USTREZNO	
	7.2. SKLOP	RAZKUŽILO	Razkužilo za roke v obliki gela ali pene		Strokovne zahteve: razkužilo za roke mora biti v obliki gela ali pene, na osnovi etanola in/ali 2-propanola, vsebovati mora premaščevalce. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju in čas delovanja za učinkovito razkuževanje rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven, prijeten vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Navesti količino v ml pri ekratnem pritisku na pumpico. Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	KEMOFARMACIJA	Desderman care gel 500ml+ pumpica gratis	SCHUELKE MAYER	12150	14.823,00	USTREZNO	
	7.2. SKLOP	RAZKUŽILO	Razkužilo za roke v obliki gela ali pene		Strokovne zahteve: razkužilo za roke mora biti v obliki gela ali pene, na osnovi etanola in/ali 2-propanola, vsebovati mora premaščevalce. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju in čas delovanja za učinkovito razkuževanje rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven, prijeten vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Navesti količino v ml pri ekratnem pritisku na pumpico. Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	KIMI d.o.o.	DEZIKIM DERM 85 GEL 500ML PUMPICA	KIMI d.o.o.	5875	7.167,50	USTREZNO	
	7.2. SKLOP	RAZKUŽILO	Razkužilo za roke v obliki gela ali pene		Strokovne zahteve: razkužilo za roke mora biti v obliki gela ali pene, na osnovi etanola in/ali 2-propanola, vsebovati mora premaščevalce. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju in čas delovanja za učinkovito razkuževanje rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven, prijeten vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Navesti količino v ml pri ekratnem pritisku na pumpico. Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	Hartmann	Sterillium Gel pure, 475 ml w.pump	Bode	8700	10.614,00	USTREZNO	

7	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Razkužilo za roke v obliki gela ali pene		Strokovne zahteve: razkužilo za roke mora biti v obliki gela ali pene, na osnovi etanola in/ali 2-propanola, vsebovati mora premaščevalce. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju in čas delovanja za učinkovito razkuževanje rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven, prijeten vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Navesti količino v ml pri ekratnem pritisku na pumpico. Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Chemisept gel, 500ml z doz.	Chemi-Pharm	4975	6.069,50	USTREZNO	
7	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Razkužilo za roke v obliki gela ali pene		Strokovne zahteve: razkužilo za roke mora biti v obliki gela ali pene, na osnovi etanola in/ali 2-propanola, vsebovati mora premaščevalce. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju in čas delovanja za učinkovito razkuževanje rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, o toleranci kože na proizvod, imeti mora neagresiven, prijeten vonj. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka prosto stoječa, kompatibilna z nosilnim sistemom naročnika, opremljena z dozirno pumpico, ki je integrirana ali priložena plastenki. Navesti količino v ml pri ekratnem pritisku na pumpico. Volumen plastenke 500 ml z dozirno pumpico	SANOLABOR	ANIOSGEL 800 500 ML + DOZATOR	ANIOS	10058,75	12.271,75	USTREZNO	
8	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Razkužilo za roke za testiranje učinkovitosti razkuževanja		Strokovne zahteve: raztopina ali gel na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol) z dodatkom fluorescirajoče komponente. Sredstvo je namenjeno testiranju učinkovitosti razkuževanja rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z dozatorjem 250 - 300 ml.	KIMI d.o.o.	HANDYCHECK 500 ML UV	KIMI d.o.o.	86,22	105,19	NEDOPUSTNO	ne - prevelik volumen
8	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Razkužilo za roke za testiranje učinkovitosti razkuževanja		Strokovne zahteve: raztopina ali gel na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol) z dodatkom fluorescirajoče komponente. Sredstvo je namenjeno testiranju učinkovitosti razkuževanja rok. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z dozatorjem 250 - 300 ml.	SANOLABOR	ANIOSGEL 85 NPC FLUORESCENT 300 ML	ANIOS	199,815	243,77	USTREZNO	
9	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Čistilno razkužilni robčki za roke		Strokovne zahteve: antimikrobni robčki za čiščenje in dezinfekcijo rok. Delujejo na bakterije, glive in viruse v do 30 sekundah. Robčki so primerni za pogosto uporabo. Učinkovitost zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 16615, EN 13624, EN 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila za embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Velikost robčkov 160 x 180 mm +/- 20 mm. Pakiranje: škatla s 100 do 200 robčki	Medis d.o.o.	CLINELL ANTIBACTERIAL ROBČKI A200 SI/HR	GAMA HEALTHCARE	5470	6.673,40	USTREZNO	
10	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Robčki za razkuževanje kože na osnovi alkohola		Strokovne zahteve: robčki na alkoholni osnovi (vsaj 70 % etanol in/ali 2-propanol), namenjeni razkuževanju kože pred posegi z manjšim tveganjem. Robčki so za enkratno uporabo, posamično pakirani, velikost približno 60 x 30 mm. Priložen mora biti CE certifikat, dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: Robčki posamično pakirani v škatli po 50 do 100 komadov.	COMBIC D.O.O.	ROBČKI SOFT ZELLIN C A100 30x60	HARTMANN	1294	1.578,68	USTREZNO	
10	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Robčki za razkuževanje kože na osnovi alkohola		Strokovne zahteve: robčki na alkoholni osnovi (vsaj 70 % etanol in/ali 2-propanol), namenjeni razkuževanju kože pred posegi z manjšim tveganjem. Robčki so za enkratno uporabo, posamično pakirani, velikost približno 60 x 30 mm. Priložen mora biti CE certifikat, dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: Robčki posamično pakirani v škatli po 50 do 100 komadov.	Hartmann	Soft-Zellin-C 60x30mm P100	Hartmann	931,68	1.138,72	USTREZNO	
11	2. SKLOP	RAZKUŽIL	Robčki za razkuževanje kože s klorheksidinom		Strokovne zahteve: robčki na alkoholni osnovi (vsaj 70 % etanol in/ali 2-propanol) z dodatkom 2 % klorheksidina, namenjeni razkuževanju kože pred posegi z manjšim tveganjem. Robčki so za enkratno uporabo, posamično pakirani, velikost približno 100 x 100 mm. Kontaktni čas 30 sekund. Priložen mora biti CE certifikat, dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: Robčki posamično pakirani v škatli po 50 do 200 komadov.	Medis d.o.o.	CLINELL ROBČKI CHLORH.SKIN 2% A200 SI/HR	GAMA HEALTHCARE	1476	1.800,72	USTREZNO	1 škatla

12	2. SKLOP	RAZKUŽILO	Razkužilo za pripravo kože pred OP ali invazivnimi posegi z alkoholom in klorheksidinom	Razkužilo za pripravo kože pred OP ali invazivnimi posegi z alkoholom in klorheksidinom neobarvano	Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol) in 2 % klorheksidin glukonat, v obliki pripravljene raztopine. Učinkovitost zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Namenjeno kirurškemu in higienskem razkuževanju kože pred posegi kot so: vstavljanje venskih in arterijskih katetrov, perifernih in centralnih kanalov, pred biopsijami, odvzemom krvi in kirurškimi posegi. Mora imeti širok spekter delovanja z remanentnim učinkom (glive, plesni, mikobakterije, virusi z ovojnico, rotavirus). Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Priloženi morajo biti podatki o vplivu na celjenje ran. Pakiranje: plastenka 500 ml s pumpico, ki je integrirana ali priložena izdelku	KIMI d.o.o.	DEZIKIM SKIN CHG2 500ML	KIMI d.o.o.	10408,2	12.698,00	USTREZNO	
13	2. SKLOP	RAZKUŽILO	Razkužilo za pripravo kože pred OP ali invazivnimi posegi z alkoholom in klorheksidinom	Razkužilo za pripravo kože pred OP ali invazivnimi posegi z alkoholom in klorheksidinom obarvano	Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (etanol in/ali 2-propanol) in 2 % klorheksidin glukonat z dodanim barvilom, v obliki pripravljene raztopine. Učinkovitost zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Namenjeno kirurškemu in higienskem razkuževanju kože pred posegi kot so: vstavljanje venskih in arterijskih katetrov, perifernih in centralnih kanalov, pred biopsijami, odvzemom krvi in kirurškimi posegi. Mora imeti širok spekter delovanja z remanentnim učinkom (glive, plesni, mikobakterije, virusi z ovojnico, rotavirus). Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Priloženi morajo biti podatki o vplivu na celjenje ran. Pakiranje: plastenka 500 ml s pumpico, ki je integrirana ali priložena izdelku	KIMI d.o.o.	DEZIKIM SKIN CHG2 COLOURED 500ML	KIMI d.o.o.	9925,65	12.109,29	USTREZNO	
14	2. SKLOP	RAZKUŽILO	Razkužilo za pripravo kože z alkoholom, klorheksidinom in vodikovim peroksidom		Strokovne zahteve: raztopina na alkoholni osnovi (2-propanol), klorheksidin glukonat in vodikov peroksid, v obliki pripravljene raztopine. Učinkovitost zagotovljena v skladu z EN 1500, EN 12791. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Dokazilo o učinkovitosti na bakterije, viruse (HBV, HIV, HCV, rota) in plesni. Namenjeno razkuževanju kože pred injekcijami, punkcijami, odvzemom krvi, cepljenji. Mora imeti širok spekter delovanja z remanentnim učinkom. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenosti, dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Priloženi morajo biti podatki o vplivu na celjenje ran. Pakiranje: plastenka s pršilko 200 do 300 ml	KIMI d.o.o.	DEZIKIM SKIN 350 ML RAZPRŠILKA	KIMI d.o.o.	173,57	211,76	USTREZNO	
15	3. SKLOP	RAZKUŽILO	Vodna raztopina za rane in opekline		Strokovne zahteve: sterilna vodna raztopina za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran in opeklin. Je elektrolizirana raztopina vode in natrijevega klorida ter pomožnih snovi z nevtralnim pH. Raztopina je namenjena čiščenju, vlaženju in zmanjševanju mikrobnih obremenitev vseh akutnih in kroničnih ran, ki jih je težko zdraviti ali so okužene. Uničuje patogene mikroorganizme in prispeva k vlažnemu okolju rane, kar omogoča hitrejšo celjenje. Ne draži kože, oči ali grla in nevtralizira neprijeten vonj. Primerna je za uporabo tudi v ustni, nosni in ušesni votlini. Ne poškoduje hrustanca, kosti, kit in vezi. Raztopina je kompatibilna z različnimi oblogami za rane. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z volumnom do 500 ml, izlivnik mora imeti možnost brezkontaktnega rokovanja pri uporabi	ADVAMED d.o.o.	Microdacyn Wound Care 500 ml	Sonoma Pharmaceutica	2619	2.867,81	USTREZNO	
16	3. SKLOP	RAZKUŽILO	Vodna raztopina za rane in opekline		Strokovne zahteve: sterilna vodna raztopina za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran in opeklin. Raztopina je na osnovi 0,016% hipoklorove kisline, pomožne snovi so ionizirana voda in natrijev klorid. Raztopina je namenjena čiščenju, vlaženju in zmanjševanju mikrobnih obremenitev vseh akutnih in kroničnih ran, ki jih je težko zdraviti ali so okužene. Uničuje patogene mikroorganizme in prispeva k vlažnemu okolju rane, kar omogoča hitrejšo celjenje. Ne draži kože, oči ali grla in nevtralizira neprijeten vonj. Raztopina tanjša biofilm in preprečuje nastanek novega. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Raztopina mora biti primerna za uporabo tudi pri nosečnicah in otrocih od 0 mesecev naprej. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z volumnom 250 ml	ADVAMED d.o.o.	Microdacyn Wound Care 250 ml pršilo	Sonoma Pharmaceutica	900	985,50	NEDOPUSTNO	ne ustreza po sestavi

16	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Vodna raztopina za rane in opeklinae		Strokovne zahteve: sterilna vodna raztopina za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran in opeklin. Raztopina je na osnovi 0,016% hipoklorove kisline, pomožne snovi so ionizirana voda in natrijev klorid. Raztopina je namenjena čiščenju, vlaženju in zmanjševanju mikrobn obremenitve vseh akutnih in kroničnih ran, ki jih je težko zdraviti ali so okužene. Uničuje patogene mikroorganizme in prispeva k vlažnemu okolju rane, kar omogoča hitrejš celjenje. Ne draži kože, oči ali grla in nevtralizira neprijeten vonj. Raztopina tanjša biofilm in preprečuje nastanek novega. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Raztopina mora biti primerna za uporabo tudi pri nosečnicah in otrocih od 0 mesecev naprej. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z volumnom 250 ml	FARMADENT D.O.O.	EFFIGERM RAZTOPINA ZA IZPIRANJE RAN 250 ML	CF PHARMA IRELAND L	1102,5	1.207,24	USTREZNO	
17	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Vodna raztopina za rane in opeklinae		Strokovne zahteve: sterilna vodna raztopina za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran in opeklin. Raztopina je na osnovi 0,016% hipoklorove kisline, pomožne snovi so ionizirana voda in natrijev klorid. Raztopina je namenjena čiščenju, vlaženju in zmanjševanju mikrobn obremenitve vseh akutnih in kroničnih ran, ki jih je težko zdraviti ali so okužene. Uničuje patogene mikroorganizme in prispeva k vlažnemu okolju rane, kar omogoča hitrejš celjenje. Ne draži kože, oči ali grla in nevtralizira neprijeten vonj. Raztopina tanjša biofilm in preprečuje nastanek novega. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Raztopina mora biti primerna za uporabo tudi pri nosečnicah in otrocih od 0 mesecev naprej. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z volumnom 60 ml	ADVAMED d.o.o.	Microdacyn60 Wound Care 100 ml	Sonoma Pharmaceutica	500	547,50	NEDOPUSTNO	ne ustreza po sestavi
17	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Vodna raztopina za rane in opeklinae		Strokovne zahteve: sterilna vodna raztopina za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran in opeklin. Raztopina je na osnovi 0,016% hipoklorove kisline, pomožne snovi so ionizirana voda in natrijev klorid. Raztopina je namenjena čiščenju, vlaženju in zmanjševanju mikrobn obremenitve vseh akutnih in kroničnih ran, ki jih je težko zdraviti ali so okužene. Uničuje patogene mikroorganizme in prispeva k vlažnemu okolju rane, kar omogoča hitrejš celjenje. Ne draži kože, oči ali grla in nevtralizira neprijeten vonj. Raztopina tanjša biofilm in preprečuje nastanek novega. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Raztopina mora biti primerna za uporabo tudi pri nosečnicah in otrocih od 0 mesecev naprej. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka z volumnom 60 ml	FARMADENT D.O.O.	EFFIGERM RAZTOPINA ZA IZPIRANJE RAN 60 ML	CF PHARMA IRELAND L	392	429,24	USTREZNO	
18	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Gel za rane in opeklinae		Strokovne zahteve: viskozni sterilni gel, ki deluje na mestu nanosa, učinkovine so betain in polihexsanid. Uporablja se za čiščenje, vlaženje in dekontaminacijo ran ter opeklin. Posebej primeren za globoke in tunelne rane. Uspešno odstrani obloge in bakterijski biofilm, pripomore k hitrejšemu celjenju rane. Ne draži kože, je brezbarven in brez vonja, je kompatibilen z različnimi oblogami za rane. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: tuba ali plastenka do 30 ml	Medis d.o.o.	PRONTOSAN GEL 30ML SI	B.BRAUN AVITUM	20,4	22,34	USTREZNO	
19	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Gel za rane in opeklinae		Strokovne zahteve: visokoviskozni sterilni gel, ki deluje na mestu nanosa, učinkovine so betain in polihexsanid. Uporablja se za čiščenje, vlaženje in dekontaminacijo ran ter opeklin. Posebej primeren za velike površinske rane in opeklinae. Uspešno odstrani obloge in bakterijski biofilm, pripomore k hitrejšemu celjenju rane. Ne draži kože, je brezbarven in brez vonja, je kompatibilen z različnimi oblogami za rane. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: tuba ali plastenka do 50 ml	Medis d.o.o.	PRONTOSAN X GEL 50G SI	B.BRAUN AVITUM	54	59,13	USTREZNO	
20	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilna raztopina za izpiranje ran		Strokovne zahteve: raztopina na osnovi ringerjeve raztopine z dodatkom 0,04 % polihexsanida. Raztopina je namenjena izpiranju rane med kirurškim posegom. Mora imeti širok spekter delovanja. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenost. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s širokim izlivnikom, ki omogoča polivanje med operacijo	Medis d.o.o.	LAVASURGE 1000ML SI	B.BRAUN AVITUM	1795,5	1.966,07	USTREZNO	
20	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilna raztopina za izpiranje ran		Strokovne zahteve: raztopina na osnovi ringerjeve raztopine z dodatkom 0,04 % polihexsanida. Raztopina je namenjena izpiranju rane med kirurškim posegom. Mora imeti širok spekter delovanja. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o netoksičnosti, nealergenost. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s širokim izlivnikom, ki omogoča polivanje med operacijo	Hartmann	PREVENTIA Surgical Irrigation 1L P1 C12	Hartmann	5250	6.405,00	USTREZNO	

21	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilna raztopina za izpiranje ran		Strokovne zahteve: sterilna vodna raztopina za izpiranje rane med operacijo. Raztopina je na osnovi 0,016% hipoklorove kisline, pomožne snovi so ionizirana voda in natrijev klorid. Raztopina je namenjena čiščenju, vlaženju in zmanjševanju mikrobn obremenitve ran. Uničuje patogene mikroorganizme in prispeva k vlažnemu okolju rane, kar omogoča hitrejšo celjenje. Ne draži kože, oči ali grla in nevtralizira neprijeten vonj. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Raztopina mora biti primerna za uporabo tudi pri nosečnicah in otrocih od 0 mesecev naprej. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s širokim izlivnikom, ki omogoča polnjenje med operacijo	ADVAMED d.o.o.	Microdacyn Wound Care 990ml	Sonoma Pharmaceutica	1400	1.533,00	NEDOPUSTNO	ne ustreza po sestavi
22	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Olje za celjenje ran		Strokovne zahteve: sredstvo na osnovi olivnega olja z dodanim kisikom, ki se postopoma sprošča. Pakiranje: brizga 5 do 10 ml	Pharmamed-Mado, d.o.o.	Novox® gel za nego ran in razj s kisikom 5ml	MOSS (Novox)	3490	3.821,55	USTREZNO	
23	3. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilni gel na oljni osnovi		Strokovne zahteve: sterilni gel na oljni osnovi, obogaten s kisikom, brez kemikalij in dodatkov, omogoča sproščanje prostih kisikovih radikalov, poveča saturacijo kisika na površini rane, pospešuje granulacijo, spodbuja tvorbo ravnstnih faktorjev, deluje baktericidno in fungicidno, namenjen je za nanašanje na ustno sluznico. Pakiranje: brizga 5 ml	Pharmamed-Mado, d.o.o.	Novox® Drop gel za nego ran in razjed s kisikom 5ml za sluz.	MOSS (Novox)	1776	1.944,72	USTREZNO	
24	4. SKLOP	DETERGE	Detergentni antiseptik za roke in kožo s klorheksidinom najmanj 4%	Milo (losjon) za umivanje 500 ml	Strokovne zahteve: učinkovina klorheksidin diglukonat (najmanj 4 % klorheksidina) za dekolonizacijo celotnega telesa vključno z lasmi. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 1499, učinkuje na bakterije (MRSA), glive, dermatofite in lipofilne viruse (tudi HIV). Deluje v prisotnosti organskih snovi. Namenjen je tudi za higiensko antiseptično umivanje in razkuževanje rok, kirurško umivanje rok, za pred - in pooperacijsko antiseptično čiščenje bolnikove kože (priprava OP polja), za dekolonizacijo telesa in lasišča. Priloženo mora biti dokazilo o dermatološkem testiranju, pH mora biti od 5,2 do 5,8. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila za embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Pakiranje: plastenka 500 ml s priloženo ali integrirano pumpico	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Deso Scrub, 500ml z doz.	Chemi-Pharm	3844,8	4.690,66	USTREZNO	
24	4. SKLOP	DETERGE	Detergentni antiseptik za roke in kožo s klorheksidinom najmanj 4%	Milo (losjon) za umivanje 500 ml	Strokovne zahteve: učinkovina klorheksidin diglukonat (najmanj 4 % klorheksidina) za dekolonizacijo celotnega telesa vključno z lasmi. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 1499, učinkuje na bakterije (MRSA), glive, dermatofite in lipofilne viruse (tudi HIV). Deluje v prisotnosti organskih snovi. Namenjen je tudi za higiensko antiseptično umivanje in razkuževanje rok, kirurško umivanje rok, za pred - in pooperacijsko antiseptično čiščenje bolnikove kože (priprava OP polja), za dekolonizacijo telesa in lasišča. Priloženo mora biti dokazilo o dermatološkem testiranju, pH mora biti od 5,2 do 5,8. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila za embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Pakiranje: plastenka 500 ml s priloženo ali integrirano pumpico	SANOLABOR	SKINSAN 4% 500 ML ECOLAB + DOZATOR HH ZA 500 ML FI 25 MM NOVI ECOLAB * gratis	ECOLAB	6728,5068	8.208,75	USTREZNO	
25	4. SKLOP	DETERGE	Detergentni antiseptik za roke in kožo s klorheksidinom najmanj 4%	Milo (losjon) za umivanje 3000 do 5000 ml	Strokovne zahteve: učinkovina klorheksidin diglukonat (najmanj 4 % klorheksidina) za dekolonizacijo celotnega telesa vključno z lasmi. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 1499, učinkuje na bakterije (MRSA), glive, dermatofite in lipofilne viruse (tudi HIV). Deluje v prisotnosti organskih snovi. Namenjen je tudi za higiensko antiseptično umivanje in razkuževanje rok, kirurško umivanje rok, za pred - in pooperacijsko antiseptično čiščenje bolnikove kože (priprava OP polja), za dekolonizacijo telesa in lasišča. Priloženo mora biti dokazilo o dermatološkem testiranju, pH mora biti od 5,2 do 5,8. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila za embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Pakiranje: plastenka 3000 do 5000 ml	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Deso Scrub, 5L	Chemi-Pharm	1305	1.592,10	USTREZNO	
25	4. SKLOP	DETERGE	Detergentni antiseptik za roke in kožo s klorheksidinom najmanj 4%	Milo (losjon) za umivanje 3000 do 5000 ml	Strokovne zahteve: učinkovina klorheksidin diglukonat (najmanj 4 % klorheksidina) za dekolonizacijo celotnega telesa vključno z lasmi. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 1499, učinkuje na bakterije (MRSA), glive, dermatofite in lipofilne viruse (tudi HIV). Deluje v prisotnosti organskih snovi. Namenjen je tudi za higiensko antiseptično umivanje in razkuževanje rok, kirurško umivanje rok, za pred - in pooperacijsko antiseptično čiščenje bolnikove kože (priprava OP polja), za dekolonizacijo telesa in lasišča. Priloženo mora biti dokazilo o dermatološkem testiranju, pH mora biti od 5,2 do 5,8. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila za embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Pakiranje: plastenka 3000 do 5000 ml	SANOLABOR	SKINSAN 4% 5 L	ANIOS	2430	2.970,00	USTREZNO	

26	4. SKLOP	DETERGE	Detergentni antiseptik za roke in kožo s klorheksidinom 2%	Milo (losjon) za umivanje	Strokovne zahteve: učinkovina klorheksidin diglukonat (najmanj 2 % klorheksidina) za dekolonizacijo celotnega telesa vključno z lasmi. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 1499, učinkuje na bakterije (MRSA), glive, dermatofite in lipofilne viruse (tudi HIV). Deluje v prisotnosti organskih snovi. Namenjen je tudi za higiensko antiseptično umivanje in razkuževanje rok, kirurško umivanje rok, za pred - in pooperacijsko antiseptično čiščenje bolnikove kože (priprava OP polja), za dekolonizacijo telesa in lasišča. Priloženo mora biti dokazilo o dermatološkem testiranju, pH mora biti od 5,2 do 5,8. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod. Navodila za embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Naveden mora biti rok uporabe po odprtju. Pakiranje: plastenka 250 do 500 ml s priloženo ali integrirano pumpico	SANOLABOR	SKINSAN 2% 500 ML ECOLAB + DOZATOR HH ZA 500 ML FI 25 MM NOVI ECOLAB * gratis	ECOLAB	3258,75	3.960,00	USTREZNO	
28	5. SKLOP	SREDSTV	Sredstvo za čiščenje v kuhinji z antibakterijskim delovanjem		Strokovne zahteve: Sredstvo mora biti primerno za čiščenje in razkuževanje delovnih površin, pomivalnih korit, štedilnikov, hladilnikov. Kontaktni čas sredstva s površino za učinkovito antibakterijsko delovanje maksimalno 5 minut od nanosa. Omogočena mora biti uporaba z dozirnim sistemom, ki ga namesti ponudnik. Imeti mora učinkovito baktericidno delovanje proti bakterijam, ki lahko povzročajo alimentarne infekcije in intoksikacije. Baktericidno delovanje mora vključevati bakterije iz rodu Staphylococcus, Enterococcus, Pseudomonas, Escherichia, Bacillus. Koncentracija raztopine mora biti največ 2 % (20 ml/l vode). Sredstvo mora delovati pri trdi vodi. Po uporabi ne sme puščati vonja na površini (nevtralni vonj), mora biti brez dodanih dišav. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: priporočeno 5 do 10 kg	KIMI d.o.o.	ANTIBAC KOBOLD 5KG	KIMI d.o.o.	1428	1.742,16	USTREZNO	
29	5. SKLOP	SREDSTV	Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo v kuhinji - pršilo		Strokovne zahteve: Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo - pršilo na osnovi alkohola, uporablja se za hitro dezinfekcijo manjših površin s pršenjem, ki se ne izpira in ne briše. Mora biti primerno za dezinfekcijo površin iz inoxa (delovne površine), kovine (rezalni pribor, rezalniki, sekjalniki, prijemalke), plastike (rezalne deske iz koterma). Delovati mora že po 5 minutah. Mora biti primerno za kuhinje in vse vrste materialov. Imeti mora baktericidno in virucidno delovanje, biti mora brez barvil in ne sme puščati vonja na površinah. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s pršilko	KIMI d.o.o.	DEZIKIM AL7 1L z razpršilko	KIMI d.o.o.	810,7	989,05	USTREZNO	
29	5. SKLOP	SREDSTV	Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo v kuhinji - pršilo		Strokovne zahteve: Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo - pršilo na osnovi alkohola, uporablja se za hitro dezinfekcijo manjših površin s pršenjem, ki se ne izpira in ne briše. Mora biti primerno za dezinfekcijo površin iz inoxa (delovne površine), kovine (rezalni pribor, rezalniki, sekjalniki, prijemalke), plastike (rezalne deske iz koterma). Delovati mora že po 5 minutah. Mora biti primerno za kuhinje in vse vrste materialov. Imeti mora baktericidno in virucidno delovanje, biti mora brez barvil in ne sme puščati vonja na površinah. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s pršilko	HAGLEITNER HYGIENE	HYGIENIC DES FORTE 0,9kg oz. 966 ml + RAZPRŠILKA BELA	HAGLEITNER HYGIENE	1705	2.080,10	USTREZNO	
29	5. SKLOP	SREDSTV	Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo v kuhinji - pršilo		Strokovne zahteve: Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo - pršilo na osnovi alkohola, uporablja se za hitro dezinfekcijo manjših površin s pršenjem, ki se ne izpira in ne briše. Mora biti primerno za dezinfekcijo površin iz inoxa (delovne površine), kovine (rezalni pribor, rezalniki, sekjalniki, prijemalke), plastike (rezalne deske iz koterma). Delovati mora že po 5 minutah. Mora biti primerno za kuhinje in vse vrste materialov. Imeti mora baktericidno in virucidno delovanje, biti mora brez barvil in ne sme puščati vonja na površinah. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s pršilko	KEMOFARMACIJA	MIKROZID AF TEKOČINA 1L + PUMPICA GRATIS SCHU	SCHUELKE MAYER	1098,68	1.340,39	NEDOPUSTNO	Ima dodatne parfume in pušča izrazit vonj. Zahtevali smo, da se ne izpira in, da je primerno za kuhinje, kar izrecno ni navedeno v navodilih.
29	5. SKLOP	SREDSTV	Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo v kuhinji - pršilo		Strokovne zahteve: Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo - pršilo na osnovi alkohola, uporablja se za hitro dezinfekcijo manjših površin s pršenjem, ki se ne izpira in ne briše. Mora biti primerno za dezinfekcijo površin iz inoxa (delovne površine), kovine (rezalni pribor, rezalniki, sekjalniki, prijemalke), plastike (rezalne deske iz koterma). Delovati mora že po 5 minutah. Mora biti primerno za kuhinje in vse vrste materialov. Imeti mora baktericidno in virucidno delovanje, biti mora brez barvil in ne sme puščati vonja na površinah. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s pršilko	Hartmann	Bacillol AF, 1 l	Bode	885,72	1.080,58	USTREZNO	

29	5. SKLOP	SREDSTV	Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo v kuhinji - pršilo		Strokovne zahteve: Hitro delujoče sredstvo za dezinfekcijo - pršilo na osnovi alkohola, uporablja se za hitro dezinfekcijo manjših površin s pršenjem, ki se ne izpira in ne briše. Mora biti primerno za dezinfekcijo površin iz inoxa (delovne površine), kovine (rezalni pribor, rezalniki, sekjalniki, prijemalke), plastike (rezalne deske iz kotermala). Delovati mora že po 5 minutah. Mora biti primerno za kuhinje in vse vrste materialov. Imeti mora baktericidno in virucidno delovanje, biti mora brez barvil in ne sme puščati vonja na površinah. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s pršilko	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Bacticid AF, 1L spray	Chemi-Pharm	750,2	915,24	USTREZNO	
30	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola	Strokovne zahteve: razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola (etanol in propanol) in drugih aktivnih učinkovin, za hitro in učinkovito razkuževanje površin in zunanjih delov opreme in medicinskih pripomočkov. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 13624, EN 13727, EN 14348. Sredstvo mora imeti čim krajši kontaktni čas (5 minut za bakterije in največ 10 minut za noroviruse). Na površinah ne sme puščati madežev. Ima baktericidno, tuberkulocidno, levurocidno in virucidno (tudi na viruse z ovojnico (HIV, HBV, HCV), papova in rota) delovanje. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 700 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Viro'spray, 1L	Franklab	11289,6	13.773,31	NEDOPUSTNO	ne ustreza po sestavi, ustreza pod postavko 33
30	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola	Strokovne zahteve: razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola (etanol in propanol) in drugih aktivnih učinkovin, za hitro in učinkovito razkuževanje površin in zunanjih delov opreme in medicinskih pripomočkov. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 13624, EN 13727, EN 14348. Sredstvo mora imeti čim krajši kontaktni čas (5 minut za bakterije in največ 10 minut za noroviruse). Na površinah ne sme puščati madežev. Ima baktericidno, tuberkulocidno, levurocidno in virucidno (tudi na viruse z ovojnico (HIV, HBV, HCV), papova in rota) delovanje. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 700 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	Hartmann	Bacillol 30 Sensitive Foam 750ml P1	Bode	10598,4	12.930,05	USTREZNO	
30	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola	Strokovne zahteve: razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola (etanol in propanol) in drugih aktivnih učinkovin, za hitro in učinkovito razkuževanje površin in zunanjih delov opreme in medicinskih pripomočkov. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 13624, EN 13727, EN 14348. Sredstvo mora imeti čim krajši kontaktni čas (5 minut za bakterije in največ 10 minut za noroviruse). Na površinah ne sme puščati madežev. Ima baktericidno, tuberkulocidno, levurocidno in virucidno (tudi na viruse z ovojnico (HIV, HBV, HCV), papova in rota) delovanje. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 700 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	HAGLEITNER HYGIENE	HYGIENIC DES FORTE MED 1kg oz. 966 ml + PENILKA MODRA	HAGLEITNER HYGIENE	16265,7	19.844,15	USTREZNO	
30	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola	Strokovne zahteve: razkužilo v obliki pene na osnovi alkohola (etanol in propanol) in drugih aktivnih učinkovin, za hitro in učinkovito razkuževanje površin in zunanjih delov opreme in medicinskih pripomočkov. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 13624, EN 13727, EN 14348. Sredstvo mora imeti čim krajši kontaktni čas (5 minut za bakterije in največ 10 minut za noroviruse). Na površinah ne sme puščati madežev. Ima baktericidno, tuberkulocidno, levurocidno in virucidno (tudi na viruse z ovojnico (HIV, HBV, HCV), papova in rota) delovanje. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 700 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	Medis d.o.o.	MELISEPTOL PENA 750ML SI	B.BRAUN AVITUM	18910,5408	23.070,86	USTREZNO	
31	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene brez alkohola	Strokovne zahteve: razkužilo v obliki pene brez alkohola, aktivna učinkovina kvarterne amonijeve spojine. Sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju površin in zunanjih delov opreme in medicinskih pripomočkov, ki niso kritični in jih ne smemo razkuževati s potapljanjem. Ima čistilne in razkužilne učinke, učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 13624, EN 13727, EN 14348. Namenjeno je uporabi na površinah in materialih, ki ne dopuščajo uporabe alkohola. Ima baktericidno, tuberkulocidno, fungicidno in virucidno delovanje, deluje tudi na M. tuberculosis in noroviruse. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 700 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	HAGLEITNER HYGIENE	HYGIENICDES PLUS (MP) 1KG oz. 1000 ml + PENILKA MODRA	HAGLEITNER HYGIENE	218,24	266,25	NEDOPUSTNO	Na kovinskih površinah pušča lise

31	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene brez alkohola	Strokovne zahteve: razkužilo v obliki pene brez alkohola, aktivna učinkovina kvarterne amonijeve spojine. Sredstvo je namenjeno čiščenju in razkuževanju površin in zunanjih delov opreme in medicinskih pripomočkov, ki niso kritični in jih ne smemo razkuževati s potapljanjem. Ima čistilne in razkužilne učinke, učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1040, EN 13624, EN 13727, EN 14348. Namenjeno je uporabi na površinah in materialih, ki ne dopuščajo uporabe alkohola. Ima baktericidno, tuberkulocidno, fungicidno in virucidno delovanje, deluje tudi na M. tuberculosis in noroviruse. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 700 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Sterisept RTU, 1L	Chemi-Pharm	122,24	149,13	USTREZNO	
32	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene za pediatrično dejavnost	Strokovne zahteve: aktivna učinkovina vodikov peroksid. Sredstvo je namenjeno razkuževanju pripomočkov in igrač v pediatriji. Ne pušča kemičnih ostankov, po uporabi površine ni potrebno očistiti. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 16615, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, ima baktericidno, tuberkulocidno, fungicidno in virucidno delovanje. Učinkuje tudi proti bakterijam (tudi TB), glivam in virusom z ovojnico. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 500 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Viro'spray, 1L	Franklab	490	597,80	NEDOPUSTNO	ne ustreza po sestavi, ustreza pod postavko 33
32	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila v obliki pene	Razkužilo v obliki pene za pediatrično dejavnost	Strokovne zahteve: aktivna učinkovina vodikov peroksid. Sredstvo je namenjeno razkuževanju pripomočkov in igrač v pediatriji. Ne pušča kemičnih ostankov, po uporabi površine ni potrebno očistiti. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 16615, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, ima baktericidno, tuberkulocidno, fungicidno in virucidno delovanje. Učinkuje tudi proti bakterijam (tudi TB), glivam in virusom z ovojnico. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 500 do 1000 ml z vgrajeno ali dodano razpršilko	SANOLABOR	INCIDIN OXYFOAM S SPOR. DEL. 750 ML Z RAZPRŠILKO ECOLAB	ECOLAB	570,2	695,64	USTREZNO	
33	5. SKLOP	SREDSTV	Sredstva za čiščenje in sporocidno dezinfekcijo (z delovanjem na Clostridium difficile)	Sredstvo za čiščenje in sporocidno dezinfekcijo v obliki pršila	Strokovne zahteve: aktivne učinkovine so mešanica etanola in 2-propanola, amfoterne površinsko aktivne snovi, alkilamini v vodno alkoholni raztopini. Raztopina v pršilu je namenjena čiščenju in dezinfekciji medicinskih pripomočkov in površin. Deluje baktericidno, na kvasovke, fungicidno, virucidno, tuberkulocidno, mikobaktericidno in sporocidno (vključno s Clostridium difficile). Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN 13704. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 ml s pršilko	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Viro'spray, 1L	Franklab	4900	5.978,00	USTREZNO	
34	5. SKLOP	SREDSTV	Sredstva za čiščenje in sporocidno dezinfekcijo (z delovanjem na Clostridium difficile)	Sredstvo za dezinfekcijo površin v obliki koncentrata	Strokovne zahteve: Koncentrat v prahu v foliji, ki se topi v vodi, na osnovi perocetne kisline. Za vsakodnevno razkuževanje površin vseh vrst, folija se v vodi raztopi. Sredstvo ima popoln spekter delovanja: baktericidno (vključno s TB), sporocidno, levurocidno, fungicidno, virucidno (virusi z ovojnico in brez ovoja); zelo učinkovito je proti bakterijam, ki tvorijo spore (Clostridium difficile). Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 17126, EN 14476. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Naveden mora biti rok uporabe pripravljene raztopine in kontaktni čas. Pakiranje: plastenka s koncentratom v prahu, posamično pakiranjem v foliji 80 x 5 g	HAGLEITNER HYGIENE	HYGIENICDES CAPS 80x5g	HAGLEITNER HYGIENE	10709,15	13.065,16	USTREZNO	
35	5. SKLOP	SREDSTV	Sredstva za čiščenje in sporocidno dezinfekcijo (z delovanjem na Clostridium difficile)	Suhi robčki, ki se navlažijo z vodo	Strokovne zahteve: suhi robčki s perocetno kislino, ki se pred uporabo navlažijo z vodo. Učinkovito odstranjujejo biofilm, bakterijske spore (Clostridium difficile) in mikobakterije. Delujejo tudi baktericidno, virucidno, na kvasovke in plesni. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z E2967-15, EN 17126, EN 14348, EN 14476, EN 13727, EN 16615. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Naveden mora biti kontaktni čas. Pakiranje: 20 do 25 suhih robčkov v škatli ali plastičnem zavitku	Medis d.o.o.	CLINELL PERACETIC WIPES A25 SI/HR	GAMA HEALTHCARE	2968	3.620,96	USTREZNO	

36	5. SKLOP	SREDSTV	Čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za tla in površine		Strokovne zahteve: razkužilo za razkuževanje večjih površin in tal, nealdehidno, v obliki koncentrata, mora imeti detergentne lastnosti. Aktivna substanca so kvarterne amonijeve spojine. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476. Sredstvo mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, TBC, glive, viruse (herpes, rota, HBV, HIV, adeno, noro, polio). Širok spekter delovanja mora imeti tudi v prisotnosti organskih nečistoč. Priloženi morajo biti testi kompatibilnosti materialov: kovine, lonolej, PVC, guma, keramika, plastika. Aktivno sredstvo mora učinkovati pri čim nižji koncentraciji delovne raztopine (navesti je potrebno koncentracijo). Navesti je potrebno rok uporabe izdelka po odprtju in rok uporabe delovne raztopine ter kontaktni čas. Sredstvo ne sme puščati mastnih madežev. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 do 5000 ml z dozirnimi sistemom (na plastenki ali kot dodatek)	SANOLABOR	INCIDIN PRO 6 L ECOLAB	ECOLAB	8340,1	10.174,90	USTREZNO	
36	5. SKLOP	SREDSTV	Čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za tla in površine		Strokovne zahteve: razkužilo za razkuževanje večjih površin in tal, nealdehidno, v obliki koncentrata, mora imeti detergentne lastnosti. Aktivna substanca so kvarterne amonijeve spojine. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476. Sredstvo mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, TBC, glive, viruse (herpes, rota, HBV, HIV, adeno, noro, polio). Širok spekter delovanja mora imeti tudi v prisotnosti organskih nečistoč. Priloženi morajo biti testi kompatibilnosti materialov: kovine, lonolej, PVC, guma, keramika, plastika. Aktivno sredstvo mora učinkovati pri čim nižji koncentraciji delovne raztopine (navesti je potrebno koncentracijo). Navesti je potrebno rok uporabe izdelka po odprtju in rok uporabe delovne raztopine ter kontaktni čas. Sredstvo ne sme puščati mastnih madežev. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 do 5000 ml z dozirnimi sistemom (na plastenki ali kot dodatek)	KEMOFARMACIJA	TERRALIN PROTECT 2L SCHU	SCHUELKE MAYER	21600	26.352,00	USTREZNO	
37	5. SKLOP	SREDSTV	Čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za močno obremenjene površine		Strokovne zahteve: izdelek je namenjen čiščenju in razkuževanju površin, ki so močno obremenjene z maščobnimi delci (patologija, obdurnica dvorana). Imeti mora močan čistilno razkužilni učinek na površinah iz različnih materialov (nerjaveče jeklo, keramika,...). Sredstvo ne sme puščati sledi in ni potrebno dodatno izpiranje. Imeti mora dvojno delovanje - čiščenje in razkuževanje. Sredstvo je v obliki koncentrata. Odmerjanje in priprava delovne raztopine morata biti enostavna. Navedena mora biti koncentracija delovne raztopine. Sredstvo je lahko v obliki tekočine ali praška. Registriran mora biti kot biocid in mora imeti dokazilo o širokospektralnem delovanju. Pakiranje: plastenka 1000 ml ali 1000 g	SANOLABOR	SURFANIOS PREMIUM 1 L	ANIOS	7890	9.625,80	USTREZNO	ne ustreza za namene patologije, ustreza za uporabo na ostalih področjih (izbrano pri zap. Št. 43)
38	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila za razkuževanje prostora in opreme s pomočjo aerosolov	Razkužilo za prostor od 40 do 50 m3	Strokovne zahteve: posoda z mešanico aktivnih sestavin na osnovi kvarternih amonijevi spojin in dodatkov, ki se aktivira z eno potezo in omogoča nebulizacijo vsebine po prostoru. Ne vsebuje vnetljivih plinov. Ima širok biocidni spekter in hitro delovanje proti bakterijam, glivam in virusom, odstranjuje tudi neprijetne vonjave. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 1650, EN 13624, EN 14476. Priloženi morajo biti testi o kompatibilnosti materialov. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Navesti je potrebno kontaktni čas delovanja in čas po katerem se lahko prostor spet uporablja. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: posoda s tekočino, ki zadostuje za prostor velikosti od 40 do 50 m3	Talpa d.o.o.	NDP AIR TOTAL + 50 ML GLP CE, box/50	Vesismín, S.L.U.	2700	3.294,00	USTREZNO	
39	5. SKLOP	SREDSTV	Razkužila za razkuževanje prostora in opreme s pomočjo aerosolov	Razkužilo za prostor do 150 m3	Strokovne zahteve: posoda z mešanico aktivnih sestavin na osnovi kvarternih amonijevi spojin in dodatkov, ki se aktivira z eno potezo in omogoča nebulizacijo vsebine po prostoru. Ne vsebuje vnetljivih plinov. Ima širok biocidni spekter in hitro delovanje proti bakterijam, glivam in virusom, odstranjuje tudi neprijetne vonjave. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 1650, EN 13624, EN 14476. Priloženi morajo biti testi o kompatibilnosti materialov. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Navesti je potrebno kontaktni čas delovanja in čas po katerem se lahko prostor spet uporablja. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: posoda s tekočino, ki zadostuje za prostor velikosti do 150 m3	Talpa d.o.o.	NDP AIR TOTAL + 300 ML GLP CE, box/12	Vesismín, S.L.U.	2660	3.245,20	USTREZNO	
40	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Doza za suhe krpice		Strokovne zahteve: vodotesna doza za večkratno polnjenje s suhimi krpami, za izvajanje čiščenja in dezinfekcije površin. Doza mora biti v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje.	COMBIC D.O.O.	DOZATOR INCIDIN DRY DISPENZER ZA ROBČKE	ECOLAB	1107	1.350,54	USTREZNO	

40	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Doza za suhe krpice		Strokovne zahteve: vodotesna doza za večkratno polnjenje s suhimi krpami, za izvajanje čiščenja in dezinfekcije površin. Doza mora biti v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje.	SANOLABOR	INCIDIN WIPES DOZA ZA ROBČKE ECOLAB 4028163060804	ECOLAB	680,4	830,09	USTREZNO	
40	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Doza za suhe krpice		Strokovne zahteve: vodotesna doza za večkratno polnjenje s suhimi krpami, za izvajanje čiščenja in dezinfekcije površin. Doza mora biti v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje.	KIMI d.o.o.	KIMI C.SITULA/WETBOX 5,7L	Temca GmbH	727,64	887,72	NEDOPUSTNO	pokrov slabo tesni.
40	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Doza za suhe krpice		Strokovne zahteve: vodotesna doza za večkratno polnjenje s suhimi krpami, za izvajanje čiščenja in dezinfekcije površin. Doza mora biti v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje.	Hartmann	BODE X-Wipes dispenser, green	Bode	810	988,20	USTREZNO	
40	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Doza za suhe krpice		Strokovne zahteve: vodotesna doza za večkratno polnjenje s suhimi krpami, za izvajanje čiščenja in dezinfekcije površin. Doza mora biti v obliki vedra, s pokrovom, ki onemogoča izhlapevanje.	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	CP dry wipes dispenser	Chemi-Pharm	562,95	686,80	NEDOPUSTNO	Preveč se navlažijo, peneči so, reziduali ostanejo na površini. Prav tako jih je težko odtrgati iz embalaže.
41	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Krpice suhe - za vstavljanje v dozo		Strokovne zahteve: krpice na osnovi netkanega materiala, mikrobiloško testirane, pri uporabi se ne smejo trgati. Dimenzija krpic 380 mm x 200 mm +/- 20 %. Omogočeno dobro omočenje robčkov in preprečitev izsuševanja po uporabi. V zavitku mora biti najmanj 99 krp, priložena mora biti samolepilna nalepka na katero se zabeležijo podatki (sredstvo za prelitje, koncentracija, datum priprave, čas uporabe, podpis). Krpe morajo biti kompatibilne z dozo za krpe.	COMBIC D.O.O.	INCIDIN PREMIUM WIPES 99 ROB ČKI SUHI;	ECOLAB	43456,36	53.016,76	USTREZNO	
41	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Krpice suhe - za vstavljanje v dozo		Strokovne zahteve: krpice na osnovi netkanega materiala, mikrobiloško testirane, pri uporabi se ne smejo trgati. Dimenzija krpic 380 mm x 200 mm +/- 20 %. Omogočeno dobro omočenje robčkov in preprečitev izsuševanja po uporabi. V zavitku mora biti najmanj 99 krp, priložena mora biti samolepilna nalepka na katero se zabeležijo podatki (sredstvo za prelitje, koncentracija, datum priprave, čas uporabe, podpis). Krpe morajo biti kompatibilne z dozo za krpe.	SANOLABOR	INCIDIN WIPES 38X20 CM REFIL ROBČKI A99 ECOLAB 4028163059624	ECOLAB	24327,1	29.679,06	USTREZNO	
41	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Krpice suhe - za vstavljanje v dozo		Strokovne zahteve: krpice na osnovi netkanega materiala, mikrobiloško testirane, pri uporabi se ne smejo trgati. Dimenzija krpic 380 mm x 200 mm +/- 20 %. Omogočeno dobro omočenje robčkov in preprečitev izsuševanja po uporabi. V zavitku mora biti najmanj 99 krp, priložena mora biti samolepilna nalepka na katero se zabeležijo podatki (sredstvo za prelitje, koncentracija, datum priprave, čas uporabe, podpis). Krpe morajo biti kompatibilne z dozo za krpe.	KIMI d.o.o.	POLNILO ZA C.SITULO/WB 150/1 50G 6/	Temca GmbH	30004,23	36.605,16	NEDOPUSTNO	Debelina oz. sestava krp ne ustreza, ker ne pobrišejo dobro površine.
41	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Krpice suhe - za vstavljanje v dozo		Strokovne zahteve: krpice na osnovi netkanega materiala, mikrobiloško testirane, pri uporabi se ne smejo trgati. Dimenzija krpic 380 mm x 200 mm +/- 20 %. Omogočeno dobro omočenje robčkov in preprečitev izsuševanja po uporabi. V zavitku mora biti najmanj 99 krp, priložena mora biti samolepilna nalepka na katero se zabeležijo podatki (sredstvo za prelitje, koncentracija, datum priprave, čas uporabe, podpis). Krpe morajo biti kompatibilne z dozo za krpe.	Hartmann	BODE X-Wipes fleece roll (90 wipes)	Bode	20996,856	25.616,29	USTREZNO	
41	6. SKLOP (Z)	SUHE KRP	Krpice suhe - za vstavljanje v dozo		Strokovne zahteve: krpice na osnovi netkanega materiala, mikrobiloško testirane, pri uporabi se ne smejo trgati. Dimenzija krpic 380 mm x 200 mm +/- 20 %. Omogočeno dobro omočenje robčkov in preprečitev izsuševanja po uporabi. V zavitku mora biti najmanj 99 krp, priložena mora biti samolepilna nalepka na katero se zabeležijo podatki (sredstvo za prelitje, koncentracija, datum priprave, čas uporabe, podpis). Krpe morajo biti kompatibilne z dozo za krpe.	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	CP dray wipes, A100	Chemi-Pharm	27500,2	33.550,24	NEDOPUSTNO	težko se odtrga iz embalaže, odprtina na embalaži je premajhna
42	7. SKLOP	KRPE IN I	Krpice suhe - v stisljivi mehki dozi		Strokovne zahteve: krpice suhe, za dodajanje razkužilnega sredstva, za manjše površine in opremo v izolacijskih sobah in visoko rizičnih deloviščih, na osnovi PET, površinska masa robčkov 50 do 60 g/m2, dimenzija robčkov 30 x 20 cm (+/- 5%). Doza mora biti mehka, stisljiva z 80 do 150 robčki v obliki vrečke, opremljene z ročajem, ki omogoča enostavno prenašanje in obešanje. Embalaža mora omogočati vlitje in prelitje ustrezne količine razkužila po vseh krpah hkrati. Krpe morajo biti primerne za čiščenje delovnih površin z različnimi čistilnimi in razkužilnimi sredstvi. Na embalaži morajo biti napisana/prikazana navodila za uporabo in prostor kamor se lahko napiše datum in sredstvo oz. mora biti dodana nalepka za vpis teh podatkov. Pakiranje: mehka embalaža z 80 do 150 krpicami, za enkratno uporabo. Embalaža se mora enostavno odpirati in zapirati s trdim pokrovom in zapiralom, ki omogoča enostavno izvlačenje posamezne krpe in dobro tesni. Pod zapiralom ostane mehka plastika, ki omogoča zatikanje izvlečne krpice.	Hartmann	BODE X-Wipes Safety Pack	Bode	7800	9.516,00	USTREZNO	

42	7. SKLOP	KRPE IN I	Krpice suhe - v stisljivi mehki dozi		Strokovne zahteve: krpice suhe, za dodajanje razkužilnega sredstva, za manjše površine in opremo v izolacijskih sobah in visoko rizičnih deloviščih, na osnovi PET, površinska masa robčkov 50 do 60 g/m2, dimenzija robčkov 30 x 20 cm (+/- 5%). Doza mora biti mehka, stisljiva z 80 do 150 robčki v obliki vrečke, opremljene z ročajem, ki omogoča enostavno prenašanje in obešanje. Embalaža mora omogočati vlitje in prelitje ustrezne količine razkužila po vseh krpah hkrati. Krpe morajo biti primerne za čiščenje delovnih površin z različnimi čistilnimi in razkužilnimi sredstvi. Na embalaži morajo biti napisana/prikazana navodila za uporabo in prostor kamor se lahko napiše datum in sredstvo oz. mora biti dodana nalepka za vpis teh podatkov. Pakiranje: mehka embalaža z 80 do 150 krpicami, za enkratno uporabo. Embalaža se mora enostavno odpirati in zapirati s trdim pokrovom in zapiralom, ki omogoča enostavno izvlačenje posamezne krpe in dobro tesni. Pod zapiralom ostane mehka plastika, ki omogoča zatikanje izvlečne krpice.	SANOLABOR	INCIDIN WIPES FLEXPACK REFIL ZELEEN 99 KOS ECOLAB	ECOLAB	8480	10.345,60	USTREZNO	
43	7. SKLOP	KRPE IN I	Dezinfekcijsko sredstvo za uporabo s suhimi krpami		Strokovne zahteve: razkužilo za razkuževanje večjih površin in tal v obliki koncentrata. Aktivna substanca so amini in benzalkonijev klorid. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348. Sredstvo mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, TBC, glive, viruse (herpes, rota, HBV, HIV, adeno, noro, polio). Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti testi kompatibilnosti materialov. Aktivno sredstvo mora učinkovati pri čim nižji koncentraciji delovne raztopine (navesti je potrebno koncentracijo). Sredstvo mora biti primerno tudi za razkuževanje medicinskih aparatov in pripomočkov. Navesti je potrebno rok uporabe izdelka po odprtju in rok uporabe delovne raztopine ter kontaktni čas. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 do 6000 ml z dozirnimi sistemom, ki ga mora zagotoviti proizvajalec (dobavitelj)	KIMI d.o.o.	CLINIK C19 SKG = 5L	KIMI d.o.o.	5223,28	6.372,40	USTREZNO	
43	7. SKLOP	KRPE IN I	Dezinfekcijsko sredstvo za uporabo s suhimi krpami		Strokovne zahteve: razkužilo za razkuževanje večjih površin in tal v obliki koncentrata. Aktivna substanca so amini in benzalkonijev klorid. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14348. Sredstvo mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, TBC, glive, viruse (herpes, rota, HBV, HIV, adeno, noro, polio). Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priloženi morajo biti testi kompatibilnosti materialov. Aktivno sredstvo mora učinkovati pri čim nižji koncentraciji delovne raztopine (navesti je potrebno koncentracijo). Sredstvo mora biti primerno tudi za razkuževanje medicinskih aparatov in pripomočkov. Navesti je potrebno rok uporabe izdelka po odprtju in rok uporabe delovne raztopine ter kontaktni čas. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Varnostni list in navodila na embalaži morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1000 do 6000 ml z dozirnimi sistemom, ki ga mora zagotoviti proizvajalec (dobavitelj)	SANOLABOR	SURFANIOS PREMIUM 5 L ANIOS	ANIOS	4734,96	5.776,65	USTREZNO	
44	7. SKLOP	KRPE IN I	Robčki za razkuževanje manjših površin brez alkohola		Strokovne zahteve: robčki na osnovi kvarternih amonijevih spojin z dodatkom površinsko aktivnih snovi. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Za razkuževanje površin iz akrilnega in pleksi stekla, za UZ sonde. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	Medis d.o.o.	CLINELL UNIVERSAL ROBČKI A200 SI/HR	GAMA HEALTHCARE	6594,28	8.045,02	USTREZNO	

44	7. SKLOP	KRPE IN E	Robčki za razkuževanje manjših površin brez alkohola		Strokovne zahteve: robčki na osnovi kvarternih amonijevih spojin z dodatkom površinsko aktivnih snovi. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Za razkuževanje površin iz akrilnega in pleksi stekla, za UZ sonde. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	Hartmann	Mikrobac Tiss. Flow-Pack (80 T.)	Bode	9720,14	11.861,14	USTREZNO	
44	7. SKLOP	KRPE IN E	Robčki za razkuževanje manjših površin brez alkohola		Strokovne zahteve: robčki na osnovi kvarternih amonijevih spojin z dodatkom površinsko aktivnih snovi. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Za razkuževanje površin iz akrilnega in pleksi stekla, za UZ sonde. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	SANOLABOR	ROBČKI BREZ ALKOHOLA ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE WIP ANIOS EXCEL 100 KOS	ANIOS	9463,22	11.539,99	USTREZNO	
44	7. SKLOP	KRPE IN E	Robčki za razkuževanje manjših površin brez alkohola		Strokovne zahteve: robčki na osnovi kvarternih amonijevih spojin z dodatkom površinsko aktivnih snovi. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Za razkuževanje površin iz akrilnega in pleksi stekla, za UZ sonde. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	HAGLEITNER HYGIENE	hup DES PLUS M (MP)	HAGLEITNER HYGIENE	17770,3	21.679,77	USTREZNO	NI PRIŠEL VZOREC
44	7. SKLOP	KRPE IN E	Robčki za razkuževanje manjših površin brez alkohola		Strokovne zahteve: robčki na osnovi kvarternih amonijevih spojin z dodatkom površinsko aktivnih snovi. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Za razkuževanje površin iz akrilnega in pleksi stekla, za UZ sonde. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Sterisept wipes, A200	Chemi-Pharm	5309,68	6.477,81	NEDOPUSTNO	Artikel ne ustreza tehnični specifikaciji, saj ni v mehkem pakiranju.
45	7. SKLOP	KRPE IN E	Robčki za razkuževanje manjših površin z alkoholom		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola. Za razkuževanje manjših površin in opreme, ki niso občutljive na alkohole. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	SANOLABOR	ROBČKI INCIDIN ALKOHOL FLOW PACK A100 ECOLAB	ECOLAB	8834,1875	10.782,66	USTREZNO	

45	7. SKLOP	KRPE IN G	Robčki za razkuževanje manjših površin z alkoholom		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola. Za razkuževanje manjših površin in opreme, ki niso občutljive na alkohole. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	HAGLEITNER HYGIENE	HUP DES FORTE M (MP)	HAGLEITNER HYGIENE	13705,375	16.720,56	NEDOPUSTNO	imajo manj kot 50 % alkohola - ustreza pod zap. št. 46
45	7. SKLOP	KRPE IN G	Robčki za razkuževanje manjših površin z alkoholom		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola. Za razkuževanje manjših površin in opreme, ki niso občutljive na alkohole. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	Medis d.o.o.	INNOCID INNOLIN TOP FLOW A80 SI	PRISMAN PHARMA	15075,9125	18.392,61	USTREZNO	
45	7. SKLOP	KRPE IN G	Robčki za razkuževanje manjših površin z alkoholom		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola. Za razkuževanje manjših površin in opreme, ki niso občutljive na alkohole. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348. Robčki morajo delovati baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Delovati morajo tudi na viruse z ovojnico, vključno s HBV, HIV in HCV. Čas delovanja mora biti največ 5 minut. Velikost krpic mora biti 130 x 200 mm +/- 20 mm, morajo biti perforirane, da se omogoči izvek enega robčka. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 90 do 200 robčkov v mehkem pakiranju, ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	Salus, Veletrgovina, d.o.o.	Bactacid AF wipes, A200	Chemi-Pharm	4095,1	4.996,02	NEDOPUSTNO	Artikel ne ustreza tehnični specifikaciji, saj ni v mehkem pakiranju.
46	7. SKLOP	KRPE IN G	Robčki za razkuževanje manjših površin z nizko vsebnostjo alkohola tudi za zelo občutljive instrumente		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola (manj kot 50% alkohola) ter kvarternih amonijevih spojin. Robčki morajo imeti hitro delovanje, morajo biti brez aldehydov, barvil in dišav, morajo biti kompatibilni z različnimi materiali. Robčki morajo biti primerni tudi za občutljive materiale kot so polikarbonatne plošče, polimetilakrilat in polisulfon. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Priloženo mora biti dokazilo o kompatibilnosti z materiali in dokazilo, da so primerni za razkuževanje neinvazivnih medicinskih naprav in UZ sond. Robčki morajo biti dermatološko testirani, delovati morajo baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697. Velikost robčkov mora biti 180 x 200 mm +/- 10%, izdelani morajo biti iz visokokakovostnega polietilenteraftalata, odporni na trganje, gramatura robčka (površinska masa) mora biti nad 50g/m2. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 50 do 200 robčkov v mehkem pakiranju (flowpack), ki omogoča izvek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	COMBIC D.O.O.	ROBČKI BACILLOL 30 SENSITIVE ZAV/80 ROBČKOV FLOW PACK	BODE	7600	9.272,00	USTREZNO	

46	7. SKLOP	KRPE IN I	Robčki za razkuževanje manjših površin z nizko vsebnostjo alkohola tudi za zelo občutljive instrumente		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola (manj kot 50% alkohola) ter kvarternih amonijevih spojin. Robčki morajo imeti hitro delovanje, morajo biti brez aldehydov, barvil in dišav, morajo biti kompatibilni z različnimi materiali. Robčki morajo biti primerni tudi za občutljive materiale kot so polikarbonatne plošče, polimetilakrilat in polisulfon. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Priloženo mora biti dokazilo o kompatibilnosti z materiali in dokazilo, da so primerni za razkuževanje neinvazivnih medicinskih naprav in UZ sond. Robčki morajo biti dermatološko testirani, delovati morajo baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697. Velikost robčkov mora biti 180 x 200 mm +/- 10%, izdelani morajo biti iz visokokakovostnega polietilenteraftalata, odporni na trganje, gramatura robčka (površinska masa) mora biti nad 50g/m2. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 50 do 200 robčkov v mehkem pakiranju (flowpack), ki omogoča izvlek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	HAGLEITNER HYGIENE	HUP DES FORTE M (MP)	HAGLEITNER HYGIENE	8300	10.126,00	USTREZNO	
46	7. SKLOP	KRPE IN I	Robčki za razkuževanje manjših površin z nizko vsebnostjo alkohola tudi za zelo občutljive instrumente		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola (manj kot 50% alkohola) ter kvarternih amonijevih spojin. Robčki morajo imeti hitro delovanje, morajo biti brez aldehydov, barvil in dišav, morajo biti kompatibilni z različnimi materiali. Robčki morajo biti primerni tudi za občutljive materiale kot so polikarbonatne plošče, polimetilakrilat in polisulfon. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Priloženo mora biti dokazilo o kompatibilnosti z materiali in dokazilo, da so primerni za razkuževanje neinvazivnih medicinskih naprav in UZ sond. Robčki morajo biti dermatološko testirani, delovati morajo baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697. Velikost robčkov mora biti 180 x 200 mm +/- 10%, izdelani morajo biti iz visokokakovostnega polietilenteraftalata, odporni na trganje, gramatura robčka (površinska masa) mora biti nad 50g/m2. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 50 do 200 robčkov v mehkem pakiranju (flowpack), ki omogoča izvlek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	Medis d.o.o.	MELISEPTOL SENSITIVE ROBČKI XL A42	B.BRAUN AVITUM	16850	20.557,00	USTREZNO	
46	7. SKLOP	KRPE IN I	Robčki za razkuževanje manjših površin z nizko vsebnostjo alkohola tudi za zelo občutljive instrumente		Strokovne zahteve: robčki na osnovi etanola in/ali propanola (manj kot 50% alkohola) ter kvarternih amonijevih spojin. Robčki morajo imeti hitro delovanje, morajo biti brez aldehydov, barvil in dišav, morajo biti kompatibilni z različnimi materiali. Robčki morajo biti primerni tudi za občutljive materiale kot so polikarbonatne plošče, polimetilakrilat in polisulfon. Robčki morajo imeti nevtralen pH. Priloženo mora biti dokazilo o kompatibilnosti z materiali in dokazilo, da so primerni za razkuževanje neinvazivnih medicinskih naprav in UZ sond. Robčki morajo biti dermatološko testirani, delovati morajo baktericidno, levurocidno, fungicidno, tuberkulocidno in virucidno. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697. Velikost robčkov mora biti 180 x 200 mm +/- 10%, izdelani morajo biti iz visokokakovostnega polietilenteraftalata, odporni na trganje, gramatura robčka (površinska masa) mora biti nad 50g/m2. Podana mora biti izjava kakšno površino lahko razkužimo z robčkom. Priloženo mora biti dokazilo o toleranci kože na proizvod in toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: 50 do 200 robčkov v mehkem pakiranju (flowpack), ki omogoča izvlek posameznega robčka, s pokrovom za zapiranje na klik	Hartmann	Bacillol 30 Sensitive Tiss. (80T.)	Bode	6530	7.970,00	USTREZNO	
47	8. SKLOP	RAZKUŽILI	Sterilna sredstva za čiščenje in razkuževanje v pršilu	Etanoli sterilni, brez spor, pršilo	Strokovne zahteve: razkužilo na osnovi etanola (najmanj 70g/100g), brez spor, pripravljeno z vodo za injekcije, imeti mora patentiran sistem proti vdoru zraka v razkužilo, sterilno mora biti vsaj 3 mesece po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, fungicidnem in baktericidnem delovanju. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 1650 in EN 13967. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priložena mora biti toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morata biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1 L z razpršilko, sterilno pakirana z dvojno zaščitno embalažo.	SANOLABOR	KLERCIDE 70/30 DENAT. ETANOL/DI STER. SPREJ KL1013 A6X1 L ECOLAB	ECOLAB	843,75	1.029,38	USTREZNO	

48	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilna sredstva za čiščenje in razkuževanje v pršilu	Raztopina vodikovega peroksida, brez spor, pršilo	Strokovne zahteve: razkužilo na osnovi 6% vodikovega peroksida, brez spor, pripravljeno z vodo za injekcije, imeti mora patentiran sistem proti vdoru zraka v razkužilo, sterilno mora biti vsaj 3 mesece po odprtju. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, fungicidnem, baktericidnem in sporocidnem delovanju. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 1650 in EN 13967, EN 13704, EN 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priložena mora biti toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morata biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1 L z razpršiliko, sterilno pakirana z dvojno zaščitno embalažo.	SANOLABOR	KLERCID SPORIC. LOW RESIDUE PEROXIDE STER. SPREJ KCR4243 1 L ECOLAB	ECOLAB	137,1	167,26	USTREZNO	
49	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilna sredstva za čiščenje in razkuževanje v pršilu	Sterilni detergent, pršilo	Strokovne zahteve: sterilni nevtralni detergent, imeti mora patentiran sistem proti vdoru zraka v razkužilo. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, fungicidnem in baktericidnem delovanju. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Priložena mora biti toksikološka ocena. Navodila na embalaži in varnostni list morata biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 1 L z razpršiliko, sterilno pakirana z dvojno zaščitno embalažo.	SANOLABOR	KLERCID NEVTR. DETERGENT STER. SPREJ KCR5101 A6X1 L ECOLAB	ECOLAB	58,5167	71,39	USTREZNO	
50	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne suhe krpice	sterilne suhe krpice 23x23 cm	Strokovne zahteve: krpe velikosti 23 x 23 cm, iz celuloze in poliestra, za uporabo v čistem prostoru (ne odpuščajo delcev). Pakiranje: zavitek s 25 krpicami, z dvojno sterilno zaščitno embalažo.	SANOLABOR	KRPA CR SER. 300 9X9 STER. 6X25 KOM DASTEX	DASTEX	193,08	235,56	USTREZNO	
51	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne suhe krpice	sterilne suhe krpice 20x20 cm	Strokovne zahteve: krpe velikosti 20 x 20 cm, iz celuloze in poliestra, za uporabo v čistem prostoru (ne odpuščajo delcev). Pakiranje: zavitek z 10 krpicami, z dvojno sterilno zaščitno embalažo.	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA SUHA 20X20 CM STER. WPK1026 A10X10 ECOLAB	ECOLAB	78,1	95,28	USTREZNO	
52	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne suhe krpice	sterilne suhe krpice 30x30 cm	Strokovne zahteve: krpe velikosti 30 x 30 cm, iz celuloze in poliestra, za uporabo v čistem prostoru (ne odpuščajo delcev). Pakiranje: zavitek z 10 krpicami, z dvojno sterilno zaščitno embalažo.	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA SUHA 30X30 CM STER. WPK1028 A10X10 ECOLAB	ECOLAB	125,6	153,23	USTREZNO	
53	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne krpice prepojene s sredstvi za čiščenje in razkuževanje	Sterilne krpice v dozi prepojene z etanolom	Strokovne zahteve: krpe velikosti 20 x 30 cm, sterilne, brezprašne, prepojene s 70 % etanolom, pripravljenim z vodo za injekcije. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, baktericidnem, fungicidnem delovanju. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 1650, EN 13697. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Krpice po uporabi ne smejo odpuščati delcev, sterilizirane morajo biti z gama žarki. Pakiranje: doza s 100 krpicami, omogočeno mora biti ponovno odpiranje in zapiranje, doza mora biti pakirana v dvojno sterilno zaščitno embalažo	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA 70/30 DENAT. ETANOL STER. DOZA WPK4105 A100 ECOLAB	ECOLAB	38,85	47,40	USTREZNO	
54	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne krpice prepojene s sredstvi za čiščenje in razkuževanje	Sterilne krpice prepojene z etanolom	Strokovne zahteve: krpe velikosti 20 x 20 cm, sterilne, brezprašne, prepojene s 70 % etanolom, pripravljenim z vodo za injekcije. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, baktericidnem, fungicidnem delovanju. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 1650, EN 13697. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Krpice po uporabi ne smejo odpuščati delcev, sterilizirane morajo biti z gama žarki. Pakiranje: zavitek s 15 krpami, omogočeno mora biti ponovno odpiranje in zapiranje, zavitek mora biti pakiran v dvojno sterilno zaščitno embalažo	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA 70/30 DENAT. ETANOL STER. WPK2505 A20X15 ECOLAB	ECOLAB	1424,4	1.737,60	USTREZNO	
55	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne krpice prepojene s sredstvi za čiščenje in razkuževanje	Sterilne krpice prepojene s sterilnim sporocidom	Strokovne zahteve: krpe velikosti 20 x 20 cm, sterilne, brezprašne, prepojene raztopino vodikovega peroksida, pripravljeno z vodo za injekcije. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, baktericidnem, fungicidnem in sporocidnem delovanju. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Krpice po uporabi ne smejo odpuščati delcev, sterilizirane morajo biti z gama žarki. Pakiranje: zavitek s 15 do 20 krpami, omogočeno mora biti ponovno odpiranje in zapiranje, zavitek mora biti pakiran v dvojno sterilno zaščitno embalažo	SANOLABOR	KLERWIPE KRPA CR ECOLAB STERILNE SPORIC. LOW RESIDUE PEROXIDE WFI 20X10 KOS	ECOLAB	38,4375	46,89	USTREZNO	
56	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne krpice prepojene s sredstvi za čiščenje in razkuževanje	Sterilne krpice prepojene z nevtralnim detergentom	Strokovne zahteve: krpe velikosti 20 x 20 cm, sterilne, brezprašne, na osnovi sterilnega nevtralnega detergenta, filtriranega skozi 0,2 mikronski filter. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, baktericidnem, fungicidnem in sporocidnem delovanju. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Krpe po uporabi ne smejo odpuščati delcev, sterilizirane morajo biti z gama žarki. Pakiranje: zavitek s 15 do 20 krpami, omogočeno mora biti ponovno odpiranje in zapiranje, zavitek mora biti pakiran v dvojno sterilno zaščitno embalažo	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA NEVTR. DETERGENT STER. WPK2551 A20X15 ECOLAB	ECOLAB	23,4075	28,56	USTREZNO	

57	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne krpe za MOP prepojene s sredstvi za čiščenje in razkuževanje	Sterilne krpe za MOP prepojene z etanolom	Strokovne zahteve: krpe velikosti 42 x 25 cm, sterilne, brezprašne, prepojene s 70 % etanolom. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, baktericidnem, fungicidnem delovanju. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 1650, EN 13697. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Krpe po uporabi ne smejo odpuščati delcev, sterilizirane morajo biti z gama žarki. Pakiranje: zavitek s 15 do 20 krpami, omogočeno mora biti ponovno odpiranje in zapiranje, zavitek mora biti pakiran v dvojno sterilno zaščitno embalažo	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA ZA MOP 70/30 DENAT. ETANOL STER. WPM5005 A10X20 ECOLAB	ECOLAB	1007	1.228,56	USTREZNO	
58	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne krpe za MOP prepojene s sredstvi za čiščenje in razkuževanje	Sterilne krpe za MOP prepojene s sporocidom	Strokovne zahteve: krpe velikosti 42 x 25 cm, sterilne, brezprašne, prepojene raztopino vodikovega peroksida. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, baktericidnem, fungicidnem in sporocidnem delovanju. Učinkovitost mora biti zagotovljena v skladu z EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Krpice po uporabi ne smejo odpuščati delcev, sterilizirane morajo biti z gama žarki. Pakiranje: zavitek s 15 do 20 krpami, omogočeno mora biti ponovno odpiranje in zapiranje, zavitek mora biti pakiran v dvojno sterilno zaščitno embalažo	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA ZA MOP SPORIC. LOW RESIDUE PEROXIDE STER. WPM5035 A10X20 ECOLAB 3079310	ECOLAB	54,62	66,64	USTREZNO	
59	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne krpe za MOP prepojene s sredstvi za čiščenje in razkuževanje	Sterilne krpe za MOP prepojene z nevtralnimi detergentom	Strokovne zahteve: krpe velikosti 42 x 25 cm, sterilne, brezprašne, na osnovi sterilnega nevtralnega detergenta, filtriranega skozi 0,2 mikronski filter. Priloženo mora biti dokazilo o virucidnem, baktericidnem, fungicidnem in sporocidnem delovanju. Testiranje za učinkovitost mora biti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Krpe po uporabi ne smejo odpuščati delcev, sterilizirane morajo biti z gama žarki. Pakiranje: zavitek s 15 do 20 krpami, omogočeno mora biti ponovno odpiranje in zapiranje, zavitek mora biti pakiran v dvojno sterilno zaščitno embalažo	SANOLABOR	KLERWIPE CR KRPA ZA MOP NEVTR. DETERGENT STER. WPM5051 A10X20 ECOLAB	ECOLAB	51,14	62,39	USTREZNO	
60	8. SKLOP	RAZKUŽIL	Sterilne absorpcijske krpe	Sterilne absorpcijske krpe - zaščitna podlaga za pripravo citostatikov	Strokovne zahteve: krpe velikosti približno 28 x 43 cm, sterilne, kot zaščitna podlaga za pripravo citostatikov. Morajo biti troslojne in dobro vpojne, spodnji del mora biti neprepusten. Pakiranje: zavitek s 15 do 20 krpami v dvojnem sterilnem pakiranju.	SANOLABOR	PODLOGA ZAŠČITNA ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV 28X43 CM A1X20 AMD	ASEPTIC MEDICAL DEVI	122,3	149,21	USTREZNO	
61	9. SKLOP	SANITARI	Sanitarno čistilo z učinkom razkuževanja		Strokovne zahteve: pH kisel visoki koncentrat, čisti, razkužuje in raztaplja vodni kamen. V obliki koncentrata. Deluje baktericidno, levurocidno in omejeno virucidno. Navesti je potrebno koncentracijo delovne raztopine in rok uporabe pripravljene raztopine. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka 2000 do 3000 ml z dozirnimi sistemom	HAGLEITNER HYGIENE	SANITARYDES 2GO 2x2,6l	HAGLEITNER HYGIENE	654,42	798,39	USTREZNO	
62	9. SKLOP	SANITARI	Sredstvo za razkuževanje pokrova straniščne školjke		Strokovne zahteve: pena pripravljena za uporabo za hitro razkuževanje, brez alkohola - za občutljive površine. Deluje baktericidno, levurocidno in omejeno virucidno. Uporaba v sanitarijah s toaletnim papirjem. Navesti je potrebno količino sredstva, ki ga dobimo z enim potiskom. Priloženo mora biti dokazilo o toksikološki oceni. Navodila na embalaži in varnostni list morajo biti v slovenskem jeziku. Pakiranje: plastenka s podajalnikom pene/gela/tekočine za enostavno rokovanje	HAGLEITNER HYGIENE	SEATDISINFECT FOAM 6x300ml	HAGLEITNER HYGIENE	12950	15.799,00	USTREZNO	
63	9. SKLOP	SANITARI	Čistilno razkužilno sredstvo za odtoke		Strokovne zahteve: sredstvo učinkovito pomaga pri razgradnji biofilmov, ki nastajajo v odtokih. Hkrati ob redni uporabi preprečuje razrast biofilmov za dlje časa. Sredstvo mora biti neškodljivo za cevi in umivalnike, mora biti kompatibilno z različnimi materiali. Doziranje mora biti enostavno, pakiranje pa praktično za uporabo.	Medis d.o.o.	CLINELL DRAIN RAZKUŽILO A24 PR. SI	GAMA HEALTHCARE	3057,1	3.729,66	USTREZNO	
64	10. SKLOP	ZODSTRAN	Odstranjevalec vonja - doza		Strokovne zahteve: izdelek mora odstranjevati vonjave, ne prekriva neprijetnega vonja, temveč ga učinkovito odstrani oziroma razgradi molekule organskih neprijetnih vonjav (urin, blato, vonj po tobaku, kanalizacija, znoj, postan zrak,...) Sredstvo mora biti primerno tako za prostore kot za površine, ne pušča sledi. Doza mora biti brez potisnega plina in mora omogočati menjavo vložka. Vonj naj bo nevtralen, nedržeč, osvežujoč. Pakiranje: doza z vložkom	Medis d.o.o.	PROFRESH PREMIUM NEUTRO 250 ML A6	MEDALKAN	1390	1.695,80	USTREZNO	
65	10. SKLOP	ZODSTRAN	Odstranjevalec vonja - vložek		Strokovne zahteve: izdelek mora odstranjevati vonjave, ne prekriva neprijetnega vonja, temveč ga učinkovito odstrani oziroma razgradi molekule organskih neprijetnih vonjav (urin, blato, vonj po tobaku, kanalizacija, znoj, postan zrak,...) Sredstvo mora biti primerno tako za prostore kot za površine, ne pušča sledi. Vložek mora ustrezati dozi v gornjem opisu. Vonj naj bo nevtralen, nedržeč, osvežujoč. Pakiranje: vložek refill pakiranje	Medis d.o.o.	PROFRESH PREMIUM NEUTRO 250 ML REFIL A20	MEDALKAN	990	1.207,80	USTREZNO	
67	11. SKLOP	OSTALO	Sredstvo za obnovo instrumentov iz nerjavečega jekla		Strokovne zahteve: Izdelek mora odpravljati tvorjenje rje na inštrumentih, morebitne proteinske ostanke in druge oksidacijske obloge. Odstraniti mora usedline mineralov. Izdelek omogoča obnovo inštrumentov in medicinski inštrumentov iz nerjavečega jekla. Izdelek mora biti na osnovi anorganske kisline, neionskih surfaktantov, fosfornih kislin in drugih učinkovin, ki ščitijo površino inštrumenta po odstranitvi oblog. Izdelek je lahko v obliki koncentrata ali že pripravljene raztopine. Izdelek mora biti registriran kot medicinski pripomoček. Pakiranje: plastenka 500 do 1000 ml	SANOLABOR	ANIOS R444 1 L ECOLAB	ANIOS	39,75	48,50	USTREZNO	