



LEGENDA PROSTOROV

1. DOSTAVA
2. HLADILNICA ZA ORGANSKE ODPADKE
3. EKONOMSKI VHOD TER VHOD ZA OSEBJE + SPREJEM
4. MANIPULACIJSKI HODNIK
5. PISARNA VODJE KUHINJE
6. SHRAMBA GOMOLJNIC
7. HLADILNICA ZA ZELENJAVO IN SADJE
8. PROSTOR ZA HLADILNIKE
9. SUHO SKLADIŠČE
10. SHRAMBA SLAŠČICARNE
11. GARDEROBE IN SANITARIJE ZA ZAPOSLENE – MOŠKI
12. GARDEROBE IN SANITARIJE ZA ZAPOSLENE – ŽENSKES
13. PROSTOR ZA ČISTILA KUHINJE
14. PROSTOR ZA HRAMBO VOZIČKOV IN INVENTARJA
15. PRIPRAVA SLADIC
16. PRIPRAVA MESA IN RIB
17. GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE
18. FINA PRIPRAVA ZELENJAVE TER HLADNA KUHINJA
19. PRIPRAVA SONDNE HRANE
20. PRIPRAVA DIET
21. PROSTOR ZA POČITEK
22. PIROČNA SHRAMBA
23. TERMIČNA OBDELAVA
24. PORCIONIRANJE – TABLET SISTEM
25. DVIGALO
26. IZDAJNA LINIJA ZA ZAPOSLENE
27. POMIVANJE JEDILNE POSODE
28. POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

LEGENDA PRIKLJUČKOV

THV - PRIKLJUČEK TOPLE IN HLADNE VODE

HV - PRIKLJUČEK HLADNE VODE

TV - PRIKLJUČEK TOPLE VODE

Iz pocinkane cevi 1/2".
PRIKLJUČKI IZ ZIDA: na višini 120cm vgraditi mešalno baterijo, kar dobavi in
montira izvajalec instalacij.
PRIKLJUČKI IZ TAL: na vsak izvod se montira vodoprepredni ventil. Višina
priključka skupno z ventilom znaša največ 10 cm od gotovih tal.

OV - ODTOK VODE

Odočne cevi Ø50 (razen posebej označenih).
Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en odtok iz stene.
Talne sifone namestiti na označena mesta.
Vse odtoke iz kuhinje povezati ter priključiti na maščobni lovilec pred priklopom na
javno kanalizacijo.

- TALNA REŠETKA 30 x 30cm, z odtokom Ø50, razen drugače označenih
- TALNA REŠETKA 20 x 20cm, z odtokom Ø50

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE (iz stene ali tlaka)
Vsak izvod mora imeti 1.5m prostega kabla za povezavo do priključne omariče
elementa (razen drugače označenih).

Posamezne moči kablov so razvidne iz tloris. Vtičnice namestiti na približno
označena mesta na višini 1.2m od tal.

Vsa oprema mora biti povezana z vodnikom za izenačitev potencialov,
izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

- šuko vtičnica 230V 1N
- šuko vtičnica 400V 3N

OPOMBE

Končne mikrolokacije in potrebne moči priključkov poda dobavitelj opreme.

	projekiranje, inženiring in svetovanje Matej Rački s.p. Ul. Ane Galetove 13, 1290 Grosuplje w: www.gastroprojekt.si e: matej@gastroprojekt.si m: +386 70 612 220	projektant: Matej Rački, univ.dipl.ing.žv.technol. odg. projektant: Matej Rački, univ.dipl.ing.žv.technol. identifikacijska številka: 125 T-0736 odg. vodja projekta: identifikacijska številka:
	objekt investitor vrsta načrta/projekta vsebina risbe kraj št. načrta	CZBO Šentvid Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana TEHNOLOŠKI PROJEKT / PZI Tloris tehnologije kuhinje z mikrolokacijami priključkov Šentvid pri Stični 24-22
format lista A1 podaljšan		merilo 1:50
datum 13.06.2023		