

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK št. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Vzdrževanje silosov – Pregledi silosov soli in mešalnih naprav

Sklop 1 - Pregled silosov in mešalnih naprav proizvajalca Holten

Sklop 2 - Pregled silosov proizvajalca Blumer Lehman

(Int. ev. št. 000048/2025)

Ljubljana, maj 2025

V skladu s členoma 10. in 11. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1:

Naprošamo za vaše pojasnilo in sicer:

1.1

Točka 2 - opis: Kako naj izvajalec v svoji ponudbi zajame vse stroške (stroške dvžnih platform, odrov, pomožnih naprav...), če je s strani naročnika določena samo urna postavka serviserja za pregled ali servis opreme?

1.2

Točka 3- tehnične specifikacije: Ali se bo pregled silosov, mešalnih naprav in radarskih merilcev izvajal na osnovi Navodil za obratovanje in vzdrževanje posamezne opreme in objekta, kar pomeni vsako leto, ali pa se bodo dela izvajala na podlagi določil iz vzorca pogodbe: Pogodbena vednost, 3 točka, 3 člena predzadnja alineja vzorca pogodbe "Količine iz izvajalčevega predračuna so okvirne in se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotne količine?" Kako naj izvajalec v svoji ponudbi zajame vse stroške (stroške dvžnih platform, odrov, pomožnih naprav...), če je s strani naročnika določena samo urna postavka serviserja za pregled opreme?

1.3

Točka 3- tehnične specifikacije: Naročnik naj pojasni, kako se bo obračunala tovrstna oprema, katero serviser nujno potrebuje pri svojem delu in katere lahko vrednost znaša tudi do 400 EUR/h. Kako se obračunajo urne postavke za drugega delavca, ker se pregled silosa mora zmeraj opravljati z dvema delavcema? Naročnik naj pojasni kako se bodo obračunavale ure serviserja na poti, saj lahko servisni poseg traja eno uro, serviser pa do lokacije potrebuje tudi do 2 uri v eno smer?

1.4

V točki 3-tehnične specifikacije navajate" Izvajalec pripravi podrobna navodila za zagon in zaustavitev v slov. jeziku in jih posreduje naročniku". Prosimo za podrobna navodila, saj je ponudnik navodila za uporabo že predal naročniku ob primopredaji naprav in z drugimi ne razpolaga.

1.5

V točki 3 - tehničnih specifikacije navajate "Po podpisu pogodbe v roku enega meseca, pripravi predstavitev za 2 zaposlena iz vsake avtocestne baze in o pogojih in protokolu dela" V letu 2025 je za vse predstavnike vseh AC baz bilo izvedeno izobraževanje na katerem so vsi sodelujoči podpisali izjavo, da so izšolani za zagon in zaustavitev mešalnih naprav. Kako naj izvajalec obračuna navedeno delo? Kaj naročnik pravzaprav zahteva, saj naprava v primeru izvajanja rednega letnega servisa deluje avtonomno-avtomatsko?

1.6

"Po izvedenem pregledu ter odpravi morebitnih napak izda izvajalec potrdilo o pregledu in potrdilo, da je silos varen za uporabo" To potrdilo se izda samo, če je vsa dela opravil izbran pooblaščen izvajalec po tej pogodbi in v kolikor je vsa dela opravil sam, saj lahko samo tako tudi garantira za vgrajeni material.

1.7

V točki 3 tehničnih specifikacij navajate "Ob pregledu mešalne naprave se izpolni zapisnik o letnem pregledu mešalne naprave (priloga 2),ki je obvezna priloga računu: Glede na dejstvo, da je v večino naprav izveden poseg in predelava, izvajalec ne more opraviti letnega pregleda in servisa saj mora najprej na napravi izvesti izredni servisni poseg za kar potrebuje tudi povezavo s proizvajalcem. Izvesti je potrebno prevezave instalacij v prvotno stanje naprave, kot je predpisal proizvajalec. V nasprotnem ne more zagotavljati normalnega, varnega

delovanja naprave. Kako bo ponudnik obračunal stroške izrednega servisnega posega in stroške IT podpore proizvajalca, če bo naročnik naročil redni letni servis? Ali bo ponudniku omogočeno spremljanje delovanje naprav na daljavo saj v primeru zastojev lahko napako odpravi tudi na daljavo oziroma poda informacijo v ACB? ;

1.8

in še kako se; kako se bo obračunala odprava napak na daljavo vključno z IT podporo proizvajalca? Glede na podane zahteve neprekinjene pripravljenosti" Izvajalec mora biti ves čas trajanja pogodbe dosegljiv preko kontaktnih podatkov in morebitno spremembo podatkov sporočiti naročniku. Izvajalec bo po podpisu pogodbe prejel seznam odgovornih oseb naročnika in bo seznanjen z vsemi podrobnostmi v vezi obveščanja in odprave okvar" - Prosimo, da se naročnik jasno opredeli v tehničnih specifikacijah, saj tovrstna pripravljenost skladno z veljavno zakonodajo zahteva plačilo mesečnega pavšala za stalno pripravljenost, naročnik naj v tem primeru navede jasna navodila v tehnične specifikacije. Lep pozdrav

Odgovor 1:

1.1 V ceni urne postavke morajo biti zajeti tudi vsi stroški.

1.2 Dela se bodo izvajala na podlagi naročila naročnika. Vsi stroški morajo biti zajeti v urnih postavkah.

1.3 Vsi stroški morajo biti zajeti v urnih postavkah. Urna postavka je določena za pregleda silosa in mešalne naprave, ne kot urna postavka delavca. Naročnik je postavil urno postavko za pregled silosa in mešalne naprave oz. za servis ne glede na količino delavcev, kateri so potrebni za izvedbo le teh. Urna postavka se prične obračunavati ob prihodu na mesto pregleda oz. servisa.

1.4 Navodila in certifikati so bili predani naročniku ob primopredaji zato je ta točka brezpredmetna.
Naročnik v nadaljevanju dodatka objavlja spremembo razpisne dokumentacije v poglavju 2.

1.5 Izobraževanje za zagon in zaustavitev mešalnih naprav mora biti izvedeno s strani ponudnika v kolikor naročnik predvidi dodatne zaposlene, kateri bodo upravljali s silosi in mešalnimi napravami. Ponudnik mora zagotoviti šolanje, katero bo omogočalo upravljanje z napravami avtonomno, brez nujne udeležbe ponudnika.

1.6 Po pregledu mora izvajalec izpolniti zapisnik o pregledu silosa (Priloga 1), kot je navedeno v tehničnih specifikacijah. V kolikor ugotovi, da je potrebno opraviti določena dela za varno uporabo silosa, to zapiše v zapisnik. Z naročnikom se dogovorita, kaj storiti za odpravo pomanjkljivosti.

1.7 Izvajalec mora ob pregledu mešalne naprave izpolniti in k računu obvezno priložiti zapisnik o letnem pregledu mešalne naprave. V primeru ugotovitve morebitnih odstopanj, bo to zapisal v zapisnik in se bosta z naročnikom dogovorila kako odpraviti odstopanje. Stroške bo izvajalec zaračunal po predhodni ponudbi, odobreni s strani naročnika in po opravljenih delih. Ponudnik bo za vsak poseg na daljavo moral pridobiti soglasje naročnika, da lahko preveri in odpravi napake na daljavo.

1.8 Izvajalec mora biti dosegljiv na kontaktnih podatkih, in v primeru okvare naročnik pošlje vse podatke o okvari, napaki ali motnji, pisno preko e-pošte ali ustno preko telefona in izvajalec odpravi napako v odzivnih časih navedenih v tehničnih specifikacijah. Prijava napak bo potekala v začetku delovnega dneva. Vse aktivnosti

preko IT bo izvajalec izvajal po dogovoru in odobritvi naročnika. Za vsa naročena dela bo moral ponudnik posredovati ponudbo, obračun se bo izvajal preko predračunskih postavk.

Vprašanje 2:

2.1 Naročnik navaja: »Dela se opravljajo na osnovi odpoklicev za odpravo napak, ugotovljenih pri pregledu, izvajalec posreduje ponudbo z oceno stroškov.« Ali bo moral izvajalec izvesti najprej pregled in ugotoviti napako ter nato počakati teden dni oziroma na odpoklic, da bo lahko nato izvedel servisni poseg in zamenjal okvarjen del?

2.2 Naročnik naj v tehničnih specifikacijah navede jasne protokole za vse primere, da ne pride do primera, ko je rezervni del vgrajen, zamenjan in ni več mesecev plačan.

2.3 Naročnik navaja: »Izdelati je potrebno letno poročilo o opravljenih delih in stanju posamezne naprave ali objekta, najkasneje do 31.3. za preteklo koledarsko leto oz. najkasneje v treh mesecih po izteku veljavnosti pogodbe (za leto, v katerem se pogodba izteče, če ni veljavna celo koledarsko leto). Poročilo se preda odgovornim osebam in skrbniku pogodbe.« Za izdelavo tovrstnega poročila je potrebno opraviti celotni servisni poseg naprave v nasprotnem izvajalec ne more podati stanja naprave, naročnik naj opredeli, kaj natančno želi v poročilu in ali bo naročen redni letni servis za pregled naprave (tudi po končani zimski sezoni)?

2.4 Naročnik navaja: »Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela.« Izvajalec ne more opravljati del v skladu z navodili zaradi izvedenih posegov v elektro instalacije in ostale dele mešalne naprave, dokler se naprav ne vrne v stanje kot to predpisuje proizvajalec, saj so le te nevarne brez ustrezne dokumentacije za posege v napravo. Ponudbeni predračun: Naročnik je v ponudbenem predračunu opredelil le ure za izvedbo storitev: pregled silosa in pregled mešalne naprave. Ali morajo biti v te ure vštete tudi dvizne naprave in ostala oprema in kako se bo obračunala ura prihoda na odhoda te opreme na delovišče in kako se bo obračunala ura usposobljenega izvajalca za izvedbo pregleda? Ali so pri izvedbi menjave rezervnih delov, všteta tudi vsa dela? Kako naj na primer obračunamo dela IT-podpore proizvajalca, brez katerih se servis ne more opraviti? Kako obračunati vsa svetovanja po telefonu? Kako naročniku dokazati za koliko ur dela je šlo? Naročnik naj se opredeli tudi kolikšen delež pogodbe namerava minimalno izčrpati v prvem delu ponudbenega predračuna za izvajanje pregledov, da lahko izvajalec načrtuje kadre.

Odgovor 2:

2.1 Izvajalec bo opravil pregled, za ugotovljene potrebe po servisnem posegu bo naročniku posredoval finančno ovrednoteno ponudbo, na osnovi katere bo naročnik izstavil odpoklic (naročilo) za izvedbo.

2.2. Dela se opravljajo na osnovi odpoklicev za odpravo napak, ugotovljenih pri pregledu, izvajalec posreduje ponudbo z oceno stroškov. Do primera, ki ga navaja ponudnik ne more priti saj se dela brez odpoklica ne smejo opravljati .

2.3 Izvajalec mora izdelati letno poročilo o opravljenih delih in stanju posamezne naprave ali objekta. Naročnik se bo z izvajalcem dogovarjal za vsa dela, ki so potrebna za varno delovanje posamezne naprave ali objekta.

2.4 Glej odgovore 1.1, 1.2 in 1.3. Naročnik bo pogodbo črpal v skladu s konkretnimi potrebami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 2 – Tehnične specifikacije in ponudbeni predračun

- v točki 3. Tehnične zahteve se besedilo »Izvajalec pripravi podrobna navodila za zagon in zaustavitev v slovenskem jeziku in jih posreduje naročniku. Po podpisu pogodbe, v roku enega meseca, pripravi predstavitev za 2 zaposlena iz vsake avtocestne baze in o pogojih in protokolu dela.« spremeni tako, da se glasi:

»S strani ponudnika mora biti izvedeno izobraževanje za zagon in zaustavitev mešalnih naprav, v kolikor naročnik predvidi dodatne zaposlene, ki bodo upravljali s silosi in mešalnimi napravami.«

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.