DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 19 ed 83 38 00 00 00 00 56 7d 56 ce
Potek veljavnosti: 14.09.2025
Ref. št. dokumenta: 37167-3127/2024/10
Čas podpisa: 07:18, 17.04.2025
Podpisnik: Ljiljana [illegible]

REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest
Območje Celje

Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje

T: 03 42 66 268
T: 03 42 66 270
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

OBČINA SOLČAVA
Prejeto: 17-04-2025
Številka zad.: 351-0051/2024-32
V vednost:
Sig. z.: 60
Pril.: /
Vred.: /

Številka: 37167-3127/2024/10 (1503)
Datum: 16. 04. 2025

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: direkcija), izdaja na podlagi 31., 52. in 76. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE) o zahtevi investitorja **OBČINA SOLČAVA, Solčava 29, 3335 Solčava,** naslednje

**SOGLASJE**

Investitorju OBČINA SOLČAVA, Solčava 29, 3335 Solčava, se na podlagi vloge, izdaja soglasje za »Odpravo škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje«, v območju regionalne ceste R2-428 na odseku 1250 Luče – Sestre Logar, v km 8,086 (navezava mostu na državno cesto, levo v smeri stacionaže po pregledovalniku Weps).

1. Soglasje k izvedbi se izda na podlagi vloge in priložene projektne dokumentacije IzN št. Ap - 64/24, izdelane oktobra 2024, projektanta APUS d.o.o., Pribinova ulica 5, 1000 Ljubljana in omenjenih načrtov v IzN (priloga 1A).

2. Dela se morajo izvajati pod nadzorom upravljavca državne ceste, ki ga zastopa pooblaščeni nadzorni organ DRI d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, ki opravlja strokovni nadzor nad vzdrževanjem državnih cest. Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitor. Nadzor upravljavca državne ceste ne nadomešča nadzora nad gradnjo objekta po določilih Gradbenega zakona.

3. Pri vseh delih je potrebno upoštevati, da:
   - bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, skozi katerega državne ceste potekajo,
   - bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
   - bo načrtovanje usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve,
   - s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza oziroma moteno redno vzdrževanje državne ceste.

4. Zaradi del na objektu ne sme biti ogrožena varnost prometa na državni cesti, stabilnost državne ceste in njeni interesi ter moteno redno vzdrževanje državne ceste.

5. Zaradi izgradnje mostu mora investitor oziroma izvajalec del celotno območje med izvedbo del ustrezno zavarovati, vsa dela pa izvajati varno in strokovno. Med izvedbo del je treba posebno pozornost posvetiti varnosti prometa na državni cesti.

6. Zaradi oviranja prometa si mora investitor za delno zaporo ceste v smislu 82. in 83. člena Zakona o cestah pridobiti dovoljenje za zaporo Direkcije RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana na osnovi vloge in načrta začasne prometne ureditve za čas izvajanja del pred začetkom izvajanja del.

7. Prometno signalizacijo lahko postavi le koncesionar vzdrževanja državne ceste na stroške investitorja ali izvajalca del na osnovi načrta prometne ureditve in dovoljenja za delno zaporo Direkcije RS za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana. Investitor oziroma izvajalec del zaradi predvidenih del samostojno ne smeta postavljati nobene prometne signalizacije ob državni cesti.

8. Zaradi del Direkcija RS za infrastrukturo ne prevzema nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov prometa, izvajanja del rednega in investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste in podobnega.

9. Pri rekonstrukciji, modernizaciji ali drugih delih v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste investitor ni upravičen do nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja del, tresenja in ostalih dejavnikov prometa.

10. Morebitna potreba po kasnejši zaščiti pred tresljaji, izpušnimi plini, svetlobnimi učinki in ostalimi dejavniki prometa ne sme bremeniti upravljavca državne ceste, investitor pa mora za navedene vrste zaščite poskrbeti sam na svoje stroške.

11. Zaradi posegov v cestno zemljišče, mora investitor oziroma upravljavec z direkcijo, skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice, skladno s 3. odstavkom 3. člena Zakona o cestah ter določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR). Vlogo za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice je dolžan investitor vložiti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Službo za splošne in pravne zadeve, Hajdrihova 2a, 1000 Ljubljana, po prejemu soglasja direkcije.

12. Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso morebitno škodo, ki bi nastala na vozišču, sistemu odvodnjavanja ali drugih elementih državne ceste ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom te ceste na predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške morebitne povzročene škode oziroma stroške za odpravo poškodb vozišča krije izvajalec del oziroma investitor.

13. Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi nastala na objektu - mostu v varovalnem pasu oz. cestnem telesu državne ceste zaradi ceste, odvodnjavanja ceste, izvajanja investicijskih in vzdrževalnih del ali prometa na njej ter rednega in zimskega vzdrževanja državne ceste. Direkcija RS za infrastrukturo zato ne bo zagotavljala zaščite pred vplivi, ki so posledica obratovanja in vzdrževanja državne ceste na tangiranem odseku. Zaščito pred škodljivimi vplivi državne ceste izvede investitor na lastne stroške.

14. Dela se morajo začeti v enem letu od pravnomočnosti izdaje tega soglasja. V nasprotnem primeru izdano soglasje preneha veljati, investitor pa si mora ponovno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.

15. Začetek in dokončanje del je potrebno javiti DRSI, Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje.

16. Po dokončanju del si je investitor dolžan pridobiti pisno izjavo Direkcije RS za infrastrukturo o ustreznosti izvedenih del na osnovi predhodnega poročila o ustreznosti izvedenih del z izdanim soglasjem s strani nadzora DRI d.o.o.

V postopku izdaje tega soglasja niso nastali stroški.

## O b r a z l o ž i t e v

Investitor OBČINA SOLČAVA, Solčava 29, 3335 Solčava, je dne 25. 03. 2025 vložil vlogo na Direkcijo RS za infrastrukturo, Območje Celje za izdajo soglasja za »Odpravo škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje«, v območju regionalne ceste R2-428 na odseku 1250 Luče – Sestre Logar, v km 8,086 (navezava mostu na GPS, levo v smeri stacionaže po pregledovalniku Weps). K vlogi je pooblaščenec priložil projektno dokumentacijo IzN št. Ap - 64/24, izdelano oktobra 2024, projektanta APUS d.o.o., Pribinova ulica 5, 1000 Ljubljana in omenjenih načrtov v IzN. (priloga 1A).

Po preučitvi predložene dokumentacije in ugotovljenega dejanskega stanja Direkcija ugotavlja, da ni niti pravnih niti dejanskih zadržkov za izdajo tega soglasja pod pogoji, ki so navedeni v izreku soglasja in s katerimi so opredeljeni načini, kako je mogoče preprečiti ali čim bolj omejiti škodo, ki bi jo utegnila predvidena dela ali sam objekt med obratovanjem povzročiti državni cesti in njenim uporabnikom. S tem so interesi varovanja državne ceste in njenega videza zavarovani, izdaja tega soglasja pa utemeljena.

Soglasje se izda na podlagi 31., 52. in 76. člena Zakona o cestah.

Prvi odstavek 31. člena Zakona o cestah določa, da je za izvajanje gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo (npr. izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja), ter gozdarskih del (npr. podiranje dreves, spravilo lesa) v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet na javni cesti, poškodovala javno cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, se pridobi soglasje upravljavca ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

Drugi odstavek 76. člena Zakona o cestah določa, da sta gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu državne ceste dovoljeni le s soglasjem Direkcije RS za infrastrukturo. Direkcija RS za infrastrukturo izda soglasje iz prejšnjega stavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje njenega videza. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob državni cesti, na državno cesto in na promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša pri glavnih cestah 25 metrov, pri regionalnih cestah 15 metrov in pri državnih kolesarskih cestah in poteh 2 metra. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas državne ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

To soglasje ne nadomešča soglasja lastnikov ostalih zemljišč oz. parcel ob državni cesti, ki niso v lasti RS, prav tako zemljiških razmerij, služnostnih pogodb in podobnega. To soglasje ne nadomešča odločbe pristojnega upravnega organa, če je za poseg potrebna.

**POUK O PRAVNEM SREDSTVU**: Zoper to soglasje je skladno z 2. odstavkom 52. člena Zakona o cestah dovoljena pritožba na Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1535 Ljubljana, v 15 dneh od vročitve soglasja. Morebitna pritožba se vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali se poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje. Za vloženo pritožbo je treba plačati upravno takso v višini 18,10 EUR po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) na podračun št. 01100-1000345513 - državne upravne takse, sklic: 11 24155-7111207 (namen nakazila: plačilo upravne takse).

Ljiljana Herga, univ. dipl. inž. geol.,
sekretarka

**VROČITI:**
- albina.stiftar@solcava.si – osebno.

REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska cesta 86, 3000 Celje

T: 03 428 88 00
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

OBČINA SOLČAVA
Sig. z.: 60
Prejeto: 14 -04- 2025
Pril.: /
Vred.: /
Številka zad.: 351-0051/2024-31
V vednost:

Številka: 35507-2057/2024-7
Datum: 11. 4. 2025

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo investitorke, Občine Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, naslednje

# V O D N O  S O G L A S J E

## I.

Investitorki, Občini Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, se daje vodno soglasje za gradnjo nadomestnega mostu Opresnik preko Savinje, na zemljišču s parc. št. 901/15, 900/24, 704/4, 704/3, 704/2, 704/1 in 709, vse k. o. 910 – Solčava, v naselju Robanov kot, občina Solčava, v skladu z dokumentacijo:

- izvedbeni načrt (IzN), »Odprava škode po neurju 04. avgust 2023 na mostu Opresnik preko Savinje«, št. proj. Ap-64/24, avgust 2024, ki ga je izdelal APUS d. o. o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana,
- načrt s področja gradbeništva, izvedbeni načrt (IzN), »Odprava škode po neurju 04. avgust 2023 na mostu Opresnik preko Savinje«, št. proj. 386/24, oktober 2024, ki ga je izdelal SUBRA d. o. o., Jenkova 24, 3000 Celje,
- geodetski načrt, »Odprava škode po neurju 04. avgust 2023 na mostu Opresnik preko Savinje«, št. 50/2024, 8. 4. 2024, ki ga je izdelal GRANGEO d. o. o., Dole pri Polici 36, 1290 Grosuplje,
- drugi načrti v skladu s predpisi, izvedbeni načrt (IzN), »Odprava škode po neurju 04. avgust 2023 na mostu Opresnik preko Savinje - VG ureditve«, št. proj. Ap-64/24, št. načrta Ap-64/24-1, avgust 2024, dopolnjeno januar 2025 in april 2025, ki ga je izdelal APUS d. o. o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana,
- hidrološko hidravlični elaborat, »Most Opresnik preko Savinje«, št. elaborata Ap-64/24-2, marec 2025, ki ga je izdelal APUS d. o. o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana.

pod naslednjimi **p o g o j i** :

1. Načrtovan poseg se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.
2. Zavarovanje s kamnito zložbo je potrebno izvesti izrazito neporavnano – grobo in na tak način, da beton ne bo viden.
3. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila začeta gradnja iz I. točke izreka.

III.

Za mostu Opršnik, na parceli št. 900/24, k. o. 910 – Solčava, ki v naravi predstavlja vodno in priobalno zemljišče vodotoka Savinje, je v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direkcije RS za vode, je investitorka sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice št. 2555-19- 410049 z dne 10. 9. 2019.

IV.

V tem postopku stroški niso nastali.

## Obrazložitev:

Investitorka, Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, je z vlogo z dne 14. 11. 2024, ki je bila dokončno dopolnjena 10. 4. 2025, podala na Direkcijo Republike Slovenije za vode, zahtevek za izdajo vodnega soglasja za gradnjo nadomestnega mostu Opresnik preko Savinje.

V postopku je bila pridobljena v izreku navedena dokumentacija.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah ZV-1 in Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1).

V 150. členu ZV-1 je določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Nadalje je v osmem odstavku 152. člena ZV-1 določeno, da če ministrstvo ugotovi, da je poseg v prostor po predpisih iz njegove pristojnosti sprejemljiv in da projektni pogoji oziroma pogoji za druge posege v prostor niso potrebni, vloga pa vsebuje vse sestavine, potrebne za izdajo vodnega soglasja, se vloga za izdajo projektnih pogojev in drugih pogojev za poseg v prostor šteje kot vloga za izdajo vodnega soglasja.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je investitor predložil vso dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in na tej podlagi sprejetega Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, k predvidenem posegu ni izdal projektnih pogojev ali pogojev za drug poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režima ali stanje voda.

Predmet vodnega soglasja je gradnja nadomestnega mostu Opresnik preko Savinje, na zemljišču s parc. št. 901/15, 900/24, 704/4, 704/3, 704/2, 704/1 in 709, vse k. o. 910 – Solčava, v naselju Robanov kot, občina Solčava. Stari most, ki je premoščal Savinjo v dveh razponih, so visoke vode avgusta 2023 poškodovale in odnesle. Načrtovana je izgradnja novega armiranobetonskega mostu brez sredinskih opornikov in temeljenega na pilotih, vodnogospodarske ureditve na ožjem območju premostitve, obnova ceste pred mostom in za mostom ter kanalizacija za zajem in odvod zalednih voda na desni brežini. Pod dostopno cesto na levi brežini je za prevajanje visokih voda načrtovana inundacija dim.1,60 x 1,00 m.

Za zaščito mostu v strugi je na desni brežini gorvodno od mostu predvidena izgradnja 24,00 m dolge grobe kamnite zložbe v suho, s protipoplavnim nasipom, dolvodno pa z enako zložbo, v dolžini 32,00 m. Na levi brežini gorvodno od mostu je predvidena groba kamnita zložbo v suho dolžine 25,00 m, dolvodno pa dolžine 20,00 m. Za zajem in odvod zalednih voda je na desni brežini predvidena kanalizacija z iztokom v Savinjo.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da je poseg načrtovan na območju vodotoka Savinja. Gradnja mostu in zavarovanje brežin posega na vodno in priobalno zemljišče vodotoka. Ker gre za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda in gradnjo javne infrastrukture so skladno s 37. členom ZV-1, posegi na vodno in priobalno zemljišča dovoljeni.

Sanacija mostu je načrtovana na poplavno ogroženem območju. Zaradi omejitve navezave na obstoječo cesto je most višinsko umeščen tako, da prevaja visoke vode s 100 letno povratno dobo ($Q_{100}$) s 0,59 m varnostne višine. Iz priloženega hidrološko hidravličnega elaborata je razvidno, da vodnogospodarske ureditve, ki so projektirane sočasno z mostno konstrukcijo zagotavljajo veliko izboljšanje poplavne varnosti stanovanjskega objekta kmetije Opršnik pri pretoku $Q_{100}$. Objekt je pri obstoječem stanju ogrožala voda globine preko 0,5 m, pri predvidenem stanju pa visoka voda ogroža le JV del objekta.

Lokacija načrtovanega posega se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

Predmetna gradnja mostu je načrtovana na zemljišču s parc. št. 900/24, k. o. 910 – Solčava, ki v naravi predstavlja vodno ali priobalno zemljišče vodotoka Savinja ter je v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Direkcije RS za vode. Investitorka je sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice št. 2555-19-410049 z dne 10. 9. 2019. Pogodba je sklenjena po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20 – SPZ). Ta pogodba je dokazilo o pravici graditi na vodnem ali priobalnem zemljišču v lasti Republike Slovenije. S tem je točka II. izreka utemeljena.

Točka III. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo investitorja, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz IV. točke izreka.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš; v nadaljevanju: ZUT).

Dokumentacijo v elektronski obliki smo obdržali v arhivu.

**POUK O PRAVNEM SREDSTVU:** Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu z določili 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

Postopek vodila:
Dragica Tofant Jančič
podsekretarka

Nataša Kovač
vodja sektorja območja Savinje

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 14 Celje

Vročiti:
1. Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava – osebno.

Vložiti:
1. Vodna knjiga

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Mateja Blažič
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 00EBAD0A180000000057
Potek veljavnosti: 02. 04. 2026
Čas podpisa: 29. 01. 2025 16:27
Št. dokumenta: 35623-9/2025-2560-9

REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR**

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

Številka: 35623-9/2025-2560-9
Datum: 29. 1. 2025

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O) in na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje št. 3562-5854/2024-5 z dne 28. 1. 2025, na zahtevo stranke Občine Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, naslednje

## N A R A V O V A R S T V E N O  S O G L A S J E

1. Stranki Občini Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, se izda naravovarstveno soglasje za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – gradnjo mostu Opresnik preko Savinje, odprava škode po neurju 4. 8. 2023, na zemljiščih v k.o. 910 Solčava, občina Solčava, skladno s projektom (IZn) št. Ap-64/24 iz avgusta 2024, dopolnjen januarja 2025, ki ga je izdelalo podjetje APUS d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana.

2. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.

3. V tem postopku stroški niso nastali.

## O b r a z l o ž i t e v

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 8. 1. 2025 v pristojno reševanje prejelo vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – Zdeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju: ZON). V vlogi stranka Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, prosi za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist – gradnjo mostu Opresnik preko Savinje, odprava škode po neurju 4. 8. 2023, na zemljiščih v k.o. 910 Solčava, občina Solčava. Vlogi in dopolnitvam vloge z dne 15. 1. 2025 in 20. 1. 2025 je bilo priloženo seznam zemljišč, vključno z navedbo katastrske občine, izjava odgovornega vodje projekta, da se bodo dela izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist brez gradbenega dovoljenja, mnenje Zavoda Republike Slovenije za naravo, Območne enote Celje št. 3562-5854/2024-2 z dne 31. 12. 2024 in projekt (IZn) št. Ap-64/24 iz avgusta 2024, dopolnjen januarja 2025, ki ga je izdelalo podjetje APUS d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana.

V 105. členu ZON je določeno, da je treba za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in

pravnomočno naravovarstveno soglasje na način in po postopku, kakor je za pridobitev projektnih pogojev in soglasij določeno s predpisi s področja graditve objektov.

V zvezi z navedenim ministrstvo pojasnjuje, da je za gradnjo objekta na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, tudi po začetku uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23: v nadaljevanju: GZ-1) treba pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu z določili 105. in 105a. člena ZON, za izdajo katerega je v skladu s četrtim odstavkom 105. člena ZON pristojno ministrstvo.

V skladu s predhodno navedenim se v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja uporabljajo določbe ZON ob smiselni uporabi določb GZ-1 in podzakonskih predpisov s področja graditve objektov.

Za gradnjo objekta, ki se nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se postopek izdaje naravovarstvenega soglasja vodi v skladu s 105a. členom ZON.

V kolikor se vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo objekta nanaša na poseg v naravo, za katerega je treba izvesti presojo sprejemljivosti, se ta v skladu s prvim odstavkom 105.a člena ZON izvede v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. V 33.a členu ZON je med drugim določeno, da je treba zaradi ohranitve ugodnega stanja in preprečitve slabšanja ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, na posebnih varstvenih območjih in potencialnih posebnih varstvenih območjih izvesti presojo sprejemljivosti posegov v naravo, ki se izvaja skladno s 105.a členom ZON. Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, če se izda v nasprotju s predhodno navedenim.

Podrobneje ureja presojo sprejemljivosti posegov v naravo Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v prvem odstavku 1. člena določa kot območja, kjer se izvaja presoja sprejemljivosti, zavarovana območja, posebna varstvena območja in posebna ohranitvena območja (v nadaljevanju: varovana območja) in posege v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja.

Po pregledu vloge je ministrstvo ugotovilo, da želi stranka na obravnavanih zemljiščih v okviru vzdrževalnih del v javno korist zgraditi most Opresnik preko Savinje. Stari most je bil porušen ob poplavah 4. 8.2023 in je premoščal Savinjo v dveh razponih z vmesno stenasto podporo v Savinji. Most se nahaja na dovozni cesti h kmetiji na desnem bregu Savinje. Predvidena je gradnja nadomestnega mostu Opresnik čez Savinjo pod Solčavo dolžine 23,40 m in širine 5,10 m z razponom 22,20 m. Novi most je lociran na lokaciji obstoječega. Dostop do mostu iz regionalne ceste R2-428/1250 Luče-Sestre Logar bo po dovoznih rampah. Pod dovozno klančino na levem bregu je za prevajanje visokih voda predvidena vgradnja pravokotne odprtine dim.1,60 x 1,00 m, z izvedbo tlakovanega dna na vtoku in n aiztoku inundacijske odprtine. Za zaščito mostu v strugi Savinje je na desni brežini gorvodno med obstoječim balvanom tik ob strugi in mostu predvidena izgradnja 18,00 m dolgega zavarovanja z grobo zloženo kamnito zložbo v suho. Zaradi nevarnosti poplavljanja desne brežine se na tem odseku zgradi tudi protipoplavni nasip iz izkopanega glinenega materiala višine od 1,30 m do 1,50 m s krono širine 2,00 m in nagibom brežin 1 : 1,3. Nasip sega vsaj 0,30 m nad koto visokih voda s stoletno povratno dobo in se ga gorvodno priključi na obstoječ balvan, dolvodno pa na nasip nove ceste. Tudi dolvodno od mostu se desna brežina v območju razširitve struge na dolžini 32,00 m zaščiti z grobo kamnito zložbo v suho, ki na začetku izvede do višine 2,00 m, dolvodno pa zaključi s krilom v teren. Z grobo kamnito zložbo v suho se zavaruje tudi nasprotna leva brežina in sicer gorvodno na dolžini 25,00 m, dolvodno pa na dolžini 20,00 m, obakrat z zaključnima kriloma dolžine 3,00 m. Gorvodno od mostu bo zaradi znižanega

terena zložba nižja in bo visoka le 1,50 m tako, da se bodo visoke vode lahko prelivale preko nje in bo tako ohranjena poplavna površina. Ta obloga brežine mora biti izvedena čim bolj grobo, neporavnano, tlorisno in vertikalno razgibano s temelji globine vsaj 1,20 m, pri čemer se globoke fuge pod niveleto pusti prazne. Nad niveleto se čim ožje fuge zapolni z zemljo in zatravi ter v zgornjem delu vanje potakne vrbove potaknjence. Na koncu se vse površine v okolici mostu in na brežinah splanira in zatravi ter na nasipu in nad vrhom zavarovanj na obeh bregovih posadi avtohtono grmovje in drevesa (po možnosti se čim več obstoječe zarasti ohrani). Zavarovanje s kamnito zložbo v suho s kamnito – betonsko peto se izvede razgibano tako tlorisno kot vertikalno. Zložba se izvede razgibana (nasprotje izgledu klasične regulacije), v tlorisnem pogledu v omočenem delu profila posamezni kamni segajo v pretočni profil. Rege se po potrebi zapolnijo z manjšimi kamni, da se zagotovi stabilna zložba. Fuge se zapolnijo z zemljo in zatravijo. Zavarovanje se naveže na raščeno brežino ali na obstoječe zavarovanje. Del izkopanega materiala se skupaj z naplavino vgradi za kamnito zložbo oziroma nad zavarovanje. Viški materiala se odvozijo na urejeno deponijo. Predvidena je odstranitev naplavin ter ureditev struge skladno s predvidenimi trapeznimi profili. Pri gradbenih delih se odstranjuje zgolj stabilne naplavine, ki ovirajo pretočnost skladno z normalnim profilom ter jih visoke vode ne morejo premeščati. Izkop naplavin se izvede do gladine srednjih pretokov v naklonu 1 % proti brežini. Pri načrtovanih posegih se dna struge ne sme poravnati, da se ohranja čim večja razgibanost dna ter ob tem omogoči koncentracijo toka v poglobljenem delu ob nizkih pretokih. Brežine, kjer se odstranijo naplavine, se po končanih delih zatravijo. Pri načrtovanih delih se obstoječo obrežno vegetacijo ohranja v največji možni meri. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku naj se jo še v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo. Brežine kjer se izvajajo dela se takoj po koncu del povrnejo v prvotno stanje – zasadi se kompleksna, značilna sklenjena grmovna in drevesna vegetacija. Kjer se je zgodil poseg se ponovno vzpostavi lesno obrežno zarast v širini vsaj 5 m.

GZ-1 v 5. členu določa, da za vzdrževalna dela v javno korist ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je za obravnavani objekt v skladu z določili 105. in 105.a člena ZON treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Predvideni poseg je načrtovan na zemljiščih z naslednjim naravovarstvenim statusom:

- zavarovanem območju: Savinja od izvira do Ljubnega, ID 32 (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Uradni list SRS št. 27/87);
- območju naravne vrednote državnega pomena: Savinja s pritoki, ID 269 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23).

Glede na to, da gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ter se lokacija nameravanega posega nahaja na zavarovanem območju, je ministrstvo ugotovilo, da je treba na podlagi 105.a člena ZON v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja izvesti presojo sprejemljivosti nameravanega posega v naravo. Zato je ministrstvo dne 20. 1. 2024 pozvalo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območno enoto Območne Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje (v nadaljevanju ZRSVN), da pripravi ustrezno mnenje. ZRSVN je mnenje pripravil v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Pravilnika ter ga poslal ministrstvu z dopisom št. 3562-5854/2024-5 z dne 28. 1. 2025. ZRSVN je v mnenju ocenil vpliv na zavarovano območje: Savinja od izvira do Ljubnega, kot B – nebistven vpliv. ZRSVN je v mnenju navedel, da poseg ne bo okrnil lastnosti zgoraj navedene naravne vrednote, zato je sprejemljiv.

Po pregledu dokumentacije in pridobljenega strokovnega mnenja ZRSVN ministrstvo pojasnjuje, da je ZRSVN že v mnenju št. 3562-5854/2024-2 z dne 31. 12. 2024 podal projektne in druge pogoje, ob upoštevanju katerih bodo vplivi načrtovanega posega v naravo sprejemljivi. Po

pregledu dopolnjene projektne dokumentacije ministrstvo ugotavlja, da so projektni pogoji ustrezno upoštevani v predloženem gradivu. Vpliv posega ministrstvo ocenjuje v velikostnem razredu B – nebistven vpliv.

Ministrstvo je na podlagi petega odstavka 42. člena Pravilnika v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja ugotovil, da je ocena sprejemljivosti posega v naravo, temelječa na ugotovitvah iz tretjega odstavka 25. člena tega Pravilnika, ugodna (ocena B – nebistven vpliv). Zaradi navedenega ministrstvo ugotavlja, da obravnavani poseg ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost ter da ustreza zahtevam s področja varstva narave. Glede na navedeno je ministrstvo odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka odločbe.

V skladu s petim odstavkom 105. člena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti. Glede na navedeno je ministrstvo odločil, kot izhaja iz 2. točke izreka odločbe.

V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz 3. točke izreka odločbe.

Upravna taksa se po 35. točki prvega odstavka 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - ZUT-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) ne plača.

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. Ker ZON možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor.

**Pouk o pravnem sredstvu:**
Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem sodišču ali pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Mojca Holozan
višja svetovalka I

Mateja Blažič
sekretarka

Vročiti:
- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava – ZUP – navadni e-predal (obcina@solcava.si).

Podpisnik: MAŠA PANJAN
Čas podpisa: 20.01.2025 11:06
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 25.07.2027 10:24
ID: 62E08B290000000057291390
Št. Dokumenta: 4202-307/2024-2

Podpisnik: MATEVŽ PODJED
Čas podpisa: 20.01.2025 12:19
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 16.04.2029 10:58
ID: 7047F5FD00000000572B7DB0
Št. Dokumenta: 4202-307/2024-2

Zavod za ribištvo Slovenije
Fisheries Research Institute of Slovenia
www.zzrs.si

OBČINA SOLČAVA

Sig. z.: 60
Prejeto: 20 -01- 2025
Pril.: /
Številka zad.: 351-0051/2024-25
Vred.: /
V vednost:

Štev.: 4202-307/2024-2
Datum: 20. 1. 2025

**Občina Solčava**
**Solčava 29**
**3335 Solčava**

**Zadeva:** **Mnenje k projektni dokumentaciji za objekt »Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje – VG ureditve«**

Na podlagi vloge vložnika Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, prejete dne 19. 11. 2024, daje Zavod za ribištvo na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A) in 2. točke 19. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib; Uradni list RS, št. 61/2006) ter na njegovi podlagi sprejetih predpisov naslednje

## MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI ZA OBJEKT »Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje – VG ureditve«

V zvezi z vašo vlogo za izdajo mnenja je ZZRS pregledal predloženo IZN projektno dokumentacijo za izvedbo rekonstrukcije objekta: »Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje – VG ureditve«, št. projekta: Ap-64/24 (Apus d.o.o., avgust 2024) in sicer:

- 2 Načrt s področja gradbeništva – most; Tehnično poročilo s pripadajočimi grafičnimi.

Predvidena je gradnja nadomestnega mostu Opresnik čez Savinjo, v naselju Robanov kot, HŠ Robanov kot9, dolžine 23,40 m in širine 5,10 m z razponom 22,20 m. Za zaščito mostu je predvidena izgradnja 24,00 m dolgega zavarovanja na desni brežini z grobo zloženo kamnito zložbo v suho. Na tem območju se zgradi tudi protipoplavni nasip, ki ne sega v strugo reke Savinje. V nadaljevanju se zaščitijo tudi brežine dolvodno od mostu in sicer desna brežina v dolžini 32 m, s kamnito zložbo v suho in leva brežina na dolžini 25 m, s kamnito zložbo v suho. Leva brežina se zaščiti tudi gorvodno v dolžini 20 m, prav tako s suho kamnito zložbo. V projektni dokumentaciji so vključeni splošni projektni pogoji ZZRS, kakor je tudi upoštevana izvedba zložbe na čim bolj sonaraven način; kamnita zložba se izvede v suho, na čim bolj grob način, neporavnano, z globokimi fugami. Zarast se v čim večji meri ohranja, kjer se odstrani se izvede nadomestna zasaditev.

| | | |
|---|---|---|
| Koordinate mostu (D96/TM): | E:477005 | N:141423 |

V predloženi dokumentaciji so sicer že vključene vsebine s področja sladkovodnega ribištva, vendar pa vas prosimo, da pri izvedbi posega, upoštevate še spodaj navedene smernice ZZRS:

- Predvidena dela naj se na območju vodnih in priobalnih zemljišč vodotoka Savinja **izvedejo v času izven drsti rib vrst** in sicer naj se dela **ne izvajajo med 1. 10. in 15. 5.**. V tem obdobju so na območju vodnih in priobalnih zemljišč prepovedana dela, ki lahko negativno vplivajo na kakovost vode in vodni režim. V obdobju drsti so **dovoljena le gradbena dela, ki ne vplivajo na kakovost vode in vodni režim v vodotoku** (npr. dela na kopnem, ki ne povzročajo kaljenja v vodotoku).

  V kolikor se ribje vrste začnejo drstiti kasneje od začetka predpisane varstvene dobe, se dela po predhodnem dogovoru z Zavodom za ribištvo Slovenije, ki se bo uskladil s pristojnem izvajalcem ribiškega upravljanja (RD Ljubno ob Savinji) lahko izvajajo do začetka drsti. Enako velja v primeru zakasnjene drsti.

Na vašo vlogo za izdajo mnenja, ob upoštevanju zgoraj navedene smernice za čas izvajanja del in ob upoštevanju dejstva, da so v projektni dokumentaciji že zajete in upoštevane vsebine s področja sladkovodnega ribištva ter so predvideni posegi v največji meri načrtovani na sonaraven način, dajemo **pozitivno mnenje** k projektni dokumentaciji za objekt: »Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje – VG ureditve«.

Pripravila:

Maša Panjan, mag. var. nar.

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 1

Direktor:

Matevž Podjed, univ. dipl. soc.

Poslati:
- Občina Solčava, na albina.stiftar@solcava.si, po elektronski pošti,
- Ribiška družina Ljubno ob Savinji, info@rd-ljubno.si, v vednost po elektronski pošti,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, na sasa.leksan@gov.si, v vednost po elektronski pošti,
- Arhiv Zavoda za ribištvo Slovenije, tu.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO NARAVE

OBMOČNA ENOTA CELJE

Vodnikova ulica 3 | 3000 Celje
T 03 42 60 343
E info.ce@zrsvn.si
www.zrsvn.si

Številka: 3562-5854/2024-2
Datum: 31. 12. 2024

OBČINA SOLČAVA
Prejeto: 06-01-2025
Sig. z.: 60
Pril.: 1
Številka zad.: 351-0051/2025-18
Vred.: 1
V vednost:

**OBČINA SOLČAVA**
**Solčava 29**

**3335 Solčava**

**Zadeva:** **Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje – strokovno mnenje**

Z vlogo z dne 19.11.2024, prejeto istega dne po elektronski pošti, ste zaprosili naslovni zavod za izdajo strokovnega mnenja k projektu »Odprava škode po neurju 4. avgusta 20203 na mostu Opresnik preko Savinje«.

Vlogi ste priložili projektno dokumentacijo IzN, št. projekta Ap – 64/24, avgust 2024, izdelovalca APUS d.o.o., s tehničnim poročilom in grafičnimi prilogami, ki vključujejo gradbeno in katastrsko situacijo, vzdolžne in prečne profile, detajle obrežnih zavarovanj in pragov.

Strokovno mnenje v postopku presoje sprejemljivosti posega izdajamo na podlagi določil 105. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in 3. odstavka 42. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS št. 130/2004, 53/2006, 38/2010, 3/2011).

***Opis posega***
Investitor želi zgraditi nov most čez Savinjo. Stari most je bil porušen ob poplavah 4. 8.2023 in je premoščal Savinjo v dveh razponih z vmesno stenasto podporo v Savinji. Most se nahaja na dovozni cesti h kmetiji na desnem bregu Savinje. Predvidena je gradnja nadomestnega mostu Opresnik čez Savinjo pod Solčavo razpona dolžine 22,20 m in širine 5,10 m. Novi most je lociran na lokaciji obstoječega. Širina vozišča bo 3,60 m. Podpori tvorita steni opornika preseka 1,20 m x 4,00 m vpeti v Benotto pilote 2 ϕ100 cm dolžine 10,00 m. Dostop do mostu iz regionalne ceste R2-428/1250 Luče-Sestre Logar bo po dovoznih rampah dolžine 9,50 m na levem bregu in dolžine 26,00 m na desnem. Širina ceste bo 3,60 m z bankinama širine 0,75 m, ki se na koncu priključi na obstoječo gozdno cesto GC 101007. Pod dovozno klančino na levem bregu je za prevajanje visokih voda predvidena vgradnja pravokotne odprtine dim.1,60 x 1,00 m.
Za zaščito mostu v strugi Savinje je na desni brežini gorvodno med obstoječim balvanom tik ob strugi in mostu predvidena izgradnja 24,00 m dolgega zavarovanja z grobo zloženo kamnito zložbo v suho v nagibu 1 : 1,3 in v višini 2,00 m z 1,20 m globokimi temelji. Zaradi nevarnosti poplavljanja desne brežine se na tem odseku zgradi tudi protipoplavni nasip iz izkopanega glinenega materiala višine od 1,30 m do 1,50 m s krono širine 2,00 m in nagibom brežin 1 : 1,3. Nasip sega vsaj 0,30 m nad koto visokih voda s stoletno povratno dobo in se ga gorvodno priključi na obstoječ balvan, dolvodno pa na nasip nove ceste.
Tudi dolvodno od mostu se desna brežina v območju razširitve struge na dolžini 32,00 m zaščiti z grobo kamnito zložbo v suho, ki na začetku izvede do višine 2,00 m, dolvodno pa zaključi s krilom v teren. Čeprav se dolvodno od mostu poplavno območje ne zmanjšuje in bo voda poplavila tudi leseno uto tik ob strugi, je

zaščita brežine grobo zložbo potrebna zaradi nujne razširitve struge, s katero se bo povečala pretočnost mostne odprtine.
Z grobo kamnito zložbo v suho se zavaruje tudi nasprotna leva brežina in sicer gorvodno na dolžini 25,00 m, dolvodno pa na dolžini 20,00 m, obakrat z zaključnima kriloma dolžine 3,00 m. Gorvodno od mostu bo zaradi znižanega terena zložba nižja in bo visoka le 1,50 m tako, da se bodo visoke vode lahko prelivale preko nje in bo tako ohranjena poplavna površina. Ta obloga brežine mora biti izvedena čim bolj grobo, neporavnano s temelji globine vsaj 1,20 m, pri čemer se globoke fuge pod niveleto pusti prazne. Nad niveleto se čim ožje fuge zapolni z zemljo in zatravi ter v zgornjem delu vanje potakne vrbove potaknjence. Na koncu se vse površine v okolici mostu in na brežinah splanira in zatravi ter na nasipu in nad vrhom zavarovanj na obeh bregovih posadi avtohtono grmovje in drevesa (po možnosti se čim več obstoječe zarasti ohrani).

Zavarovanje s kamnito zložbo v suho s kamnito – betonsko peto se izvede razgibano tako tlorisno kot vertikalno. Pri izvedbi zavarovanja kamnite zložbe v suho se z namenom stabilizacije na začetku, v sredini ter na koncu zavarovanja izvede kamnito-betonsko rebro. Zložba se izvede razgibana (nasprotje izgledu klasične regulacije), v tlorisnem pogledu v omočenem delu profila posamezni kamni segajo v pretočni profil. Rege se po potrebi zapolnijo z manjšimi kamni, da se zagotovi stabilna zložba. Fuge se zapolnijo z zemljo in zatravijo. Zavarovanje se naveže na raščeno brežino ali na obstoječe zavarovanje. Del izkopanega materiala se skupaj z naplavino vgradi za kamnito zložbo oziroma nad zavarovanje. Viški materiala se odvozijo na urejeno deponijo.
Predvidena je odstranitev naplavin ter ureditev struge skladno s predvidenimi trapeznimi profili. Pri gradbenih delih se odstranjuje zgolj stabilne naplavine, ki ovirajo pretočnost skladno z normalnim profilom ter jih visoke vode ne morejo premeščati. Izkop naplavin se izvede do gladine srednjih pretokov v naklonu 1% proti brežini. Pri načrtovanih posegih se dna struge ne sme poravnati, da se ohranja čim večja razgibanost dna ter ob tem omogoči koncentracijo toka v poglobljenem delu ob nizkih pretokih. Brežine, kjer se odstranijo naplavine, se po končanih delih zatravijo.
Pri načrtovanih delih se obstoječo obrežno vegetacijo ohranja v največji možni meri. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku naj se jo še v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo.
Brežine kjer se izvajajo dela se takoj po koncu del povrnejo v prvotno stanje – zasadi se kompleksna, značilna sklenjena grmovna in drevesna vegetacija. Kjer se je zgodil poseg se ponovno vzpostavi lesno obrežno zarast v širini vsaj 5 m.

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih območjih:

Preglednica 1: Zavarovana območja

| **Ime zavarovanega območja** | **Ident. št.** | **Uradna objava** |
|---|---|---|
| Savinja od izvira do Ljubnega | 32 | Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Uradni list SRS št. 27/1987 |

Glede na status območja, lokacijo in vrsto posega ugotavljamo, da je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega na naravo po 105.a in 33.a členu ZON skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

V nadaljevanju podajamo ugotovitve o učinkih posega in varstvenih ciljih varovanih območij, na katere bi poseg lahko vplival ter podajamo oceno vplivov posega na varstvene cilje varovanih območij.

Ocena o vplivih posega na zavarovano območje NS Savinja od izvira do Ljubnega
Varstveni cilj je ohranjanje hidroloških značilnosti reke Savinje, njene dinamike in struktur (brzice, tolmuni, balvani, naravne brežine z obvodno vegetacijo), ki ohranjajo vidno podobo slikovite gorske reke z raznolikim padcem. Obstoječe negativne vplive posegov se dolgoročno zmanjšuje s ciljem izboljšanja stanja in sanacije neustreznih preteklih ureditev.

Varstveni režim, ki sledi ciljem zavarovanega območja, je predpisan v Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje, Uradni list SRS, št. 27/87.

Iz varstvenega režima za hidrološke spomenike izpostavljamo prepovedi, ki se nanašajo na predmetno vlogo:

- izvajati večja regulacijska gradbena dela (npr. spreminjanjem smeri, oblike ali globine struge, graditev pragov, utrjevanje pragov z zidanimi ali betonskimi škarpami, graditev vodnih zadrževalnikov ipd.).

Odlok v varstvenem režimu za hidrološke spomenike dopušča tudi izjeme, ki so možne po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe:

- graditi poti, mostove in infrastrukturne objekte na ožjem območju hidrološkega objekta oz. vodnega toka,
- posegati v obrežno vegetacijo (npr. redčiti ali sekati drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.),
- izvajati ukrepe za omejitev erozijskih procesov in zavarovanja proti poplavam.

Gradnja novega mostu na lokaciji starega in s tem povezana izvedba zavarovanj brežin ter nasipov zagotavljajo dostopnost do objektov in z omejevanjem erozijskih procesov ohranjajo njihovo stabilnost. S tem ogroženo poselitev in infrastrukturo do neke mere varujejo pred posledicami poplav.
Vsakršen poseg na območju naravnega spomenika ima vpliv na lastnosti zavarovanega območja in na varstvene cilje. Pri izvedbi intervencijskih del po poplavah 2023 so bili varstveni cilji zavarovanega območja postavljeni v ozadje. Zato je odgovornost načrtovalcev in izvajalcev nadaljnjih sanacijskih posegov za upoštevanje lastnosti in varstvenih ciljev toliko večja.
V ozki dolini je prostor za načrtovanje posegov močno omejen. Kamnite zložbe, ki so izvedene na način razgibane brežine v potopljenem delu in založene z večjimi skalnimi samicami, kar zagotavlja popestritev vodnega toka, so na območju premostitev, naselitve in cest primerne ureditve, ki zagotavljajo stabilnost pri visokih vodah in poplavno varnost, hkrati pa zagotavljajo strukture, pomembne za ohranjanje lastnosti naravnega spomenika. Ocenjujemo, da je v obravnavanem primeru, ko je v zožitvah doline ob strmih brežinah prostor močno omejen, taka rešitev sprejemljiva. Pomembno je, da se za kamnite zložbe ne uporabi priročnih kamnov iz struge Savinje, ampak se uporabi kamne iz deponij avtohtonega materiala. Kamni in skale v strugi Savinje in ob brežinah se ohranjajo.

Ocenjujemo, da predvideni poseg ne bodo imel bistvenega vpliva na naravni spomenik ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki naj se upoštevajo pri nadaljnjem načrtovanju posega. Poseg ocenjujemo v velikostnem razredu C – nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov:

- Obrežna zavarovanja se izvedejo v najmanjšem možnem obsegu.
- Zavarovanje s kamnito zložbo v suho se izvede razgibano tako tlorisno kot vertikalno. Zložba se izvede razgibano (nasprotje izgledu klasične regulacije), v tlorisnem pogledu naj v omočenem delu profila posamezni kamni segajo v pretočni profil. Rege se po potrebi zapolnijo z manjšimi kamni, da se zagotovi stabilna zložba. Fuge se zapolnijo z zemljo in zatravijo.
- Pomembno je, da se za kamnite zložbe ne uporabi priročnih kamnov iz struge Savinje, ampak se uporabi kamne iz deponij avtohtonega materiala. Kamni in skale v strugi Savinje in ob brežinah se ohranjajo.
- Ohranja se zveznost struge in njena prehodnost za vodne organizme.
- Stopenjskih pragov se ne vgrajuje.
- Prevoze strojev, materiala in gradbene mehanizacije se omeji na območje ureditev.
- S tehničnimi ureditvami se prepreči kaljenje vode.
- Pri načrtovanih posegih se dna struge ne sme poravnati, da se ohranja čim večja razgibanost dna ter ob tem omogoči koncentracijo toka v poglobljenem delu ob nizkih pretokih.
- Pri načrtovanih delih se obstoječo obrežno vegetacijo ohranja v največji možni meri. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku naj se jo še v isti rastni sezoni nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo.

Na podlagi določil 117. člena ZON izdaja naslovni zavod sledeče strokovno mnenje:

Ugotavljamo, da se lokacija obravnavanega posega nahaja na naslednjih naravnih vrednotah:

Preglednica 2: Naravne vrednote

| Naravna vrednota | Ident. štev. | Zvrst | Pomen | Uradna objava |
|---|---|---|---|---|
| Savinja s pritoki | 269 | geomorfološka, hidrološka, ekosistemska | državni pomen | Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23) ter sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018 in sklep št. 35600-10/2021-5 z dne 21.1.2021 |

Z izvedbo predvidenih posegov ne bo prišlo do dodatnega poškodovanja naravne vrednote, ker je bil na mestu posega že zgrajen most, struga Savinje pa na obravnavanem odseku že urejena. Ukrepi so usmerjeni predvsem v zagotavljanje dostopa do objektov in preprečevanje škode na infrastrukturi in premoženju ljudi in ne toliko na obnovi in izboljšanju stanja poškodovanih delov narave. Zaradi poselitve in infrastrukture je potencial za izboljšanje stanja in obnovo poškodovanih delov naravne vrednote na obravnavanem območju majhen. V okviru posega se načrtujejo sonaravni ukrepi urejanja mostu in vodne infrastrukture. Pomen njihovega načrtovanja in izvedbe v okviru sanacijskih del je v tem, da se stanje zaradi sanacijskih posegov bistveno ne poslabšuje. S tem se ohranja zveznost struge in njena prehodnost za vodne organizme.
V nadaljevanju pričakujemo celovito interdisciplinarno obravnavano porečja Savinje z ustreznim in usklajenim dolgoročnim načrtovanjem ukrepov, med katerimi bo ohranjanje in izboljšanje stanja oz. procesov v naravi ustrezno upoštevano.

Z načrtovanjem in izvedbo obravnavanega posega v poseljenem območju in z upoštevanjem principov sonaravnih ureditev, se stanje naravne vrednote na obravnavanem odseku ne bo bistveno poslabšalo. Pri oceni potenciala za izboljšanje stanja se upoštevajo obstoječa poselitev in infrastruktura.

V nadaljevanju podajamo **varstvene usmeritve**, ki naj se upoštevajo pri izvedbi posega:
- Na območju naravne vrednote se ne odlaga odpadkov, skladišči gradbenega materiala ali gradbene mehanizacije.
- Območja gradnje se ponoči ne osvetljuje.
- Morebitne gradbiščne ograje se umešča na način, da bo omogočen prost prehod živalim, ki se selijo vzdolž bregov Savinje.

Območje predvidenega posega je del ekološko pomembnega območja:

Preglednica 3: Ekološko pomembno območje

| Ekološko pomembno območje | Id. štev. | Uradna objava |
|---|---|---|
| Kamniško - Savinjske Alpe | 11300 | Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18) |

Predvsem v času gradnje lahko na obravnavanem odseku pričakujemo vpliv na biotsko raznovrstnost, ker bodo habitati vodnih vrst začasno neuporabni. Po končanih delih na obravnavanem odseku pričakujemo njihovo ponovno vzpostavitev. Menimo, da predlagani poseg ni v nasprotju z varstvenimi usmeritvami za ohranjanje ekološko pomembnega območja, ker se ob upoštevanju v projektni dokumentaciji navedenih ukrepov ne zmanjšuje naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov vrst, njihova kvaliteta ter povezanost.

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da poseg (ob upoštevanju pogojev) ne bo okrnil lastnosti naravne vrednote in ne bo bistveno vplival na ohranjanje biotske raznovrstnosti v ekološko pomembnem območju., zato menimo, da je sprejemljiv.

Za posege, za katere gradbeno dovoljenje ni predpisano, se upoštevanje pogojev preveri v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja. Zahtevo za pridobitev naravovarstvenega soglasja pošljete na Ministrstvo za naravne vire in prostor na e-naslov: gp.mnvp@gov.si ali po klasični pošti na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48,1000 Ljubljana.

Lep pozdrav!

Pripravila:
Tanja Košar Starič, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica

Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.
naravovarstveni svetnik
vodja OE Celje

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
Št. dok.: 3562-5854/2024 - 3
Podpisnik: LJUDMILA STRAHOVNIK
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Po pooblastilu št.: POOB-0074/2024
Št. potrdila: 00BFEF519F000000005725A72F Veljavnost: 28.01.2026
Datum in ura: 03.01.2025 10:29 Dokument je elektronsko podpisan.

Poslano:
- naslovniku
- arhivu

PRILOGA 10A

# MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

OBČINA SOLČAVA

| | |
|---|---|
| Prejeto: 10 -12- 2024 | Sig. z.: 60 |
| Številka zad.: 351-0051/2024-16 | Pril.: / |
| V vednost: | Vred.: / |

naziv mnenja: **Kulturnovarstveno mnenje**

| **MNENJEDAJALEC** | |
|---|---|
| navedba mnenjedajalca | Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije<br>Služba za kulturno dediščino<br>Območna enota Celje<br><br>Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Celje |
| naslov | Glavni trg 1, 3000 Celje |
| št. mnenja | **35108-0353/2024-2** |
| datum | **6.12.2024** |
| predpis oz. podlaga za mnenje | 1. točka drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju: ZVKD-1) in 5. odstavek 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) |
| pripravil | Milana Klemen, univ. dipl. inž. kraj. arh.<br>konservatorska svetovalka |
| podpis | |
| odgovorna oseba mnenjedajalca | Danijela Brišnik, univ. dipl. arheol.<br>konservatorska svetnica |
| podpis | |

REPUBLIKA SLOVENIJA • MINISTRSTVO ZA KULTURO • ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE 8 LJUBLJANA

| **INVESTITOR** | |
|---|---|
| INVESTITOR 1 | |
| ime in priimek ali naziv družbe | **Občina Solčava** |
| naslov ali poslovni naslov družbe | **Solčava 29, 3335 Solčava** |
| INVESTITOR 2 | |
| ime in priimek ali naziv družbe | |
| naslov ali poslovni naslov družbe | |
| INVESTITOR 3 | |
| ime in priimek ali naziv družbe | |
| naslov ali poslovni naslov družbe | |

| **POOBLAŠČENEC** | |
|---|---|
| *podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec* | |
| ime in priimek ali naziv družbe | |
| naslov ali poslovni naslov družbe | |

| PODATKI O GRADNJI | |
|---|---|
| naziv gradnje | Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje – VG ureditve |
| kratek opis gradnje | Struga Savinje je na območju mostu močno erodirana, predvsem leva brežina na območju porušenega mostnega opornika ter desna v območju kmetije. V času neurja je Savinja preplavila niže ležeč teren na levi brežini gorvodno od mostu in poplavila tudi državno cesto R2-428/1250 Luče-Sestre Logar, na desni brežini pa poplavila vse objekte domačije Opresnik in razkopala brežini. Obstoječi lesen gospodarski objekt ob strugi je pred porušitvijo rešila le večja skalna samica (balvan) v strugi, ki pa ni mogla zaščititi mostu dolvodno. Gorvodno od tega objekta je manjši hudourniški pritok iz strmega pobočja prinesel precej erodiranega materiala, razkopal poljsko pot – gozdno vlako in manjšo nezaščiteno strugo na iztoku v Savinjo.<br><br>Predvidena je gradnja nadomestnega mostu dolžine 23,40 m in širine 5,10 m z razponom 22,20 m s kotom križanja osi ceste z osjo Savinje 85°. Širina vozišča bo 3,60 m, z robnima vencema širine 0,50 m in razširitvijo za leseno varnostno ograjo 2 x 0,25 m. Na plošči je predvidena zaščitna plast asfalta.<br>Za zaščito mostu je na desni brežini gorvodno od mostu med obstoječim balvanom tik ob strugi in mostu predvidena izgradnja 24,00 m dolgega zavarovanja z grobo zloženo kamnito zložbo v suho v nagibu 1 : 1,3 in v višini 2,00 m z 1,20 m globokimi temelji. Zaradi nevarnosti poplavljanja desne brežine se na tem odseku zgradi tudi protipoplavni nasip iz izkopanega glinenega materiala višine od 1,30 m do 1,50 m s krono širine 2,00 m in nagibom brežin 1 : 1,3. Nasip mora segati vsaj 0,30 m nad koto visokih voda s stoletno povratno dobo in se ga gorvodno priključi na obstoječ balvan, dolvodno pa na nasip nove ceste. Tudi dolvodno od mostu se desna brežina v območju razširitve struge na dolžini 32,00 m zaščiti z grobo kamnito zložbo v suho, ki na začetku izvede do višine 2,00 m, dolvodno pa zaključi s krilom v teren v nagibu obstoječe brežine 1 : 1,9 v višini 1,20 m. Zaščita brežine z grobo zložbo je potrebna zaradi nujne razširitve struge, s katero se bo povečala pretočnost mostne odprtine. Z grobo kamnito zložbo v suho se zavaruje tudi nasprotna leva brežina in sicer gorvodno na dolžini 25,00 m, dolvodno pa na dolžini 20,00 m, obakrat z zaključnima krilomа dolžine 3,00 m. Gorvodno od mostu bo zaradi znižanega terena zložba nižja in bo visoka le 1,50 m tako, da se bodo visoke vode lahko prelivale preko nje in bo tako ohranjena poplavna površina. Ta obloga brežine mora biti izvedena čim bolj grobo, neporavnano s temelji globine vsaj 1,20 m. Nad niveleto se čim ožje fuge zapolni z zemljo in zatravi ter v zgornjem delu vanje potakne vrbove potaknjence. Pod mostom pa se oba opornika zaščiti z grobo kamnito zložbo v betonu C16/20 v nagibu 1 : 1,3 višine 2,20 m na desni brežini oz. 1,66 m na levi, pri kateri morajo biti fuge med kamni čim ožje in zafugirane z betonom vendar tako, da se betona ne bo videlo.<br>Poleg del pri zaščiti brežin bo zaradi zmanjšanja pritiska visokih voda na levoobrežno klančino v nasip dovozne ceste treba vgraditi škatlasti prepust 1,60 m x 1,00 m dolžine 6,00 m, skozi katerega se bo lahko prelivala visoka voda iz znižanega terena na levi strani Savinje in bo s tem vrtinčenje vode na vtoku pod most manjše. Vtok in iztok v ta dodaten prepust bo treba zaščititi z AB kriloma, ki potekata vzporedno z osjo ceste in bosta tudi ščitila nasip ceste. Gorvodno se brežina ob krilu dodatno zaščiti z oblogo iz kamnite zložbe v suho, dolvodno od prepusta pa bo izkopan nov jarek, s katerim bomo zajete vode iz prepusta zopet speljali v strugo v dnu in na brežinah treba zaščititi s tlakom in oblogo brežin s kamnito zložbo v suho. Kamnito zložbo se v celoti, tudi tlak zafugira z zemljo in zatravi. Zaradi protipoplavnega nasipa na desni brežini gorvodno od mostu bo med dovozom na most, gospodarskem poslopjem in stanovanjsko hišo nastala manjša depresija, kjer je zaledno vodo treba zajeti in jo pod dovozom na most treba speljati dolvodno. V ta namen smo predvideli izvedbo meteorne kanalizacije z zajemom vode s tremi jaški iz betonskih cevi Φ 60 z betonskim okvirjem z LTŽ rešetko 40x40cm. Jaški se postavijo na obeh vogalih gospodarskega poslopja in ob stanovanjski hiši tako, da se vanje poleg dotekajoče meteorne vode iz dvorišča spelje tudi voda iz streh obeh objektov.<br>Na koncu se vse površine v okolici mostu in na brežinah splanira in zatravi ter na nasipu in nad vrhom zavarovanj na obeh bregovih posadi avtohtono grmovje in drevesa (po možnosti se čim več obstoječe zarasti ohrani). |

| PODATKI O DOKUMENTACIJI | |
|---|---|
| številka projekta | **IZN Ap - 64/24** |
| datum izdelave | **avgust 2024** |
| projektant (naziv družbe) | **APUS d.o.o. Ljubljana** |

| POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE | |
|---|---|
| *podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje* | |
| številka poročila | |
| datum izdelave poročila | |
| izdelovalec poročila | |

| MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE | | |
|---|---|---|
| | | **Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja** |
| | ☒ | **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca** |
| | ☐ | **NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca** |

| POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA | |
|---|---|
| pogoji za PZI | Poseg se dovoli v obsegu in na način, kot je določen v navedeni projektni dokumentaciji.<br><br>V skladu s 84. členom ZVKD-1 pristojni Zavod izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, zato ga je potrebno vsaj 10 dni pred pričetkom del pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.ce@zvkds.si) o tem obvestiti.<br><br>Kulturnovarstvene pogoje za obnovo v neurju in poplavah poškodovane žage pri Opršnik bo ZVKDS OE Celje na podlagi vloge lastnika pripravil posebej.<br><br>Po zaključku del je potrebno teren sanirati - zatraviti oziroma zasaditi z avtohtonim obvodnim rastjem. |
| pogoji za izvajanje gradnje | Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1). |
| pogoji za uporabo objekta | / |

| OBRAZLOŽITEV MNENJA | |
|---|---|
| obrazložitev mnenja<br>(strokovna in pravna utemeljitev) | 28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za poseg, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu s 43. členom GZ-1 se v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). Po 29. členu ZVKD-1 je treba pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja oziroma mnenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje ZVKDS.<br><br>Investitor je dne 20.11.2024 pri ZVKDS, Območna enota Celje, vložil zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja za odpravo škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje – VG ureditve, na parcelah št. 900/24, 704/1, 704/2, 704/3, 704/4 in 709 vse k.o. Solčava. Zahtevi je priložil zgoraj navedeno projektno dokumentacijo.<br><br>Dne 4.121.2024 smo opravili tudi terenski ogled.<br><br> |





Predlagana sanacija mostu in brežin posega v robni del spomenika **Robanov kot - Kulturna krajina Robanov kot (EID 1-16894)** in v bližino spomenika **Robanov Kot - Žaga pri Oprešnik (EID 1- 1-04585).** Varstveni režim za spomenika **Robanov kot - Kulturna krajina Robanov kot (EID 1-16894)** in **Robanov Kot - Žaga pri Oprešnik (EID 1- 1-04585)** je določen v *Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur.l. SRS, št. 27/87-1324, Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 5/2000-44, Ur.l. RS, št. 69/2000-3282, 103/2004-4434, 68/2012-2673).*

Kulturna krajina je bila razglašena za kulturni spomenik z imenom naselje Robanov kot. Naselje je po spremembi vrisa v Registru kulturne dediščine postalo sestavni del širše kulturne krajine. Ledeniško dolino tvorijo celki z izrazitim goratim okvirjem in samotne gručaste domačije. Ohranjena je prostorska struktura in večstoletna poselitvena kontinuiteta. Kulturna krajina obsega ledeniško dolino Robanov kot, južno od Solčave, ob reki Savinji in potoku Bela.

Lesena žaga – venecijanka ne deluje več od leta 1978. Mehanizem v žagi je še dobro ohranjen. Žaga se nahaja na naslovu Robanov Kot 9, kjer ob Savinji leži domačija malega kmeta in žagarja.

Ker je v aktu o razglasitvi nepremičnega spomenika, ki je začel veljati pred uveljavitvijo *Zakona o varstvu kulturne dediščine ZVKD-1 (Ur. l. RS št. 16/2008)* varstveni režim določen na način, iz katerega se ne da razbrati njegovega obsega, velja do uveljavitve aktov o razglasitvi na podlagi tega zakona za posamezne zvrsti nepremičnih spomenikov naslednji režim, določen v 134. člen ZVKD-1:
- naselbinski spomeniki: varujejo se morfološka zasnova in parcelacija naselja, javni prostori in njihova oprema, ulične fasade in strehe v njihovi materialni pojavnosti in skladnosti, gabariti, meje in silhuete naselja;
- zavarovana kulturna krajina: varujejo se značilna raba zemljišč, parcelacija, značilna vegetacija, prostorske dominante, odnos med poselitvijo in odprtim prostorom, kraji spomina in značilna topografska imena.
- posamezni spomeniki: varujejo se vse zunanje značilnosti, kot so gabariti, zasnova pročelij, tlorisni razporedi, značilni naravni in umetni materiali ter konstrukcijske značilnosti, ustrezna namembnost, značilna pojavnost v prostoru, arheološke plasti in razmerja spomenika in posebej njegovo vplivno območje.

ZVKDS je na podlagi navedene zahteve ugotovil, da je poseg skladen z varstvenim režimom kulturne krajine in razloženega naselja ter tehniškega spomenika. Načrtovane so sanacijske vodnogospodarske ureditve na obeh brežinah v območju mostu čez Savinjo na gozdni cesti, ki pelje proti kmetiji Opresnik, v robnem delu varovane kulturne krajine in na lokaciji varovane žage. Most je v lanskih poplavah odnesla voda, ki se je tudi zajedla v bregove, poplavljala zemljišča, sprožala erozijske procese in plazove ter z materialom nasipavala strugo in brežine. S sanacijskimi ukrepi, ki bodo v največji možni meri glede na zahtevnost terena in obseg poškodb izvedeni sonaravno, bodo utrjene brežine s kamnitimi zložbami v suho, deloma zatravljenimi fugami, v zgornjem delu se bo vanje potaknilo vrbove potaknjence.

Načrtovan je tudi protipoplavni nasip iz izkopanega materiala. Na nasipu in nad vrhom zavarovanj na obeh bregovih se bo posadilo avtohtono grmovje in drevesa. Skalna samica (balvan) v strugi, pod žago se ohranja. Novi most se bo postavil na istem mestu, v podobnih dimenzijah in materialu (AB), z leseno ograjo. S tem se varuje rečna struga, vegetacija, prostorske dominante, odnos med poselitvijo in odprtim prostorom, silhuete razloženega naselja, historična substanca žage in njena pojavnost v prostoru. Ker je predlagani poseg investitorja sprejemljiv in izdaja kulturnovarstvenih pogojev ni potrebna, je ZVKDS ob uporabi petega odstavka 42. člena GZ-1 izdal v izreku navedeno kulturnovarstveno mnenje. S tem kulturnovarstvenim mnenjem se poseg investitorja dovoli v obsegu in na način, kot je določen v priloženi projektni dokumentaciji.

Četrti odstavek 43. člena GZ-1 določa, da lahko mnenjedajalec v mnenje vključi tudi podatke oziroma pogoje za izvajanje gradnje. V skladu s to določbo je v tem kulturnovarstvenem mnenju določeno, da mora investitor pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje upoštevati, da je po zaključku del potrebno teren sanirati in zatraviti oziroma zasaditi. Kulturnovarstvene pogoje za obnovo v neurju in poplavah poškodovane žage pri Opršnik bo ZVKDS OE Celje na podlagi vloge lastnika pripravil posebej.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena ZVKD-1).

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenem mnenju.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

**PRILOGA**

☐ Obrazložitev

***OBČINA SOLČAVA***
***OBČINSKA UPRAVA***
***Solčava 16, 3335 Solčava***
***Tel & fax : 03 839 27 50 & 03 839 27 55***
***e –mail : obcina.solcava@siol.net***

Štev.: 351–0051/2024-15
Datum: 2. 12. 2024

Občina Solčava na podlagi 43. člena Gradbenega zakona GZ – 1 (Uradni list RS, št. 199/21). Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad Ljubno in Luče, št. 6/96, 08/2014), Sklepa o veljavnosti prostorskih aktov bivše občine Luče (Uradno glasilo ZSO št. 05/99), Odloka o ugotovitvi skladnosti izvedbenih prostorskih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajen leta 1989 za območje Občine Solčava – dopolnitev v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, št. 01/2005) in 9. člena Odloka o organizaciji in delavnem področju občinske uprave občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 48/2009), ter na podlagi vloge investitorja Občine Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, izdaja

## *MNENJE O SKLADNOSTI*
### *predvidenega posega v prostor s prostorskimi akti občine Solčava*

1. *Predmet obravnave:*

***Rekonstrukcija mostu Opresnik čez Savinjo, klasifikacija CC-SI 21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi, prepusti in rekonstrukcija dovozne ceste, klasifikacija CC-SI 21120. Dolžina mostu 23,40 m in širina 5,10 m z razponom 22,20 m. Širina vozišča bo 3,60 m z robnima vencema širine 0,50 m in razširitvijo z leseno varnostno ograjo 2x0,25 m. Podpori plošči tvorita opornika dimenzije 1,20 m x 4,00 m, vpeti v Benotto pilote dolžine 10,00 m, ki bosta v dnu zaščitena s peto iz kamna v betonu višine 2,20 m oz. 1,66 m. Dostop do mostu bo po dovoznih rampah dolžine 9,50 m in 26,00 m širine 3,60 m z bankinama dolžine 0,75 m sestavljenih iz 55 cm kamnite grede – posteljice TD 63, 20 cm tamponskega drobljenca TD 32 in dvoslojnega asfalta 6+4 cm. Pod levoobrežno klančino bo za prevajanje visokih voda med AB krilomi treba vgraditi pravokotno odprtino dimenzije 1,6 x 1,0 m.***
***Novogradnja po klasifikaciji CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti. Za zaščito mostu v strugi smo na desni brežini gorvodno od mostu predvideli izgradnjo 24,00 m dolge grobe kamnite zložbe v suho s protipoplavnim nasipom, dolvodno pa z enako zložbo dolžine 32,00 m. Na levi brežini smo gorvodno od mostu predvideli grobo kamnito zložbo v suho dolžine 25,00 m, dolvodno pa dolžine 20,00 m.***
***Novogradnja po klasifikaciji CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija). Za zajem in odvod odpadnih voda smo na desni brežini predvideli kanalizacijo iz PE cevi DN200, dolžine 2x18 m, iz DN250, dolžine 28,00 m in iz DN315, dolžine 2x42.00 m + 6,00 m, z vmesnimi tremi jaški iz betonske cevi z LTŽ rešetkami in tremi jaški iz betonske cevi z betonskimi pokrovi.***

*Predložena projektna dokumentacija:*

***Projektna dokumentacija – izvedbeni načrt, s št. Ap – 64/24, avgust 2024, ki jo je izdelalo podjetje APUS d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana.***

2. *Obseg zemljišča predmeta obravnave:*

***Zemljišče s parc. št. 704/1, 704/2, 704/3, 704/4, 709, 900/24, 901/15, k.o. 910 – Solčava.***

3. *Urbanistični odlok, ki ureja zemljišče predmeta obravnave:*

***Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad Ljubno in Luče, št. 6/96, 08/2014) – Odlok PUP.***

4. *Lega predmeta obravnave v urbanističnem odloku:*

***Namenska raba zemljišča je gozdno zemljišče, stavbno zemljišče – stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi, vodno zemljišče in drugo kmetijsko zemljišče.***

5. *Dodatni upoštevani odloki ali akti:*

***Odlok o občinskih cestah (Uradno glasilo ZSO, št. 02/2000).***

6. *Varovalni pas občinske ceste:* ***NE.***
7. *Minimalna komunalna oskrba:* ***NE.***
8. *Ali je investitor zavezanec za komunalni prispevek:* ***NE.***

9. **Po pregledu predložene projektne dokumentacije podajamo naslednje mnenje o skladnosti na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21):**

10.1 Zemljišče – 12. člen

Objekti **so skladni** z 12. členom Odloka o PUP, ki obravnava gradnjo dopustnih objektov, **pod pogojem**, da omogočajo normalno uporabo in vzdrževanje objektov z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami. Za objekte se velikost in funkcionalnega zemljišča določi glede na vrsto namembnosti in najnujnejše potrebe.

10.2 Lega objektov – 13. člen

Posegi **so skladni** s 13. členom Odloka o PUP, **pod pogojem**, da so novi objekti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in da so upoštevani varstveni pogoji. Odmik od sosednjega objekta mora biti najmanj 8 m. Manjši odmiki so dopustni, če so zagotovljeni požarno-varnostni in sanitarni pogoji ter s soglasjem sosedov. Odmiki od javnih cest morajo biti pri novih objektih usklajeni s pogoji iz Zakona o cestah. Odmiki od tras komunalnih vodov morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi.

Odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5.0 m oziroma v skladu s pogoji upravljalca vodotokov.

*Utemeljitev: Za posege v območje tras telekomunikacijskih in elektro vodov je potrebno pridobiti soglasje upravljavca omrežja. Za manjši od predpisanega je potrebno zagotoviti požarno-varnostne in sanitarne pogoje ter pridobiti soglasje sosedov.*

10.3 Komunalno urejanje – 20 - 24. člen

Posegi **so skladni** s 20. – 24. členom Odloka o PUP, ki določa, da morajo biti vsi objekti priključeni na obstoječe oziroma kasneje na novozgrajeno komunalno in energetsko omrežje in naprave. Urejeno mora biti odstranjevanje komunalnih odpadkov.

*Utemeljitev: Za objekte ni potrebe, da so priključeni na komunalno in energetsko omrežje ter naprave.*

10.4 Varovanje naravne in kulturne dediščine – 27. člen

Posegi **so skladni** s 27. členom, **pod pogojem**, da se vsi posegi izvajajo v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in izda soglasje za poseg (v navezavi na 8. in 8a. člen).

*Utemeljitev: Posegi se nahajajo v območju naravne dediščine in sicer v območju ekološko pomembnega območja. Posegi se ne nahajajo v območju evidentirane kulturne dediščine.*

10.5 Varovanje in izboljšanje bivalnega okolja, splošni pogoji varovanja – 28. člen

Posegi **so skladni** z 28. členom Odloka o PUP **pod pogojem**, da se za vse posege v prostor, ki bi posegali v varovalne pasove javne infrastrukture, pridobi predhodne pogoje in soglasja upravljavcev (v navezavi na 8. in 8a. člen).

*Utemeljitev: Posegi se nahajajo v območju varovalnega pasu državne ceste ter varovalnega pasu telekomunikacijskega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja.*

11.6 Varovanje in izboljšanje bivalnega okolja, splošni pogoji varovanja – 30. člen

Posegi **so skladni** s 30. členom Odloka o PUP **pod pogojem**, da se vodotoke, ki tečejo po ureditvenih območjih, kjer je predvidena gradnja, uredi tako, da bo območje varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti odmaknjeni od bodoče regulacije vsaj 5,0 m. V tem pasu ne sme biti lociran noben drug objekt (greznica, ograja) ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob vodotoku.

*Utemeljitev: Pri enem od posegov gre za zavarovanje brežin vodotoka.*

10.7 Območja izven stavbnih zemljišč – 8. in 8.a člen

Posegi **so skladni** s 8. členom Odloka o PUP, **pod pogojem**, če gre za gradnjo objektov, ki so namenjeni za gradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture in se za vse posege v prostor, ki bi posegali v varovalne pasove javne infrastrukture, kulturna in naravna dediščina itd., pridobi pogoje in soglasja upravljavcev.

*Utemeljitev: Namen posegov je novogradnja brežin in kanalizacijskega omrežja ter rekonstrukcija mostu in ceste. Poseg se nahaja v območju varovalnega pasu državne ceste ter varovalnega pasu telekomunikacijskega, vodovodnega, kanalizacijskega in elektroenergetskega omrežja, ter v območju naravne dediščine in sicer v območju ekološko pomembnega območja. Poseg se nahaja v območju evidentirane kulturne dediščine in plazljivega območja - velika verjetnost pojavljanja plazov. Poseg se nahaja na območju majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti.*

**Po pregledu predložene projektne dokumentacije podajamo naslednje mnenje o skladnosti:**
Ob upoštevanju gornjih pogojev **je** predvideni poseg **skladen** s prostorskimi akti občine Solčava, ki urejajo gradnjo na zemljiščih predmeta obravnave.

***Upravna taksa skladno z določili 44. člena Gradbenega zakona - GZ – 1 (Uradni list RS, št. 199/21), ni zaračunana.***

Pripravila:
Jasna Munda, mag. prost. načrt.
*Urad za okolje in prostor SAŠA regije*

Občinski urbanist
Marko Vučina, univ. dipl. inž. arh.
*Urad za okolje in prostor SAŠA regije*

OBČINA SOLČAVA 1 OBČINSKA UPRAVA

Občina Solčava
**Albina Štiftar Smrtnik**
Direktorica občinske uprave

*Poslati s povratnico:*
- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava
- 1 x arhiv, tu

**Zavod za gozdove Slovenije**
Območna enota Nazarje

OBČINA SOLČAVA

| | |
|---|---|
| Prejeto: 29 -11- 2024 | Sig. z.: 60 |
| | Pril.: / |
| Številka zad.: 351-0051/2024-13 | Vred.: / |
| V vednost: | |

Občina Solčava

Solčava 29

3335 SOLČAVA

Številka: 3407-136/2024-2
Datum: 26.11.2024

Zadeva: **Mnenje k projektni dokumentaciji za odpravo škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje**

Spoštovani,
na osnovi vloge Občine Solčava daje Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje (Zavod) na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) in v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) naslednje

**MNENJE**
**s področja gozdarstva in lovstva**

k projektni dokumentaciji za odpravo škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje s pomožnimi objekti (kamnite zložbe, nasip, cevovodi za odpadno vodo) na parcelah št. 704/1,2,3,4, 709, 900/24 in 901/15, k.o. Solčava (910), št. projekta Ap-64/24, avgust 2024, izdelalo podjetje APUS d.o.o, investitor Občina Solčava. **Rešitve so ustrezne.**

**O b r a z l o ž i t e v:**

Občina Solčava je podala vlogo za izdajo mnenja k projektu za rekonstrukcijo manj zahtevnega objekta: mostu Opresnik preko Savinje s pomožnimi objekti (kamnite zložbe, nasip, cevovodi za odpadno vodo).

Zahtevku je vlagatelj priložil dokumentacijo IzN – izvedbeni načrt, AP – 64/24, avgust 2024.

Predvidena je gradnja nadomestnega mostu Opresnik čez Savinjo pod Solčavo dolžine 23,40 m in širine 5,10 m z razponom 22,20 m. Širina vozišča bo 3,60 m z robnima vencema šir. 0,50 m in razširitvijo za leseno varnostno ograjo 2x0,25m. Za zaščito mostu v strugi je na desni brežini gorvodno od mostu predvidena izgradnja 24,00 m dolge grobe kamnite zložbe v suho s protipoplavnim nasipom, dolvodno pa z enako zložbo, L=32,00 m. Na levi brežini se gorvodno od mostu predvidi grobo kamnito zložbo v suho L=25,00 m, dolvodno pa dolžine 20,00 m.

Kljub temu, da območje posega leži izven gozda, je most Opresnik del gozdne ceste Gašpirc-Opresnik št. 101007, kjer se gozdna cesta priključi na državno cesto.

Okviren prikaz lokacije posega :




Območje posega spada v odsek 01051A Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava (veljavnost načrta 2020-2029, Ur.list RS št. 9/2021).

Zaradi lege in značilnosti objekta ni pričakovati vplivov na gozd ali gozdno proizvodnjo. Kljub temu je treba upoštevati splošne pogoje in priporočila s področja gozdarstva.

**V skladu z določili zakonodaje s področja gradbeništva velja mnenje samo za področje gozdarstva.** Presoja usklajenosti predvidenega posega s prostorskimi planskimi akti, kot z morebitnimi drugimi soglasodajalci ni predmet tega mnenja.

**Mnenje je veljavno ob doslednem upoštevanju splošnih pogojev s področja gozdarstva.**

Lep pozdrav.

Pripravila:
Marjetka Jošt
univ. dipl. inž. gozd.
gozdarka svetovalka I

REPUBLIKA SLOVENIJA ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 10 OBMOČNA ENOTA NAZARJE

mag. Tomaž Gerl, univ. dipl. inž. gozd.
namestnik vodje OE Nazarje

Poslano po e-pošti: naslovniku– e-naslov: albina.stiftar@solcava.si
V vednost: KE Luče (alja.zunter@zgs.si, klemen.kladnik@zgs.si)

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Jamova ulica 15a, 3000 Celje

OBČINA SOLČAVA
Prejeto: 29 -11- 2024
Sig. z.: 60
Pril.:
Vred.: /
Številka zad.: 351-0051/2024-14
V vednost:

TelekomSlovenije

09292024112500584

**OBČINA SOLČAVA**
**SOČAVA 29**

**3335 SOLČAVA**

Številka: 138660 - CE/6003-PM
Vaš znak: Ap-64/24
Datum: 25.11.2024

| | |
|---|---|
| Vlagatelj: | OBČINA SOLČAVA, SOČAVA 29, 3335 SOLČAVA |
| Investitor: | OBČINA SOLČAVA, SOČAVA 29, 3335 SOLČAVA |
| Objekt: | "ODPRAVA ŠKODE PO NEURJU 4. AVGUSTA 2023 NA MOSTU OPRESNIK PREKO SAVINJE - VG UREDITVE" |
| Lokacija objekta: | ROBANOV KOT, Občina: SOLČAVA |
| k.o.: PO TRASI | Parc. št.: PO TRASI |

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

## MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 138660- CE/6003-PM

Za projekt št.: Ap-64/24, izdelovalca APUS D.O.O., za objekt: "Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje - VG ureditve".

Rešitve so ustrezne. V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Miran Skamen, tel.: 03 428 3426, e-pošta: miran.skamen@telekom.si

Pripravil:
Peter Marš

Žig: TelekomSlovenije 171 d.d.


Vodja TKO vzhodna Slovenija:
Danijel Štumberger

V vednost: naslov, arhiv

PRILOGA 10A

# MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: "Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje - VG ureditve"

| MNENJEDAJALEC | |
|---|---|
| navedba mnenjedajalca | Telekom Slovenije, d.d. |
| naslov | Dostopovna omrežja, Operativa<br>TKO vzhodna Slovenija<br>Jamova ulica 15a, 3000 Celje |
| št. mnenja | 138660 - CE/6003- PM |
| Datum | 25. 11. 2024 |
| predpis oz. podlaga za mnenje | Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2) |
| postopek vodil | Peter Marš |
| podpis |  |
| odgovorna oseba mnenjedajalca | Danijel Štumberger |
| podpis |  |

| INVESTITOR | |
|---|---|
| INVESTITOR 1 | |
| ime in priimek ali naziv družbe | OBČINA SOLČAVA |
| naslov ali poslovni naslov družbe | SOČAVA 29, 3335 SOLČAVA |

| POOBLAŠČENEC | |
|---|---|
| *podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec* | |
| ime in priimek ali naziv družbe | OBČINA SOLČAVA |
| naslov ali poslovni naslov družbe | SOČAVA 29, 3335 SOLČAVA |

| PODATKI O GRADNJI | |
|---|---|
| naziv gradnje | "Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje - VG ureditve" |
| kratek opis gradnje | |

| PODATKI O DOKUMENTACIJI | |
|---|---|
| številka projekta | Ap-64/24 |

| | |
|---|---|
| datum izdelave | avgust 2024 |
| projektant (naziv družbe) | APUS D.O.O. |

**POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE**

*podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje*

| | |
|---|---|
| številka poročila | |
| datum izdelave poročila | |
| izdelovalec poročila | |

**MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE**

**Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja**

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

**POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA**

| | |
|---|---|
| pogoji za PZI | |
| pogoji za izvajanje gradnje | |
| pogoji za uporabo objekta | |

**OBRAZLOŽITEV MNENJA**

| | |
|---|---|
| obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev) | Rešitve so ustrezne. V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje. |

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

**PRILOGA**

[X] Obrazložitev

***OBČINA SOLČAVA***
***OBČINSKA UPRAVA***
***Solčava 29, 3335 Solčava***
***Tel & fax : 03 839 27 50 & 03 839 27 55***
***e –mail : obcina.solcava@siol.net***

Štev.: 351–0072/2024-3
Datum: 25. 11. 2024

Občina Solčava na podlagi 43. člena Gradbenega zakona GZ – 1 (Uradni list RS, št. 199/21), 99. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), Odloka o občinskih cestah (Uradno glasilo ZSO št. 2/2000), Odloka o kategorizaciji občinskih cest Občine Solčava (Ur. glasilo ZSO št. 6/99, 6/2000, 1/2001, 2/2005 1/2018, 2/2021), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 14/2009), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 5/2013), Odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 6/2003, 3/2004) in 20. člena Odloka o organizaciji in delavnem področju občinske uprave občine Solčava (Uradno gls. Zgornjesavinjskih občin 48/2009), ter na podlagi vloge investitorja Občine Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, izdaja

## SOGLASJE

v postopku izdelave projektne dokumentacije izvedbeni načrt za rekonstrukcijo manj zahtevnega objekta pod klasifikacijo CC-SI 21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi, prepusti in rekonstrukcijo dovozne ceste pod klasifikacijo CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, kategorizirane ceste in gozdne ceste, ter za novogradnjo po klasifikaciji CC-SI 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, in za novogradnjo po klasifikaciji CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo. Ob gradnji je potrebno upoštevati sledeče:

1. Odlok o občinskih cestah Občine Solčava (Uradno glasilo ZSO št. 2/2000).
2. Rekonstrukciji in novogradnji sta predvideni v varovalnem pasu državne ceste ter vodovodnega, kanalizacijskega, telekomunikacijskega in električnega omrežja.
3. Ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambo zaščitnim zahtevam (varstvo pred požarom, oskrbo v izrednih razmerah, zmanjševanje ogroženosti, ipd.).
4. Obvezna je ograditev ožjega vplivnega območja gradnje objektov in gradnje vodov na mestih, kjer so predvideni posegi v gospodarsko javno infrastrukturo, njen varovalni pas in predvidene začasne deponije materiala.
5. Ograditev območja in izvedba del mora potekati tako, da niso motene funkcije in dejavnosti v sosedstvu in niso presežene mejne vrednosti emisije hrupa in prašnih delcev za območje, kjer se gradnja izvaja.
6. Vsi viri onesnaženja morajo biti izvedeni, opremljeni in vzdrževani tako, da ne oddajajo večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je to dopustno s predpisi, ki urejajo področje varstva okolja.
7. Odmiki vsake dejavnosti in posegov v prostor morajo biti od tras komunalnih vodov v skladu z veljavnimi predpisi.
8. Vsako povzročeno škodo na objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture odpravi in krije izvajalec oziroma investitor gradnje.
9. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje potrebne objekte in odstraniti vse ostanke deponij ter vse površine krajinsko ustrezno urediti.
10. Varovati je potrebno vodne vire, tudi tiste, ki nimajo določenega varstvenega pasu.
11. Upoštevati je potrebno pogoje in soglasja drugih nosilcev urejanja prostora, kjer se posega v njihove varovalne pasove oziroma objekte.

12. Če bo med izvajanjem gradbenih del prišlo do onesnaženja prometnih površin občinske ceste jih mora izvajalec del redno čistiti že med delom, posebno pa po dokončanju del.
13. V primeru poškodbe oziroma premaknitve mejnih kamnov mora investitor pri pooblaščeni geodetski organizaciji naročiti obnovo le teh (123. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin- Ur.l. RS št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID, 7/18, 33/19 in 54/21 – ZKN).

Poseg v varovalni pas vodovodnega in kanalizacijskega omrežja:

1. Rekonstrukciji in novogradnji sta predvideni v varovalnem pasu vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
2. Upoštevati Odlok o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 6/2003, 3/2004),
3. Upoštevati Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Solčava (Uradno glasilo ZSO, št. 5/2013).
4. Potrebno je upoštevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov, dreves in grmičevja od javne vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Prav tako je potrebno upoštevati tudi možnost neoviranega dostopa oz. dovoza do javne kanalizacije in objektov na njej za potrebe vzdrževalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.
5. Za zemljiško pravne zadeve za posege na zemljiščih v varovalnem pasu kanalizacijskega omrežja, ki so predmet teh pogojev, si je potrebno pridobiti, v kolikor je potrebno, posebno soglasje od lastnikov zemljišč.
6. Pri gradnji je potrebno upoštevati ločen sistem odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode.
7. Padavinskih vod ni dovoljeno priključiti na javno fekalno kanalizacijo.
8. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustreza Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) ter Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22).

Pripravila:
Jasna Munda, mag. prost. načrt.
*Urad za okolje in prostor SAŠA regije*

Občina Solčava
**Albina Štiftar Smrtnik**
Direktorica občinske uprave

OBČINA SOLČAVA 1 OBČINSKA UPRAVA

TelekomSlovenije

00131202411190024

| VLOGA | |
|---|---|
| *Identifikator:* | **138660** |
| *Datum kreiranja:* | 19.11.2024 14:28:56 |
| *Tip:* | Mnenje |
| *Lokacija:* | Celje |

| VLAGATELJ | |
|---|---|
| *Naziv in naslov:* | **OBČINA SOLČAVA**, SOČAVA 29, 3335 SOLČAVA |
| *ePošta:* | obcina@solcava.si |
| *Kontakt:* | 03/839-27-51 |
| **INVESTITOR** | |
| *Naziv in naslov:* | **OBČINA SOLČAVA**, SOČAVA 29, 3335 SOLČAVA |
| *ePošta:* | obcina@solcava.si |
| *Kontakt:* | 03/839-27-51 |

| KO | Parcelne številke |
|---|---|
| 910 SOLČAVA | 2 3 4 704/1 709 900/24 901/15 in |

| OBJEKT | |
|---|---|
| *Opis:* | "Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Opresnik preko Savinje - VG ureditve" |

| Projektna dokumentacija | | | |
|---|---|---|---|
| **Referenca** | | **Projekt** | |
| *Št. vloge:* | | *Številka:* | Ap-64/24 |
| | | *Datum:* | 01.08.2024 |
| **Projektant** | | | |
| *Naziv in naslov:* | OBČINA SOLČAVA, SOLČAVA 29, SOLČAVA 3335 | | |

**Priloge**