

LEGENDA PROSTOROV : 2.NADSTROPJE – nova stanje

2N 01 STOPNIŠČE 1	naravni kamen ali umetni kamen, keramika	16,00 m2
2N 02 STOPNIŠČE 2	naravni kamen ali umetni kamen, keramika	13,50 m2
2N 03 DVIGALA	naravni kamen ali umetni kamen, keramika	4,70 m2
2N 04 SOBA 1	parket	15,80 m2
2N 05 KOPALNICA 1	keramika	2,75 m2
2N 06 SOBA 2	parket	10,30 m2
2N 07 KOPALNICA 2	keramika	3,80 m2
2N 08 SOBA 3	parket	9,80 m2
2N 09 KOPALNICA 3	keramika	2,75 m2
2N 10 SOBA 4	parket	17,45 m2
2N 11 KOPALNICA 4	keramika	3,75 m2
2N 12 SOBA 5	parket	17,45 m2
2N 13 KOPALNICA 5	keramika	3,75 m2
2N 14 SOBA 6	parket	9,80 m2
2N 15 KOPALNICA 6	keramika	2,75 m2
2N 16 SOBA 7	parket	11,00 m2
2N 17 KOPALNICA 7	keramika	3,10 m2
2N 18 SOBA 8	parket	15,80 m2
2N 19 KOPALNICA 8	keramika	2,75 m2
2N 20 APARTMA 1	parket	42,90 m2
2N 21 KOPALNICA AP1	keramika	2,70 m2
2N 22 WC AP1	keramika	1,75 m2
2N 23 APARTMA 2	parket	42,90 m2
2N 24 KOPALNICA AP2	keramika	2,70 m2
2N 25 WC AP2	keramika	1,75 m2
2N 26 SOBA 9	parket	15,80 m2
2N 27 KOPALNICA 9	keramika	2,75 m2
2N 28 SOBA 10	parket	11,00 m2
2N 29 KOPALNICA 10	keramika	3,10 m2
2N 30 SOBA 11	parket	9,80 m2
2N 31 KOPALNICA 11	keramika	2,75 m2
2N 32 SOBA 12	parket	17,45 m2
2N 33 KOPALNICA 12	keramika	3,75 m2
2N 34 SOBA 13	parket	17,45 m2
2N 35 KOPALNICA 13	keramika	3,75 m2
2N 36 SOBA 14	parket	9,80 m2
2N 37 KOPALNICA 14	keramika	2,75 m2
2N 38 SOBA 15	parket	11,40 m2
2N 39 KOPALNICA 15	keramika	2,75 m2
2N 40 SOBA 16	parket	15,80 m2
2N 41 KOPALNICA 16	keramika	2,75 m2
2N 42 HODNIK 1	vynil	28,80 m2
2N 43 PRALNICA	keramika	8,15 m2
2N 44 PERILO	keramika	8,15 m2
2N 45 HODNIK 2	vynil	42,55 m2
2N 46 SHRANJEVALNIŠKA SOBA	vynil	16,40 m2
2N 47 HODNIK 3	vynil	28,80 m2
2N 48 KUHINJA/JEDILNICA	keramika ali vynil	27,40 m2
2N 49 DVIGALO 1	vynil	10,40 m2
2N 50 KOPALNICA VZC	keramika	2,70 m2
2N 51 TIHA SOBA INSTRUMENTI	vynil	13,00 m2
2N 52 TV MEDIJSKA SOBA	vynil	43,20 m2
2N 53 STOPNICA	vynil	43,20 m2
2N 54 DVIGALO	keramika	2,25 m2
SKUPAJ (neto)		668,30 m2

LEGENDA

- OBSTOJEČE NOSILNE STENE
- OBSTOJEČE NENOSILNE STENE syporex
- OBSTOJEČE PREDELNE STENE opeka
- AB NOVO
- NOVE ZIDANE PREDELNE STENE - ytong
- NOVE PREDELNE STENE-SUHOMONTAŽNE - KNAUF W112
- PREBOJ V AB TALNI PLOŠČI, VSI SE NAŽAJ TESNIJO R EI 90
- NOVA FASADA
- MEJA POŽARNEGA SEKTORJA (R) EI90
- akustične obloge
- območje obdelave notranje opreme

Vse mere preverili na lici mesta in jih potrdili pri odgovornem projektantu.
Detajlov in dovoljenja spremljajoči inšpekcijski in pristojne odgovornega projektanta.

TLORIS 2.NADSTROPJA – novo pohištvo

center za arhitekturo
PINUM

PN APS d.o.o.
center za arhitekturo

Podutik 36
1410 Zagorje ob Savi

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.pinum.si

vrsta investicije :	ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA Podutik 16, 4220 Škofja Loka	odgovorni projektant :	KRISTIJAN ČOK, univ. dipl. inž. arh.
vrsta objekta :	Rekonstrukcija in dozidava Dijaškega doma Škofja Loka	številka odgovornega projektanta :	PN PPN ZAPS 1021
vrsta projekta :	PZI	projektant :	SIMON ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.
vsebina risbe :	TLORIS 2.NADSTROPJA – novo pohištvo	sodelavci :	
številka projekta :	5/2025	vrsta načrta :	D – TEHNIČNI PRIKAZI
datum izdelave risbe :	JUNIJ 2025	merilo :	M 1:50

številka risbe: 2.4



LEGENDA PROSTOROV : 3.NADSTROPJE – novo stanje

3N 01 STOPNIŠČE 1	naravni kamen ali umetni kamen, keramika	16,00 m2
3N 02 STOPNIŠČE 2	naravni kamen ali umetni kamen, keramika	13,50 m2
3N 03 SVLAČILN.	naravni kamen ali umetni kamen, keramika	4,70 m2
3N 04 SOBA 1	parket	15,80 m2
3N 05 KOPALNICA 1	keramika	2,75 m2
3N 06 SOBA 2	parket	10,30 m2
3N 07 KOPALNICA 2	keramika	3,80 m2
3N 08 SOBA 3	parket	9,80 m2
3N 09 KOPALNICA 3	keramika	2,75 m2
3N 10 SOBA 4	parket	17,45 m2
3N 11 KOPALNICA 4	keramika	3,75 m2
3N 12 SOBA 5	parket	17,45 m2
3N 13 KOPALNICA 5	keramika	3,75 m2
3N 14 SOBA 6	parket	9,80 m2
3N 15 KOPALNICA 6	keramika	2,75 m2
3N 16 SOBA 7	parket	11,00 m2
3N 17 KOPALNICA 7	keramika	3,10 m2
3N 18 SOBA 8	parket	15,80 m2
3N 19 KOPALNICA 8	keramika	2,75 m2
3N 20 AVKARTMA 1	parket	42,80 m2
3N 21 KOPALNICA AP1	keramika	2,70 m2
3N 22 WC AP1	keramika	1,15 m2
3N 23 AVKARTMA 2	parket	42,90 m2
3N 24 KOPALNICA AP2	keramika	2,70 m2
3N 25 WC AP2	keramika	1,15 m2
3N 26 SOBA 9	parket	15,80 m2
3N 27 KOPALNICA 9	keramika	2,75 m2
3N 28 SOBA 10	parket	11,00 m2
3N 29 KOPALNICA 10	keramika	3,10 m2
3N 30 SOBA 11	parket	9,80 m2
3N 31 KOPALNICA 11	keramika	2,75 m2
3N 32 SOBA 12	parket	17,45 m2
3N 33 KOPALNICA 12	keramika	3,75 m2
3N 34 SOBA 13	parket	17,45 m2
3N 35 KOPALNICA 13	keramika	3,75 m2
3N 36 SOBA 14	parket	9,80 m2
3N 37 KOPALNICA 14	keramika	2,75 m2
3N 38 SOBA 15	parket	11,40 m2
3N 39 KOPALNICA 15	keramika	2,75 m2
3N 40 SOBA 16	parket	15,80 m2
3N 41 KOPALNICA 16	keramika	2,75 m2
3N 42 HODNIK 1	vinil	28,80 m2
3N 43 PRALNICA	keramika	8,15 m2
3N 44 PERILO	keramika	8,15 m2
3N 45 HODNIK 2	vinil	42,55 m2
3N 46 MAJHNA SOBA	vinil	16,40 m2
3N 47 HODNIK 3	vinil	28,80 m2
3N 48 KUHINJA/JEDILNICA	keramika ali vinil	27,70 m2
3N 49 VZDOLŽNI 2	vinil	10,40 m2
3N 50 KOPALNICA VZD	keramika	2,70 m2
3N 51 MOŽNAMENSKA SOBA	vinil	10,80 m2
3N 52 TV MEDIJSKA SOBA	vinil	43,20 m2
3N 53 FITNES	vinil	43,20 m2
3N 54 OSTALA	keramika	2,20 m2
SKUPAJ (neto)		666,40 m2

LEGENDA

- OBSTOJEČE NOSILNE STENE
- OBSTOJEČE NENOSILNE STENE syporex
- OBSTOJEČE PREDELNE STENE opeka
- AB NOVO
- NOVE ZIDANE PREDELNE STENE - ytong
- NOVE PREDELNE STENE-SUHOMONTAŽNE - KNAUF W112
- PREBOJ V AB TALNI PLOŠČI; VSI SE NAZAJ TESNIJO R EI 90
- NOVA FASADA
- MEJA POŽARNEGA SEKTORJA (R) EI90
- akustične obloge
- območje obdelave notranje opreme

Vse mere preveriti na licu mesta in jih potrditi pri odgovornem projektantu.
Detajlov in dovoljenja spremembi brez webovali in potrditve odgovornega projektanta.

TLORIS 3.NADSTROPJA – novo pohištvo

FIN ARS d.o.o.
center za arhitekturo
Podnos 36
1410 Zagorje ob Savi
T: 03 56 60 566
F: 03 56 60 551
www.finars.si

naziv investitorja :	TOLMIN CENTER ŠKOFJA LOKA Podjetnik 76, 4220 Škofja Loka	odgovorna oseba :	KRISTJAN ČUK, univ. dipl. inž. arh.
naziv objekta :	Rekonstrukcija in dozidava Dijaškega doma Škofja Loka	identifikacijska številka :	FIN FFN 2695 1021
vrsta projekta :	PZI	projektant :	Fin Ars d.o.o., Podnos 36, Zagorje ob Savi
vsebina risbe :	TLORIS 3.NADSTROPJA – novo pohištvo	vodilni :	SIMON ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.
številka projekta :	5/2025	vrsta načrta in prikaza :	1– ARHITEKTURA 2 – TEHNIČNA POROČILA
datum izdelave risbe :	JUNIJ 2025	merilo :	M 1:50

številka risbe: 2.5


A
A
B
B
4N 53 VEČNAMENSKI PROSTOR vyril 87,70m2
4N 01 STOPNIŠČE 1 naravni kamen 16,00m2
4N 02 STOPNIŠČE 2 naravni kamen 13,50m2
4N 03 GARAŽA naravni kamen 4,70m2
4N 04 SOBA 1 parket 15,80m2
4N 05 KOPALNICA 1 keramika 2,75m2
4N 06 SOBA 2 parket 10,30m2
4N 07 KOPALNICA 2 keramika 3,80m2
4N 08 SOBA 3 parket 9,80m2
4N 08b BALKON keramika 3,25m2
4N 09 KOPALNICA 3 keramika 2,75m2
4N 10 SOBA 4 parket 17,45m2
4N 10b BALKON keramika 3,25m2
4N 11 KOPALNICA 4 keramika 3,75m2
4N 12 SOBA 5 parket 17,45m2
4N 13 KOPALNICA 5 keramika 3,75m2
4N 14 SOBA 6 parket 9,80m2
4N 15 KOPALNICA 6 keramika 2,75m2
4N 16 SOBA 7 parket 11,00m2
4N 16b BALKON keramika 3,25m2
4N 17 KOPALNICA 7 keramika 3,10m2
4N 18 SOBA 8 parket 15,80m2
4N 18b BALKON keramika 3,25m2
4N 19 KOPALNICA 8 keramika 2,75m2
4N 20 APARTMA 1 parket 42,90m2
4N 20b1 BALKON keramika 3,25m2
4N 20b2 BALKON keramika 3,25m2
4N 21 KOPALNICA AP1 keramika 2,70m2
4N 22 WC AP1 keramika 1,15m2
4N 23 APARTMA 2 parket 42,90m2
4N 24 KOPALNICA AP2 keramika 2,70m2
4N 25 WC AP2 keramika 1,15m2
4N 26 SOBA 9 parket 11,00m2
4N 27 KOPALNICA 9 keramika 2,75m2
4N 28 SOBA 10 parket 11,00m2
4N 29 KOPALNICA 10 keramika 3,10m2
4N 30 SOBA 11 parket 9,80m2
4N 30b BALKON keramika 3,25m2
4N 31 KOPALNICA 11 keramika 2,75m2
4N 32 SOBA 12 parket 17,45m2
4N 32b BALKON keramika 3,25m2
4N 33 KOPALNICA 12 keramika 3,75m2
4N 34 SOBA 13 parket 17,45m2
4N 35 KOPALNICA 13 keramika 3,75m2
4N 36 SOBA 14 parket 9,80m2
4N 37 KOPALNICA 14 keramika 2,75m2
4N 38 SOBA 15 parket 11,40m2
4N 38b BALKON keramika 3,25m2
4N 39 KOPALNICA 15 keramika 2,75m2
4N 40 SOBA 16 parket 15,80m2
4N 40b BALKON keramika 3,25m2
4N 41 KOPALNICA 16 keramika 2,75m2
4N 42 HODNIK 1 vyril 28,80m2
4N 43 PRALNICA keramika 8,15m2
4N 44 PERILO keramika 8,15m2
4N 45 HODNIK 2 vyril 42,56m2
4N 46 RAČUNALNIŠKA SOBA vyril 16,40m2
4N 47 HODNIK 3 vyril 29,60m2
4N 48 KUHINJA/JEDILNICA keramika ali vyril 27,70m2
4N 49 SVOJILETLI vyril 10,40m2
4N 50 KOPALNICA VZC keramika 2,70m2
4N 51 SANITARIJE Ž keramika 6,25m2
4N 52 SANITARIJE M keramika 6,25m2
4N 53 VEČNAMENSKI PROSTOR vyril 87,70m2
4N 54 OSTALA keramika 2,20m2
4N 55 STOPNICE STREHA keramika 3,10m2
SKUPAJ (neto) 701,00m2
LEGENDA
OBSTOJEČE NOSILNE STENE
OBSTOJEČE NENOSILNE STENE syporex
OBSTOJEČE PREDELNE STENE opeka
AB NOVO
NOVE ZIDANE PREDELNE STENE - ytong
NOVE PREDELNE STENE-SUHOMONTAŽNE - KNAUF W112
PREBOJ V AB TALNI PLOŠČI, VSI SE NAZAJ TESNIJO R EI 90
NOVA FASADA
MEJA POŽARNEGA SEKTORJA (R) EI90
AKUSTIČNE OBLOGE
OBMOČJE OBDELAVE NOTRANJE OPREME
Vse mere preveriti na lici mesta in jih potrditi pri izdelavi projektov.
Detajle in dovoljene spremembe smeti narediti s pozitivo odgovornega projektanta.
TLORIS 4.NADSTROPJA – novo pohištvo
FN ARS d.o.o.
center za arhitekturo
Podutik 36
1410 Zagorje ob Savi
T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.fnars.si
naziv investitorja : ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, Podutik 76, 4220 Škofja Loka
naziv objekta : Rekonstrukcija in dozidava Dijaškega doma Škofja Loka
vrsta projekta : PZI
vsebina risbe : TLORIS 4.NADSTROPJA – novo pohištvo
številka projekta : 5/2025
datum izdelave risbe : JUNIJ 2025
izdelovalec načrta : KRISTJAN ČOK, univ. dipl. inž. arh.
identifikacijska številka : IN-FPN 2695 1021
projektant : FN Ars d.o.o., Podutik 36, Zagorje ob Savi
sodelavci : SIMON ŠVIGELJ, univ. dipl. inž. arh.
vrsta načrta in prikaza : 1– ARHITEKTURA 0 – TLORIS(NE PRIKAZ)
merilo : M 1:50
številka risbe: 2.6

Vse mere preveriti na licu mesta in jih potrditi pri odgovornem projektantu.
Detajlov ni dovoljeno spreminjati brez vednosti in potrditve odgovornega projektanta.

SHEME POHIŠTVA

FIN ARS d.o.o.,
centrer za arhitekturo

Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi


T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.finars.si

naziv investitorja :	ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka	odgovorni projektant :	KRISTIJAN ČUK, univ. dipl. inž. arh.
naziv objekta :	Rekonstrukcija in dozidava Dijaškega doma Škofja Loka	številka odgovornega projektanta :	PA PPN ZAPS 1021
vrsta projekta :	PZI	projektant :	SIMON ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.
vsebina risbe :	SHEME POHIŠTVA	sodelavci :	
številka projekta :	5/2025	vrsta načrta :	1 – ARHITEKTURA
datum izdelave risbe :	JUNIJ 2025	merilo :	M 1:25

številka risbe: 3.6

POSTELJA 95x205x75 cm	oznaka: P1	M 1:25
kom: 43 (16 + 16 + 11)	LEVA: 21	DESNA: 22

SHEMA (DESNA)




OPIS

- obod IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- stranice d = 2 cm
- vzmetnica 90 x 200 cm gleda nad višino roba postelje 10 cm ven
- stranici na strani sten sta dvignjeni 25 cm nad rob postelje
- v stranici na nasprotni strani spodaj 2x predal za shranjevanje 70 x 70 x 20 cm
- po sredini dolžine so stranice povezane s prečno kovinsko konstrukcijo iz barvanih pohištvenih cevi 40 x 40 mm, ki preprečuje razmik stranic in daje stabilnost posteljnemu dnu
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in letvenim posteljnim dnom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

POSTELJA 95x205x75 cm	oznaka: P2	M 1:25
kom: 4 (0 + 0 + 4)	LEVA: 2	DESNA: 2

SHEMA (DESNA)




OPIS

- obod IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- stranice d = 2 cm
- vzmetnica 90 x 200 cm gleda nad višino roba postelje 10 cm ven
- stranica na strani vzglavja je dvignjena 25 cm nad rob postelje
- v stranici na nasprotni strani spodaj 2x predal za shranjevanje 70 x 70 x 20 cm
- po sredini dolžine so stranice povezane s prečno kovinsko konstrukcijo iz barvanih pohištvenih cevi 40 x 40 mm, ki preprečuje razmik stranic in daje stabilnost posteljnemu dnu
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in letvenim posteljnim dnom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OMARA 65x40x240 cm	oznaka: 01	M 1:25
kom: 48 (16 + 16 + 16)		

SHEMA




OPIS


- dimenzija 65 x 40 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OMARA 55x40x220 cm	oznaka: 02	M 1:25
kom: 23 (8 + 8 + 7)		

SHEMA





OPIS


- dimenzija 55 x 40 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA 70x40x220 cm	oznaka: 03	M 1:25
kom: 9 (3 + 3 + 3)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 70 x 40 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA 120x55x240 cm	oznaka: 04	M 1:25
kom: 13 (4 + 4 + 5)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 120 x 55 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA 60x60x240 cm	oznaka: 05	M 1:25
kom: 6 (2 + 2 + 2)		

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS


- dimenzija 60 x 60 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, na licu lepljeno zrcalo, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OMARA 60x60x220 cm	oznaka: 05*	M 1:25
kom: 6 (2 + 2 + 2)		

SHEMA





OPIS


- dimenzija 60 x 60 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, na licu lepljeno zrcalo, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA 85x60x240 cm	oznaka: 06	M 1:25
kom: 10 (4 + 4 + 2)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 85 x 60 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA 109x60x240 cm	oznaka: 07	M 1:25
kom: 12 (4 + 4 + 4)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 109 x 60 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA 140x60x240 cm	oznaka: 08	M 1:25
kom: 1 (0 + 0 + 1)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 140 x 60 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA 160x60x220 cm	oznaka: 08*	M 1:25
kom: 2 (1 + 1 + 0)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 160 x 60 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA za čevlje 160x20x90 cm	oznaka: 09	M 1:25
kom: 3 (1 + 1 + 1)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 160 x 20 x 90 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA nočna 40x40x60 cm	oznaka: On	M 1:25
kom: 47 (16 + 16 + 15)		

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS

- dimenzija 109 x 60 x 210 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OMARA kopalnični sestav 60x20x60 + 60x30x45 cm	oznaka: Ok	M 1:25
kom: 27 (9 + 9 + 9)		

SHEMA



OPIS


- dimenzija 60 x 20 x 60 cm + 60 x 30 x 45 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- zgoraj fronte ULTRAPAS, na licu lepljeno zrcalo, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- spodaj fronte ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- brezročajno odpiranje s stranskim profilom
- zgoraj LED luč nad ogledalom
- zgoraj poljubno reguliranje polic po višini, 2x polica STEKLO
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OMARA kuhinjski sestav 160x60x90 + 160x40x90 cm oznaka: Os	M 1:25
kom: 3 (1 + 1 + 1)	

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 160 x 60 x 90 in 160 x 40 x 90 cm
- vmes stenska obloga v enakem materialu kot pult
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa – hrasta, ujemajoč s talno oblogo, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in vgradno napo

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


REGAL 120x40x80 cm	oznaka: R1	M 1:25
kom: 11 (4 + 4 + 3)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 120 x 40 x 80 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


REGAL 120x40x60 cm	oznaka: R1*	M 1:25
kom: 6 (2 + 2 + 2)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 120 x 40 x 60 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


REGAL 40x40x80 cm	oznaka: R2	M 1:25
kom: 30 (10 + 10 + 10)		

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS

- dimenzija 40 x 40 x 80 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

REGAL 95x40x60 cm	oznaka: R3	M 1:25
kom: 6 (2 + 2 + 2)		

SHEMA



OPIS


- dimenzija 95 x 40 x 60 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


REGAL 95x40x40 cm	oznaka: R3*	M 1:25
kom: 41 (14 + 14 + 13)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 95 x 40 x 40 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


REGAL 35x40x40 cm	oznaka: R4	M 1:25
kom: 35 (12 + 12 + 11)		

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS

- dimenzija 35 x 40 x 30 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

REGAL 110x40x40 cm	oznaka: R5	M 1:25
kom: 6 (2 + 2 + 2)		

SHEMA



OPIS


- dimenzija 110 x 40 x 60 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


REGAL 110x40x40 cm	oznaka: R5*	M 1:25
kom: 6 (2 + 2 + 2)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- dimenzija 110 x 40 x 40 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


MIZA 120x70x75 cm	oznaka: M1	M 1:25
kom: 21 (6 + 6 + 9)		

SHEMA


TLORIS



PREREZ



POGLED



OPIS


- pisalna miza dimenzija 120 x 70 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- debelina plošče je 3 cm
- podnožje IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi.
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


MIZA 120x115x75 cm	oznaka: M2	M 1:25
kom: 26 (10 + 10 + 6)	LEVA:13	DESNA:13

SHEMA (DESNA)


TLORIS



PREREZ



POGLED



OPIS


- pisalna miza dimenzija 120 x 115 x 75 cm z vgrajeno masko konvektorja
- mizna plošča ULTRAPAS, barva KAINDL JADE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- debelina plošče je 3 cm
- podnožje IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi.
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


MIZA jedilniška 120x80x75 cm	oznaka: M3	M 1:25
kom: 3 (1 + 1 + 1)		

SHEMA


TLORIS



PREREZ



POGLED



OPIS


- jedilna miza dimenzija 90 x 90 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- debelina plošče je 3 cm
- kovinsko podnožje iz INOX–a, iz pohištvenih kvadratnih profilov 40 x 40 x 4 mm
- na spodnji strani profili zaprti s plastičnimi, protizdrsnimi čepi.
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


STOL pisarniški	oznaka: S1	M 1:25
kom: 47 (16 + 16 + 15)		


SHEMA

TLORIS



POGLED





OPIS


- pisarniški stol srednjega cenovnega razreda
- kovinsko podnožje na kolesih, vrtljivo, nastavljiva višina in naklon hrbtnega dela
- sedalo oblečeno v tekstilno oblogo, barva po izbiri arhitekta
- kolesa primerna za PVC talno oblogo

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


STOL jedilniški	oznaka: S2	M 1:25
kom: 12 (4 + 4 + 4)		

SHEMA

TLORIS



POGLED





OPIS
- kuhinjski stol srednjega cenovnega razreda
- kovinsko podnožje, 4 noge
- noge opremljene s PVC čepi proti poškodbam tal, primernimi za PVC talne obloge
- leseno sedalo, barva po izbiri arhitekta

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MASKA KONVEKTORJA 75x20x55 cm oznaka: K	M 1:25
kom: 4 (0 + 0 + 4)	

SHEMA





OPIS


- maska konvektorja dimenzija 75 x 20 x 55 cm
- IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OGLEDALO 40x180 cm	oznaka: Z	M 1:25
kom: 27 (9 + 9 + 9)		

SHEMA

POGLED



OPIS
- ogledalo dimenzija 40 x 180 cm
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.