JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

Naročnik:

KSP Litija d.o.o.
Ponoviška cesta 15

1270 Litija

Številka: **NMV 01-2025**

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO NAROČILA MALE VREDNOSTI
(47. člen ZJN-3)

SUKCESIVNA DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA

Litija, JUNIJ 2025

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Javno podjetje KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA d.o.o.,
Ponoviška cesta 15, 1270 LITIJA

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

SUKCESIVNA DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro najugodnejšega ponudnika s katerim bo sklenjena pogodba za predmet javnega naročila.

S spoštovanjem !

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
Direktor:
Roman Ciglar, dipl. ing. str.

03 JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o. Ponoviška cesta 15 1270 Litija

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je **sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala** po sklopih:

- **Sklop 1: ARMATURE IN CEVI** (EV zasun, EV zasun za zamenjavo, vgradilna garnitura, kolo za zasun, navojni EV zasun, cestna kapa, N kos, FF kos, FFK kos, cevi iz NL, cevi iz PE, EV kos, FFR kos, T kos, MMK kos, MK kos, podzemni hidrant, nadzemni hidrant)
- **Sklop 2: PRIKLJUČKI, SPOJKE** (Vodomerni termo jaški, zasuni, vrtljiva kolesa, spojka dvojna, spojka enojna, zobate spojke, univerzalne spojke, reparaturne objemke)
- **Sklop 3: KANALIZACIJSKI MATERIAL** (PVC-UK cevi, cevi PE rebraste, jaški, jaški z dvojnim dnom, kanalizacijski pokrovi, kompozitni pokrovi)

Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega sklopa, za katerega odda ponudbo. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil celotnega sklopa (vseh zahtevanih artiklov v sklopu) bo izključen iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov ali za vse sklope.

Predmet naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine, navedene v popisu so okvirne, in ne pomenijo zaveze, da bo naročnik naročil takšno količino. Naročnik bo v času izvajanja javnega naročila kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.

Naročnik bo za vsak posamičen sklop sklenil pogodbo z enim ponudnikom, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo, in sicer za obdobje treh (3) let od dneva podpisa pogodbe.

1.2. Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

1.3. Pravna podlaga

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.
Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

- *Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/2015 in 14/18), v nadaljnjem besedilu ZJN-3;*
- *Uredbe komisije (ES) št. 842/2011, z dne 19.8.2011, o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005;*

- *Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Ur.l. RS št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H);*
- *Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/11, 63/13 in 60/17);*
- *Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);*
- *Obligacijskega zakonika (OZ-UPB, Ur.l. RS, št. 97/2007);*
- *Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A,70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE);*
- *Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20);*
- *Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18),*
- *Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)*

ter vso pozitivno zakonodajo ter drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

1.4. Jezik in denarna enota

Vsa dokumentacija ponudbe mora biti izdelana v slovenskem jeziku. V kolikor bo katerikoli dokument ponudbe predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.
Ponudniki naj morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku. Finančni podatki morajo biti podani v EUR.

1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna vprašanja o javnem naročilu lahko ponudniki zahtevajo samo preko portala javnih naročil, vendar najkasneje do 7 (sedem) dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil, najkasneje 5 (pet) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bodo vprašanja posredovana pravočasno.

1.6. Variantna ponudba

Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.

1.7. Predložitev ponudbe

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ejn2 **najkasneje do dne 1.7.2025 do 10:00 ure.** Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

1.8. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **dne 1.7.2025** in se bo začelo **ob 11:00 uri** na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

1.9. Dopustne dopolnitve ponudbe in odprava računskih napak

Naročnik sme od ponudnika zahtevati dopolnitev njegove ponudbe v skladu z 88. členom ZJN-3, v kolikor ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil.

Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlenitev (analizo) ponudbenih cen.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z 109. členom ZJN-3.

1.10. Opredelitev postopka

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik v javno naročilo vključuje pogajanja. Po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom predmeta javnega naročila.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe pisno.

1.11. Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17).

1.12. Zaupnost podatkov

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in tajne podatke za gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

1.13. Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1.14. Izključitev ponudnika, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.15. Kontaktna oseba

Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Bogdan Ahac, elektronska pošta bogdan.ahac@ksp-litija.si.

2. PONUDBENI POGOJI

2.1. Splošne zahteve

2.1.1. Celovitost ponudbe

Ponudnik mora ponuditi dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala kot je navedeno za predmet javnega naročila. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z vsemi zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji naročnika.

2.1.2. Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,
- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti, ki je lahko samo glavni nosilec posla.

Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1.

2.1.3. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da ponudnik daje ponudbo s podizvajalci se ravna po določilih 94. člena ZJN-3.

Če ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 5 navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:

- vse vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih (obrazec 1 k prilogi 5) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (na lastnem obrazcu), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (obrazec 2 k prilogi 5).

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.
Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika obveščati o vseh spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila.

2.1.4. Cena blaga in materiala

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega naročila upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški predelave, stroški materiala, stroški izdelave ponudbene dokumentacije in stroški dostave predmeta javnega naročila na lokacijo naročnika.

Ponudbene cene na enoto za opravljeno dobavo blaga so za celotno obdobje trajanja pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.

2.1.5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb.

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

2.1.6. Plačilni pogoji

Rok plačila je 45 dni od dneva prejema računa.

2.1.7. Reklamacije

Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe.

3.1. Osnovna sposobnost ponudnika

Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem postopku.

Prav tako ponudniku v zadnjih petih letih ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kazniva dejanja v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali pravnomočna odločba s katero bi mu bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo za vse ponudnike v okviru skupne ponudbe.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«, (priloga 3) in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika«. (priloga 4)

3.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3)

3.3. Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

- ekonomsko in finančno smo sposobni izvesti storitev, ki je predmet javnega naročila
- v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
- prihodki v letu 2024 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV,
- bonitetna ocena SB5 ali boljša po sistemu BASEL II

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3)

3.4. Tehnična in kadrovska sposobnost

Ponudnik ali skupina ponudnikov lahko ponudi le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik ali skupina ponudnikov v zadnjih treh letih pred dnevom objave naročila uspešno izvedel/i vsaj 3 (tri) posle za dobavo vodovodnega materiala v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV) za posameznega naročnika.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.
Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3), s podpisom izpolnjenega »Seznama referenc« (priloga 6), s podpisom izpolnjenega obrazca »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov« (priloga 7)

3.5. Ostale zahteve in pogoji naročnika

Ponudniku ali skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ni smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008).

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10), naročniki ne smejo sodelovati.

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3) in podpisanimi ostalimi prilogami iz razpisne dokumentacije.

4. FINANČNA ZAVAROVANJA

4.1. Zavarovanje resnosti ponudbe

Ponudnik mora k ponudbi predložiti podpisano in žigosano bianco menico in podpisano ter žigosano menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3 % vrednosti ponudbe brez DDV, z oznako »brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno **najmanj devetdeset (90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.** Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije (Priloga 9). Ponudnik pošlje menico in menično izjavo na naslov naročnika po pošti najkasneje do 1.7.2025 do 10.00 ure.

Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe o dobavi,
- ob sklenitvi pogodbe o dobavi ne izroči naročniku garancije za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe.

4.2. Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti podpisano in žigosano bianco menico in podpisano ter žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (Priloga 10) v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje mora veljati še najmanj trideset (30) dni po roku, določenem za dobavo. Če

se rok dobave podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. Zavarovanje lahko unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.

4.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Podpisano in žigosano bianco menico in menično izjavo za brezhibno delovanje in odpravo napak v garancijskem roku (Priloga 11) v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV bo izbrani ponudnik izročil naročniku ob podpisu pogodbe. Rok trajanja menice z menično izjavo je najmanj trideset (30) dni daljši kot je garancijski ali jamčevalni rok, ki je določen v osnovni pogodbi.

5. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA

<u>Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe</u>

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:
EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA (najnižja cena z vsemi popusti brez DDV).

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno za posamezni sklop bo najugodnejši ponudnik.

Najnižja ponudbena cena za posamezni sklop je razvidna iz ponudnikove ponudbe (razpisni obrazec št. 2).

V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako skupno najnižjo ponudbeno vrednostjo, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo naročnik prej prejel.

6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1. Izdelava ponudbe

Ponudba mora biti izdelana tako, da:

- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne dokumentacije,
- je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za javna naročila, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:

PODATKI O PONUDNIKU	***priloga 1***

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

PONUDBA	***priloga 2***

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora izpolniti in priložiti k ponudbi :

- »Povzetek predračuna» (priloga 2a),
- »Ponudbeni predračun« (priloga 2b)

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA	***priloga 3***

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, morajo obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti tudi obrazec k prilogi 3.

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA	***priloga 4***

Vsi zakoniti zastopniki (glavnega ponudnika in posameznega člana skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe) ponudnika morajo razmnožen obrazec priloge 4 in obrazec k prilogi 4 izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi.

SEZNAM PODIZVAJALCEV	***priloga 5***

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke ter:

- v obrazcu 1 k prilogi 5 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik poravnal vse finančne obveznosti in
- v obrazcu 2 k prilogi 5 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (na lastnem obrazcu), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik na razpisu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.

SEZNAM REFERENC	***priloga 6***

Ponudnik ali skupina ponudnikov lahko ponudi le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z ustreznimi referencami.
Reference ustrezajo, če je ponudnik ali skupina ponudnikov v zadnjih treh letih pred dnevom objave naročila uspešno izvedel/i vsaj 3 (tri) posle za dobavo vodovodnega materiala v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV) za posameznega naročnika.

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV	***priloga 7***

V prilogi mora ponudnik, za predmet javnega naročila, priložiti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 6.

OSNUTEK POGODBE	***priloga 8***

Osnutek pogodba mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan.

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE	***priloga 9***

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo z bianco menico za zavarovanje resnosti ponudbe. Ponudnik pošlje menico in menično izjavo na naslov naročnika po pošti najkasneje do 14.5.2025 do 10.00 ure.

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI	***priloga 10***

Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti mora biti pripravljena po vzorcu iz razpisne dokumentacije.

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	***priloga 11***

Menična izjava za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi mora biti pripravljena po vzorcu iz razpisne dokumentacije.

TEHNIČNE ZAHTEVE	***priloga 12***

Tehnične zahteve za posamezni sklop so navedene v prilogi 12.

Dokazila o **izpolnjevanju tehničnih zahtev:**

- **Katalog:** ponudnik mora ponudbi predložiti katalog ponujenega blaga za vse artikle. Katalog more vsebovati sliko, tehnične karakteristike in opis artikla iz katerega je možno razbrati, da ustreza zahtevanim lastnostim navedenim v tehničnih specifikacijah.
- **Certifikati, atesti in izjava o lastnostih:** ponudnik mora pri postavkah v ponudbenem predračunu navesti ime proizvajalca in tip artikla. S podpisom izjave o izpolnjevanju tehničnih zahtev (Razpisni obrazec št. 3) ponudnik izjavlja, da ima ponujeno blago izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/13) ter pripadajoče certifikate o skladnosti proizvodov s standardom ter poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

PODATKI O PONUDNIKU	***priloga 1***

Naziv ponudnika _____

Naslov ponudnika _____

Odgovorna oseba
(podpisnik pogodbe) _____
- funkcija _____
- telefon _____
- telefax _____
- e-mail _____

Kontaktna oseba _____
- funkcija _____
- telefon _____
- telefax _____
- e-mail _____

Transakcijski račun _____
Matična banka _____
ID številka za DDV _____
Matična številka _____

_____ žig _____
(kraj, datum) (podpis odgovorne osebe)

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

PONUDBA	***priloga 2***

Javno naročilo: NMV 01/2025 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala

Ponudbo oddajamo (označi):

☐ samostojno ☐ skupna ponudba ☐ s podizvajalci

PONUDBA št.: _____

PONUDNIK:

_____

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo dobavili material, ki je predmet javnega naročila za ceno:

Vrednost materiala po ponudbenem predračunu za SKLOP 1	_____ EUR
Popust	_____ EUR
+ DDV 22 %	_____ EUR
PONUDBENA CENA za SKLOP 1	**_____ EUR**

(z besedo:_____evrov in ___/100)

Vrednost materiala po ponudbenem predračunu za SKLOP 2	_____ EUR
Popust	_____ EUR
+ DDV 22 %	_____ EUR
PONUDBENA CENA za SKLOP 2	**_____ EUR**

(z besedo:_____evrov in ___/100)

Vrednost materiala po ponudbenem predračunu za SKLOP 3	EUR
Popust	EUR
+ DDV 22 %	EUR
PONUDBENA CENA za SKLOP 3	**EUR**

(z besedo:_____evrov in ___/100)

2. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne za celotno obdobje izvedbe naročila, v ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

3. Plačilni pogoji: Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 45 dni od prejema računa na transakcijski račun ponudnika.

4. Čas trajanja dobave je predvidoma za obdobje treh let od dneva podpisa pogodbe. Dobavni rok za posamezna naročila mora biti največ 3 delovne dni po prejemu naročila za posamezno delno nabavo.

5. Veljavnost ponudbe: _____dni (minimalno 90 dni od odpiranja ponudb).

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

_____ _____

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

za javno naročilo »Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«

NAZIV PONUDNIKA:

1. PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 1 (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

*Ponudbena vrednost v EUR brez DDV	*Ponudbena vrednost v EUR z DDV

2. PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 2 (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

*Ponudbena vrednost v EUR brez DDV	*Ponudbena vrednost v EUR z DDV

3. PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 3 (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

*Ponudbena vrednost v EUR brez DDV	*Ponudbena vrednost v EUR z DDV

***Ponudbena vrednost za posamezen sklop v EUR brez DDV je enaka kot v ponudbenem predračunu.**

Datum: Podpis:

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA	***priloga 3***

Ponudnik _____ ,
ki oddaja ponudbo na javno naročilo po postopku naročila male vrednosti:

Javno naročilo: NMV 01/2025 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala

1. IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja:

- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih,
  obveznosti,
- pranje denarja ter
- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

IZJAVLJAMO, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem postopku.

IZJAVLJAMO, da nam v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kazniva dejanja v zvezi z poklicnim ravnanjem ali pravnomočna odločba s katero bi nam bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.

2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvajanje storitve, ki je predmet javnega naročila.

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

IZJAVLJAMO, da prihodki v letu 2024 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV

FINANČNE ZAHTEVE – boniteta min SB5. Naročnik bo upošteval tudi bonitetne ocene drugih institucij, ki bodo narejene po sistemu BASEL II.

DOKAZILO – BON obrazec ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje boniteto podjetja.

4. IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje.

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenih v razpisni dokumentaciji.

5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z **vsemi** pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,…) javnega naročila **NMV 01/2025 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala**. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.

IZJAVLJAMO, da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008).

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10), naročniki ne smejo sodelovati.

IZJAVLJAMO, da so v ponudbene cene, navedene za predmet javnega naročila za katerega oddajamo ponudbo, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.

6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

obrazec k prilogi 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

_____ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako **NMV 01/2025 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ,** od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:
_____

Sedež podjetja:
_____

Občina sedeža podjetja:
_____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
_____

Matična številka podjetja:
_____

_____		_____
(kraj, datum)	žig	(podpis odgovorne osebe)

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA	***priloga 4***

Ime in priimek _____
EMŠO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
- pranje denarja.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

(kraj, datum)	žig	(podpis zakonitega zastopnika)

obrazec k prilogi 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek) pooblaščam Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako **NMV 01/2025 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala ,** od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:
_____
_____

DATUM ROJSTVA:
_____

KRAJ ROJSTVA:
_____

OBČINA ROJSTVA:
_____

DRŽAVA ROJSTVA:
_____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka) _____
- (poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO:
_____

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:
_____

_____ _____

(kraj, datum) (podpis pooblastitelja)

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

SEZNAM PODIZVAJALCEV	***priloga 5***

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

NAZIV PODIZVAJALCA	
POLNI NASLOV	
MATIČNA ŠTEVILKA	
DAVČNA ŠTEVILKA	
TRANSAKCIJSKI RAČUN	
PREDMET	
KOLIČINA	
VREDNOST	
KRAJ IZVEDBE	
ROK IZVEDBE	
VRSTA DEL	

Datum:.....
Podpis in žig odgovorne osebe ponudnika:

Datum:……..
Podpis in žig odgovorne osebe podizvajalca:

obrazec 1 k prilogi 5

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):
.....

.....
.....

.....
.....

za ponudbo za javno naročilo:

NMV 01/2025 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala

IZJAVLJAMO,

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.

Naziv in naslov podizvajalca .....

…….....

.....

Kraj: .....

dne: ..... Žig: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

SOGLASJE PODIZVAJALCEV	**obrazec 2 k prilogi 5**

Ponudnik za to stranjo na lastnem obrazcu priloži soglasje podizvajalca (v skladu s 94. členom ZJN-3), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

SEZNAM REFERENC	***priloga 6***

Ponudnik: _____

SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV VODOVODNEGA MATERIALA V ZADNJIH 3 LETIH:

Naročnik	Predmet storitve	Leto storitve	Vrednost brez DDV

Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 (treh) letih uspešno izvedel/i vsaj 3 (tri) posle za dobavo vodovodnega materiala v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV) za posamezen posel.

Kraj in datum: _____

Žig in podpis ponudnika: _____

JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA, d.o.o.
Ponoviška cesta 15, SI-1270 Litija
Tel. 01 89 000 10, fax 01 89 000 20, www.ksp-litija.si
ID za DDV: SI84245956, mat. št.: 5112141, TRR: 02023-0020080754

POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV	***priloga 7***

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

Potrjujemo, da je izvajalec
_____

v obdobju od _____(dan/mesec/leto) do _____(dan/mesec/leto) na podlagi našega naročila kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel dobavo vodovodnega materiala v skupni vrednosti _____ EUR (brez DDV).

Potrdilo izdajamo za potrebe izvedbe javnega naročila naročnika javnega podjetja KSP Litija d.o.o., številka objave na portalu javnih naročil: _____, datum objave: _____.

Kontaktna oseba naročnika

_____ kontaktna tel.št. _____

NAROČNIK STORITVE

_____ Žig

_____
_____
(podpis odgovorne osebe) (kraj in datum)

OSNUTEK POGODBE	***priloga 8***

NAROČNIK:

KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA d.o.o.
Ponoviška cesta 15, 1270 LITIJA
ki ga zastopa direktor Roman CIGLAR, dipl.ing.str.
matična številka: 5112141
identifikacijska številka: SI 84245956
transakcijski račun: SI56 6100 0001 0356 552, odprt pri DH

in

DOBAVITELJ:

…….....
.....
ki ga zastopa .....
matična številka podjetja: .....
identifikacijska številka podjetja: .....
transakcijski račun štev.: .....

skleneta

P O G O D B O št. NMV 01 - 2025
o sukcesivni dobavi vodovodnega in kanalizacijskega materiala

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila **»Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«,** objavljenega na Portalu javnih naročil, št. _____ z dne _____ je bil kot najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa se zaveže dobavljati blago za razpisano javno naročilo.

Navedena dela se prodajalec zaveže izvesti v skladu:
- s ponudbo ponudnika štev. _____ z dne _____
- z razpisnimi pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije.

2. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je dobava blaga, na način, z vsebino, v obsegu in v skladu z ostalimi podatki, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja.

3. člen

Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.

Pogodba med naročnikom in dobaviteljem se sklepa za obdobje 36 mesecev od dneva podpisa pogodbe.

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
Dobavitelj se zaveže dobavljati blago iste vrste, lastnosti, kakovosti, opisa blaga in cen, kot so opredeljene v ponudbenem predračunu, količine pa bodo natančneje določene v posameznem povpraševanju naročnika.

3. CENE

4. člen

Skupna okvirna pogodbena vrednost znaša _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV.

Pogodbene cene posameznih artiklov so razvidne iz ponudbenega predračuna. Vse cene blaga v EUR brez DDV so nespremenljive v času veljavnosti te pogodbe. Pogodbene cene blaga vsebujejo vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila. Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih stroškov, kot npr. stroški dobav itd. DDV obračuna izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo.

5. člen

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj dobavi blago ustrezne kakovosti. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti.

4. NAROČANJE IN DOBAVA

6. člen

Dobavitelj se zaveže dobavljati blago sukcesivno, vendar vedno na podlagi predhodnega naročnikovega naročila.

Dobavitelj mora dostaviti blago na sedež naročnika oziroma na kraj, ki ga določi naročnik.

Dobavitelj se zavezuje dostaviti material v običajnem roku, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni, na zahtevo naročnika pa v roku 24 ur. Za dan dobave se šteje dan, ko dobavitelj preda, naročnik pa sprejme material v uporabo do 14. ure.

Dobavitelj je upravičen do podaljšanja roka dobave v primeru višje sile. V tem primeru se obojestransko ugotovi okoliščine in se jih obojestransko pisno potrdi. Za ugotovljene dneve se podaljša rok dobave.
Vzrok za podaljšanje roka dobave mora dobavitelj sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane.

Naročanje lahko poteka preko navadne, telefaks ali elektronske pošte, po telefonu, in sicer praviloma od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro. Dobavitelj je dolžan v primeru nujnih nabav sprejeti tudi naročilo, ki ga naročnik posreduje po telefonu, pri čemer ga naročnik kasneje pisno potrdi. Dobavitelj je v takšnem primeru dolžan naročniku omogočiti tudi osebni prevzem.

Dobavitelj se mora na naročnikovo naročilo odzvati nemudoma oziroma najkasneje v roku 2 ur, v kolikor se naročnik in izvajalec v posameznem primeru ne dogovorita drugače.

Količinski in kakovostni prevzem dobavljenega blaga se izvrši z dobavnico, ki jo podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika.

5. ZAGOTAVLJANJE KVALITETE BLAGA IN GARANCIJA BLAGA

7. člen

Dobavitelj jamči za kvaliteto blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za tovrstne izdelke. To pomeni, da zagotavlja dobavo vodovodnega materiala, ki ima tehnične lastnosti, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeni material ustreza obveznim standardom, ki jih določa zakonodaja s podrejenimi predpisi in zahtevam iz razpisne dokumentacije, na podlagi katere je bila sklenjena pogodba.

V kolikor naročnik dvomi v kvaliteto dobavljenega materiala, si pridržuje pravico izdelati analizo kvalitete dobavljenega materiala oziroma skladnost s predpisanimi standardi, pri pooblaščeni neodvisni inštituciji (kot npr. ZAG). Negativno mnenje take pooblaščene inštitucije je upravičen razlog za izločitev materiala, vse stroške nastale v zvezi s tem krije dobavitelj, prav tako krije stroške analize kvalitete dobavljenega materiala oziroma skladnosti s predpisanimi standardi.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik postopke za njeno prekinitev oziroma unovčitev finančnih zavarovanj.

Dobavitelj jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije, zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstno blago.

Dobavitelj jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

6. REKLAMACIJE

8. člen

Dobavitelj je odgovoren za kakovost dobavljenega vodovodnega in kanalizacijskega materiala. Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, lahko naročnik reklamira in zahteva dobavo dogovorjenega blaga.

V kolikor dobavitelj v času veljavnosti pogodbe dobavlja artikel, ki je predmet reklamacije, je dobavitelj dolžan zamenjati takšen artikel z drugim artiklom, ki ga potrdi naročnik, po isti ceni, kot je bila določena za zamenjani artikel.

V primeru, da dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete blaga v roku, kot je določen s tem sporazumom, je dolžan ponuditi nadomestno blago, čigar cena ne sme presegati cene za naročeno blago. Naročnik lahko zavrne ponujeno nadomestno blago in opravi dobavo pri drugem dobavitelju, od dobavitelja pa zahteva razliko v ceni (kritni kup).

7. PLAČILNI POGOJI

9. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec naročniku izstavil račun po vsakokratni opravljeni dobavi, v najkrajšem času po podpisu dobavnice s strani naročnika.

Dobavitelj izstavi račun na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 LITIJA.

Naročnik lahko nepravilno izstavljen račun zavrne v 10 dneh od dneva njegovega prejema. Naročnik je dolžan plačati račun v 45 dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa in sicer na transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na računu. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

8. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

10. člen

Dobavitelj se zaveže:

- da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in v skladu s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvedbo storitev v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi;
- Da bo najkasneje 10 dni pred iztekom veljavnosti pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijski (jamčevalni) rok določen v tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja
- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.

Dobavitelj se zaveže vsa dela po tem členu izvesti brez dodatnega plačila.

11. člen

Naročnik se zaveže:

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se dobava blaga izvrši pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščati dobavitelja o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi;
- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

9. GARANCIJSKA DOBA

12. člen

Garancijska doba za dobavljen material znaša najmanj 2 leti od dobave.

Garancija se razteza na brezhibno delovanje uporabo blaga in odpravo posledic, nastalih zaradi neustrezne kvalitete.

V primeru, da se ob pregledu izvedenih dobav, ali v roku 2 let od dobave pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora dobavitelj nemudoma izvesti potrebne zamenjave oz. spremembe oz. popravila - po izbiri naročnika, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči finančno zavarovanje.

Dobavitelj se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi nemudoma odpravil, če se ne dogovorita za drug rok.

Če dobavitelj ne odpravi napak oz. po izbiri naročnika zamenja blaga v določenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelj oz. sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu dobavitelju na račun dobavitelja iz te pogodbe. Naročnik lahko opravi dobavo pri drugem dobavitelju, od dobavitelja pa zahteva razliko v ceni (kritni kup). Za poplačilo stroškov odprave napak oz. dobave pri drugem dobavitelju in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Dobavitelj mora najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti te pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, *z veljavnostjo 2 leti in 30 dni.*

V kolikor dobavitelj zavarovanja ne bo predložil v roku, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

10. POGODBENA KAZEN

13. člen

V primeru, da pride dobavitelj po svoji krivdi v zamudo pri dobavi blaga ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5% (pol odstotka) od pogodbene vrednosti

za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.

Če dobavitelj ne dobavi blaga naročniku v dogovorjenem roku ter bo naročniku zaradi tega primanjkovalo naročenega blaga tako, da bo onemogočeno njegovo funkcioniranje, lahko naročnik na stroške dobavitelja blago kupi pri drugem dobavitelju. Naročnik lahko v takšnem primeru unovči finančno zavarovanje iz 2. alineje 10. člena te pogodbe.

11. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

14. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Marko BERČON, tel. 01/890026; el.pošta: marko.bercon@ksp-litija.si.
Pooblaščeni zastopnik dobavitelja po tej pogodbi je: ……....., tel.: ….....…….; el.pošta: .....…….

12. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v IX. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

15. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, dobavitelj naročnika pooblašča, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.
Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V primeru, da dobavitelj podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

16. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko dobavitelj potrdi situacijo oziroma račun podizvajalca. V primeru, da dobavitelj ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je dobavitelj potrdil situacijo oz. račun

podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

17. člen

Naziv:.....
Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: ……
……..…..
Predmet in količina del: ……
Vrednost del: ……
Kraj izvedbe del……
Rok izvedbe del……

13. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

14. OSTALA DOLOČILA

19. člen

V primeru, da dobavitelj:

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali
- v času trajanja te pogodbe trikrat ne more naročniku zagotoviti naročenih količin materiala v dobavnih rokih;

- dobavlja blago v nasprotju z določili te pogodbe;
- dobavlja tehnično neustrezno blago oziroma blago, ki ni enako navedenemu v ponudbi ali
- drugače krši določila te pogodbe,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Naročnik obvesti dobavitelja o kršitvah in odstopu od pogodbe pisno. Pogodba preneha veljati takoj po prejemu pisne odpovedi.

Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe, če je naročnik v zamudi s plačilom več kot 3 mesece in kljub pisnemu opominu dobavitelja ne poravna zapadlih med strankama nespornih obveznosti, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V kolikor bi dobavitelj odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je naročnik upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celotni vrednosti ter bo zahteval povračilo vseh stroškov in druge škode, ki bi jo zaradi odstopa dobavitelja imel.

Ne glede na določbe tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

20. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primerih nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s kršitvijo.

15. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki dodatka k tej pogodbi podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče pa bodo take spore reševale s pomočjo stvarno pristojnega sodišča na sedežu naročnika.

22. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in pod odložnim pogojem, da izvajalec v 10 dneh po podpisu pogodbe predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), uporablja pa se od _____ dalje.

Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 2 izvoda.

Datum:	Datum:
DOBAVITELJ:	**NAROČNIK:**
_____	**KSP Litija d.o.o.**
_____	**Roman CIGLAR, dipl. ing. str.**
Direktor	**Direktor**

Priloge:
- ponudba dobavitelja št. _____ z dne _____
- povzetek predračuna
- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE	***priloga 9***

navodilo: Ponudnik mora prilogo št. 9 izpolniti ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo vsebinsko identična temu obrazcu in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:

_____

_____

_____

Za zavarovanje resnosti ponudbe, v postopku javnega naročila za oddajo naročila male vrednosti za »Sukcesivno dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, številka objave _____, izročamo naročniku, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, 1 (eno) menico v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV, za zavarovanje za resnost ponudbe. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:

naziv ponudnika:
_____

naslov ponudnika:
_____

priimek in ime _____kot
_____podpis_____

priimek in ime _____kot
_____podpis_____

Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a menice pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe, naročniku ne bomo izročili menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, menico unovči.

Menica mora biti plačljiva na prvi poziv.

Menica je veljavna najmanj devetdeset (90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

Menica je unovčljiva pri banki
_____,

ki vodi transakcijski račun št.
_____

Priloga: menica ***(na menici mora biti ročno napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.)***

kraj: _____

datum: _____

žig podpis odgovorne osebe

_____

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	***priloga 10***

navodilo: Ponudnik mora prilogo št. 10 izpolniti ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo vsebinsko identična temu obrazcu in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:

_____

_____

_____

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v postopku javnega razpisa za oddajo naročila male vrednosti za »Sukcesivno dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, številka objave _____, izročamo naročniku, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, 1 (eno) menico v višini 5 % ponudbene vrednosti brez DDV, za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:

naziv ponudnika:
_____

naslov ponudnika:
_____

priimek in ime _____kot
_____podpis_____

priimek in ime _____kot
_____podpis_____

Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a menice pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta

15, 1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru neizvedenih pogodbenih obveznosti iz

pogodbe o dobavi vodovodnega materiala, menico unovči.

Menica mora biti plačljiva na prvi poziv.

Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka dobave vodovodnega materiala.

Menica je unovčljiva pri banki

_____,

ki vodi transakcijski račun št.

_____

Priloga: menica ***(na menici mora biti ročno napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.)***

kraj: _____

datum: _____

žig podpis odgovorne osebe

_____

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	***priloga 11***

navodilo: Ponudnik mora prilogo št. 11 izpolniti ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo vsebinsko identična temu obrazcu in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:

_____

_____

_____

Za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v postopku javnega razpisa za oddajo naročila po postopku naročila male vrednosti za »Sukcesivno dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, številka objave _____, izročamo naročniku, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, 1 (eno) menico v višini 5 % ponudbene vrednosti brez DDV, za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:

naziv ponudnika:
_____

naslov ponudnika:
_____

priimek in ime _____kot
_____podpis_____

priimek in ime _____kot
_____podpis_____

Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a menice pooblaščen/a za podpis menice.

Naročnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta

15, 1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru ne odpravljenih napak v garancijski dobi, menico unovči.

Menica mora biti plačljiva na prvi poziv.

Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka garancije za dobavo vodovodnega materiala, unovčljiva pri banki _____,

ki vodi transakcijski račun št.
_____

Priloga: menica ***(na menici mora biti ročno napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.)***

kraj: _____

datum: _____

žig podpis odgovorne osebe

_____

1. SKLOP 1: ARMATURE IN CEVI

EV ZASUNI

EV zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti živilsko neoporečna. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. EPDM zmes mora ustrezati EN 681 in predpisu W 270. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla ter mora biti tesnjeno z tremi tesnili + zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vgradna dolžina zasunov v skladu z EN 558-1. Kompenzacijski EV zasuni za vgradnjo v jaške morajo biti vgradne dolžine F5 ter imajo možnost krajšanja in daljšanja. EV zasuni morajo že ob dobavi biti pripravljeni za takojšnjo vgradnjo, brez dodatnega sestavljanja. Vsi zasuni (ploščati, ovalni in kompenzacijski) morajo biti od istega proizvajalca. Naročnik je zahtevo po proizvodih istega proizvajalca določil z namenom, da se izogne neprimernemu spajanju in posledično težav v zvezi z reklamacijo materiala.

VGRADILNE GARNITURE

Vgradilne garniture in kolesa za zasune morajo ustrezati obema vrstama EV zasunov. Morajo biti teleskopske izvedbe. Dolžina je 800 - 1000 mm.

NAVOJNI ZASUNI

Telo navojnih EV zasunov je narejen iz nodularne litine, klin je polnogumiran. Ista vgradilna garnitura za hišne priključke se lahko uporablja tako za navojne EV zasune kot tudi za zasune za hišne priključke.

CESTNE KAPE

Cestne kape so izdelane iz litega železa. Pokrov je zaščiten proti izpadanju z močnejšo šobo.

CESTNE KAPE – TELESKOPSKE

Ohišje cestnih kap je narejen iz kompozitnega materiala (poliamid in steklena vlakna ali podobno). Pokrovček je iz nodularne litine. Omogočati morajo prilagajanje terenu v višini vsaj 20 cm. Odpornost na temperature vsaj 240°C.

CEVI IZ NODULARNE LITINE

Cevi iz nodularne litine so za pitno vodo in so izdelane v skladu s standardom EN 545. Cevi so na notranji strani zaščitene s cementno oblogo, na zunanji strani pa z zlitino cinka

in aluminija (min. 400 g/m2) ter epoksi zaščito. Cevi so tlačne klase C 40 do DN 300, DN 350 je klase C30. Spoj je TYTON.

FAZONI

Vsi fazoni so narejeni v skladu s standardom EN 545, ki določa material, iz katerega so fazoni narejeni, dimenzije fazonov in dovoljena odstopanja, mehanične karakteristike ter standardno zaščito fazonov. Prirobnice fazonov so po standardu EN 1092-2 (DN80 vrtano na 8 lukenj, DN200 vrtano na 12 lukenj). Obojčni fazonski kosi imajo TYTON spoj in so opremljeni s tesnili v skladu s standardom EN681-1. Fazoni so z zunanje in notranje strani zaščiteni z epoksi barvo min. 250 µm. Fazoni so narejeni iz materiala nodularne litine in imajo nazivni pritisk PN16.

POLIETILENSKE CEVI

PE CEVI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE

Močno upogljive polietilenske cevi SDR 9 za pitno vodo narejene po standardu ISO 21004. Cevi morajo biti odporne na klor (razred 5), skladno s testiranjem standarda ASTM F2796. Cevi morajo omogočati ukrivljenost s 3-krat manjšo silo kot cevi PE 100 z enakimi lastnostmi delovanja, glede na preizkus izveden po standardu UNI EN ISO 10619-1.

PE CEVI

Polietilenske cevi morajo biti izdelane iz materiala PE 80 tlačne stopnje 12,5 bara ter iz materiala PE 100 tlačne stopnje 16 bara in v skladu s standardom EN 12201. Cevi morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.

PE CEVI RC

Cevi PE 100 RC morajo biti izdelane iz materiala PE 100 RC tlačne stopnje 16 bara in v skladu s standardom EN 12201 z intergriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo. Zunanje mere cevi so enake kot pri klasični PE cevi. Cevi RC morajo odgovarjati tipu 2 klasifikacije PAS 1075. 10% debeline zunanjega sloja je v modri barvi. Za cevi je potrebno priložiti certifikat - DINCERTO ali enakovredno, da so izdelane po PAS 1075 - TIP2.

Vse PE cevi morajo biti od istega proizvajalca.

HIDRANTI

NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK ali enakovrednim certifikatom. Zunanja cev je iz

nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani evropske inštitucije v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki.

HIDRAVLIČNI VENTIL

Hidravlični ventil mora imeti indikator položaja. Sedež mora biti zaščiten s zlitino kroma in niklja, da je odporen na obrabo, korozijo in poškodbe. Ventil mora imeti nerjaveče navojne vsadke za priključitev krmilnih elementov, kateri morajo biti vtisnjeni v ohišje ventila, kar preprečuje pojavitev korozije. Ločeno nastavljanje hitrosti odpiranja in zapiranja. Ventil mora vsebovati filter drobnih delcev s kontrolnim polimernim steklom za pregled tekočine v kontrolnem vezju in izpustnim ventilom za spiranje. Vsi notranji deli morajo biti dostopni z vrha, za lažje vzdrževanje. Prirobnice so narejene po EN1092. Telo in pokrov ventila narejena iz nodularne litine GGG-40. Membrana in tesnila narejena iz EPDM. Navojni vsadki, kontrolne cevi, nastavljalec hitrosti morajo biti narejeni iz nerjavečega jekla.

2. SKLOP 2: PRIKLJUČKI, SPOJKE

VODOMERNI JAŠEK

minimalnih dimenzij 600 x 400 x 1000 mm pri ovalni obliki ali 500 mm x 1000 mm pri okrogli obliki zaradi zagotovitve ustreznega manipulativnega prostora. Ohišje posameznega jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm). Navedeno nivelacijo je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo. Na sredini jaška (približno 50 cm od kote pokrova) mora biti plošča, na katero je možno stopiti oziroma odložiti orodje pri menjavi vodomera oziroma kakšnega drugega dela instalacije.

Elementi sestava instalacije za vodomer, ki je inštaliran nad nosilno ploščo mora vsebovati kompletno opremo za priključitev (krogelni ventil kot npr. Kovina Herz min. PN50, PPR koleno v enoviti izvedbi z zunanjima navojnima priključkoma, lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter PPR T-kos v enoviti izvedbi s 3/4" notranjim kovinskim navojnim priključkom, 3/4" z zunanjim PPR priključkom in 1/2" notranjim navojnim kovinskim priključkom zaprtim s čepom in tesnilom (mesto za odzračevanje)., krogelni ventil kot npr. Kovina Herz min. PN50) Jašek ima na vtoku in iztoku priključni spojki za PEHD cevi, ki morajo omogočati delovni tlak 16 barov. Sestava inštalacije za vodomer od enovitega kolena pa do enovitega T kosa mora biti brez zavojev. Vsi elementi morajo imeti nastavek za orodje (npr. viličasti ključ ali podobno. Konstrukcija posameznega jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -20°C (poročilo institucije). Ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. PE pokrov mora biti iz UV obstojnega materiala z napisom »VODA« in logotipom proizvajalca jaška v kolikor se zahteva nosilnost pokrova 1,5t, mora biti pokrov iz litega železa z epoksi premazom, napisom »VODA« ter logotipom proizvajalca jaška. Konstrukcija ohišja posameznega jaška mora biti tipska (enaka) za vse dimenzije vodomerov od 3/4˝ do 6/4˝.
Dodatna oprema termo jaška:
Element za uravnavanje naklona in višine podzemnih jaškov. Izdelan iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja. Z dvojno steno, prostor med njima je zapolnjen s poliuretansko peno. Z ovalno vstopno odprtino, ki jo je možno zakriti s pohodnim polietilenskim ali litoželeznim pokrovom nosilnosti 1,5 t. Omogoča uravnavanje naklona v vse smeri, in sicer do 9° oziroma na daljši stranici do 12° ter povišanje za do 22 cm. Zasnova elementa zagotavlja nosilnost na navpično obtežbo do obremenitve 1,5 t.
Ponudnik mora predložiti dokazilo (certifikat o ustreznosti s pitno vodo) o izvedenem testiranju celotnega sklopa materialov. Testiranje mora biti opravljeno v akreditiranem laboratoriju, ki je usposobljen za analizo vseh zahtevanih materialov. Posamična testiranja posameznih materialov ne zadostujejo – zahteva se enoten testni postopek, ki zajema vse materiale kot skupek.

NAVRTNI ZASUNI

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih

žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 ", 1", 1 1/4", 1 1/2" in 2".

SPOJKE IN OSTALI SPOJNI MATERIAL ZA PE CEVI:
Omogočati morajo spoj cevi in tesnila brez predhodnega rezkanja PE cevi. Matica na spojnem materialu mora omogočati »zaklep«, kar zagotavlja varen spoj.
Spojke z zunanjim navojem morajo biti sledečih dolžin:
½″ -73 mm
¾″- 80 mm
1″ - 91 mm
5/4″- 104 mm
6/4″- 117 mm
2″- 139 mm

Spojke dvojne morajo biti sledečih dolžin:
½″ -112 mm
¾″- 123 mm
1″ - 138 mm
5/4″- 157 mm
6/4″- 181 mm
2″- 213 mm

REPARATURNE OBJEMKE
Ohišje reparaturne objemke mora biti izdelano iz kvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304, na katerem mora biti lasersko vgraviran naziv proizvajalca in tip reparaturne objemke. Tesnilna guma mora imeti vtisnjen datum proizvodnje. Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno embalažo. Reparaturne objemke morajo imeti dvojno montažno ročko za lažjo vgradnjo.
Reparaturne objemke do premera 200mm morajo biti dolžine min. 200mm, večje reparaturne (v predračunu navedene kot »dolge«) objemke pa dolžine min. 300mm. Priložiti je potrebno certifikat za uporabo s pitno vodo.
Ponudnik mora ponuditi tudi možnost izdelave reparaturne objemke po meri, v kolikor ima naročnik to potrebo.

UNIVERZALNA SPOJKA
Telo spojke in pritezna prirobnica morata biti izdelana iz nodularne litine GGG – 45. Vse enojne spojke morajo imeti prirobnico narejeno po standardu EN 1092-2. Zahtevana tlačna stopnja univerzalnih spojk za vodo je 16 bar. Epoksi zaščita min. 250 mikronov, ponudnik mora ponuditi GSK certifikat ali enakovredno (V kolikor ponudnik ne predloži GSK certifikat, mora ponudnik dokazati zahtevani tehnični pogoj s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali s poročilom o preskusih priznanega organa. Listine morajo biti prevedene v slovenski jezik.) Spojke morajo pri montaži omogočati lom na

posameznem obojčnem spoju vsaj 8°. Sidra morajo biti izdelana iz nerjavečega jekla ter morajo biti enotna za vse vrste cevi. Konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru potrebe po fleksibilnem spoju. Spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko uporablja tudi za nadzemno vgradnjo. Spojke morajo biti zaščitene s pokrovi, kateri zagotavljajo čistost notranjosti spojke do mesta vgradnje.

3. SKLOP 3: KANALIZACIJSKI MATERIAL

PVC CEVI

PVC-UK cevi morajo ustrezati navedeni temenski togosti. Narejene morajo biti v skladu s standardom EN 1401-1 - enoslojna cev (iz homogenega materiala).

PE REBRASTE CEVI

Rebraste cevi za kanalizacijo morajo ustrezati navedenim materialom in biti narejene v skladu s standardom EN 13476. Dolžina cevi je 6m.

JAŠKI

Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598. Jaški morajo vsebovati integrirane vtočne in iztočne priključke. Priključevanje gladkih cevi na iztoku posameznega jaška se mora izvesti z obojko priključne cevi, na vtoku pa z vstopnim tesnilom (možnost prilagoditve vstopnega kota priključka +/- 5°). Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi. Priključevanje hišnih priključkov na obod jaškov mora biti izvedeno z vstopnimi tesnili do DN 200. Jaški morajo omogočati krajšanje oziroma nadgradnjo višine za 250 mm. Jaški DN 800 in DN 1000 se morajo zaključiti s konusom DN 625.

Jaški z dvojnim dnom morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 in certificirani za globino podtalnice do 5 m. Dno posameznega jaška mora imeti dvojno steno. Vmesni prostor mora biti zapolnjen s poliuretansko peno. Sestavljen iz zunanje stene dna jaška ter notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Višina korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi oz. mora biti enaka premeru priključne cevi. Jaški morajo biti zaključeni preko škatlasto ojačanega konusa, ki se na zgornji strani zaključi z revizijsko odprtino DN 625.

KANALIZACIJSKI POKROVI

Ponujeni LTŽ kanalski pokrovi morajo biti narejeni v skladu s standardom EN 124-2.
Kompozitni pokrovi morajo biti v skladu s standardom EN 124 in EN 124-5. Morajo biti propustni za radijske valove in ne smejo prevajati elektrike. Morajo imeti možnost vgradnje vodotesnega in protihrupnega tesnila. Material mora biti odporen na kemikalije,

s trajno temperaturno odpornostjo od -30°C do +150°C. Možnost napisov po želji naročnika in dobavljivost v različnih RAL barvah. Zaklep iz nerjavečega ali kompozitnega materiala. Vsi kompozitni pokrovi se morajo ponuditi od istega proizvajalca. Navedene dimenzije so najmanjše dopustne, lahko se ponudijo večji. Teža pokrova skupaj z okvirjem je največja dopustna. Lahko se ponudijo lažji.

ZRAČNI VENTIL ZA KANALIZACIJO

Enoprekatni avtomatski zračnik, ki ga neposredno upravlja medij. Dvonivojski sistem za odzračevanje s tremi funkcijami (odvajanje in dovajanje zraka ter avtomatskim odzračevanjem med delovanjem sistema). Polietilensko ohišje (PE-HD-100) zasnovano iz enega kosa. Dimenzija prirobničnega spoja po standardu EN 1092. Pokrov narejena iz nerjavečega jekla AISI CF8. Plovec narejen iz polietilena PE-HD 100. Notranji deli iz POM (polyoxythylena), PVC. Tesnilo iz NBR gume.

NOŽASTI ZASUN

Nožasti zasun z ročnim pogonom. Prirobnica zasuna izdelana po standardu EN 1092 PN 10. Vreteno zasuna iz nerjavečega jekla 1.4021. Material ohišja iz litega železa EN-GJL-250(GG-25). Nož iz nerjavečega jekla 1.4301. Tesnilo iz NBR gume. Zasun ima vgrajeno stransko tesnilo z integriranimi PTFE vodili za zmanjšanje sile delovanja in se lahko ponovno prilagodi ter zamenja brez demontaže ventila iz cevovoda. Na obeh straneh vgrajena strgala, ki pri delovanju zasuna zagotavljajo čiščenje noža. Ležajna plošča in potisni kos iz nodularne litine EN-GJS-400-15 (GGG-40). Matice narejene iz medenine. Epoksi zaščita min. 250 mikronov Vodotesnost zasuna zagotovljena v obeh smereh toka po standardu DIN EN 12 266-1, s stopnjo puščanja B.