Zavod za gozdove Slovenije
Centralna enota

Številka: 430-835/2025
Datum: 11. 7. 2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 in vseh sprememb, v nadaljevanju ZJN-3) ter javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil po postopku naročila male vrednosti št. **JN004491/2025-SL1/01 dne 11. 6. 2025,** popravka št. JN004491/2025-SL1/01- in JN004491/2025-SL1/01-P02 obeh P01 **dne 16. 6. 2025** za predmet javnega naročila dobavo **merilnih inštrumentov in** detektorjev kovin **za ZGS po 8 sklopih v 2025**, sprejme naročnik Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju naročnik),

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Izbrani ponudniki:

1. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold za sklop 2;
2. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklope 1, 3, 7 in 8;
3. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklope 4, 5 in 6;

Obrazložitev:

V skladu z 52. členom ZJN-3, je Zavod za gozdove Slovenije (dalje: naročnik) s sklepom št. 430-835/2025 z dne 10. 6. 2025 pričel z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, katerega predmet je nakup **merilnih inštrumentov in** detektorjev kovin **za ZGS po 8 sklopih v 2025**.

Postopek odpiranja je potekalo avtomatično dne 7. 7. 2025 ob 11.00 uri v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Pravočasno so prispele ponudbe naslednjih ponudnikov:

1. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold za sklope 1, 2, 3 in 4;
2. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8;
3. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklope 1, 2, 4, 5, 6, 7 in 8.

Po izvedenem postopku odpiranja ponudb je naročnik pristopil k ocenitvi ter pregledu ponudb in ugotovil navedeno v nadaljevanju.

Naročnik je najprej preveril matematične preračune in ugotovil, da ponudbe nimajo matematičnih napak.

Naročnik je nato v skladu z drugim odstavkom 84. člena ZJN-3 razvrstil pravočasne ponudbe od najugodnejše do manj ugodne na podlagi v razpisni dokumentaciji postavljenega merila to ekonomsko najugodnejša ponudba, najnižja bruto cena (95 %) in garancija (5 %) po sklopih na sledeč način. Vsi ponudniki so dali garancijo 1 leto.

Rdeče označene ponudbe v spodnji tabeli niso dopustne, saj **presegajo zagotovljena sredstva naročnika.**

Vrednosti so v EUR brez DDV.

Ponudnik	Sklop 1 Klasični razdaljemeri		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	garancija	točke	EUR	leta
Ko-Net	1.049,20	1	**1,000**	1.049,20	1
Tobo´s trgovina	1.139,48	1	0,925		
CAREX	1.155,34	1	0,913		

Ponudnik	Sklop 2 Premerke		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	garancija	točke	EUR	leta
CAREX	12.696,54	1	**1,000**	12.696,54	1
Ko-Net d.o.o.	12.867,34	1	0,987		
Tobo´s trgovina	14.211,78	1	0,899		

Ponudnik	Sklop 3 Ostali pribor		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	garancija	točke	EUR	leta
Ko-Net	2.122,80	1	**1,000**	2.122,80	1
CAREX	2.227,72	1	0,955		

Ponudnik	Sklop 4 Busole in višinomeri		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	garancija	točke	EUR	leta
Tobo´s trgovina	8.982,86	1	**1,000**	8.982,86	1
Ko-Net d.o.o.	9.110,96	1	0,987		
CAREX	9.544,06	1	0,944		

Ponudnik	Sklop 5 Elektronski razdaljemeri		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	garancija	točke	EUR	leta
Tobo´s trgovina	4.557,92	1	**1,000**	4.557,92	1
Ko-Net d.o.o.	4.621,36	1	0,987		

Ponudnik	Sklop 6 GPS		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	garancija	točke	EUR	leta
Tobo´s trgovina	373,32	1	**1,000**	373,32	1
Ko-Net d.o.o.	387,96	1	0,964		

Ponudnik	Sklop 7 Daljnogledi		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	garancija	točke	EUR	leta
Ko-Net d.o.o.	1.249,28	1	**1,000**	1.249,28	1
Tobo´s trgovina	1.312,72	1	0,954		

Ponudnik	Sklop 8 Detektorji kovin		Vrednotenje	Najnižja cena	Najboljša garancija
	cena (EUR)	*garancija*	*točke*	*EUR*	*leta*
Ko-Net d.o.o.	3.586,80	1	**1,000**	3.586,80	1

Naročnik je najprej ugotavljal dopustnost ponudb ponudnikov po sklopih in pogojih razpisne dokumentacije na straneh 12 **in** od strani 20 do strani 30 **poglavja 17.1.:**

POGOJI RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

V primeru, da blago ne bo izpolnjevalo karakteristik, kot so navedene po sklopih v spodnjem opisu in blago ne bo imelo garancij, se ponudba izključi.

SKLOP 1: KLASIČNI RAZDALJEMERI

Opis inštrumentov:

- **meter 30 m geodetski** - geodetski Y meter dolžine 30 m, lahko ohišje, ročno navijanje, plastificiran, metrična skala
- **meter 50 m geodetski** - geodetski Y meter dolžine 50 m, lahko ohišje, ročno navijanje, plastificiran, metrična skala
- **meter vzmetni sekaški 20 m** - vzmetni sekaški meter, samonavojni, dolžine 20 m, s centimetrsko skalo in oznako decimetrov

SKLOP 2: PREMERKE

Opis premerk:

- **premerka 60 cm - 5 cm**: lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo do 60cm in označenimi polji 5-cm debelinskih stopenj (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm itd.).
- **premerka 80 cm - 5 cm**: lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo do 80cm in označenimi polji 5-cm debelinskih stopenj (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm itd.).
- **premerka 80 cm – trikot:** lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo 0 do 80 cm, trikoten ročaj za lažje odčitavanje vrednosti
- **premerka 100 cm - 5 cm**: lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo do 100 cm in označenimi polji 5-cm debelinskih stopenj (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm itd.).

SKLOP 3: OSTALI PRIBOR

Opis inštrumenta:

- **optični dvolomec K2** - optična prizma za izmero temeljnice (po Bitterlichu), prozorna ali obarvana, K=2, z luknjo za vrvico, vrvico in usnjenim etuijem.
- **ploščica za izmero temeljnice** – omogoča izmero temeljnice s faktorji 1, 2 in 4, ki so tudi zapisani na inštrumentu. Ploščica naj bo izdelana iz močne nerjaveče pločevine debeline vsaj 2 mm. Opremljena naj bo z vrvico iz umetne snovi, z minimalnimi raztezki (tudi ob stiku z vlago) in z označeno razdaljo do očesa.
- **trak za premer drevesa 5m (π - meter)** – trak za izmero premera stoječih dreves s centimetrsko skalo ter skalo mnogokratnikov števila π (direktno odčitavanje premera) z zadiralnim kavljem in ročnim navijanjem.
- **zadirač** – zadirač z ročajem in zložljivim rezilom ter ščitnikom za roko

SKLOP 4: BUSOLE IN PADOMERI TER VIŠINOMER

- **busola (kompaktna)** - kompaktna busola z vizirjem v aluminijastem ohišju. Skala je v stopinjah na plavajoči ploščici z možnostjo odčitavanja nasprotnega azimuta. Ohišje ima fotografski navoj, ki omogoča pritrditev na stojalo. Ima tudi gumijasti zaščitni ovoj. Na hrbtni strani ima tabelo kotangensov.

- **padomer-** kompaktni padomer z vizirjem v aluminijastem ohišju z dvojno skalo (stopinje in odstotki). Na ohišju naj ima tabelo kosinusov.

- **padomer in višinomer-** kombinirani padomer in višinomer z vizirjem v aluminijastem ohišju, omogoča neposredno optično merjenje višine iz razdalje. Merilna skala višinomerja je razdeljena na tri odčitane vrednosti. Merjenje razdalje iz 15m, 20m ter odčitavanje naklonov ±150%.

SKLOP 5: ELEKTRONSKI RAZDALJEMERI

Opis inštrumentov:

1. **laserski razdaljemer** – natančnost vsaj ±0,3m na razdaljah do 1000m, minimalna razdalja merjenja vsaj 8 m, doseg vsaj 1500 m, omogoča tritočkovno merjenje višin dreves, vsaj 5x povečava objekta, shranjevanje meritev (do 250 meritev), prikaz meritve tudi na notranjem zaslonu, zunanji zaslon z osvetlitvijo, kompaktno, vodotesno ohišje, teža do 180 g.

2. **ročni laserski razdaljemer** – natančnost vsaj ±1 mm, minimalna razdalja merjenja vsaj 0,5 m, doseg vsaj 100 m brez tarče, s tarčo (mora biti priložena) vsaj 200 m, masa do 200 g, barvni TFT zaslon, 360° senzor naklona, omogoča merjenje naklonov in posredno merjenje višine z nagibom, vizir, ki omogoča povečavo vsaj 4x, spomin za vsaj 30 zadnjih meritev, timer, omogoča prenos meritev preko Bluetooth povezave, z zaščitnim etuijem, odpornost na prah in vodo

SKLOP 6: GPS

Opis inštrumenta:

- **Zunanji GPS sprejemnik za telefon** – omogoča bluetooth povezavo z mobilnim telefonom, sprejem GPS in GLONASS signalov, omogoča WAAS, vgrajena notranja baterija, avtonomija vsaj 10 ur, pozicijska natančnost vsaj 5 metov, teža do 100g,

SKLOP 7: DALJNOGLEDI

Opis inštrumenta:

- **Daljnogled**: dvogled; povečava 10x; premer leče 40-45 mm; zorni kot vsaj 6 stopinj, vrsta prizme »Roof«; odporen na vodo in rosenje; teža največ 800 g; možnost nastavitve dioptrije min. +/- 4 stopnje, centralni sistem ostrenja; torbica,

SKLOP 8: DETEKTOR KOVIN

Opis inštrumenta: **Detektor kovin:**

- enoročni detektor kovin z iskalno sondo premera vsaj 18 cm,
- nastavljiva občutljivost,
- način delovanja: pulzna indukcija,
- delovanje na polnilne baterije,
- priložen USB kabel za polnjenje,
- signali ob zaznavi: zvočni, vibriranje, zvočni+vibriranje,
- LED svetilka,
- ustreza IP68 standardu,
- želena dolžina ročice znaša **do največ 25 cm, ne gre za teleskopsko ročico temveč mora imeti odstranljiv ročaj, ker se prenaša v nahrbtniku;**
- želena globina sondiranja znaša: je odvisna od velikosti iskanega predmeta, kar pomeni **za majhne predmete do 10 cm, za večje vsaj 20 cm;**
- delovna frekvenca znaša **3 kHz;**
- skupna teža **do 600 gramov**,
- prikazovalnik/display – **brez** prikazovalnika oz. displeja

OCENJEVANJE PONUDB PO SKLOPIH:

Ponudbe so oddali naslednji ponudniki:

1. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold za sklope 1, 2, 3 in 4;
2. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8;
3. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklope 1, 2, 4, 5, 6, 7 in 8.

SKLOP 1: KLASIČNI RAZDALJEMERI

Opis inštrumentov:

- **meter 30 m geodetski** - geodetski Y meter dolžine 30 m, lahko ohišje, ročno navijanje, plastificiran, metrična skala
- **meter 50 m geodetski** - geodetski Y meter dolžine 50 m, lahko ohišje, ročno navijanje, plastificiran, metrična skala
- **meter vzmetni sekaški 20 m** - vzmetni sekaški meter, samonavojni, dolžine 20 m, s centimetrsko skalo in oznako decimetrov

Navedeni ponudniki so razvrščeni po vrednostih od najugodnejšega ponudnika dalje:

1. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem
2. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana
3. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije najugodnejšega ponudnika **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklop 1 in ugotovil, da ponudba nima pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v Delu II, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna**.

Dodatno:
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana presega zagotovljena sredstva naročnika za 4 %,
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold presega zagotovljena sredstva naročnika za 5 %,
zato ponudbi nista dopustni.

SKLOP 2: PREMERKE

Opis premerk:

- **premerka 60 cm - 5 cm**: lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo do 60cm in označenimi polji 5-cm debelinskih stopenj (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm itd.).
- **premerka 80 cm - 5 cm**: lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo do 80cm in označenimi polji 5-cm debelinskih stopenj (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm itd.).
- **premerka 80 cm – trikot:** lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo 0 do 80 cm, trikoten ročaj za lažje odčitavanje vrednosti
- **premerka 100 cm - 5 cm**: lahka kovinska premerka s centimetrsko skalo do 100 cm in označenimi polji 5-cm debelinskih stopenj (0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm itd.).

Navedeni ponudniki so razvrščeni po vrednostih od najugodnejšega ponudnika dalje:

1. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold
2. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem
3. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije najugodnejšega ponudnika **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold za sklop 2 in ugotovil, da ponudba nima pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v točki C Dela IV, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna.**

Dodatno:
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana presega zagotovljena sredstva naročnika za 9 %, zato ponudba ni dopustna.

SKLOP 3: OSTALI PRIBOR

Opis inštrumenta:

- **optični dvolomec K2 -** optična prizma za izmero temeljnice (po Bitterlichu), prozorna ali obarvana, K=2, z luknjo za vrvico, vrvico in usnjenim etuijem.
- **ploščica za izmero temeljnice** – omogoča izmero temeljnice s faktorji 1, 2 in 4, ki so tudi zapisani na inštrumentu. Ploščica naj bo izdelana iz močne nerjaveče pločevine debeline vsaj 2 mm. Opremljena naj bo z vrvico iz umetne snovi, z minimalnimi raztezki (tudi ob stiku z vlago) in z označeno razdaljo do očesa.
- **trak za premer drevesa 5m (π - meter)** – trak za izmero premera stoječih dreves s centimetrsko skalo ter skalo mnogokratnikov števila π (direktno odčitavanje premera) z zadiralnim kavljem in ročnim navijanjem.
- **zadirač** – zadirač z ročajem in zložljivim rezilom ter ščitnikom za roko

Navedeni ponudniki so razvrščeni po vrednostih od najugodnejšega ponudnika dalje:

1. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem
2. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije najugodnejšega ponudnika **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklop 1 in ugotovil, da ponudba nima pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v Delu II, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna.**

Dodatno:
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold presega zagotovljena sredstva naročnika za 1 %, zato ponudba ni dopustna.

SKLOP 4: BUSOLE IN PADOMERI TER VIŠINOMER

- **busola (kompaktna)** - kompaktna busola z vizirjem v aluminijastem ohišju. Skala je v stopinjah na plavajoči ploščici z možnostjo odčitavanja nasprotnega azimuta. Ohišje ima fotografski navoj, ki omogoča pritrditev na stojalo. Ima tudi gumijasti zaščitni ovoj. Na hrbtni strani ima tabelo kotangensov.

- **padomer-** kompaktni padomer z vizirjem v aluminijastem ohišju z dvojno skalo (stopinje in odstotki). Na ohišju naj ima tabelo kosinusov.

- **padomer in višinomer-** kombinirani padomer in višinomer z vizirjem v aluminijastem ohišju, omogoča neposredno optično merjenje višine iz razdalje. Merilna skala višinomerja je razdeljena na tri odčitane vrednosti. Merjenje razdalje iz 15m, 20m ter odčitavanje naklonov ±150%.

Navedeni ponudniki so razvrščeni po vrednostih od najugodnejšega ponudnika dalje:

1. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana
2. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem
3. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije ponudnika **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklop 4 in ugotovil, da ponudba nima pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v Delu I in Delu II, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna**.

Dodatno:
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem presega zagotovljena sredstva naročnika za 1 %;
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold presega zagotovljena sredstva naročnika za 6 %,
zato ponudbi nista dopustni.

SKLOP 5: ELEKTRONSKI RAZDALJEMERI

Opis inštrumentov:

3. **laserski razdaljemer** – natančnost vsaj ±0,3m na razdaljah do 1000m, minimalna razdalja merjenja vsaj 8 m, doseg vsaj 1500 m, omogoča tritočkovno merjenje višin dreves, vsaj 5x povečava objekta, shranjevanje meritev (do 250 meritev), prikaz meritve tudi na notranjem zaslonu, zunanji zaslon z osvetlitvijo, kompaktno, vodotesno ohišje, teža do 180 g.

4. **ročni laserski razdaljemer** – natančnost vsaj ±1 mm, minimalna razdalja merjenja vsaj 0,5 m, doseg vsaj 100 m brez tarče, s tarčo (mora biti priložena) vsaj 200 m, masa do 200 g, barvni TFT zaslon, 360° senzor naklona, omogoča merjenje naklonov in posredno merjenje višine z nagibom, vizir, ki omogoča povečavo vsaj 4x, spomin za vsaj 30 zadnjih meritev, timer, omogoča prenos meritev preko Bluetooth povezave, z zaščitnim etuijem, odpornost na prah in vodo

Navedeni ponudniki so razvrščeni po vrednostih od najugodnejšega ponudnika dalje:

1. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana
2. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije ponudnika **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklop 4 in ugotovil, da ponudba nima pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v Delu I in Delu II, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna**.

Dodatno:
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem presega zagotovljena sredstva naročnika za 0,5 %, zato ponudba ni dopustna.

SKLOP 6: GPS

Opis inštrumenta:

- **Zunanji GPS sprejemnik za telefon** – omogoča bluetooth povezavo z mobilnim telefonom, sprejem GPS in GLONASS signalov, omogoča WAAS, vgrajena notranja baterija, avtonomija vsaj 10 ur, pozicijska natančnost vsaj 5 metov, teža do 100g,

Navedeni ponudniki so razvrščeni po vrednostih od najugodnejšega ponudnika dalje:

3. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana
4. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije ponudnika **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklop 4 in ugotovil, da ponudba nima pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v Delu I in Delu II, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna**.

SKLOP 7: DALJNOGLEDI

Opis inštrumenta:

- **Daljnogled**: dvogled; povečava 10x; premer leče 40-45 mm; zorni kot vsaj 6 stopinj, vrsta prizme »Roof«; odporen na vodo in rosenje; teža največ 800 g; možnost nastavitve dioptrije min. +/- 4 stopnje, centralni sistem ostrenja; torbica,

Navedena ponudnika sta razvrščena po vrednostih od najugodnejšega ponudnika dalje:

1. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem
2. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije najugodnejšega ponudnika **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklop 1 in ugotovil, da ponudba nima pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v Delu II, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna**.

Dodatno:
Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana presega zagotovljena sredstva naročnika za 1 %, zato ponudba ni dopustna.

SKLOP 8: DETEKTOR KOVIN

Opis inštrumenta: **Detektor kovin:**

- enoročni detektor kovin z iskalno sondo premera vsaj 18 cm,
- nastavljiva občutljivost,
- način delovanja: pulzna indukcija,
- delovanje na polnilne baterije,
- priložen USB kabel za polnjenje,
- signali ob zaznavi: zvočni, vibriranje, zvočni+vibriranje,
- LED svetilka,
- ustreza IP68 standardu,
- želena dolžina ročice znaša **do največ 25 cm, ne gre za teleskopsko ročico temveč mora imeti odstranljiv ročaj, ker se prenaša v nahrbtniku**;
- želena globina sondiranja znaša: je odvisna od velikosti iskanega predmeta, kar pomeni **za majhne predmete do 10 cm, za večje vsaj 20 cm;**
- delovna frekvenca znaša **3 kHz;**
- skupna teža **do 600 gramov**,
- prikazovalnik/display – **brez** prikazovalnika oz. displeja

Navedeni ponudniki je edini oddal ponudbo:

1. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem

SKLEP:

Naročnik na podlagi pregleda celotne ponudbene dokumentacije najugodnejšega ponudnika **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklop 1 in ugotovil, da ponudba nima

pravilno izpolnjenega obrazca ESPD in je ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v Delu II, ki jo je ponudnik pravilno in pravočasno dopolnil, zato ponudba ustrezata naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnika ne obstajajo, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizke in tudi ne presega skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato je ponudba v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna**.

Ponudbe ponudnikov, ki so dosegle 1,000 točke:

1. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold za sklop 2;
2. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklope 1, 3, 7 in 8;
3. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklope 4, 5 in 6;

ustrezajo naročnikovim potrebam in zahtevam, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudniki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, razlogi za izključitev ponudnikov ne obstajajo, naročnik ponudbi ni ocenil za neobičajno nizkih in tudi ne presegajo skupnih naročnikovih zagotovljenih sredstev zato so vse štiri predhodno navedene ponudbe v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustne**.

Na podlagi 90. člena ZJN-3 izbere naročnik v postopku naročila male vrednosti ponudnike:

4. **CAREX** d.o.o. Prebold, Prečna pot 4, 3312 Prebold za sklop 2;
5. **KO-NET** d.o.o., Adergas 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem za sklope 1, 3, 7 in 8;
6. **TOBO'S TRGOVINA** d.o.o., Celovška cesta 53, 1000 Ljubljana za sklope 4, 5 in 6;

Pogodbe o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v roku **8** dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od ponudbe.

PRAVNI POUK:
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila, se lahko vloži v petih delovnih dneh od prejema odločitve.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nasl., dalje: ZPVPJN). Ob vložitvi zahtevka je vlagatelj dolžan vplačati takso iz 71. člena ZPVPJN v višini 500,00 EUR za posamezni sklop in sicer na transakcijski račun št. SI 56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 sklic 11 16110-7111290-00449125. Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse.

Navodila so na spletni strani Ministrstva za finance:
http://www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala e-Revizija.

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Gregor Danev
direktor

Vročiti:
Objava na Portalu javnih naročil