



Elektro Ljubljana

Naročnik:

Zaporedna številka: JN2025/021

ELEKTRO LJUBLJANA podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

k javnemu razpisu za

»Dobava osebne varovalne opreme (3-letno obdobje)«

po odprtem postopku

Predsednik strokovne komisije
za oddajo naročila:

Damir STARE



ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Predsednik uprave:

Urban LIKOZAR

Naročnik javnega razpisa:

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije d.d.

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

Identifikacijska številka za DDV: SI49977725

Matična številka: 5227992000

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za **dobavo osebne varovalne opreme (3-letno obdobje)**.

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek.

A) ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si>, najkasneje **do dne 19. avgusta 2025, do 10.00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora prispeti v vložišče Elektra Ljubljana d.d., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, do dne **19. avgusta 2025 do vključno 10.00 ure** z oznako: »JN2025/021 – Dobava osebne varovalne opreme (3-letno obdobje) – NE ODPIRAJ!«. Po pošti prispelo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo pravočasno oddano, v kolikor bo prispelo na naslov naročnika do navedenega roka. Nepravočasno predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnjeno ponudniku z navedbo, da je prepozno.

Ponudnik predloži zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

B) ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 19. avgusta 2025 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

Naprošamo vas, da ponudbo pripravite v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nam jo posredujete v roku in na način, kot je določen v razpisu.

Z željo, da boste uspešni pri pripravi konkurenčne ponudbe, Vas lepo pozdravljamo!

Ljubljana, 15. 07. 2025

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Predsednik uprave:

Urban LIKOZAR



[Handwritten signature]

1. SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA

1.1 Predmet naročila

Predmet javnega razpisa je »Dobava osebne varovalne opreme (3-letno obdobje)«, ki ga sestavljajo 4 (štirje) razpisni sklopi, in sicer:

- sklop št. 1: zaščitna obutev,
- sklop št. 2: zaščitna oblačila (zimski in dežni),
- sklop št. 3: zaščitna oblačila (delovne hlače, jakne, brezrokavniki)
- sklop št. 4: zaščitne rokavice

skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 4. Poglavja – Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezni razpisni sklop.

Naročnik je ob upoštevanju petega odstavka 73. člena ZJN-3 izločil 1 (en) sklop.

1.2 Zakoni in drugi predpisi

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami) in podzakonskih aktov;
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami);
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami) in podzakonskih aktov;
- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16).

1.3 Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki je lahko v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik na svoje stroške priskrbeti prevod v slovenski jezik.

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba)

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo morala ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu, na poziv naročnika predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati najmanj naslednje:

- navedbo vseh ponudnikov v skupni ponudbi,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak ponudnik v skupni ponudbi,
- delež vsakega ponudnika v skupini v % in vrednost del posameznega ponudnika,
- določbo o neomejeni solidarni odgovornosti vseh ponudnikov v skupni ponudbi do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti.

V kolikor bo več ponudnikov predložilo skupno ponudbo, morajo predložiti izpolnjeno in podpisano »Pisno izjavo o skupnem nastopanju« (Priloga št. 3), iz katere bo razvidno, kateri ponudnik je pooblaščen za predložitev oziroma podpisovanje obveznih dokumentov iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (kot npr. garancija, ponudben predračun,). Sponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.5 Uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj (solidarno) odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Za gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo, se izpolnijo sledeči obrazci:

- ESPD obrazec,
- izpolnjen in podpisan obrazec »Pisna izjava za izvedbo naročila in pooblastilo za preverbo podatkov« (Priloga št. 4),
- izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava za pridobitev osebnih podatkov – oseba pooblaščen za zastopanje« (Priloga št. 5),
- izpolnjen in podpisan obrazec »Uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov« (Priloga 8).

V kolikor bo subjekt katerega zmogljivosti uporablja ponudnik izvajal dela, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (neposredna udeležba pri izvedbi naročila), mora v ponudbi tak subjekt sodelovati kot (so)ponudnik ali podizvajalec in ne zadostuje, da se ponudnik zgolj sklicuje na zmogljivosti tega gospodarskega subjekta.

1.6 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje skladno z 94. čl. ZJN-3.

Podizvajalci morajo izpolnjevati vse pogoje iz poglavja 3-Pogoji za udeležbo, za katere je tako določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razvidno iz legende).

Če ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev (npr. reference), po sklenitvi pogodbe pa želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora ponudnik zagotoviti, da novi podizvajalec izpolnjuje zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob oddaji ponudbe in v času izvajanja pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s temi podizvajalci. Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
- izjava podizvajalca, da bo naročniku v 5-ih dneh po prejemu njegove zahteve posredoval podizvajalske pogodbe in vse dodatke pogodbi, ki jih je sklenil s ponudnikom za izvedbo del ali dobavo blaga, ki so predmet tega javnega naročila.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor podizvajalec neposrednih plačil ne zahteva, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago oziroma izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

1.7 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene in ne bodo upoštevane. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka.

1.8 Delne ponudbe

Naročilo sestavlja 4 (štirje) razpisni sklopi, naročnik pa bo posamezni razpisni sklop oddal ločeno: najugodnejšemu izmed tistih ponudnikov, ki bodo ta razpisni sklop nudili.

Ponudnik lahko odda ponudbo tudi samo za en sklop, vendar mora ponudba v tem primeru obsegati vso zahtevano varovalno opremo, ki je navedena v posameznih postavkah v ponudbenem predračunu za ta sklop (eventualne delne ponudbe za samo del posameznega razpisnega sklopa ne bodo upoštevane)!

1.9 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. postopkom javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno **05. avgusta 2025, do 08.00. ure**.

1.10 Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsak dodatek k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila postane njen sestavni del. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila štejejo tudi vprašanja in odgovori objavljeni na portalu javnih naročil.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšane roka za oddajo ponudb, če naročnik ne določi drugače.

1.11 Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi mu nastali v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi izločitve/zavrnitve ponudb, ustavitve postopka, odstopa od izvedbe javnega naročila ali izbranemu ponudniku zaradi nesklanitve pogodbe.

1.12 Oblika ponudbe

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Obrazce mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali od njega pooblaščen oseba.

1.13 Ponudbena cena

Ponudnik mora v povzetku ponudbenega predračuna in v predračunu (Priloga št. 2a in 2b – sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4) obvezno prikazati cene v EUR, in sicer na 2 (dve) decimalni mesti.

Ponudbena cena je fiksna do roka, ki je določen za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Ponudbe, ki ne bodo v skladu s tem določilom, bodo v postopku vrednotenja ponudb izločene.

V ponudbeno vrednost ni vključen davek na dodano vrednost, cene se v obrazcu navedejo brez DDV!

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali vpiše ceno nič ali »0« EUR ali oznako »–« ali »/« ali podobno se šteje, da postavke ne ponuja in bo njegova ponudba kot nedopustna zavrnjena.

1.14 Predložitev ponudbenega predračuna v informacijski sistem

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

Ponudnik v sistemu e-JN v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« – Priloga št. 2a v .pdf datoteki.

Skupna ponudbena vrednost, ki bo vpisana v sistem e-JN in dokument, ki bo naložen v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec »Predračun« (Priloga št. 2b–sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4) ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

V primeru razhajanj med:

- podatki, navedenimi v razdelku »Ponudbena vrednost«,
- podatki v obrazcu »Povzetek ponudbenega predračuna« (Priloga št. 2a) – naloženim v razdelek »Ponudbena vrednost«, del »Predračun« in
- obrazcem »Predračun« (Priloga št. 2b–sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4) – naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«,

kot veljavni štejejo podatki v obrazcu »Predračun« (Priloga št. 2b–sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4), ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

1.15. ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi spletni povezavi <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v del »Sodelujoči«, razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

1.16 Predložitev zahtevanih dokumentov v informacijski sistem

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« (s klikom na gumb »Naloži dokazila«).

1.17 Merilo

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, upoštevajoč merilo: **najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV.**

1.18 Finančna zavarovanja v postopku oddaje javnega naročila

V ponudbo morata biti vključeni 2 **bianco** podpisani menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za zavarovanje resnosti ponudbe v višini:

- 6.000,00 EUR v primeru, če se ponudba nanaša na razpisni sklop št. 1,
- 3.000,00 EUR v primeru, če se ponudba nanaša na razpisni sklop št. 2,
- 7.000,00 EUR v primeru, če se ponudba nanaša na razpisni sklop št. 3 in
- 4.000,00 EUR v primeru, če se ponudba nanaša na razpisni sklop št. 4

in z veljavnostjo še 7 dni po poteku roka veljavnosti ponudbe.

V kolikor bo ponudnik predložil ponudbo za vse razpisne sklope hkrati, je višina zavarovanja 20.000,00 EUR.

Vsebina menične izjave mora ustrezati vzorcu v Prilogi št. 9. Menici za resnost ponudbe morata biti obvezno predloženi v originalu, podpisani in žigosani (če izdajatelj uporablja žig). Menična izjava je lahko predložena v originalu ali kopiji, podpisana in žigosana (če izdajatelj uporablja žig).

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora prispeti v vložišče Elektra Ljubljana d.d., Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana, dne 19. avgusta 2025 do vključno 10.00 ure z oznako: **»JN2025/021 – finančno zavarovanje za dobavo osebne varovalne opreme (3-letno obdobje)– NE ODPIRAJ!«**. Po pošti prispelo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo pravočasno oddano, v kolikor bo prispelo na naslov naročnika do navedenega roka. Nepravočasno predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnjeno ponudniku z navedbo, da je prepozno. Ponudnik predloži zavarovanje za resnost ponudbe v zapečateni ali zaprti ovojnici.

Izbrani ponudnik bo moral pod pogoji in v skladu z določili pogodbe (Priloga št. 12) naročniku izročiti:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP 758, ustrezno vzorcu v Prilogi št. 10a in
- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP 758, ustrezno vzorcu v Prilogi št. 10b.

Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Tuji in domači ponudnik mora predložiti bančno garancijo, ki jo bo izdala banka s sedežem v RS. Za bančne garancije veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

1.19 Veljavnost ponudbe

Zahtevana veljavnost ponudbe je 120 (stodvajset) dni od dneva odpiranja ponudb.

1.20 Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo sprejel odločitev v skladu z ZJN-3 ter odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

1.21 Pogodba

Šteje se, da ponudnik s predložitvijo ponudbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsebino vzorca pogodbe in da se z njim strinja.

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo, katere bistvena vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Izjemoma se lahko v dogovoru med naročnikom in ponudnikom v pogodbo vnese nebitne spremembe, to so spremembe, ki ne bi mogle vplivati na razvrstitev nobene od ponudb v postopku vrednotenja ponudb.

Če izbrani ponudnik v 8 (osmih) dneh po vročitvi ne bo vrnil podpisane pogodbe se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo poleg unovčitve finančnega zavarovanja posebej obračunal tudi škodo, ki jo je imel zaradi neskenitve pogodbe s strani izbranega ponudnika.

1.22 Opozorila glede prepovedanih dejanj

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

1.23 Izjava o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe in morebitnega aneksa naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 45/10 s spremembami) - Priloga št. 6.

1.24 Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se vloži v 10 (desetih) delovnih dneh (25. čl. ZPVPJN) od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Takso po 71. členu ZPVPJN v višini 4.000,00 EUR plača vlagatelj zahtevka na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802, namen: taksa za postopek revizije javnega naročanja, sklic (referenca): 11 16110-7111290-XXXXXXLL (zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu (6 mest + 2 mesti za leto)).

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku predmetnega javnega naročila izključil gospodarski subjekt (ponudnika, sponudnika, podizvajalca in subjekt katerega zmogljivosti se uporabljajo):

- a) če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 s spremembami) ter naštetu v 75. členu ZJN-3;
- b) če gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe (REK obrazec);
- c) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
- d) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- e) če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. čl. ZJN-3;
- f) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- g) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevali ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
- h) če nasprotja interesov iz 2. odst. 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- i) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 6 čl. ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi blažjimi ukrepi;
- j) če se na kakršni koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. čl. ZJN-3;
- k) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila (pogodbe) ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge, primerljive sankcije;
- l) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
- m) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v predmetnem postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji tega javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi kot dokazilo za izpolnitev navedenih pogojev predložiti **izpolnjen ESPD obrazec**, v skladu z 79. čl. ZJN-3, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu.

V primeru, da ponudnik nastopa s soponudniki (skupna ponudba) in/ali podizvajalcem ali se sklicuje na zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta, mora ta obrazec izpolniti tudi vsak od soponudnikov in podizvajalec oz. gospodarski subjekt katerega zmogljivosti se uporabljajo.

Posodobljena navodila za izpolnjevanje obrazca ESPD so dostopna na spletni strani:
<https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html>.

3. POGOJI ZA UDELEŽBO

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki, podizvajalci ter gospodarskimi subjekti katerih zmogljivosti se uporablja, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo spodaj navedenih dokumentov:

- izpolnjene, žigosane in podpisane »Izjave o skladnosti ponudnika ali proizvajalca« (informativni vzorec) (Priloga A);
 - ♦ izpolnjen »ESPD obrazec«,
 - izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba« (Priloga št. 1),
 - izpolnjen in podpisan obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (Priloga št. 2a),
 - izpolnjen in podpisan in obrazec »Predračun« (Priloga št. 2b–sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4),
 - izpolnjen in podpisan obrazec »Pisna izjava o skupnem nastopanju«, v primeru predložitve skupne ponudbe več ponudnikov (Priloga št. 3),
 - ♦ izpolnjen in podpisan obrazec »Pisna izjava za izvedbo naročila in pooblastilo za preverbo podatkov« (Priloga št. 4),
 - ♦ izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava za pridobitev osebnih podatkov – oseba pooblaščen za zastopanje« (Priloga št. 5),
 - ♦ izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika« (Priloga št. 6) – predloži ga izbrani ponudnik;
 - PI izpolnjen in podpisan obrazec »Podatki o podizvajalcu, s katerim namerava ponudnik izvesti predmetno naročilo« (Priloga št. 7);
 - Z izpolnjen in podpisan obrazec »Uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov« predložiti samo v primeru sklicevanja nanje (Priloga št. 8);
 - 2 bianco podpisani menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe po sklopih in v višinah kot je zahtevano v tč. 1.18 Finančna zavarovanja v postopku oddaje javnega naročila (Priloga št. 9);
 - S.BON-1/P ali S.BON-1 ali eS.BON (za pravne osebe in za samostojne podjetnike), ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb;
Na osnovi podatkov iz tega dokumenta bo naročnik preveril in priznal njegovo ekonomsko-finančno sposobnost, upošteva naslednja kriterija (pogoja):
 - da v zadnjih 6 (šestih) mesecih od dne izdaje obrazca ni imel neporavnanih obveznosti, ki bi povzročile blokado njegovih transakcijskih računov,
 - da je njegova bonitetna ocena najmanj SB6.
- ali
- bonitetni obrazec, izdan s strani bonitetne agencije, ki pripravlja bonitetne informacije po metodologiji bonitetne hiše Dun & Bradstreet, ki ni starejši od 30 dni od dneva, določenega za odpiranje ponudb;
Na osnovi podatkov iz tega dokumenta bo naročnik preveril in priznal njegovo ekonomsko-finančno sposobnost, upošteva naslednja kriterija (pogoja):
- da je kazalec finančne moči ponudnika med 2A in 5A

- da je kazalec ocene stopnje tveganja poslovanja družbe največ 2.

Ponudnik se lahko sklicuje na boniteto sponudnika ali podizvajalca. Bonitetna dokazila morajo biti predložena tudi za ev. podizvajalca!

Bonitetni obrazec je predložen v sistem e-JN v elektronski obliki. Dokumentacija mora biti predložena v slovenskem jeziku.

- izpolnjeno, žigosano in podpisano dokazilo/referenčno potrdilo ponudnika, da je v obdobju od 01.07.2022 do dne objave predmetnega razpisa uspešno opravil dobavo zaščitne obutve-sklop št. 1 vsaj 4 (štirim) končnim kupcem v Republiki Sloveniji ali v ostalih državah EU ali na področju drugih članic ENTSO-E.
Skupna vrednost dobave posameznemu kupcu je v tem obdobju znašala minimalno 30.000,00 EUR. Kot dokazilo služi ustrezno referenčno potrdilo, ki mora vsebinsko ustrezati vzorcu v Prilogi št. 11a/sklop št. 1.
- izpolnjeno, žigosano in podpisano dokazilo/referenčno potrdilo ponudnika, da je v obdobju od 01.07.2022 do dne objave predmetnega razpisa uspešno opravil dobavo zaščitnih oblačil (zimski in/ali dežna)-sklop št. 2 vsaj 4 (štirim) končnim kupcem v Republiki Sloveniji ali v ostalih državah EU ali na področju drugih članic ENTSO-E.
Skupna vrednost dobave posameznemu kupcu je v tem obdobju znašala minimalno 20.000,00 EUR. Kot dokazilo služi ustrezno referenčno potrdilo, ki mora vsebinsko ustrezati vzorcu v Prilogi št. 11a/sklop št. 2.
- izpolnjeno, žigosano in podpisano dokazilo/referenčno potrdilo ponudnika, da je v obdobju od 01.07.2022 do dne objave predmetnega razpisa uspešno opravil dobavo zaščitnih oblačil (delovne hlače in/ali jakne in/ali brezrokavniki)-sklop št. 3 vsaj 4 (štirim) končnim kupcem v Republiki Sloveniji ali v ostalih državah EU ali na področju drugih članic ENTSO-E.
Skupna vrednost dobave posameznemu kupcu je v tem obdobju znašala minimalno 30.000,00 EUR. Kot dokazilo služi ustrezno referenčno potrdilo, ki mora vsebinsko ustrezati vzorcu v Prilogi št. 11a/sklop št. 3;
- izpolnjeno, žigosano in podpisano dokazilo/referenčno potrdilo ponudnika, da je v obdobju od 01.07.2022 do dne objave predmetnega razpisa uspešno opravil dobavo zaščitnih rokavic-sklop št. 4 vsaj 4 (štirim) končnim kupcem v Republiki Sloveniji ali v ostalih državah EU ali na področju drugih članic ENTSO-E.
Skupna vrednost dobave posameznemu kupcu je v tem obdobju znašala minimalno 20.000,00 EUR. Kot dokazilo služi ustrezno referenčno potrdilo, ki mora vsebinsko ustrezati vzorcu v Prilogi št. 11a/sklop št. 4;
- tehnična ponudba, pripravljena v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki so opredeljene v Tehničnih razpisnih pogojih.

Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:

- ♦ dokument mora biti predložen za vse gospodarske subjekte (ponudnike, sponudnike v primeru predložitve skupne ponudbe, podizvajalce, in gospodarske subjekte katerih zmogljivosti se uporabljajo),
- PI dokument predloži podizvajalec,
- Z dokument predloži subjekt katerega zmogljivosti ponudnik uporablja,
- pogoj mora izpolnjevati ponudnik ali sponudnik in vsak podizvajalec.

Ponudnik se obvezuje, da bo na poziv naročnika pred izborom omogočil kakovostni pregled vzorcev ponujenega blaga, kot to določajo Tehnični razpisni pogoji. V primeru, da je testni preizkus ponujenega blaga uspešno opravljen, stroški preizkusa bremenijo naročnika, v nasprotnem primeru pa ponudnika.

V primeru, da se ponudnik ne odzove na zgornji poziv naročnika oz. ne omogoči preverjanj blaga iz prejšnjega odstavka, bo naročnik celotno ponudbo ponudnika zavrnil kot nedopustno in unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Pojasnila:

- Bianco menici za resnost ponudbe morata biti obvezno predloženi v originalu, podpisani in žigosani. Menična izjava je lahko predložena v originalu ali kopiji, podpisana in žigosana.
- Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični.
- Naročnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji naknadno preveri verodostojnost dokumentov, in sicer pred izdajo odločitve o oddaji naročila izbranemu ponudniku.
- Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov in za to zahtevati od ponudnika predložitev dodatnih dokazil. V kolikor naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval in bo ponudbo zavrnil kot nedopustno.
- Zaželeno je, da so v ponudbeni dokumentaciji dokumenti razvrščeni po gornjem vrstnem redu.

IZJAVA O SKLADNOSTI ponudnika ali proizvajalca
(informativni vzorec)

Naziv: osebna varovalna oprema

1) Številka izjave:

2) Polno ime in naslov ponudnika:

.....

.....

3) Identifikacija predmeta izjave (ime, tip, proizvajalec):

.....

.....

Ostale informacije o izdelavi predmeta dobave:
(npr.: poročilo o preizkušanju – št. poročila, inštitucija)

.....

4) Ponudnik s polno odgovornostjo izjavlja, da je predmet izjave, opisan zgoraj, v skladu z zahtevami sledečih standardov:

Oznaka standarda:

Izdaja/datum izdaje:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) Ime, priimek in podpis pooblaščenice osebe, ki zastopa ponudnika:

.....

Funkcija pooblaščenice osebe, ki zastopa dobavitelja:

.....

Kraj in datum izdaje:

PONUĐNIK/PROIZVAJALEC:

4. TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI (OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE)

Tehnični razpisni pogoji, ki jih morajo upoštevati ponudniki pri pripravi ponudbe:

Sklop št. 1:

A.1. ČEVLJI ZAŠČITNI S KAPICO NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3, SRC, WR EN 13287, HRO, CI, HI, ESD EN 61340-4-3:2002
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Barva čevlja: črna, lahko manjši delež druge barve.
Ostale zahteve:	Brez kovinskih delov. debelina usnja $\geq 2,0$ mm, notranja višina ≥ 7 cm, zaščitno nadkapo v prednjem delu nad zaščitno kapico, paroprepustnost $\geq 5,0$ mg/cm ² /h, jezik obutve iz tekstilnega materiala za boljšo zračnost in zanko za vezalke, podplat PU/guma, vodoneprepustni
Velikosti:	Od 38 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none">- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremini.- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremini). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki bo dobavljen, velikost 42- 44 in ustreza vsem tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

A.2. ČEVLJI ZAŠČITNI S KAPICO SREDNJI	
Standardi:	Standard EN ISO 20345:2022 S7 HRO HI CI FO SR
Oblika in barva:	Barva čevlja: črna lahko manjši delež druge barve.
Ostale zahteve:	Brez kovinskih delov. razen zank za vezalke, katere so lahko kovinske, debelina usnja $\geq 2,5$ mm, vodoodporno gladko usnje, notranja višina ≥ 15 cm, paroprepustnost $\geq 5,0$ mg/cm ² /h, z zaščitno nadkapo v prednjem delu nad zaščitno kapico, usnjen jezik z rinko za nameščanje, podplat PU/guma
Velikosti:	Od 38 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki bo dobavljen, velikost 42- 44 in ustreza vsem tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

A.3. ČEVLJI (DIJAK, ŠTUDENT)	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC EN 13287
Oblika in barva:	Barva čevlja: črna, lahko manjši delež druge barve.
Ostale zahteve:	Brez kovinskih delov. Razen zank za vezalke, katere so lahko kovinske, višina ≥ 12 cm
Velikosti:	Od 39 do 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreми. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreми). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki bo dobavljen, velikost 42- 44 in ustreza vsem tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

A.4. ČEVLJI ZAŠČITNI S KAPICO VISOKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011– minimalne zahteve: S3, CI, HI, SRC, WR, HRO EN 13287 EN ISO 17249:2013 + AC:2014 :razred 1 (20m/sec.)
Oblika in barva:	Barva čevlja: črna, lahko manjši delež druge barve.
Ostale zahteve:	Debelina usnja $\geq 2,5$ mm, notranja višina ≥ 22 cm, zaščitno nadkapo v prednjem delu nad zaščitno kapico, paroprepustnost $\geq 4,0$ mg/cm ² /h, možnost montaže derez, antistatični, vodoneprepustni.
Velikosti:	Od 38 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki bo dobavljen, velikost 42- 44 in ustreza vsem tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

A.5. ŠKORNJI GUMIJASTI ZAŠČITNI S KAPICO	
Standardi za škornje:	EN ISO 20345:2022 S5S SR CI FO HRO
Oblika in barva škornjev:	Višina škornjev: višina od 36,0 cm do 39,0 cm (za velikost 42) Barva škornjev: črna 100% brez kovine, zaščita proti mrazu, protizdrsen podplat
Zahteve za vložke termo:	Material zgornji del PU, podplat nitrilna guma Visoka odpornost na obrabo. Vložki se morajo prilegati ponujenim zaščitnim škornjem.
Velikosti:	Od 38 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreми. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreми). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki bo dobavljen, velikost 42- 44 in ustreza vsem tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

Sklop št. 2:

B.1. JAKNA DEŽNA PVC	
Standardi:	EN 343 : 2003 + A1 : 2007 (3/3) EN ISO 20471:2013 (razred 3)
Barva:	Dobrovidna rumena/modra z odsevni elementi za boljšo vidnost
Kroj:	<ul style="list-style-type: none"> -100 % vodotesnost -vetrotalna, zračna, elastična -zelo lahka -v notranjosti prevleka, ki absorbira vlago -prezračevanje pod pazduho -skrita kapuca v ovratniku -s poklopcem in pritiskači pokrita zadrga -minimalno 2 našita žepa -elastika na koncih rokavov -zaključki rokavov nastavljivi s pritiskači

	-notranja podloga: Mesh v predelu telesa in poliamid v rokavih
Velikosti:	Od S do 3XL
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.</p> <p>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Emblem	<p>Tisk</p> <p>Emblem:</p> <p>certifikat ISO 9001:2008</p> <p>emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat</p> <p>emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil</p> <p>obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost</p> <p>emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje</p> <p>BARVA: PMS metallic silver 877 C</p> <p>POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE :</p> <p>Velika štorclja HRBET: Cca 13x 20cm</p> <p>Mala štorclja LEVI ROKAV: Cca 5,5 x 8,5 cm</p> <p>Elektro Ljubljana ležeči napis SPREDAJ LEVO: Cca 8,5cm x 4,8cm</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec L ali XL ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

B.2. HLAČE DEŽNE PVC	
Standardi:	EN 343 : 2003 + A1 : 2007 (3/3) EN ISO 20471:2013 (razred 1)
Barva:	Dobrovidna rumena/modra z odsevni elementi za boljšo vidnost
Kroj:	-100 % vodotesne -vetrotresne -zračne in lahke

	-elastičen pas -varjeni šivi -elastičen trak v pasu, pritiskači na zaključkih hlačnic -podloga iz Nylnet poliamida za večje udobje
Velikosti:	Od S do 3XL
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Emblem	Tisk Emblem: certifikat ISO 9001:2008 emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje BARVA: PMS metallic silver 877 C POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE : Elektro Ljubljana pokončni napis SPREDAJ, DESNA HLAČNICA : Cca 6 x 8,5cm
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec L ali XL ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

B.3. DELOVNA ZIMSKA BUNDA

Standardi:	EN ISO 20471:2013 (razred 3) – jakna EN 343:2003+A1:2007 (3/3) – jakna, EN 14058 EN ISO 20471:2013 (razred 2) – podloga
Barva:	Dobrovidna rumena/modra z odsevni elementi za boljšo vidnost.
Kroj:	Jakna – prednje zapenjanje s skrito dvojno zadrgo, možnost vpetja podloge, visok ovratnik, sprednja spodnja žepa z zadrgo/poklopcem, nastavljiva širina

	<p>rokavov s sprimnimi trakovi ali neti, samostojni ovrtnik, kapuca v ovrtniku, pokrita zadrga, notranji prsni žep, podaljšan kroj/dolžine jakne</p> <p>Podloga - zimska podloga za vpetje v jakno, visok ovrtnik, notranji žep, zapiranjem na zadrgo, možnost samostojnega nošenja kot telovnik, odstranljive rokave z odsevniki</p>
Velikosti:	Od S do 4XL
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Emblem	<p>TISK:</p> <p>Emblem: certifikat ISO 9001:2008</p> <p>emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat, emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil</p> <p>obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost</p> <p>emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje</p> <p>BARVA: PMS metallic silver 877 C</p> <p>POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE JAKNA:</p> <p>Velika štoroklja HRBET: Cca 13x 20cm</p> <p>Mala štoroklja LEVI ROKAV: Cca 5,5 x 8,5 cm</p> <p>Elektro Ljubljana ležeči napis SPREDAJ LEVO: Cca 8,5cm x 4,8cm</p> <p>POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE PODLOGA</p> <p>Elektro Ljubljana ležeči napis SPREDAJ LEVO: Cca 8,5cm x 4,8cm</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec L ali XL ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

Sklop št. 3:

C.1. HLAČE DELOVNE NA PAS	
Standardi:	EN ISO 20471:2013 (2) EN 14404:2004 + A1:2010 Tip 2, stopnja 1 v povezavi s kolenskimi ščitniki
Material:	50 % bombaž/50 % poliester (+/- 5%) in 270 g/m ²
Barva:	Dobrovidna rumena/antracit z odsevnimi elementi za boljšo vidnost.
Kroj:	<ul style="list-style-type: none"> -odsevni elementi: odsevni element na področju kolena, min. 2 odsevna trakova na hlačnicah (široka min. 7 cm) -2 stranska žepa -2 zadnja žepa, vsaj 1 s poklopom in sprijemalnim zapiralom -desno: 1 dvojni žep in dodatni žep na zadrgo -levo: 1 žep na stegnu s poklopom in sprijemalnim zapiralom, dodatni žep na zadrgo -elastični pas -zapiranje na zadrgo -trpežne zanke za pas -izoblikovana kolena z gibčnimi conami -žepi za kolenske ščitnike, možnost polnjenja od zgoraj s poklopom in sprijemalnim zapiralom in vodo odbojno funkcijo -žepi za kolenčnike s CORDURA ojačitvijo -možnost podaljšanih in skrajšanih krojev.
Velikosti:	Od 44 do 64 klasične velikosti, podaljšani in skrajšani kroji
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Emblem:	<p>Tisk</p> <p>Emblem:</p> <p>certifikat ISO 9001:2008</p> <p>emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat</p> <p>emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil</p> <p>obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost</p>

	emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje BARVA: PMS metallic silver 877 C POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE : Elektro Ljubljana pokončni napis SPREDAJ, DESNA HLAČNICA : Cca 6 x 8,5cm
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec L ali XL ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

C.2. JAKNA DELOVNA	
Standardi:	EN ISO 20471:2013 (2)
Material:	50 % bombaž/50 % poliester (+/- 5%) in 270 g/m ²
Barva:	Dobrovidna rumena/antracit z odsevnimi elementi za boljšo vidnost.
Kroj:	<ul style="list-style-type: none"> -kroj, ki poudari obliko telesa -kontrastni elementi: spredaj in zadaj, na ramenih in nadlahti ter na rokavih, CORDURA ojačitev -odsevni elementi: 2 odsevna trakova po celotnem obsegu telesa in rokavih, dodatni odsevni trakovi nad ramo, prsmi in zgornjem delu hrbta ter na ramenskem delu -2 prsna žepa s poklopom, sprijemalnim zapiralom -2 stranska žepa s skritimi pritisnimi gumbi -2 notranja žepa -žep na rokavu s poklopom in sprijemalnim zapiralom -pokrita dvosmerna sprednja zadruga z zaščito za brado -stoječi/ležeči ovrtnik z udobnim elastičnim vložkom na zatilju -ergonomsko krojeni rokavi z dodatnimi gibčnimi conami -ramena z elastičnim vložkom -nastavljive manšete na rokavih -elastična notranja manšeta -podaljšan hrbtni del -ergonomsko oblikovane priročne zadrge -možnost podaljšanih in skrajšanih krojev
Velikosti:	Od 44 do 64 klasične velikosti; podaljšani in skrajšani kroji
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati

	<p>certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Emblem:	<p>Tisk</p> <p>Emblem:</p> <p>certifikat ISO 9001:2008</p> <p>emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat</p> <p>emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil</p> <p>obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost</p> <p>emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje</p> <p>BARVA: PMS metallic silver 877 C</p> <p>POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE :</p> <p>Velika štorlja HRBET: Cca 13x 20cm</p> <p>Mala štorlja LEVI ROKAV: Cca 5,5 x 8,5 cm</p> <p>Elektro Ljubljana ležeči napis SPREDAJ LEVO: Cca 8,5cm x 4,8cm</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec L ali XL ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.</p>

C.3. BREZROKAVNIK DELOVNI	
Standardi:	EN ISO 20471:2013 (razred 2)
Material:	65 % poliester/35 % bombaž (+/- 5%) in 245 g/m ²
Barva:	Dobrovidna rumena z odsevni elementi za boljšo vidnost.
Kroj:	<ul style="list-style-type: none"> - velik prozorni žep za identifikacijsko kartico - 2 prsna žepa s poklopcem in sprijemalom - 4 prednji žepi - zadrga - stranski razporki
Velikosti:	Od S do 3 XL
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po

	<p>katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Emblem:	<p>Tisk</p> <p>Emblem:</p> <p>certifikat ISO 9001:2008</p> <p>emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat</p> <p>emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil</p> <p>obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost</p> <p>emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje</p> <p>BARVA: metalic silver</p> <p>POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE :</p> <p>Velika štorčja HRBET: Cca 13x 20cm</p> <p>Elektro Ljubljana pokončni napis SPREDAJ :Cca 6 x 8,5cm</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.</p>

C.4. HLAČE DELOVNE FARMER	
Standardi:	EN ISO 20471:2013 (razred 2); EN 14404:2004 + A1:2010 Tip 2, stopnja 1 v povezavi s kolenskimi ščitniki
Material:	50 % bombaž/50 % poliester (+/- 5%) in 270 g/m ²
Barva:	Dobrovidna rumena/antracit z odsevnimi elementi za boljšo vidnost.
Kroj:	<p>-odsevni elementi: odsevni element na področju kolena, min. 2 odsevna trakova na hlačnicah (široka min. 7 cm)</p> <p>-2 stranska žepa</p> <p>-2 zadnja žepa, vsaj 1 s poklopom in sprijemalnim zapiralom</p> <p>-desno: 1 dvojni žep in dodatni žep na zadrgo</p> <p>-levo: 1 žep na stegnu s poklopom in sprijemalnim zapiralom, dodatni žep na zadrgo</p> <p>-prsni žep s CORDURA ojačitvijo, s poklopom in sprijemalnim zapiralom, ter dodatnim žepom na zadrgo</p> <p>-elastične naramnice s plastično sponko za zapenjanje (odporna na udarce in toploto)</p> <p>-ergonomska in visoka zaščita za ledvice</p> <p>-elastični vložek v pasu</p> <p>-zapiranje na zadrgo</p> <p>-izoblikovana kolena z gibljivimi conami</p> <p>-žepi za kolenske ščitnike, možnost polnjenja od zgoraj s poklopom in sprijemalnim zapiralom in vodoodbojno funkcijo</p> <p>-žepi za kolenčnike iz CORDURA ojačitvijo</p> <p>-možnost podaljšanih in skrajšanih krojev.</p>
Velikosti:	Od 44 do 64 klasične velikosti; podaljšani in skrajšani kroji
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična	- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena

dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Emblem:	<p>Tisk Emblem: certifikat ISO 9001:2008 emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje BARVA: PMS metallic silver 877 C POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE : Elektro Ljubljana ležeči napis SPREDAJ, ŽEP NA OPRSNIKU: Cca 8,5 x 4,8 cm</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

C.5. HLAČE DELOVNE NA PAS LETNE	
Standardi:	EN ISO 20471:2013 (razred 2) EN 14404:2004 + A1:2010 Tip 2, stopnja 1 v povezavi s kolenskimi ščitniki
Material:	60 % bombaž/40 % poliestar (+/- 5%) in 230 g/m ²
Barva:	Dobrovidna rumena/antracit z odsevnimi elementi za boljšo vidnost.
Kroj:	<ul style="list-style-type: none"> -vstavki iz zračne tkanine: kolenski vzgib, notranji del stegna in v razkoraku -odsevni elementi: odsevni element na področju kolena, min. 2 odsevna trakova na hlačnicah (široka min. 7 cm) -2 stranska žepa -2 zadnja žepa, vsaj 1 s poklopom in sprijemalnim zapiralom -desno: 1 dvojni žep in dodatni žep na zadrgo -levo: 1 žep na stegnu s poklopom in sprijemalnim zapiralom, dodatni žep na zadrgo

	<ul style="list-style-type: none"> -elastični pas -zapiranje na zadrgo -trpežne zanke za pas, s CORDURA ojačitvijo -izoblikovana kolena z gibčnimi conami -žepi za kolenske ščitnike, možnost polnjenja od zgoraj s poklopom in sprijemalnim zapiralom in vodoodbojno funkcijo -žepi za kolenčnike iz CORDURA ojačitvijo -zračenje na kolenskem vzgibu in notranji strani stegen za optimalno temperaturo -desno: zanke za karabine na pasnih zankah -možnost podaljšanih in skrajšanih krojev.
Velikosti:	Od 44 do 64 klasične velikosti; podaljšani in skrajšani kroji
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. - Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Emblem:	<p>Tisk</p> <p>Emblem:</p> <p>certifikat ISO 9001:2008</p> <p>emblemi so brez škodljivih snovi, brez PVC in imajo OEKO-TEX certifikat</p> <p>emblemi so vzdržljivi skozi celotno življenjsko dobo oblačil</p> <p>obstojnost barv, čiste linije in visoka vzdržljivost</p> <p>emblemi pralni do 60°C, primerni za sušilni stroj (do 180°C) in kemično čiščenje</p> <p>BARVA: PMS metallic silver 877 C</p> <p>POZICIJE TISKA IN DIMENZIJE :</p> <p>Elektro Ljubljana pokončni napis SPREDAJ, DESNA</p> <p>HLAČNICA: Cca 6 x 8,5cm</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako razpisa ter žigom in podpisom ponudnika. Vzorec se po podpisani pogodbi vrne dobavitelju.

Sklup št. 4:

D.1. ROKAVICE ZAŠČITNE-USNJENE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: najmanj 3142X; EN 407:2020: X1XXXX
Oblika:	Kratke pet prstne rokavice od gladkega govejega usnja, ločen šiv na kazalcu omogoča boljši oprijem in udobje pri delu. Ojačani močni šivi, dolžine od 24 cm do 27 cm.
Material:	goveje gladko usnje
Velikosti:	7,8,9,10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Elastika na zgornjem delu zapestja.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml.</p> <p>- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, ter žigom in podpisom ponudnika.

D.2. ROKAVICE ZAŠČITNE - ZIMSKE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: najmanj 4232B EN 511:2006 – zahteva: najmanj 021, EN 420, EN 388:2004 – 4232B
Oblika :	Pet prstna rokavica, brezšivna, ki zagotavlja toplotnoizolacijske lastnosti za odpornost proti mrazu, nepropustna za tekočine do prevlečenega območja, visoka odpornost na mehansko obrabo, preprečuje stik vlage s kožo, za optimalen in dolgotrajen prijem. Manšete rokavic morajo biti pletene elastične in popolnoma prevlečene. Rokavice morajo biti odporne na vpliv lahkih industrijskih olj in maziv.
Material:	Pletivo iz najlona in akrila ali enakovrednih sintetičnih vlaken, ki zagotavljajo toplotno izolacijo, udobje ter fleksibilnost pri uporabi. Material premaza - nitrilna guma NBR, dvojni nanos premaza na dlani. Debelina rokavice v predelu dlani mora znašati max. 2,00 mm.
Velikosti:	7,8,9,10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo zagotavljati zaščito pred mrazom in vlago, ter morajo biti udobne za nošenje, ter brez silikona. Ponujene rokavice morajo biti certificirane v skladu s standardom OEKO-TEX® Standard 100; Rokavice morajo vzdržati strojno pranje pri temperaturi do 40 °C, vsaj 3-krat nepoškodovane in brez izgube tehničnih lastnosti.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml.
	- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.
Vzorec:	-Certifikat OEKO-TEX Standard 100. Obvezna je predložitev proizvajalčevih navodil za pranje rokavic.
	- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, ter žigom in podpisom ponudnika.

D.3. ROKAVICE ZAŠČITNE - GUMIRANE	
Standardi:	EN 388:2016 – Zahteve: najmanj 4131A
Oblika:	Pet prstna rokavica, tanka in iz zelo finega pletenja, zelo dobra oprijemljivost, zaščita pred olji in vso umazanijo. Elastični zapestni del.
Material:	Rokavice morajo biti izdelane iz elastične najlonske pletenine z elastanom.
Velikosti:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Ostale zahteve:	Udobne za nošenje, velika odpornost na obrabo in umazanijo, natančen oprijem, brez silikona, ter 360 stopinjsko zračenje. Debelina dlani max. 1,00 mm. Rokavice morajo biti certificirane skladno z OEKO-TEX® Standard 100. Rokavice morajo vzdržati strojno pranje pri temperaturi do 60 °C, vsaj 3-krat nepoškodovane in brez izgube tehničnih lastnosti.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreми.
	- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreми). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski inštituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.
	Certifikat OEKO-TEX Standard 100. Obvezna je predložitev proizvajalčevih navodil za pranje rokavic
Vzorec:	- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, ter žigom in podpisom ponudnika.

D.4. ROKAVICE ZAŠČITNE - PROTIUREZNE	
Standardi:	EN 388:2016 – Zahteve: najmanj 4442C
Oblika:	Kratke pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami. Zračen hrbtni del ter elastičen patent v zapestju.
Material:	Rokavice morajo imeti dlan in prste premazane z nitrilno (NBR) mikropenasto teksturo (Micro-Foam), pleteno manšeto iz najlonske podloge z dodatkom poliestra, spandeksa in UHMWPE-steklenih vlaken, kar zagotavlja odličen oprijem, fleksibilnost, odpornost na rezne poškodbe in maksimalno zračnost. Debelina dlani max. 1,00 mm.
Velikosti:	6,7,8,9,10,11,12
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in brez silikona, ter 360 stopinjsko zračenje. Zelo lahke in tanke ter zelo odporne na rez in mehansko obrabo. Ojačitev med palcem in kazalcem. Debelina dlani max. 1,00mm. Rokavice morajo biti certificirane skladno z OEKO-TEX® Standard 100. Rokavice morajo vzdržati strojno pranje pri temperaturi do 40 °C, vsaj 3-krat nepoškodovane in brez izgube tehničnih lastnosti.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	-Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml.
	- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.
Vzorec:	Certifikat OEKO-TEX Standard 100. Obvezna je predložitev proizvajalčevih navodil za pranje rokavic.
	- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, ter žigom in podpisom ponudnika.

D.5. ROKAVICE ZAŠČITNE - GOZDARSKE	
Standardi:	EN 388 – zahteva: najmanj 3132X
	EN 381 (razred 1, tip A) ali EN ISO 11393-4 : 2019 (razred 1, tip A)
Oblika:	Kratke, usnjene pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami z motorno žago. Elastične v zapestju. Vodo odbojne rokavice z aramidnimi šivi, ki ščitijo hrbtno stran dlani in zapestje. Usnjena ojačitev na zadnji strani dlani za dodatno odpornost proti obrabi in protizdrsna ojačitev na dlani.
Material:	Usnje, aramidni šivi
Velikosti:	9, 10,11,12
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Rokavice naj imajo oblazinjenje, ki dlani ščitijo pred vibracijami. Rokavice morajo ščititi pred urezi z motorno žago (razred zaščite najmanj 1 – 20 m/s). -Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, ter žigom in podpisom ponudnika.

D.6. ROKAVICE ZAŠČITNE-ODPORNE NA TOPLOTO	
Standardi:	EN 12477 (tip A) – nivo zaščite EN 388 – zahteve: najmanj 3143X
	EN 407 – zahteve: najmanj 41334X
Oblika:	Pet prstna rokavica z dolžino min. 35cm.
	Goveje visoko kakovostno cepljeno usnje, dodatno ojačan palce in del dlani za boljšo obstojnost, dodatna ojačitev na koncih prstov (ojačan rob), rokavica je v celoti podložena s podlogo.
Material:	Kevlar šivi.
	Notranjost: podloga mora zadrževati z zračnimi blazinami širjenje ognja ter vpijanje znoja
Velikosti:	S - XXL
	Rokavice morajo nuditi odpornost na kontaktno in sevalno toploto, izjemna udobnost in fleksibilnost, odporna do 100 °C kontaktne toplote; testirana elektrostatičnost.
Ostale zahteve:	Področja uporabe: vsi tipi varjenja in vroča dela
	-Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.
	- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, ter žigom in podpisom ponudnika.

D.7. ROKAVICE ZAŠČITNE - KEMIČNE	
Standardi:	EN 388 – zahteve: najmanj 4101X
	EN ISO 374-1:2016/TIP A (J K L O P T), EN ISO 374-5:2016
Oblika:	Pet prstna kemično odporne. Tekstura za boljši oprijem. Podložene z bombažem. Dolžina 33cm (+/- 5%) in debeline 0,38mm (+/- 5%), anatomska oblika, visoka odpornost pred oglikovodikovimi derivati, alkoholi, aromatiziranimi in kloriranimi topili
Material:	Material je nitril, v notranjosti bombažna podloga za večje udobje.
Velikosti:	7, 8, 9, 10, 11
Ostale zahteve:	Brez silikona, antistatične, večkratna uporaba
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen tehnični list z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini ter potrjena izjava o skladnosti s strani uvoznika za tuje blago, če so izjava in navodila zahtevani skladno z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml.
	- Izjava o skladnosti proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske institucije za zahtevane standarde (če so zahtevani po Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opreml). Če ponudnik predloži le izjavo o skladnosti, mora na zahtevo naročnika med postopkom izbire v roku 3 dni dostaviti kopije originalnih CE certifikatov in certifikacijskih poročil. Naročnik lahko preveri njihovo veljavnost pri certifikacijski instituciji. V primeru neskladnosti se ponudba izloči.
Vzorec:	- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, ter žigom in podpisom ponudnika.