Lineal d.o.o.

0/2 NAČRT CESTE S PROMETNO UREDITVIJO

Sanacija javne poti – JP 956881
Zg. Leskovec – Belavšek – Mala Varnica

Naročnik	Občina Videm Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Številka projekta	1773
Vrsta dokumentacije	IZN (izvedbeni načrt)
Številka načrta	1773-CES
Številka zvezka	1/1
Vsebina	S Splošni del T Tehnični del G Risbe
Datum izdelave	junij 2025

S.1.2 Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A)

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.1.2	

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Videm**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
	☑	**VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**IZN**
številka projekta		**1773**
datum izdelave		**junij 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Lineal d.o.o.**
naslov		**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
odgovorna oseba projektanta		**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Katja Strafela, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**PI G-4021**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Lineal d.o.o.**
naslov		**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**PI G-3618**
podpis vodje projektiranja		

lineal
Lineal d.o.o.
Jezdarska ul. 3
2000 maribor

JANI TROJNER.
dipl.inž.grad.
IZS G-3618

S.2 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B)

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Radivoje Drača, univ.dipl.inž.geod. / PI Geo0195**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8/1 Geodetski posnetek**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

S.2.1 Podatki o sodelujočih

Projektanti	Sodelavec načrta	Jovana Miloshevska, dipl.inž.grad. Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.2.1	

S.3 Kazalo vsebine projekta (priloga 3)

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.3	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IZN

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo	**1773-CES**
8/1 Geodetski posnetek	**4/06/2025**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

S.3.1 Vsebina načrta

ZVEZEK 1/1

S	Splošni del	S.1	Podatki o sodelujočih, udeležencih, gradnji in dokumentaciji		
		S.1.2	Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A)		
		S.2	Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B)		
		S.2.1	Podatki o sodelujočih		
		S.3	Kazalo vsebine projekta (priloga 3)		
		S.3.1	Vsebina načrta		
		S.5	Izjave, mnenja, soglasja, elaborati, projektni pogoji		
		S.5.1	Izjava projektanta in vodje projektiranja v IZN (priloga 2B)		
		S.5.2	Splošni podatki o gradnji (priloga 4A)		
		S.5.3	Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi (priloga 4B)		
		S.5.4	Podatki o zemljiščih (priloga 4C)		
T	Tehnični del	T.1	Tehnični opisi in izračuni		
		T.1.1	Tehnično poročilo		
		T.2	Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno		
		T.2.1	Projektantski popis s predizmerami		
		T.2.2	Predračun z rekapitulacijo stroškov		
G	Risbe	G.101	Pregledna situacija	M 1:2500	list 1
		G.102	Gradbena situacija	M 1:1000	list 2-3
		G.303	Gradbena situacija predvidene meteorne odvodnje	M 1:1000	list 4-5
		G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	list 6-8
		G.104	Zbirna situacija komunalnih vodov	M 1:1000	list 9-10
		G.131	Karakteristični prečni prerezi	M 1:50	list 11-12
		G.142	Vzdolžni profil	M 1:500/500	list 13-19
			Detajli		

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.1	

S.5.1 Izjava projektanta in vodje projektiranja v IZN (priloga 2B)

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.1	

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Lineal d.o.o.**
naslov	**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
odgovorna oseba projektanta	**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**1773**
datum izdelave	**junij 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**PI G-3618**
podpis vodje projektiranja	JANI TROJNER. dipl.inž.grad. IZS G-3618
odgovorna oseba projektanta	**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	lineal Lineal d.o.o. Jezdarska ul. 3 2000 maribor

S.5.2 Splošni podatki o gradnji (priloga 4A)

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.2	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica**
kratek opis gradnje	**Izvede se sanacija ceste JP 956881 v obst. širi,i, ureditev odvodnje in na manjšem območju varovanje brežin.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Cesta**
klasifikacija objekta po CC-SI	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice**
pomožni objekti	**meteorna kanalizacija, elektro vodi (TK in NN)**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**ne**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Občinski prostorski načrt Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15; Uradni list RS, št. 47/16)**
EUP	**HV02, BE01, LZ01**
namenska raba	**Območja stavbnih zemljišč (SK, A, PC), območja kmetijskih zemljišč (K1, K2), območja gozdnih zemljišč (G)**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☐	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	☐	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA	☐	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☐	**MNENJE**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐	**MNENJE**
JAVNE CESTE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST**
SEVALNA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST**
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA**
VETERINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM**
OBRAMBA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

S.5.3 Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi (priloga 4B)

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.3	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
VELIKOST STAVBE	
GABARITI	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
se ne izpolnjuje v DPP	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica**
kratek opis objekta	**Izvede se sanacija ceste JP 956881 v obst. širi,i, ureditev odvodnje in na manjšem območju varovanje brežin.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice**
glavni ali pomožni objekt	**Cesta, prometna ureditev, meteorna kanalizacija, vodovod, TK in NN omrežje**
vrsta gradnje	**Vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	**Manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**opisano v tehničnem poročilu**
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

S.5.4 Podatki o zemljiščih (priloga 4C)

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.4	

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
Seznam parcel v prilogi!			
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda
vrsta infrastrukture
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti
katastrska občina
parc. št.
po potrebi dodati vrstice

Seznam parcel

St.	Sifra KO	KO	Parcela	Površina parcele	Površina posega
1.	486	BELAVŠEK	*30	101	76
2.	486	BELAVŠEK	*31	65	65
3.	486	BELAVŠEK	*66	280	305
4.	486	BELAVŠEK	*76	579	565
5.	486	BELAVŠEK	131/1	617	624
6.	486	BELAVŠEK	139	509	495
7.	486	BELAVŠEK	140/2	312	304
8.	486	BELAVŠEK	162/4	511	511
9.	486	BELAVŠEK	162/6	637	674
10.	486	BELAVŠEK	164/2	1657	1733
11.	486	BELAVŠEK	164/3	588	561
12.	486	BELAVŠEK	164/5	2189	2068
13.	486	BELAVŠEK	164/7	3321	3321
14.	486	BELAVŠEK	165/1	4485	4389
15.	486	BELAVŠEK	166	2304	2195
16.	486	BELAVŠEK	168/1	783	696
17.	486	BELAVŠEK	168/2	2064	2169
18.	486	BELAVŠEK	169	3329	3182
19.	486	BELAVŠEK	170/3	1047	1039
20.	486	BELAVŠEK	177/5	761	724
21.	486	BELAVŠEK	183/1	1554	1526
22.	486	BELAVŠEK	190/1	2010	2010
23.	486	BELAVŠEK	198/4	1235	1237
24.	486	BELAVŠEK	208/1	307	280
25.	486	BELAVŠEK	209	1633	1585
26.	486	BELAVŠEK	216	780	770
27.	486	BELAVŠEK	217	562	568
28.	486	BELAVŠEK	220	2685	2791
29.	486	BELAVŠEK	225/3	1782	1782
30.	486	BELAVŠEK	272/2	496	492
31.	486	BELAVŠEK	273/2	4719	4747
32.	486	BELAVŠEK	273/3	5185	4982
33.	486	BELAVŠEK	334/2	3463	3610
34.	486	BELAVŠEK	334/3	879	879
35.	486	BELAVŠEK	463/4	82	68
36.	486	BELAVŠEK	463/6	3607	3607
37.	486	BELAVŠEK	465/1	9424	9374
38.	486	BELAVŠEK	465/6	1984	1874
39.	486	BELAVŠEK	467	590	629
40.	486	BELAVŠEK	468/2	5464	5464
41.	486	BELAVŠEK	468/3	593	718
42.	486	BELAVŠEK	473/1	1120	1120
43.	486	BELAVŠEK	474	442	412
44.	486	BELAVŠEK	68/1	3037	2997
45.	486	BELAVŠEK	69/1	2367	2367

46.	486	BELAVŠEK	70/6	1098	1070
47.	486	BELAVŠEK	71/2	468	455
48.	486	BELAVŠEK	71/5	254	293
49.	486	BELAVŠEK	72/3	1600	1649
50.	486	BELAVŠEK	73	1926	1839
51.	486	BELAVŠEK	76/1	3997	3997
52.	486	BELAVŠEK	76/2	66	66
53.	486	BELAVŠEK	80/2	69	69
54.	486	BELAVŠEK	81/1	1659	1618
55.	486	BELAVŠEK	84/1	17723	17385
56.	486	BELAVŠEK	88	5519	5540
57.	486	BELAVŠEK	92/4	4378	4278
58.	486	BELAVŠEK	93/1	3459	3654
59.	486	BELAVŠEK	93/2	530	507
60.	486	BELAVŠEK	94/1	2812	2739
61.	486	BELAVŠEK	95/2	1145	1767
62.	486	BELAVŠEK	95/3	539	597
63.	486	BELAVŠEK	95/4	1042	1093
64.	486	BELAVŠEK	95/5	127	139
65.	486	BELAVŠEK	96/1	1251	565
66.	487	ZGORNJI LESKOVEC	13/1	4020	3824
67.	487	ZGORNJI LESKOVEC	14	1604	1575
68.	487	ZGORNJI LESKOVEC	18	8741	8633
69.	487	ZGORNJI LESKOVEC	19	1428	1440
70.	487	ZGORNJI LESKOVEC	20/1	21248	20764
71.	487	ZGORNJI LESKOVEC	21	8120	7811
72.	487	ZGORNJI LESKOVEC	22/1	13033	11787
73.	487	ZGORNJI LESKOVEC	342/2	382	386
74.	487	ZGORNJI LESKOVEC	342/3	231	210
75.	487	ZGORNJI LESKOVEC	344	1332	1511
76.	487	ZGORNJI LESKOVEC	345	293	295
77.	487	ZGORNJI LESKOVEC	349/3	128	125
78.	487	ZGORNJI LESKOVEC	349/4	4874	5195
79.	487	ZGORNJI LESKOVEC	353	1991	1971
80.	487	ZGORNJI LESKOVEC	354	1382	1364
81.	487	ZGORNJI LESKOVEC	359	314	242
82.	489	MALA VARNICA	1/2	253	260
83.	489	MALA VARNICA	15/2	869	816
84.	489	MALA VARNICA	3/1	860	827
85.	489	MALA VARNICA	3/2	5445	5338
86.	489	MALA VARNICA	411/1	3618	3618
87.	489	MALA VARNICA	429	1923	1899

T.1.1 Tehnično poročilo

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	T.1.1	

Zbirno tehnično poročilo

Naziv načrta	0/2 Vodilni načrt – načrt ceste s prometno ureditvijo	
Podrobnosti načrta	Vodja načrta	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021
	Številka projekta	1773
	Številka načrta	1773-CES
	Vrsta dokumentacije	IZN (izvedbeni načrt)

Kazalo vsebine

1. Projektne osnove 3
1.1 Splošno 3
1.2 Predhodno izdelana dokumentacija in podlage za izdelavo IZN 3
1.3 Geodetske podloge 4
1.4 Obstoječe stanje 4
1.5 Predvidene ureditve 4
Cesta Belavšek (JP 956881) 4
2. Tehnični podatki 4
2.1 Ureditev ceste na območju Belavšek 4
2.1.1 Odstranitev obstoječega asfalta in podlage 4
2.1.2 Preplastitev ceste 5
2.1.3 Razširitev ceste na območju krivine 5
2.1.4 Prepusti 5
2.1.5 Trasirni elementi 6
3. Opis konstrukcijskih elementov 6
3.1 Preddela 6
3.2 Odvodnja 7
4. Prometna oprema in signalizacija 7
5. Preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 7
6. Seznam upoštevanih predpisov 8
7. Zaključek 8

1. Projektne osnove

1.1 Splošno

Po naročilu občine Videm smo izdelali projektno dokumentacijo IZN. Cilj tega projekta je sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec – Belavšek – Mala Varnica.



Slika 1: Obravnavano območje

1.2 Predhodno izdelana dokumentacija in podlage za izdelavo IZN

- Geodetski načrt,
- Fotografije.

1.3 Geodetske podloge

Geodetske podloge:

- Geodetski posnetek, ki ga je izdelalo podjetje Geomass, Matjaž Munir El-Masri s.p.,
- Kataster javne gospodarske infrastrukture v M 1:1000.

1.4 Obstoječe stanje

Obravnavano območje se nahaja v občini Videm, in sicer v naselju Belavšek. Gre za sanacijo ceste. Cesta ima porušeno oziroma dotrajano vozišče. Prav tako je na nekaterih območjih neustrezno urejena odvodnja. Brežine na nekaterih delih plazijo, zato jih bo potrebno ustrezno zavarovati.

1.5 Predvidene ureditve

Cesta Belavšek (JP 956881)

Izvede se sanacija ceste v dolžini 2772m in v obstoječi širini. Na posameznih delih ceste je potrebna zamenjava asfalta in podlage (posteljica, tampon), na pretežnem delu trase pa samo preplastitev. Prav tako se ustrezno uredi odvodnjavanje na nekaterih delih se zavarujejo brežine z rolirano brežino.

2. Tehnični podatki

2.1 Ureditev ceste na območju Belavšek

2.1.1 Odstranitev obstoječega asfalta in podlage

Predvidena je ureditev ceste JP 956881 na območju Belavšek. Predvidi se odstranitev obstoječega asfalta in zamenjava podlage, v obstoječi širini ceste, in sicer v dolžini od km 0+000 do km 0+290,od km 1+400 do km 1+450 in od km 2+590 do km 2+777.

Predvidi se nova voziščna konstrukcija:

- 6 cm AC 16 surf B50/70, A4
- AC 16 base surf B 50/70 A4, izravnava
- 40 cm drobljenec 0/32 mm
- obstoječa posteljica

2.1.5 Trasirni elementi

HORIZONTALNI POTEK

Cesta sledi obstoječemu horizontalnemu poteku osi.

VERTIKALNI POTEK

Cesta sledi obstoječemu vertikalnemu poteku osi.

PREČNI SKLON

Prečni sklon znaša 2,5%.

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

Odstranitev asfalta in zamenjava podlage

vozišče	obst. širina	= cca. 3,00 m
bankina	0,50	= 0,50 m
asfaltna mulda	0,50	= 0,50 m
SKUPAJ		=4,0 m

Preplastitev obst. vozišča

vozišče	obst. širina	= cca. 3,00 m
bankina	0,50	= 0,50 m
asfaltna mulda	0,50	= 0,50 m
SKUPAJ		=4,0 m

3. Opis konstrukcijskih elementov

3.1 Preddela

V sklopu preddel pa spada:

- odstranitev posameznih dreves in grmovja,
- odriv humusa,
- porušitev in odstranitev obstoječega asfalta,

- rezanje obstoječega asfalta,
- rezkanje obstoječega asfalta za vklop v obstoječe stanje ipd.

Prav tako je potrebno izvesti zavarovanje in označitev gradbišča ter objaviti začetek del z raznimi obvestili uporabnikom cest preko medijev.

3.2 Odvodnja

Znotraj območja obdelave je odvodnja vozišča zasnovana delno kontrolirano s prepusti, del cestišča pa se odvodnjava disperzno.

S prečnimi in vzdolžnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo do predvidenih muld, ki so locirane ob robu vozišča, ter nadalje preko zbirnih jaškov v prepuste, ki imajo urejene iztoke v obcestne jarke ali po brežinah na bližnje travnate površine, v primeru disperzne odvodnje pa se padavinska voda, ki se zbira na utrjenih površinah vodi do roba vozišča, kjer se preko bankine prav tako steka v obcestne jarke oz. po brežinah na bližnje travnate površine.

V sklopu odvodnje so predvideni prepusti iz betonskih cevi DN500, na katerih so umeščeni betonski (vtočni) jaški DN600 s poglobitvijo min 50 cm. Na vtočnih jaških so umeščeni pokrovi iz litoželezne rešetke v muldi nosilnosti 400 kN. Jaški morajo biti vgrajeni v AB obroč, ki ne sme biti temeljen na obodno steno jaška, ampak na utrjeno gramozno nasutje ob jašku.

Vsi iztoki v jarke ali po pobočjih so predvideni z izvedbo AB poševne iztočne glave. Brežina se na mestu iztoka zavaruje pred negativnim delovanjem erozije s tlakovanjem z lomljencem, na 20 cm debelo podložno plast cementnega betona.

Koncept in potek predvidenega kanalskega sistema je usklajen z obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo.

4. Prometna oprema in signalizacija

Obstoječa vertikalna prometna signalizacija in varnostne ograje se v celoti ohranijo.

5. Preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča

V skladu z določili drugega odstavka drugega člena Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) se deveti člen, ki predpisuje izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča, uporablja samo za gradbišča, na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev. Glede na velikost posega, izvajanje gradbenih ne bo trajalo 12 mesecev.

6. Seznam upoštevanih predpisov

- Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18 in 132/22 – ZCes-2),
- TSC 02.210 : 2012 Varnostne ograje, pogoji in način postavitve.

7. Zaključek

Izdelana projekta dokumentacija IZN (izvedbeni načrt), prikazuje rekonstrukcijo JP 956881 v občini Videm, v naselju Belavšek, ter služi za pridobitev vseh potrebnih soglasji in izvedbo samega projekta.

Maribor, junij 2025

Pripravila:

Katja Strafela, dipl.inž.grad.

T.2.1 Projektantski popis s predizmerami

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	T.2.1	

PONUDNIK: _____

Popis del za modernizacijo
Cesta Belavšek JP 956881, L = 2.777m

OPOMBA:
Za vse vgrajene materiale je potrebno v ceni upoštevati dobavo materiala, za vse odstranjene materiale pa je v ceni potrebno upoštevati nakladanje, odvoz na trajno deponijo (deponija mora imeti dovoljenje) s plačilom taks, četudi v postavkah to ni posebej navedeno.
Ponudnik naj si pred izdelavo ponudbe obvezno ogleda teren.
S tem se strinja, da ne bo uveljavljal razlik pri dodatno ugotovljenih delih.

Predhodne geomehanske raziskave niso bile izvedene, če se pojavi večji dovod vode, ali če se opazi slaba nosilnost tal, se je potrebno posvetovati z geomehanikom.

	količina	cena/enoto	Skupaj
1. Zakoličba trase ceste, postavitev profilov in postavitev delne prometne zapore			
km	2,80		- €
2. Rezkanje asfalta debeline do 10cm za navezave			
m2	42,00		- €
3. Strojni izkop obstoječega asfalta z odvozom v trajno deponijo do 5 km			
m2	1.880,00		- €
4. Strojni izkop materiala V. ktg. (zamenjava, robovi, brežine,…) z odvozom v trajno deponijo do 5 km			
m3	1.100,00		- €
5. Dobava in izdelava jaška iz BC cevi fi 600 (komplet z vsemi deli in materiali)			
kos	11,00		- €
6. Izdelava propusta iz BC fi 500 v obbetonu (komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)			
m1	71,00		- €
7. Izdelava kamnitih vtočno/iztočnih betonskih glav (komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)			
kom	11,00		- €
8. Dobava in vgradnja drobljenca 0/32 v debelini 40 cm			
m3	890,00		- €
9. Dobava in izdelava asfaltne plasti AC 16 surf B 50/70 A4 v deb. 7cm			
m2	1.880,00		- €

10. Čiščenje in pobrizg z emulzijo				
	m2	9.750,00	-	€
11. Dobava in izdelava asfaltne plasti				
AC 16 base surf B 50/70 A4 za izravnavo				
	t	487,00	-	€
12. Dobava in izdelava asfaltne plasti				
AC 11 surf B 50/70 A4 v deb. 5 cm				
z pometanjem in pobrizom				
	m2	9.750,00	-	€
13. Dobava in izdelava asfaltne mulde				
AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini vozišča				
	m1	820,00	-	€
14. Izdelava bankin iz drobljenca oz. podobnega materiala v debelini				
asfalta, širine 0,5m				
	m1	2.800,00	-	€
15. Čiščenje obstoječega jarka 0,2m3/m1				
	m1	250,00	-	€
16. Dobava in vgradnja kanalet na gramozno podlago				
(komplet z vsemi deli in materiali)				
	m1	12,00	-	€
17. Škarpiranje obcestnih površin				
	m2	2.500,00	-	€
18. Tlakovanje iztokov iz propustov in mulde z lomljencem				
na podložno plast betona v debelini 20 cm				
(komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)				
	m2	5,00	-	€
19. Izvedba obloge brežine kamen/beton (60%/40%), z temeljenjem				
kamni velikosti 30-60 (komplet z vsemi materiali in deli)				
	m3	700,00	-	€
20. Nepredvidena dela		5%	-	€

SKUPAJ brez DDV:	**-**	**€**
DDV:	-	€
Skupaj z DDV:	-	€

G Risbe

Številka projekta	1773
Številka načrta	1773-CES

G.101	Pregledna situacija	M 1:2500	list 1
G.102	Gradbena situacija	M 1:1000	list 2-3
G.303	Gradbena situacija predvidene meteorne odvodnje	M 1:1000	list 4-5
G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	list 6-8
G.104	Zbirna situacija komunalnih vodov	M 1:1000	list 9-10
G.131	Karakteristični prečni prerezi	M 1:50	list 11-12
G.142	Vzdolžni profil	M 1:500/500	list 13-19
	Detajli		

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	G	


N

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor lineal			Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:		Datum: junij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27895	Arhivska št.:		
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž.		Merilo:	1:2500	Št. lista: 1
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
PREGLEDNA SITUACIJA - -			G.101		

V/Š=297/594 (0.18 m²)

S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TPL_D\02_01_CES\1773_LIN_CES_PREG_SIT.dwg
19.06.2025 15:31



S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TEH_D\02_01_CES\1773_LIN_CES_GRAD_SIT.dwg 11:11 20.06.2025

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta: 1773	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:	Datum:	junij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27895	Arhivska št.:		
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Merilo: 1:1000	Št. lista:	2
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:	
GRADBENA SITUACIJA			G.102		

V/Š=420/1189 (0.50 m²)



Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv glavnega: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	G/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. načrta:		Datum: junij 2025
Vodja izd. / ark. št. in IZ:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. in IZ:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Pooz. / objekt:	007.2101	Številka DN: 27895	Arhivska št.		
Odgovorni vod. in št. IZ:	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Merilo:	1:1000	Št. lista: 3
Faza/vrsta / vpišno ozn.			Šifra načrta:		Prostor za dnevno knjigo:
GRADBENA SITUACIJA			G.102		

V/S=594/1189 (0.71 m^2)

S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_IDEJNI\02_IZ_IDEJ\1773_IN_CES_GRAD_IZ.dwg

11:12

20.06.2025



LEGENDA:

... Projektirana meteorna kanalizacija

... Obetoniranje kanalizacijskih cevi


Predvideni so požiralniki z drenažnimi rešetkami (oznaka ZR)

K.T. ... kota terena
K.N. ... kota nivelete
K.D. ... kota dna
X ... x koordinata
Y ... y koordinata
i ... padec kanala v ?
ø ... premer jaška
M1 ... oznaka požiralnika (<št.vozlišča><oznaka pož.>)

MET-1 ... oznaka kanalskega niza

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradbe: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	G/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Oznaka dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. načrta:		Datum: junij 2025
Projekt. vd. / ime in št. IZS:	K. Strefela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / ime in št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / datum:	007.2101	Številka DIA: 27895	Številka št.:		
Konstruktor / ime in št. IZS:	Sara Tripuncska		Merilo:	1:1000	Št. lista: 4
Vrsta načrta / naziv risbe:	Gradbena situacija predvidene meteorne odvodnje		Šifra risbe:	G.303	Projekt za tretjo kodo:

20.06.2025 11:53 S:\PROJEKTI\1773 Zalec, Belavšek III - Ilič_D\02_PLANI\MET\1773_LIN_GRA_D02_01.dwg



LEGENDA:

... Projektirana meteorna kanalizacija

... Obetoniranje kanalizacijskih cevi

Predvideni so požiralniki z drenažnimi rešetkami (oznaka ZR)

K.T. ... kota terena
K.N. ... kota nivelete
K.D. ... kota dna
X ... x koordinata
Y ... y koordinata
I ... padec kanala v ‰
Ø ... premer jaška
M1 ... oznaka požiralnika (<št.vozlišča><oznaka pož.>)

MET-1 ... oznaka kanalskega niza

Projektant: lineal

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Naziv gradnje: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica

Naziv načrta:	G2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:		Datum: junij 2025
Pooblaščeni inženir (ime in ime):	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. (ime in ime):	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Revizija DN: 27895	Arhivska št.:		
Projektant (ime in ime):	Sara Tripunoska		Merilo:	1:1000	Št. lista: 4
Vsebina / naziv lista:			Šifra lista:	Predhodna šifra lista:	
Gradbena situacija predvidene meteorne odvodnje			G.303		

23.06.2025 11:55 S:\PROJEKTI\1773 Leskovec Belavšek\01_TEH_DOK\01_PZI_GRAD\1773_PZI_GRAD_G1.dwg




Tabela točk			Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata	Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
1	132607.8220	572079.4420	51	132636.4913	572176.1125
2	132605.8130	572079.2777	52	132620.2647	572164.1549
3	132602.7359	572080.0334	53	132618.5256	572162.7176
4	132600.7309	572082.4869	54	132605.3129	572150.6370
5	132596.4900	572093.6606	55	132597.5037	572142.3802
6	132595.4897	572096.3119	56	132592.2891	572134.9647
7	132592.2490	572104.8344	57	132588.2931	572123.8032
8	132590.1079	572115.0367	58	132587.6082	572114.9688
9	132590.6327	572122.8408	59	132589.9057	572103.1309
10	132594.6645	572133.6562	60	132592.7316	572095.3147
11	132598.6086	572139.0651	61	132593.8874	572092.1177
12	132607.5205	572148.4279	62	132597.8692	572081.1044
13	132620.2353	572159.9918	63	132596.7380	572079.7804
14	132622.2827	572161.6851	64	132600.7142	572076.9337
15	132638.2356	572173.4958	65	132595.9650	572090.0696
16	132644.6311	572177.6125	66	132593.9142	572095.7422
17	132655.1211	572184.0991	67	132591.2158	572103.2058
18	132662.3098	572188.5443	68	132588.9706	572115.0058
19	132672.1329	572194.6179	69	132589.6255	572123.0755
20	132679.9884	572199.4761	70	132593.6587	572134.2055
21	132683.9164	572202.2490	71	132598.4418	572140.9530
22	132688.5852	572206.6600	72	132606.4789	572149.4696
23	132691.6038	572210.4631	73	132619.4155	572161.3108
24	132693.2375	572213.0056	74	132621.3087	572162.8772
25	132697.9125	572225.1544	75	132637.4026	572174.7369
26	132701.6268	572244.8751	76	132643.1325	572178.3941
27	132703.8995	572259.0147	77	132654.3801	572185.3069
28	132704.7136	572264.6938	78	132660.6826	572189.1804
29	132707.1952	572284.6032	79	132671.4193	572195.7791
30	132708.0343	572292.8393	80	132678.2327	572199.9666
31	132708.0848	572293.4018	81	132687.3049	572207.7489
32	132708.0654	572302.1837	82	132689.1237	572210.0680
33	132707.7676	572304.9252	83	132695.3101	572223.5728
34	132705.8714	572313.1205	84	132695.7905	572225.6186
35	132702.5640	572312.0408	85	132699.9098	572245.1883
36	132704.4225	572304.4441	86	132702.1880	572258.2557
37	132704.8834	572292.0302	87	132703.2053	572264.9134
38	132704.2052	572284.9104	88	132705.6711	572284.7594
39	132701.7500	572265.1253	89	132706.4778	572293.3528
40	132700.6173	572257.7447	90	132706.1474	572304.6922
41	132698.4674	572245.4605	91	132704.3393	572312.6203
42	132694.3630	572225.9505			
43	132693.8722	572223.8597			
44	132687.8527	572210.9636			
45	132686.1060	572208.7667			
46	132677.3687	572201.3723			
47	132670.5553	572197.1848			
48	132659.8187	572190.5861			
49	132653.5162	572186.7126			
50	132642.2686	572179.7998			

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
lineal					
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta: 1773	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:	Datum:	junij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27895	Arhivska št.:		
Sodelavec(i) inž. / id. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Merilo: 1:500	Št. lista:	6
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:	
ZAKOLIČBENA SsituacIJA			G.106		

V/S=420/841 (0.35 m²)

S:\PROJEKTI\1773 Ceste Belavšek\01_TEH_DN\02_01_CES\1773_LIN_ZAK_SIT.dwg
19.06.2025 22:37





Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
92	132713.7843	572871.7250
93	132707.5803	572871.8973
94	132704.8036	572871.9479
95	132687.5459	572876.2873
96	132683.7378	572878.1040
97	132670.5271	572887.7537
98	132667.5927	572890.8810
99	132669.9804	572892.8621
100	132672.7368	572890.1759
101	132672.9693	572889.9649
102	132676.6788	572886.8856
103	132687.2734	572880.4606
104	132689.0059	572879.6818
105	132707.8132	572875.0885
106	132712.0687	572874.9336
107	132714.0223	572874.8295
108	132713.9034	572873.2785
109	132712.0689	572873.2836
110	132707.6931	572873.4428
111	132688.3540	572878.1660
112	132686.4056	572879.0455
113	132671.6247	572888.9569
114	132668.7073	572891.8058

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:		Datum: junij 2025
Pooblj. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27895	Arhivska št.:		
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Merilo:	1:500	Št. lista: 7
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
ZAKOLIČBENA SITUACIJA			G.106		

V/Š=297/594 (0.18 m²)

19.06.2025 22:37 S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TEHDOK\02_01_CES\1773_LIN_ZAK_SIT.dwg




Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
115	132186.0366	572963.0105
116	132186.8913	572961.2083
117	132188.4979	572960.0261
118	132187.1061	572957.6804
119	132184.5650	572958.8980
120	132176.2072	572961.0157
121	132156.6436	572965.0219
122	132141.4211	572967.2432
123	132136.9562	572967.7515
124	132117.0723	572969.2185
125	132097.5304	572969.3980
126	132097.1613	572969.4084
127	132077.1136	572970.1620
128	132064.3728	572970.7506
129	132057.0898	572971.1613
130	132037.1105	572972.4972
131	132031.2605	572972.9488
132	132027.3403	572973.2382
133	132023.4115	572973.1093
134	132017.7101	572970.7303
135	132017.6219	572970.6440
136	132015.1143	572964.8727
137	132012.0467	572980.9760
138	132015.0463	572978.8147
139	132016.8800	572977.8959
140	132024.2044	572976.4231
141	132027.9179	572976.3613
142	132031.6225	572976.0973
143	132037.3867	572975.5522
144	132057.2817	572974.0371
145	132064.5442	572973.6250
146	132077.2116	572973.0860
147	132097.1605	572972.6999
148	132097.5457	572972.6980
149	132117.2321	572972.1082
150	132136.8505	572970.5245
151	132137.2491	572970.4819
152	132157.1555	572967.8251
153	132175.7347	572964.3912
154	132176.9301	572964.2937
155	132179.1693	572964.9641
156	132183.2821	572963.7941
157	132182.6478	572961.1804
158	132176.5543	572962.5312
159	132156.8951	572966.1958
160	132140.3665	572968.4737
161	132137.0731	572968.8413
162	132117.1410	572970.4607
163	132097.5380	572971.0480
164	132097.1519	572971.0499
165	132077.1563	572971.4369
166	132064.4593	572971.9771
167	132057.1797	572972.3902
168	132037.2381	572973.9089
169	132031.4604	572974.4553
170	132022.3691	572974.7277
171	132017.2914	572974.3371
172	132013.3258	572973.7571

Tabela točk

Projektant:		Naziv gradnje:	
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor		Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica	
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo	Št. projekta: 1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES	Št. odseka:	Datum: junij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Faza / objekt:	007.2101 Številka DN: 27895	Arhivska št.:	
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Merilo: 1:500	Št. lista: 8
Vsebina / naslov risbe:		Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:
ZAKOLIČBENA SITUACIJA		G.106	

V/Š=297/841 (0.25 m²)

S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TEH_D\02_01_CES\1773_LIN_ZAK_SIT.dwg 22:37 19.06.2025



LEGENDA KOMUNALNIH VODOV


OBSTOJEČE	UKINJENO	PROJEKTIRANO
kanalizacija fekalna		
kanalizacija fekalna - tlačna		
kanalizacija meteorna		
kanalizacija meteorna - tlačna		
kanalizacija meliorativna		
kanalizacija meliorativna - tlačna		
vodovod		
parovod		
toplovod		
namakalni cevovod		
ogrevanje		
plinovod		
plinovod (distribucijski vod)		
plinovod (prenosni vod)		
elektrika nizka napetost		
elektrika nizka napetost-nadzemni		
elektrika srednja napetost		
elektrika srednja napetost-nadzemni		
elektrika visoka napetost		
elektrika visoka napetost-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telekom		
elektronske komunikacije_Telekom-nadzemni		
elektronske komunikacije_T2		
elektronske komunikacije_T2-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telemach		
elektronske komunikacije_Telemach-nadzemni		
elektronske komunikacije_ostali		
elektronske komunikacije_ostali-nadzemni		
SVTK vod		
semaforizacija		
elektrika javna razsvetljava		
klic v sili		
optični kabel		

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor				Naziv gradnje: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica	
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:		Datum: junij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / st. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / st. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27895	Arhivska št.:		
Pooblaščeni inž. / st. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Merilo:	1:1000	Št. lista: 9
Vsebina / naslov risbe: Zbirna situacija komunalnih vodov			Šifra risbe: G.104		Prostor za črtno kodo:

V/S=420/1189 (0.50 m³)

S:\PROJEKTI\1773 Ceste Belavšek\V_1\01_EVID_ZAJEM\02_CES\1773_LM_CES_ZKM_SIT.dwg

19.06.2025 22:25



LEGENDA KOMUNALNIH VODOV


OBSTOJEČE	UKINJENO	PROJEKTIRANO
kanalizacija fekalna		
kanalizacija fekalna - tlačna		
kanalizacija meteorna		
kanalizacija meteorna - tlačna		
kanalizacija mešana		
kanalizacija mešana - tlačna		
vodovod		
parovod		
toplovod		
namakalni cevovod		
ogrevanje		
plinovod		
plinovod (distribucijski vod)		
plinovod (prenosni vod)		
elektrika nizka napetost		
elektrika nizka napetost-nadzemni		
elektrika srednja napetost		
elektrika srednja napetost-nadzemni		
elektrika visoka napetost		
elektrika visoka napetost-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telekom		
elektronske komunikacije_Telekom-nadzemni		
elektronske komunikacije_T2		
elektronske komunikacije_T2-nadzemni		
elektronske komunikacije_Telemach		
elektronske komunikacije_Telemach-nadzemni		
elektronske komunikacije_ostali		
elektronske komunikacije_ostali-nadzemni		
SVTK vod		
semaforizacija		
električa javna razsvetljava		
klic v sili		
optični kabel		

Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:		Datum: junij 2025
Projekt. vod. / ime / vš. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / vš. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27895	Arhivska št.:		
Sodelavec / vš. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Merilo:	1:1000	Št. lista: 10
Vsebina / naslov načrt: Zbirna situacija komunalnih vodov			Šifra načrt: G.104		Prostor za štirno kodo:


V/S=594/1189 (0.71 m³)

S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\V_3D_DWG_01_IZS\1773_LIN_CES_3W_SIT.dwg
19.06.2025 22:26


KPP 1: odstranitev astalta in zamenjava podlage
izvedba mulde levo
od km 0+000 do km 0+290
od km 1+400 do km 1+450




KPP 2: odstranitev astalta in zamenjava podlage
izvedba mulde desno
od km 2+590 do km 2+777



KPP 3: Izvedba rolirane brežine desno in mulde levo,
preplastitev vozišča 5 cm
od km 0+430 do km 0+535



KPP 4: Izvedba rolirane brežine levo in mulde desno,
preplastitev vozišča 5 cm
od km 1+180 do km 1+250
od km 2+455 do km 2+590




Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv projekta: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:		Datum:	junij 2025
Projekt. inž. / ime in št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / ime in št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618		
Faza / objekt:	007.2101	Številka Ort: 27895	Kritovec d.:			
Projektirano / ime in št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž		Merilo:	1:50	Št. lista:	11
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za štiko kodo:	
Karakteristični prečni prerezi			G.131			


V/S=297/1189 (0.35 m²)

S:\PROJEKTI\1773 cesta Belavšek\01_TDI_DVQI_01_CES\1773_LAI_CES_KPP.dwg 20.06.2025 08:18


KPP 5: Izvedba mulde desno,
preplastitev vozišča 5 cm
od km 0+290 do km 0+430, od km 0+535 do 1+180
od km 1+290 do km 1+400, od km 1+900 do km 2+170,
od km 2+240 do km 2+455




KPP 6: Izvedba mulde levo,
preplastitev vozišča 5 cm
od km 2+170 do 2+250




KPP 7: preplastitev vozišča 5 cm
od km 1+450 do km 1+900



KPP 9: razširitev krivine na desni strani ceste, mulda desno
preplastitev vozišča 4 cm
od km 2+260 do 2+300




KPP 8: razširitev krivine na levi strani ceste, mulda levo
preplastitev vozišča 5 cm
od km 2+250 do km 2+270



Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica		
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1773-CES		Št. odseka:		Datum: junij 2025
Vodja del. / arh. (ime, ZIS):	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / pr. (ime, ZIS):	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka OV: 27895	Arhivska št.:		
Odgovorna oseba (ime, ZIS):	Jovana Miloshevska, dipl.prom.inž		Merilo:	1:50	Št. lista: 12
Vsebina / naslov risbe: Karakteristični prečni prerezi			Šifra risbe: G.131	Privezec za črtno kodo:	

V/S=297/1189 (0,35 m²)


S:\PROJEKTI\1773 Ceste Belavšek\01_Sig_D\02_D_CES\1773-LN_CES_KPP.dwg
20.06.2025 08:18



Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor				Naziv gradnje: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Maia Varnica	
Naziv načrta	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo		Št. projekta	1773	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta	1773-CES		Št. odseka:		Datum: junij 2025
Projekt. vod. / ime in št. IZS	K. Strafelia, dipl.inž.grad. / PI G-4021			Vodja proj. / ime in št. IZS	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Faza / objekt	007.2101	Številka DN: 27895		Arhivska št.	
Sodelavec / ime in št. IZS	Katja Strafelia, dipl.inž.grad., PI G-4021			Merilo:	1:500/500 Št. lista: 13
Vsebina / naslov risbe: VZDOLŽNI PROFIL				Šifra risbe: G.142	Prevlor za Dilno kodo:

V/S=420/1189 (0.50 m²)

S:\PROJEKTI\1773 Gmilo Belavšek\01_IDEJNI\02_IDI_I_OS\1773_LM_OS_V01.dwg
19.06.2025 20:54



HEKTOMETRAŽA				0.5					0.6		
PROFIL	P_23	P_24	P_25	P_26	P_27	P_28	P_29	P_30	P_31	P_32	P_33
STACIONAŽA	0+440.00	0+460.00	0+480.00	0+500.00	0+520.00	0+540.00	0+560.00	0+580.00	0+600.00	0+620.00	0+640.00
KOTE TERENA	235.69	237.67	240.51	244.03	247.25	250.66	251.20	251.01	251.08	251.75	253.30
KOTE NIVELETE	235.69	237.67	240.51	244.03	247.25	250.66	251.20	251.01	251.08	251.75	253.30

HEKTOMETRAŽA				0.7					0.8		
PROFIL	P_34	P_35	P_36	P_37	P_38	P_39	P_40	P_41	P_42	P_43	P_44
STACIONAŽA	0+660.00	0+680.00	0+700.00	0+720.00	0+740.00	0+760.00	0+780.00	0+800.00	0+820.00	0+840.00	0+860.00
KOTE TERENA	255.66	258.91	262.77	267.12	271.19	274.21	277.21	280.74	284.53	288.32	291.89
KOTE NIVELETE	255.66	258.91	262.77	267.12	271.19	274.21	277.21	280.74	284.53	288.32	291.89


Razdalja med profili: 20.00

PREME IN KRIVINE: R=260.00 d=82.36; R=4.00 d=12.23; R=1500.00 d=59.90; Prema d=103.54; R=488.00 d=61.34; R=281.00 d=51.26; Prema d=19.08; R=41.50 d=20.46; Prema d=15.19

S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TEH_D\02_01_CES\1773_LIN_CES_VZD.dwg
19.06.2025 20:54

Projektant:	Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor	Naziv gradnje:	Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo	Št. projekta:	1773
		Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1773-CES	Št. odseka:	
		Datum:	junij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN:	27895
		Arhivska št.:	
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021	Merilo:	1:500/500
		Št. lista:	14
Vsebina / naslov risbe:	VZDOLŽNI PROFIL	Šifra risbe:	G.142
		Prostor za črtno kodo:	

V/Š=594/1189 (0.71 m^2)




HEKTOMETRAŽA		0.9					1.0					1.1					1.2				
PROFIL	P_45	P_46	P_47	P_48	P_49	P_50	P_51	P_52	P_53	P_54	P_55	P_56	P_57	P_58	P_59	P_60	P_61	P_62	P_63	P_64	P_65
STACIONAŽA	0+880.00	0+900.00	0+920.00	0+940.00	0+960.00	0+980.00	1+000.00	1+020.00	1+040.00	1+060.00	1+080.00	1+100.00	1+120.00	1+140.00	1+160.00	1+180.00	1+200.00	1+220.00	1+240.00	1+260.00	1+280.00
KOTE TERENA	294.29	295.68	297.58	299.17	301.56	305.23	308.66	310.05	308.52	307.51	307.16	306.87	306.91	307.12	306.91	306.08	304.50	302.76	301.30	300.67	301.03
KOTE NIVELETE	294.29	295.68	297.58	299.17	301.56	305.23	308.66	310.05	308.52	307.51	307.16	306.87	306.91	307.12	306.91	306.08	304.50	302.76	301.30	300.67	301.03

Razdalje med profili: 20.00

PREME IN KRIVINE: Prema d=15.19; R=23.00 d=35.64; Prema d=55.55; R=89.00 d=22.01; Prema d=23.44; R=32.00 d=22.65; R=69.00 d=31.54; Prema d=49.58; R=281.00 d=58.13; R=100.00 d=65.34; Prema d=21.86; R=50.00 d=31.43; Prema d=2…

Projektant:	Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor	Naziv gradnje:	Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica
Naziv načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo	Št. projekta:	1773
		Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1773-CES	Št. odseka:	
		Datum:	junij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN:	27895
Arhivska št.:			
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021	Merilo:	1:500/500
		Št. lista:	15
Vsebina / naslov risbe:	VZDOLŽNI PROFIL	Šifra risbe:	G.142
Prostor za črtno kodo:			


V/Š=594/1189 (0.71 m²)



Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor				Naziv gradnje: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica	
Številka načrta:	0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo	Št. projekta:	1773	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1773-CES	Št. odseka:		Datum:	junij 2025
Projekt. inž. (ime, pri. in št. IZS):	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Tehn. vod. (ime, pri. in št. IZS):	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618		
Kraj / odsek:	007.2101	Revizija (št.):	27895	Odgovorna oz.:	
Odgovorna oseba (ime, pri. in št. IZS):	Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021	Merilo:	1:500/500	Št. lista:	16
Vsebina / naslov risbe:	VZDOLŽNI PROFIL	Šifra risbe:	G.142	Prostor za štirmo kodo:	


V/Š=594/1189 (0.71 m³)


S:\PROJEKTI\1773 Gaele Belavšek\01_DN_D\02_IZ\1_CES\1773_DN_CES_VZD.dwg
11.06.2025 20:54



Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor	Naziv gradnje: Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica
Naziv načrta: 0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo	Št. projekta: 1773 / Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta: 1773-CES	Št. očiskka: / Datum: junij 2025
Vodja proj. / ime in izk. IZS: K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Vodja proj. / ime in izk. IZS: J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Kala / objekt: 007.2101 / Številka DPI: 27895	Arhivska št.:
Odgovorni vod. / ime in izk. IZS: Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021	Merilo: 1:500/500 / Št. lista: 17
Vsebina / naslov načrta: VZDOLŽNI PROFIL	Šifra načrta: G.142 / Prostor za štirimestno kodo:

5\1PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TEL_PI_02_PI_IZDS\1773_LM_IZDS_VZD.dwg
18.06.2025 20:54


razširitev krivine od km 2+250 do km 2+300
mulda 0.5m od km 2+170 do 2+275 po levi strani vozišča
mulda 0.5m od km 2+240 do 2+590 po desni strani vozišča
rolirana brežina od km 2+455 do km 2+590 po desni strani vozišča
VP OS <Belavšek>
M 1:500/500
HEKTOMETRAŽA
2.2
2.3
2.4
2.5
PROFIL
STACIONAŽA
KOTE TERENA
KOTE NIVELETE
PREME IN KRIVINE
P_108 20.00 P_109 20.00 P_110 20.00 P_111 20.00 P_112 20.00 P_113 20.00 P_114 20.00 P_115 20.00 P_116 20.00 P_117 20.00 P_118 20.00 P_119 20.00 P_120 20.00 P_121 20.00 P_122 20.00 P_123 20.00 P_124 20.00 P_125 20.00 P_126 20.00 P_127 20.00 P_128 20.00 P_129 20.00
2+140.00 2+160.00 2+180.00 2+200.00 2+220.00 2+240.00 2+260.00 2+280.00 2+300.00 2+320.00 2+340.00 2+360.00 2+380.00 2+400.00 2+420.00 2+440.00 2+460.00 2+480.00 2+500.00 2+520.00 2+540.00 2+560.00
279.69 278.16 276.23 273.79 271.70 269.15 266.75 265.66 265.32 263.84 262.29 260.44 259.46 257.60 255.81 254.12 251.58 248.70 245.66 242.79 240.30 238.64
279.69 278.16 276.23 273.79 271.70 269.15 266.75 265.66 265.32 263.84 262.29 260.44 259.46 257.60 255.81 254.12 251.58 248.70 245.66 242.79 240.30 238.64
R=8.40 d=24.24
Prema d=24.95
R=160.00 d=22.67
Prema d=24.90
R=4.50 d=16.48
R=120.00 d=37.09
Prema d=50.55
R=36.00 d=23.07
R=94.00 d=17.63
Prema d=32.83
R=10.50 d=19.92
Prema d=23.41
R=583.00 d=82.47
R=114.50 d=31.26
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
lineal
Sanacija javne poti - JP 956881
Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica
0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo
1773
IZN
1773-CES
junij 2025
K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021
J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
007.2101
27895
Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021
1:500/500
18
VZDOLŽNI PROFIL
G.142
V/S=594/1189 (0.71 m³)
S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TEH_PROJ\01_CES\1773_LM_CES_VZD.dwg
10.04.2025 20:54




S:\PROJEKTI\1773 Cesta Belavšek\01_TEH_DN\02_01_CES\1773_LIN_CES_VZD.dwg
19.06.2025 20:54

Projektant:	Naziv gradnje:
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor	Sanacija javne poti - JP 956881 Zg. Leskovec - Belavšek - Mala Varnica
Naziv načrta: 0/2 Načrt ceste s prometno ureditvijo	Št. projekta: 1773 — Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta: 1773-CES	Št. odseka: — Datum: junij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / id. št. IZS: K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Vodja proj. / id. št. IZS: J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618
Faza / objekt: 007.2101 — Številka DN: 27895	Arhivska št.:
Sodelavec(i) pooblaščeni inž. / id. št. IZS: Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021	Merilo: 1:500/500 — Št. lista: 19
Vsebina / naslov risbe: VZDOLŽNI PROFIL	Šifra risbe: G.142 — Prostor za črtno kodo:


V/S=420/841 (0.35 m²)

DETAJL BETONSKE KANALETE

PREREZ




TLORIS



vsebina/ naslov risbe:			merilo:	izvajalec:
Detajl betonske kanalete			M 1:20	lineal
št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:
0036, 0636	0144.00	004.2101		


Detajl izpustne glave

TLORIS



VZDOLŽNI PREREZ

Dimenzije so podane v tabeli 1



POGLED NA IZTOK

Dimenzije so podane v tabeli 1





TABELA 1. Podatki za poševne glave izpustov

OSNOVNE MERE									PREDIZMERE				
	TEMELJ GLAVE				GLAVA								
Profil cevi	peta temelja	višina temelja	dolžina temelja	širina temelja	poševnina glave	Ø cevi + obod	prerez cevi	zunanji obod cevi	beton temelja	beton glave	omet vidnih površin	ravni opaž	okrogli opaž
cm	m	m	m	m	m	m	m²	m	m³	m³	m²	m²	m²
	a	b	c	d	e	f	E	o	T	G	O	R	P
60	0.5	0.8	1.38	1.00	1.60	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
100	0.5	0.8	2.13	1.60	2.50	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26

vsebina/ naslov risbe:	merilo:	izvajalec:
Detajl izpustne glave	M 1:60	lineal

št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:
0036, 0636	0144.00	004.2101		

POŽIRALNIK Z DEŽNO REŠETKO




Za utrjevanje gradbene jame jaška veljajo določila SIST EN 1610. Če stopnja zbitosti ni posebej predpisana, mora znašati najmanj 92% standardnega Proctorja. Material za zapolnitev se utrjuje po plasteh v širini najmanj 50 cm. Za zapolnitev se uporablja prod z velikostjo zrn do 32mm in drobljenec do velikosti 16mm.

OPOMBA: Dimenzije so v cm, razen kjer je drugače označeno.

Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt ceste	Št. projekta:	1747	Faza projekta:	IZN
Št. načrta:	1747-CES	Št. odseka:	/	Datum:	oktober 2024
Vsebina / naslov risbe:		Sodelavec proj. / id. št. IZS:	Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.		
Detajl požiralnika z dežno rešetko 40x40cm / /		Šifra risbe:	Merilo:	Št. lista:	
		G.151	1:50	-	

ASFALTNA MULDA OB ROBU VOZIŠČA



Š [cm]	h [cm]	R [cm]
50	5	65
60	6	78
70	7	91
80	8	104

S:\DETAJLI\4_ Odvodnjavanje\4_1 Površinsko odvodnjavanje\Mulda_asfaltna.dwg

20.06.2025 06:25

Projektant načrta: lineal	Merilo: M 1:20	Št. lista:
Vsebina / naslov risbe: Detajl asfaltne mulde ob robu vozišča s plitvo drenažo	Šifra risbe: G.151	Prostor za črtno kodo:

V/Š=297/210 (0.06 m²)