



**CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA**
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.sl, www.centerdobrna.sl

Številka: 4300-3/2025
Datum: 17. 7. 2025

Na podlagi šestega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22- odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila »Sukcesivna nabave materiala za zdravstveno nego in zdravil« sprejme naslednjo

SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

- 1. V celoti se razveljavi delna sprememba odločitve o oddaji javnega naročila št. 4300-3/2025 z dne 14. 7. 2025 (ki se nanaša na sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego).**
- 2. Javno naročilo »Sukcesivna nabave materiala za zdravstveno nego in zdravil« za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego se odda ponudniku SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana.**

Obrazložitev:

K točki 1:

Naročnik je dne 19. 6. 2025 na Portalu javnih naročil pod zap. št. objave JN004752/2025-SL1/01 objavil javno naročilo »Sukcesivna nabave materiala za zdravstveno nego in zdravil« (v nadaljevanju: javno naročilo). Javno naročilo se izvaja po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3.

Kot izhaja tudi iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 4. 7. 2025, je naročnik do roka za predložitev ponudb za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego prejel dve ponudbi, in sicer ponudbo ponudnika SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana in ponudbo ponudnika Formadent d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici.

Dne 10. 7. 2025 je naročnik sprejel in na Portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila št. 4300-3/2025 (št. objave na PJN: JN004752/2025-ODL/01 z dne 10. 7. 2025), s katero je javno naročilo za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego oddal ponudniku SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana, ponudbo ponudnika Formadent d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici, oddano za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego, pa izločil kot nedopustno.

Po ponovnem pregledu in ocenitvi ponudb, prejetih za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego, je naročnik dne 14. 7. 2025 na Portalu javnih naročil objavil delno spremembo odločitve o oddaji javnega naročila št. 4300-3/2025 z dne 14. 7. 2025 (št. objave na PJN: JN004752/2025-ODL/01-P01 z dne 14. 7. 2025) in javno naročilo za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego oddal ponudniku Formadent d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri Gorici.



CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

Naročnik je po objavi odločitve iz prejšnjega odstavka ugotovil, da je bila njegova ocena o dopustnosti izbrane ponudbe napačna. Skladno s šestim odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik je po sprejemu in objavi odločitve iz prejšnjega odstavka ugotovil, da je izbrana ponudba nedopustna, razlogi za nedopustnost so v izogib ponavljanju navedb obrazloženi v nadaljevanju te odločitve, in z namenom odprave nezakonitosti sprejel predmetno odločitev.

S tem je obrazložena odločitev iz 1. točke izreka te odločitve.

K točki 2:

Naročnik je izvedel popoln pregled obeh prispelih ponudb, skladno s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3.

a) Ponudba ponudnika Formadent d.o.o.:

Na podlagi popolnega pregleda ponudbe je bilo ugotovljeno, da ponudnik v obrazec Predračun (Excel) za artikel, naveden pod zap. št. 33 zavihka »4. sklop«, ni vnesel podatka o stopnji davka (tj. vrednost DDV v %, stolpec G). Za artikel pod zap. št. 33 zavihka »4. sklop« v postavki »vrednost z DDV (stolpec K)« tako DDV sploh ni upoštevan. Posledično je za ta artikel vpisana nepravilna vrednost z DDV in skupna vrednost z DDV za celoten sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego.

Šesti odstavek 89. člena ZJN-3 določa, da ponudnik, razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega ni dejansko predlagana nova ponudba, ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV ter skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Slednji določa, da sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne, vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Prav tako lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Napaka, ki jo je pri pripravi ponudbe storil ponudnik, tj. da za artikel, naveden pod zap. št. 33 zavihka »4. sklop«, ni vnesel podatka o stopnji davka (tj. vrednost DDV v %, stolpec G), glede na zapisano ni mogoče obravnavati kot računske napake, katere odprava bi bila dovoljena v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da so računske napake le tiste napake, ki nastanejo pri osnovnih računskih operacijah (npr. množenju, seštevanju, deljenju ipd.), ni pa mogoče kot računske napake obravnavati napake oziroma pomanjkljivosti, ki nima vzroka v napaki zaradi osnovnih računskih operacij.¹ Prav tako do napake v ponudbi ponudnika ni prišlo iz razlogov na strani naročnika, ampak zaradi lastne napake ponudnika, saj podatka o vrednosti DDV (v %) v zahtevano polje predračuna ni vpisal.

¹ Glej npr. Sklep DKOM št. 018-253/2017 z dne 3. 1. 2018.



CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

Ker brez dodatnih in z ZJN-3 prepovedanih posegov v obstoječo ponudbeno vsebino, ponudba ponudnika ne omogoča ugotovitve prave ponudbene cene in ponudbene volje ponudnika glede spornega artikla, navedenega pod zap. št. 33, posledično pa tudi ne končne ponudbene cene za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego, je naročnik ponudbo ponudnika za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego ocenil kot nedopustno.

Ne glede na to, da je ponudba ponudnika nedopustna že iz zgoraj navedenega razloga, slednja tudi sicer ni skladna s tehničnimi zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego.

Kot izhaja iz obrazca Predračun (Excel), je naročnik zahteval, da ponudniki pod zap. št. 37 zavihka »4. sklop« ponudijo artikel: »Vodotesna očala za zdravstvo«.

Ponudnik je pod zap. št. 37 zavihka »4. sklop« ponudil »Zaščitna očala«, proizvajalca »Servoprax«, ki niso vodotesna očala, kot je to izrecno zahteval naročnik. Da ponudnik ni ponudil vodotesnih očal, jasno izhaja tudi iz tehnične dokumentacije (dokument »4-37«), priložene ponudbi. Ponudba ponudnika posledično ni skladna s tehničnimi zahtevami naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji.

V skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3 kakršnokoli dopolnjevanje ali popravljanje dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta naročila, ni dovoljeno. Ker brez dodatnih in z ZJN-3 prepovedanih posegov v obstoječo ponudbeno vsebino, ponudba ponudnika ni skladna s tehničnimi zahtevami, določenimi v razpisni dokumentaciji, je naročnik ponudbo ponudnika za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 zavrnil kot nedopustno.

Naročnik ob navedenem še ugotavlja, da je bil nepravilen tudi zaključek naročnika, naveden v spremembi odločitve o oddaji javnega naročila št. 4300-3/2025 z dne 14. 7. 2025, in sicer, da iz ponudbe ponudnika jasno izhaja, da je pod zap. št. 39 zavihka »4. sklop« ponudil »otroški kateter CH08«, in ne »Kateter urinski - nelaton, CH-12, 60 kos«. Ponudnik je v svoji ponudbi za artikel, zahtevan pod zap. št. 39 zavihka »4. sklop«, ponudil dva različna artikla. Napake ponudnika pa v skladu s prakso Državne revizijske komisije ni mogoče opredeliti kot očitne ali nebitvene napake, ki bi jo naročnik v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 lahko spregledal. Naročnik ponudnikovega pojasnila pri ponovnem pregledu ponudbe zato ni smel upoštevati.

Ker brez dodatnih in z ZJN-3 prepovedanih posegov v obstoječo ponudbeno vsebino, na podlagi predložene ponudbe ni mogoče ugotoviti, ali je ponudnik pod zaporedno št. 39 zavihka »4. sklop« ponudil artikel »Kateter urinski - nelaton, CH-12, 60 kos« ali zahtevani artikel, tj. »otroški kateter CH08 za 1x odvzem urina«, je naročnik ponudbo ponudnika za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 zavrnil kot nedopustno.

b) Ponudba ponudnika SANOLABOR, d.d.:

Na podlagi popolnega pregleda ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudba je prispela pravočasno, pri njej ni



**CENTER ZA USPOSABLJANJE,
DELO IN VARSTVO DOBRNA**
LOKOVINA 13a
3204 DOBRNA



Matična št.: 5083672000, podračun pri UJP Žalec: SI56 0110 0603 0300 107, ID za DDV: SI59831588
Tel.: 03/780-10-00, fax: 03/780-10-15, e - pošta: tajnistvo@cudv-dobrna.si, www.centerdobrna.si

dokazanega nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je naročnik ponudbo ocenil kot dopustno.

Naročnik edine prejete dopustne ponudbe za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego tudi ni razvrščal glede na merilo, določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj slednje ne bi v ničemer vplivalo na morebitno drugačno odločitev naročnika. Merila za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe so namenjena medsebojni primerjavi ponudb, kar pa v primeru prejete ene same dopustne ponudbe (za posamezni sklop) ni potrebno, saj je jasno, da je prejeta ponudba, če izpolnjuje vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije (za posamezni sklop), edina, ki jo lahko naročnik (za posamezni sklop) oceni kot najugodnejšo (tako tudi DKOM, prim. Odločitev v zadevi št. 018-057/2020).

Skladno z zgoraj navedenim je naročnik ponudbo ponudnika SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana ocenil kot ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila za sklop za sklop 4: Specialni pripomočki za zdravstveno nego in sprejel odločitev, kot izhaja iz tč. 2 izreka te Odločitve.

S tem je obrazložena odločitev iz 2. točke izreka te Odločitve.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko vloži obrazložen zahtevek za revizijo v roku petih (5) delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-11, 60/17 in 72/19). Zahtevek za revizijo se vloži v elektronski obliki, neposredno preko portala e-Revizija. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti originalno potrdilo banke o plačilu takse za sklop 4 v višini 500,00 EUR, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-00475225.

Direktorica:
Breda Božnik



Vročiti:

- Portal JN