
01

60/60 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna za zid. odprtino 61/61 cm, vso potrebno opremo in okovje ter ves pritrdilni in pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.


Enokrilno kletno okno dim. Š/V: 60x60cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Zasteklitev: notranja - navadno, mlečno steklo; zunanja - lepljeno steklo
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 6

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

02

80/60 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna za zid. odprtino 81/61 cm, vso potrebno opremo in okovje ter ves pritrdilni in pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.


Enokrilno kletno okno dim. Š/V: 80x60cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Zasteklitev: notranja - navadno, mlečno steklo; zunanja - lepljeno steklo
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 16

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

03

60/60 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 61/83 cm, sestavljenega iz okna 60/60 cm in rolo omarice višine 22 cm, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi.
Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.


Enokrilno okno dim. Š/V: 60x60 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 6

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

04

80/80 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 81/103 cm, sestavljenega iz okna 80/80 cm in rolo omarice višine 22 cm, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC.
Odpiranje po vzoru obstoječih.


Enokrilno okno dim. Š/V: 80x80 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 16

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

05

80/140 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 81/163 cm, sestavljenega iz okna 80/140 cm in rolo omarice višine 22 cm, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.


Enokrilno okno dim. Š/V: 80x140 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 81

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

06

100/140 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 101/163 cm, sestavljenega iz okna 100/140 cm in rolo omarice višine 22 cm, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.

Enokrilno okno dim. Š/V: 100x140 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata


kom: 24

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

	OBJEKT:	DOGOŠKA CESTA. 79-79c, MARIBOR		
	RISBA:	SHEME VRAT IN OKEN		
	ODG. OSEBA:			
		MERILO:	1:50	LIST ŠT.: 1

07

120/140 ; odpiranje po vzoru obstoječih




Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 121/163 cm, sestavljenega iz okna 120/140 cm in rolo omarice višine 22 cm, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.Dvokrilno okno dim. Š/V: 120x140 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječihBarva - noter: bela; zunaj: belaNotranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 24

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

08

140/140 ; odpiranje po vzoru obstoječih




Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 141/163 cm, sestavljenega iz okna 140/140 cm in rolo omarice višine 22 cm, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.
Dvokrilno okno dim. Š/V: 140x140 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 62

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

09

80/120 ; odpiranje po vzoru obstoječih




Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 81/143 cm, sestavljenega iz okna 80/120 cm in rolo omarice višine 22 cm, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.
Dvokrilno okno dim. Š/V: 80x120 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 6

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

10

80/226,5 ; odpiranje po vzoru obstoječih




Izdelava, dobava in montaža balkonskih vrat za zid.odprtino 81/248,5 cm, sestava iz balkonskih vrat 80/226,5 cm in rolo omarice višine 22 cm, z pokrivnim ALU pragom, z vso potrebno opremo in okovje, dobavo in montažo kompletne ALU rolete barve po dogovoru z investitorjem ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Odpiranje po vzoru obstoječih, L ali D.
Balkonska vrata dim. Š/V: 90x227 cm z rolo omarico 22 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 65

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

11

120/120 ; odpiranje po vzoru obstoječih




Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino 122/122 cm, sestavljenega iz štirih ventilacijskih kril velikosti cca. 60/60 cm, z vso potrebno opremo in okovje, ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi. Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC. Odpiranje po vzoru obstoječih.
Okenski sestav dim. Š/V: 122x122; 4x ventilacijsko krilo dim. cca. 60/60 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: antracit siva; zunaj: antracit siva - RAL 7016
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 24

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

12

⌀80 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna za zid.odprtino okrogle oblike velikosti premer 81 cm, z vso potrebno opremo in okovje, ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi.
Zunanje okenske police so izdelave iz ALU pločevine, notranje iz PVC.
Odpiranje po vzoru obstoječih. Odpiranje po vzoru obstoječih, L ali D.
Okenski element dim. Premer 80 cm; odpiranje po vzoru obstoječih
Barva - noter: bela; zunaj: bela
Notranja polica: izdelava, dobava in montaža notranje PVC police širine do 20 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, v barvi okna.
Zunanja polica: izdelava, dobava in montaža zunanje ALU police širine do 35 cm, z vsem tesnilnim, pritrdilnim, spajalnim in pomožnim materialom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata


kom: 2

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

	OBJEKT:	DOGOŠKA CESTA. 79-79c, MARIBOR		
	RISBA:	SHEME VRAT IN OKEN		
	ODG. OSEBA:			
	MERILO:	1:50	LIST ŠT.:	2

13

70/118 ; odpiranje po vzoru obstoječih



Izdelava, dobava in montaža okna kompletnega strešnega okna velikosti cca. 70/118 cm

v beli barvi, zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje kaljeno steklo in notranje lepljeno steklo) vključno s finalno obdelavo, komplet z vsem potrebnim tesnenjem in obrobami, z vso potrebno opremo in okovje, ter ves pomožni material, vsa pomožna dela in prenosi.
Okenski element dim. Š/V: 70x118 cm;
odpiranje po vzoru obstoječih
Zasteklitev: notranja - lepljeno steklo; zunanja - kaljeno steklo
Barva - noter/zunaj: po dogovoru z investitorjem
Druge zahteve kot v opisu: Splošne zahteve za okna in vrata

kom: 24

Vse mere in smer odpiranja preveriti na licu mesta!
V primeru nejasnosti kontaktirati naročnika!

	OBJEKT:	DOGOŠKA CESTA. 79-79c, MARIBOR		
	RISBA:	SHEME VRAT IN OKEN		
	ODG. OSEBA:			
		MERILO:	1:50	LIST ŠT.: 3