DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 430-349/2025/18
Številka certifikata: 88 74 4d e6 00 00 00 00 56 7e 1d ab
Potek veljavnosti: 22.02.2028
Čas podpisa: 08:06, 09.06.2025 Podpisnik: Boštjan Poklukar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Sofinancira
Evropska unija

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00
E: gp.mnz@gov.si
www.gov.si

Številka: 430-349/2025/18 (1541-14)
Datum: 2. 6. 2025

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) ter v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za nakup in dobavo laboratorijske opreme za potrebe kriminalističnotehničnih laboratorijev, št. 430-349/2025, objavljenim na portalu javnih naročil, dne 23. 4. 2025, pod št. objave JN002945/2025-SL1/01, izdajam naslednjo

ODLOČITEV V ZVEZI Z ODDAJO NAROČILA

UVODNE UGOTOVITVE:

Na javno naročilo so prispele 3 ponudbe. Ponudbe so v informacijski sistem e-JN prispele pravočasno, to je do dne 23. 5. 2025 do 9.00 ure. Prispele so ponudbe naslednjih ponudnikov:

1. ATLAS OPREMA, podjetje za proizvodnjo in notranjo opremo d.o.o., Samova ulica 12A, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju ATLAS OPREMA d.o.o.),
2. LABORMED, podjetje za trgovino, projektiranje in svetovanje d.o.o. Ljubljana, Peričeva ulica 29, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju LABORMED d.o.o.),
3. MIKRO+POLO, družba za inženiring, poizvodnjo in trgovino d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, (v nadaljevanju MIKRO+POLO d.o.o.).

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 23. 5. 2025 ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudniki so imeli v sistemu e-JN možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudb ter do dokumentov, ki so jih pripeli v zavihek »Predračun«.

Naročnik ugotavlja, da je izid javnega naročila za posamezen sklop sledeč:

ODLOČITEV št. 430-349/2025-1

Javno naročilo za sklop 1: Premični laboratorijski dvižni pult se odda ponudniku ATLAS OPREMA d.o.o. in sicer v skupni vrednosti 13.115,00 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela 1 ponudba, in sicer ponudba ponudnika ATLAS OPREMA d.o.o.

Pri preverjanju vrednosti ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudnik ponudil predmet javnega naročila v skupni vrednosti 13.115,00 EUR z DDV.

Pri pregledu in analizi ponudbe je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu s 84. členom ZJN-3 objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1.1) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3. 2).

Pri pregledu obrazcev je bilo ugotovljeno, da sta obrazca ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna ponudnika izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujeno blago ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je ponudbo ponudnika preveril z vidika zahtev naročnika iz 10. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

V skladu s točko 11.1 Navodila za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije je bil ponudnik dne 28. 5. 2025, z vabilom preko informacijskega sistema e-JN, pozvan k pogajanjem oz. k predložitvi končne ponudbe. Do roka za oddajo končne ponudbe v sistemu e-JN, to je do 30. 5. 2025 do 12.00 ure, je ponudnik oddal končno ponudbo. Odpiranje končne ponudbe je potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 30. 5. 2025 ob 15:00 uri.

Skupna vrednost ponudnika ATLAS OPREMA d.o.o., po izvedenem pogajanju ostaja enaka osnovni ponudbi, to je 13.115,00 EUR brez DDV.

V nadaljevanju je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je za sklop 1 ponudbo predložil le ponudnik ATLAS OPREMA d.o.o. in je le-ta dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo za sklop 1 odda navedenemu ponudniku, v skupni vrednosti 13.115,00 EUR z DDV.

ODLOČITEV št. 430-349/2025-2

Javno naročilo za sklop 2: Laboratorijski pulti in mize se odda ponudniku ATLAS OPREMA d.o.o., in sicer v skupni vrednosti 5.254,54 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Za ta sklop je pravočasno prispela 1 ponudba, in sicer ponudba ponudnika ATLAS OPREMA d.o.o.

Pri preverjanju vrednosti ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudnik ponudil predmet javnega naročila v skupni vrednosti 5.254,54 EUR z DDV.

Pri pregledu in analizi ponudbe je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu s 84. členom ZJN-3, objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1.2) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3. 2).

Pri pregledu obrazcev je bilo ugotovljeno, da sta obrazca ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna ponudnika izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujeno blago ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je ponudbo ponudnika preveril z vidika zahtev naročnika iz 10. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

V skladu s točko 11.1 Navodila za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije je bil ponudnik dne 28. 5. 2025, z vabilom preko informacijskega sistema e-JN, pozvan k pogajanjem oz. k predložitvi končne ponudbe. Do roka za oddajo končne ponudbe v sistemu e-JN, to je do 30. 5. 2025 do 12.00 ure, je ponudnik oddal končno ponudbo. Odpiranje končne ponudbe je potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 30. 5. 2025 ob 15:00 uri.

Skupna vrednost ponudnika ATLAS OPREMA d.o.o., po izvedenem pogajanju ostaja enaka osnovni ponudbi, to je 5.254,54 EUR brez DDV.

V nadaljevanju je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Glede na to, da je za sklop 2 ponudbo predložil le ponudnik ATLAS OPREMA d.o.o. in je le-ta dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo za sklop 2 odda navedenemu ponudniku, v skupni vrednosti 5.254,54 EUR z DDV.

ODLOČITEV št. 430-349/2025-3

Javno naročilo za sklop 3: Komora za izzivanje sledi s cianoakrilatom, se ne odda.

Obrazložitev:

Za ta sklop ni predložil ponudbe noben ponudnik, zato se javno naročilo za sklop 3 ne odda.

ODLOČITEV št. 430-349/2025-4

Javno naročilo za sklop 4: Digestorij z omaro za hrambo kislin in baz se odda ponudniku MIKRO+POLO d.o.o., in sicer v skupni vrednosti 61.737,64 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Za ta sklop sta pravočasno prispeli 2 ponudbi, in sicer ponudbi naslednjih ponudnikov: LABORMED d.o.o. in MIKRO+POLO d.o.o.

Pri pregledu in analizi ponudb je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu s 84. členom ZJN-3, objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1.4) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3. 2).

Pri pregledu obrazcev je bilo ugotovljeno, da sta obrazca ponudbenega predračuna in povzetka ponudbenega predračuna ponudnikov izpolnjena skladno z navodili in ne vsebujeta računskih napak.

Skladno z načinom ocenjevanja po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, na podlagi cene, navedenem v 9. točki navodil za izdelavo ponudbe, so bile ponudbe razvrščene po naslednjem vrstnem redu:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Skupna okvirna dvoletna vrednost z DDV v EUR
1.	MIKRO+POLO d.o.o.	61.737,64
2.	LABORMED d.o.o.	79.056,00

Glede na navedeno je nižjo ceno za sklop 4 ponudil ponudnik MIKRO+POLO d.o.o., iz česar sledi, da je ponudba tega ponudnika ekonomsko ugodnejša.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika MIKRO+POLO d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujeno blago ustreza zahtevam naročnika.

Naročnik je ponudbo ponudnika preveril z vidika zahtev naročnika iz 10. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Izdelava ponudbe). Ugotovljeno je bilo, da je v ponudbi predložena dokumentacija ponudnika popolna.

Po pregledu dokazil in izjav predloženih v ponudbi ter v skladu z 89. členom ZJN-3, je naročnik preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je ponudba v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi, in kot taka, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Skladno z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 je naročnik v točki 11.1 Navodila za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije predvidel izvedbo pogajanj samo, če naročnik ne prejme nobene dopustne ponudbe ali če prejme le eno ponudbo. Naročnik je na predmetno javno naročilo prejel več kot eno ponudbo, pri čemer je tudi prejel dopustno ponudbo, kot je že zgoraj ugotovljeno, zato noben pogoj za izvedbo pogajanj, skladno z 11.1. točko Navodila za izdelavo ponudbe iz razpisne dokumentacije, ni izpolnjen. Naročnik iz navedenega razloga v predmetnem javnem naročilu za sklop 4 pogajanj ni izvedel.

Glede na to, da je ekonomsko ugodnejšo ponudbo za sklop 4 predložil ponudnik MIKRO+POLO d.o.o. in je le-ta dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo za sklop 4 odda navedenemu ponudniku, v skupni vrednosti 61.737,64 EUR z DDV.

PRAVNI POUK: Zoper zgoraj navedeno odločitev je dovoljena revizija v roku 5 delovnih dni od objave odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13, 60/17 in 72/19), na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00294525.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Višina takse za sklop 1 znaša: 500,00 EUR
Višina takse za sklop 2 znaša: 500,00 EUR
Višina takse za sklop 3 znaša: 1.000,00 EUR
Višina takse za sklop 4 znaša: 1.234,75 EUR

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Boštjan Poklukar
minister

Poslati:
– objava na Portalu javnih naročil