ELEKTRO MARIBOR, d.d.

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO IN SREDSTVA ZA HIGIENO 2025

Sklop A – OBUTEV

1. ČEVLJI ZAŠČITNI TEHNIK NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC FO EN 61340-4-3 - ESD
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A Zahtevana minimalna višina čevlja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša 12,0 cm +/- 5% za velikost 42. Barva čevlja: črna/modra
Vrhnji del:	Surovinska sestava: vodoodbojno usnje. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 246 N za usnje in 60 N za tekstilni material. Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 0,9 mg/(cm^{2}h). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega tekstilnega dela znaša 15,5 mg/cm^2. Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g. Čevelj mora imeti zaščitno nadkapico.
Podloga:	Surovinska sestava: tekstilni zračni material Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 38 N. Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 89,0 mg/(cm^{2}h). Minimalno zahtevan parni koeficient podloge znaša 716,0 mg/cm^2.
Jezik:	Surovinska sestava: umeten tekstilni material - oblazinjen Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N.
Notranjik:	Surovinska sestava: tekstilni ali umetni material Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80%.
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Vložek mora biti ločljiv, antistatičen ter antibakterijski. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU/PU odporen na olja in goriva (FO) Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del (minimalno 4,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 7,0 mm. Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 4 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 4 kN/m Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm^3
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J. Zavezovanje vezalk skozi rinčice. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena in zaščitna kapica udobno obložena. Čevlji morajo biti udobni za nošenje. Čevlji ne smejo biti težji od 1100 g/par (velikost 42). Čevelj mora biti brez kovinskih delov, čevelj mora imeti kompozitno zaščitno kapico, kompozitni zaščitni protivbodni podplatni vložek, čevlji morajo biti ortopedsko odobreni v skladu z DGUV 112-191 in imeti dodane odsevnike
Velikosti:	Od 40 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V

	kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

2. ČEVLJI ZAŠČITNI TEHNIK POLVISOKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 WR CI SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B Zahtevana minimalna višina čevlja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša 13,9 cm +/- 5% za velikost 42. Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobno obutveno usnje debeline od 1,8 – 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 220 N. Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 5,0 mg/(cm^2h). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 52,0 mg/$cm^{2.}$ Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega po 60 minutah testa znaša 0,00 g.
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - oziroma 10000 mm H_2O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 80 N. Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 10,0 mg/(cm^2h). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 80,0 mg/cm^2.
Jezik:	Surovinska sestava: gladko goveje hidrofobno usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 120 N.
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 90%. Anatomsko oblikovan.
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 90%. Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU/PU Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (, pretržna vez minimalno 5,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 20,0 mm. Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 4,0mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 11,0 kN/m. Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 20 mm^3. Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 35 J. Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 4 °C. Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.700 g na par. Zavezovanje vezalk skozi kovinske zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	Od 35 do 49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V

	kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

3. ZAŠČITNI ČEVLJI – MONTER VISOKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2022– minimalne zahteve: SB E FO WPA SR WR CI HI HRO LG AN EN ISO 22568-1:2019 EN ISO 22568-4:2021 CSA Z195:2014
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: C Zahtevana minimalna višina čevlja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša 25 cm +/- 5% za velikost 42. Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobno obutveno usnje. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 230N. Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 4,5 mg/(cm2h). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 40,0 mg/cm^2. Maksimalno zahtevano prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,01 g.
Jezik:	Material: goveje gladko hidrofobno usnje. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 50 N.
Notranjik:	Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80%.
Notranji podplatni vložek:	Material: umetni material. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 90%.
Zunanji podplat:	Material: guma. Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del, minimalno 5,0 N/mm. Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 10,0 mm. Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 5,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 15,0 kN/m. Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša $60mm^3$ Čevelj mora biti pozitivno testiran za električno upornost po metodi CSA Z195-09:2009 s strani pooblaščenega certifikacijskega organa. Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SR
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 28 J 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 2.300 g. Zavezovanje vezalk skozi jeklene kovinske nete z blokado v predelu gležnja. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	Od 36 do 50
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene

	certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

4. ZAŠČITNI ČEVLJI GOZDARSKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2012 – minimalne zahteve: S3 CI SRC EN ISO 20344:2012 – dodatne zahteve v nadaljevanju EN ISO 17249:2014 – razred 2 (24 m/sek)
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: C Zahtevana minimalna višina čevlja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša 27,0 cm +/- 5% za velikost 42. Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobno obutveno usnje z debelino minimalno 2,4mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 320 N . Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 7,5 mg/(cm^2h) Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 65,0 mg/cm^2 Maksimalno zahtevano prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g .
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 80 N Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 6,0 mg/(cm^2h). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 50,0 mg/cm^2 .
Jezik:	Surovinska sestava: oblazinjen Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N
Notranjik:	Surovinska sestava: tkani Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80%.
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: tkani tekstil in umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80%. Biti mora dihajoč, antibakterijski, preprečevati razvoj neprijetnega vonja, z aktivnim ogljem. Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: poliuretan ali podobno Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (minimalno 3,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 8,0 mm. Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 6,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 9,5 kN/m. Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 250 mm^3. Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J. Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C. Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 2.600 g na par. Zavezovanje vezalk skozi zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	Od 38 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.

	- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

5. ZAŠČITNI ČEVLJI – VARILSKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 FO SR SC LG HI HRO
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B Zahtevana minimalna višina čevlja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša 11,0 cm za velikost 42. Barva čevlja: črna, lahko v kombinaciji z še eno barvo
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko dihajoče usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 340 N. Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 2,0 mg/(cm^{2}h). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 28,0 mg/cm^2 Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,01 g .
Podloga:	Surovinska sestava: usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 85 N. Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 4,0 mg/(cm^{2}h). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 30,0 mg/cm^2
Jezik:	Surovinska sestava: usnjen podložen, ki preprečuje pritisk in vstop tujkov v čevelj. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N.
Notranjik:	Surovinska sestava: antistatičen Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80%.
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: tkani tekstilni in umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80%. Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: podplat z dvojno gostoto sestavljen iz PU in gume Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del,minimalno 4,0 N/mm. Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 5,0 mm Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 5,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 14,0 kN/m. Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm$^{3.}$
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 25 J. Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.650 g na par. Sistem za hitro odpenjanje, ki omogoča hitro odstranitev čevlja v nevarnosti. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in udobno obložena zaščitna kapica. Čevelj mora imeti spredaj v predelu prstov tudi zaščitno nadkapico.. Dodatna zgornja zaščita pred vročino ali iskrenjem. Negorljivi šivi. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	Od 39 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med

	trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

6. ČEVLJI ZAŠČITNI GRADBENI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC WRU A FO EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B Zahtevana minimalna višina čevlja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša min.15,0 cm +/- 5% za velikost 42. Barva čevlja: črna z manjšim deležem druge barve
Vrhnji del:	Surovinska sestava: Usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 180 N. Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 0,8 mg/(cm^{2}h). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega tekstilnega dela znaša 15 mg/cm^2 Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g.
Podloga:	Surovinska sestava: tekstil, oblazinjen, zračni Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 30 N. Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 2,0 mg/(cm^{2}h). Minimalno zahtevan parni koeficient podloge znaša 30,0 mg/cm^2.
Jezik:	Surovinska sestava: usnjen ali v kombinaciji s tekstilnim materialom - oblazinjen Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N.
Notranjik:	Surovinska sestava: tekstilni ali umetni material Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm. Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80%.
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU-poliuretan Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 4,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8 kN/m. Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm$^{3.}$
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J. Vrhnja obroba oblazinjena. Zaščitna kapica izdelana iz kompozitnega materiala, tekstilni neprebojni vložek. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	Od 36 do 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

7. ŠKORNJI ZAŠČITNI	
Standardi:	EN ISO 20345:2012 – minimalne zahteve: S5 CI SRC EN ISO 20344:2013 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Višina škornjev: Zahtevana minimalna višina škornja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša 36,0 cm +/- 5% za velikost 42. Barva škornjev: olivno zelena
Vrhnji del:	Material: polimer Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 10 ± 2 N/mm². Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša cca 510% +/- 10%
Notranji podplatni vložek:	Material: umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Material: polimer Minimalni profil podplata znaša 8,5 mm. Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 50,0 mm^3 Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu 40-50 J Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C. Maksimalna dovoljena masa škornjev za velikost 42 znaša 2.150 g/par. Škornji morajo biti udobni za nošenje ter biti brez PVC materiala Termoizolativni do -40°C.
Velikosti:	Od 37 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

8. ŠKORNJI DELOVNI	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: O4 CI SRC EN ISO 20344:2013 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Višina škornjev: Zahtevana minimalna višina škornja merjena od vodoravne podlage na kateri stoji čevelj do najvišjega dela čevlja znaša 36,0 cm +/- 5% za velikost 42. Barva škornjev: olivno zelena
Vrhnji del:	Material: polimer Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 10 ± 2 N/mm² Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša 510 +/- 10%
Notranji podplatni vložek:	Material: umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Material: polimer Minimalni profil podplata znaša 8,0 mm. Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 50,0 mm^3 Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 30-40 J Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C (EN ISO 20344:2011 5.13). Maksimalna dovoljena masa škornjev za velikost 42 znaša 1.550 g/par. Škornji morajo biti udobni za nošenje. Termoizolativni do -30°C. Brez PVC materiala.
Velikosti:	Od 36 do 49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

9. VLOŽKI TOPLOTNI – TERMO ZA ŠKORNJE	
Standardi:	/
Zahteve:	Material: umetni tekstilni material, imitacija krzna. Pranje: strojno pranje pri 40°C. Visoka odpornost na obrabo. Vložek se mora zavihati preko roba škornja. Vložki se morajo popolnoma prilegati ponujenim zaščitnim škornjem.
Velikosti:	Od 35 do 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

10. VLOŽKI PODPLATNI ZA ŠKORNJE	
Standardi:	/
Zahteve:	Material: umetni ali naravni materiali, ki zagotavljajo stabilnost vložka v škornjih in nudijo klimatsko udobje in udobje pri hoji ter absorbira vlago. Vložek mora biti ločljiv in pralen pri 30°C. Omogočati mora ergonomsko prilaganje in nuditi absorbiranje energije v petnem delu. Biti mora odporen na obrabo in antibakterijski.
Velikosti:	Od 36 do 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

11. NOGAVICE DELOVNE TANKE	
Standardi:	/
Zahteve:	Material: tanke nogavice iz mešanice bambusove viskoze (večji del), poliestra in elastana (vsaj 3%). Nogavice morajo biti tanke, nizke, brez močne elastike.
Velikosti:	Od 39 - 46
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

12. NOGAVICE DELOVNE DEBELEJŠE	
Standardi:	/
Zahteve:	Material: tanke nogavice iz mešanice bombaža 80% in poliamida 20% (+/- 5%). Nogavice morajo biti debelejše, narejene iz pletene tkanine, raztegljive in udobne.
Velikosti:	Od 39 - 46
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

13. DEREZE	
Standardi:	/
Opis:	Dereze morajo omogočati enostavno natikanje na čevelj. Na podplatu imajo sukano členasto verigo iz nerjavečega jekla in zobe, izdelane iz visokokakovostnega toplotno obdelanega jekla.
Velikosti:	S (33-36), M (36-41), L (41-44,5), XL (45-48)
Ostale zahteve:	Dobavljive v priročni torbici z možnostjo pritrditve na pas, za enostavno shranjevanje
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

Sklop B – OBLAČILA

1. OBLEKA DELOVNA FARMER LETNA	
Standardi:	ISO 15797
Tkanina:	Surovinska sestava: 65% bombaž, 35% poliester (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 305 g/m^2 (+/- 3%) Barva: temno siva v kombinaciji z rdečo Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 1300 po dolžini in 700 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 32 N po dolžini in 24 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 %. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Jakna:od 44/46 do 64/66 Farmer hlače od 44 do 64
Ostale zahteve:	Jakne morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Jakne morajo biti udobne za nošenje, imeti prednje zapiranje s pomočjo prikrite zadrge s prekrivno letvijo, eden notranji žep, dva prsna žepa, žep za telefon na levem rokavu z zapiranjem s sprimnim trakom, dva prostorna stranska žepa, jakne primerne za industrijsko pranje (min. 60°C). Hlače farmer morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor. Farmer hlače, nastavljive in elastične naramnice z zaponkami, dvojni prsni žep z zadrgo in poklopcem, dva žepa za pisalo, podaljšan hrbtni del z raztegljivim vstavkom za boljšo fleksibilnost, prilagodljiva širina pasu, zanke za pas, D-obroč za pritrditev dodatkov, dva stranska žepa, dva zadnja žepa s pritiskači in poklopcem, prostoren žep na levi hlačnici z žepom za mobilni telefon, dvojni žep za ravnilo, odsevniki, ergonomičen kroj hlačnic, primerne za industrijsko pranje (min. 60°C), žepi za kolenčnike.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

2. HLAČE DELOVNE KLASIČNE	
Standardi:	ISO 15797
Tkanina:	Surovinska sestava: 65% bombaž, 35% poliester (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 305 g/m^2 (+/- 3%) Barva: temno siva v kombinaciji z rdečo Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 1300 po dolžini in 700 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 32 N po dolžini in 24 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 %. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 44 do 64
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor. Hlače morajo biti udobne za nošenje imeti prednje zapenjanje s pomočjo gumba, elastika v zadnjem delu pasu za boljše prileganje in večje udobje, D-obroč za pritrditev dodatkov, dva stranska žepa, dva zadnja žepa s pritiskači in poklopcem, prostoren žep na levi hlačnici z žepom za mobilni telefon,dvojni žep za ravnilo, odsevniki, primerne za industrijsko pranje (min. 60°C), žepi za kolenčnike iz trpežnega in trajnostnega materiala.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

3. HLAČE DELOVNE FARMER	
Standardi:	ISO 15797
Tkanina:	Surovinska sestava: 65% bombaž, 35% poliester (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 305 g/m2 (+/- 3%) Barva: temno siva v kombinaciji z rdečo Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 1300 po dolžini in 700 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 32 N po dolžini in 24 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 %. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 44 do 64
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor. Farmer hlače, nastavljive in elastične naramnice z zaponkami, dvojni prsni žep z zadrgo in poklopcem, dva žepa za pisalo, podaljšan hrbtni del z raztegljivim vstavkom za boljšo fleksibilnost, prilagodljiva širina pasu, zanke za pas, D-obroč za pritrditev dodatkov, dva stranska žepa, dva zadnja žepa s pritiskači in poklopcem, prostoren žep na levi hlačnici z žepom za mobilni telefon, dvojni žep za ravnilo, odsevniki, ergonomičen kroj hlačnic, primerne za industrijsko pranje (min. 60°C), žepi za kolenčnike.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

4. BLUZA DELOVNA	
Standardi:	ISO 15797
Tkanina:	Surovinska sestava: 65% bombaž, 35% poliester (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 305 g/m^2 (+/- 3%) Barva: temno siva v kombinaciji z rdečo Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 1300 po dolžini in 700 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 32 N po dolžini in 24 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 %. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 44/46 do 64/66
Ostale zahteve:	Jakne morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Jakne morajo biti udobne za nošenje imeti prednje zapiranje s pomočjo prikrite zadrge s prekrivno letvijo, eden notranji žep, dva prsna žepa, žep za telefon na levem rokavu z zapiranjem s sprimnim trakom, dva prostorna stranska žepa, jakne primerne za industrijsko pranje (min 60°C).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

5. KOMBINEZON DELOVNI LETNI	
Standardi:	ISO 15797
Material:	Surovinska sestava: 35% bombaž / 65% poliester (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 250 g/m^2 (+/- 3%) Vezenje: 2/1 križno Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 1200 N po dolžini in 900 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 35 N po dolžini in 33 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 %. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C. Primerno za industrijsko pranje. Barva: temno siva v kombinaciji s črno z integriranimi odsevnimi elementi
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 40/42 do 64/66 ter podaljšani in skrajšani kroji
Ostale zahteve:	Kombinezon mora biti potiskan z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Prednje zapiranje z zadrgo in prekrivno letvijo. Prsni žep z zapiranjem na zadrgo, stranska žepa z raztegljivim vsadkom za lažji dostop, zadnji žep s prekrivno letvijo, žepa za vstavitev ščitkov kolen iz materiala, ki je odporen na mehansko obrabo, stranski stegenski dvojni žep za ravnilo, prilagodljiv hrbtni del s pomočjo elastike v pasu, prilagajanje širine v zapestju s sprimnim trakom, visok ovratnik, integriran elastični del, ki omogoča nemoteno dvigovanje rok, brez zatezanja tkanine.Odsevni elementi v predelu nadlahti in goleni.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - Izjava o skladnosti izdana s strani proizvajalca. - Potrjen Tehnični list za ponujene tkanine. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

6. PLAŠČ DELOVNI LETNI	
Standardi:	ISO 15757
Material:	Surovinska sestava: 65% bombaž / 35% poliester (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 215 g/m^2 (+/- 3%) Vezenje: 2/1 Barva: temno siva - rdeča Pretržna sila osnove znaša minimalno 20 N po dolžini in minimalno 20 N po širini Natezna trdnost osnove znaša minimalno 800 N po dolžini in minimalno 450 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60°C. Primerno za industrijsko pranje.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 36/38 do 72/74 ter podaljšani in skrajšani kroji.
Ostale zahteve:	Halje morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Skrito zapenjanje s pritiskači spredaj, prsni žep, dva stranska žepa, notranji žep, dolžina hrbta 96 cm.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - Izjava o skladnosti izdana s strani proizvajalca. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

7. MAJICA T KROJ	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 100% bombaž (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 150 g/m^2 (+/- 3%) Barva: rdeča Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 3XL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Majica T-kroj, kratki rokavi, stranski šivi, rebrast ovratnik. Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

8. MAJICA POLO KROJ	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 100% pique bombaž (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 190 g/m^2 (+/- 3%) Barva: rdeča Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 4XL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti vezene z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Sodoben kroj, polo ovratnik, kratki rokavi, prednje zapiranje z gumbi, stranski šivi. Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

9. KAPA LETNA	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 100% brušen bombaž (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 280 g/m^2 (+/- 3%) Barva: siva Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C, občutljiv program.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Kape morajo biti vezene z emblemom Elektro Maribor. Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Kapa s senčnikom, naglavni del sestavljen iz šestih panelov, nastavitev obsega s sprimnim trakom.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

10. KAPA ZIMSKA I	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: zgornji material 100% poliamid, podloga 100% poliester (termoflis) Barva: siva
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Kape morajo biti tiskane/vezene z emblemom Elektro Maribor. Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Kapa s ščitnikom in zavihki za ušesa, ki se lahko spodvijejo v notranjost kape. Elastičen trak za prilagajanje obsega, varjeni šivi, vodoodbojna, podložena s flis podlogo. Naročnik lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

11. KAPA ZIMSKA II	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 46% merino volna, 46% akril, 8% ostalih vlaken (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Barva: temno modra
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Kape morajo biti vezene z emblemom Elektro Maribor. Oblačilo mora biti udobno za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

12. KAPA ZA ZAŠČITO PRED SONCEM I	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliester. Ploščinska masa: 115 g/m^2 (+/-3%) Barva: kaki
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Podaljšan zatilni del, ki ščiti tilnik pred soncem in šilt spredaj. V zadnjem delu nastavljiva z vrvico in stoperjem, ki omogoča prilagajanje kape.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

13. TELOVNIK DELOVNI ZIMSKI	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: zunanji material 1: 35% bombaž / 65% poliester (ali podobno v okviru 3% odstopanja) zunanji material 2 (kombinacija): 100% poliester (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 250 g/m^2 (+/- 3%) Barva: temno siva v kombinaciji s črno Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60°C. Primeren za industrijsko pranje.
Podloga:	Surovinska sestava: 100% prešit poliester (ali podobno v okviru 3% odstopanja)
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do XXXL
Ostale zahteve:	Telovniki morajo biti opremljeni z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Podložen v predelu ovratnika, dvosmerna zadrga, en prsni žep z zadrgo, reflektivni elementi, raztegljivi všitki za boljše in lažje gibanje ter podaljšan hrbtni del, dva prostorna stranska žepa.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

14. OBLEKA VARILSKA ZAŠČITNA (BLUZA)	
Standardi:	EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611, razred 2 - A1 EN 1149-5:2018 v povezavi z EN 1149-3:2004 IEC 61482-2, izd. 2:2018 v povezavi z IEC 61482-1-2, izd. 2:2014 APC 1
Tkanina:	Surovinska sestava: 43% modakrili / 33% bombaž / 9 % celulozna vlakna / 14 % poliamid /1% antistatična vlakna (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 430 g/m^2 (+/- 5%) Barva: antracitno črna Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 650 N po dolžini in 1100 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 60 N po dolžini in 50 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C. Primerna za industrijsko pranje.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 44/46 do 64/66, možnost dobave podaljšanih krojev.
Ostale zahteve:	Oblačilo mora biti udobno za nošenje. Jakne morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Visok ovratnik z zapiranjem s sprimnim trakom, zapiranje s skritimi pritiskači in letvijo, dva stranska žepa, en notranji žep, dva prsna žepa, všiti reflektivni elementi na rokavih in hrbtu.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

15. OBLEKA VARILSKA ZAŠČITNA (FARMER HLAČE)	
Standardi:	EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1 EN ISO 11611, razred 2 - A1 EN 1149-5:2018 v povezavi z EN 1149-3:2004 IEC 61482-2, izd. 2:2018 v povezavi z IEC 61482-1-2, izd. 2:2014 APC 1
Tkanina:	Surovinska sestava: 43% modakrili / 33% bombaž / 9% celulozna vlakna / 14 % poliamid /1% antistatična vlakna (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 430 g/m^2 (+/- 5%) Barva: antracitno črna Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 650 N po dolžini in 1100 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 60 N po dolžini in 50 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C. Primerna za industrijsko pranje.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 44 do 64, možnost dobave podaljšanih in skrajšanih krojev.
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti udobne in imeti žepke za vstavitev kolenčnikov. Dvojni žep na prsnem delu s prekrivno letvijo, dva stranska žepa, velik žep na predelu stegen, visok hrbtni del, en zadnji žep, odsevni elementi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

16. JAKNA ZAŠČITNA GOZDARSKA	
Standardi:	EN 17353:2020 tip A; EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Tkanina	Surovinska sestava: 93% poliamid, 7% elastan (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa : 240 g/m^2 (+/- 3%) Barva: rdeče-rumena (odražati mora zelo dobro vidljivost) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 3XL
Ostale zahteve:	Gozdarska jakna udobna za nošenje iz lahke raztegljive tkanine. Prednje zapenjanje z zadrgo, visok ovratnik, dva sprednja žepa z zapiranjem na zadrgo, podaljšan hrbtni del, rokavi v manšetah prilagodljivi s pritiskači, odprtine za zračenje v predelu hrbta.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

17. HLAČE ZAŠČITNE GOZDARSKE	
Standardi:	EN ISO 11393-2:2019 razred, 1 Tip A EN ISO 13688
Vrhnja tkanina (osnova):	Surovinska sestava: 93% poliamid / 7% elastična vlakna (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa : 240 g/m^2 (+/- 3%) Barva: pretežno črna Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini.
Vrhnja tkanina (kombinacija):	Surovinska sestava: - material ojačitev: 100% poliamid s PU prevleko – 255 g/m2 (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa : 255 g/m^2 (+/- 3%) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini.
Podloga:	Surovinska sestava: 100 % poliestrska mrežica (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 65 g/m^2 (+/- 3%) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. Podloga mora biti izdelana iz tekstilnih vlaken ter ne sme biti kovinska.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 3XL
Ostale zahteve:	Gozdarske hlače morajo biti udobne za nošenje, iz lahke, v 2 smeri raztegljive tkanine, imeti morajo 6-slojno protiurezno zaščito, vodoodporne ojačitve v prednjem delu in v povsem spodnjem delu tudi zadaj, prednje zapenjanje z zadrgo in kljukico ter gumbom pritiskačem, dva sprednja stranska žepa z zapiranjem na zadrgo, en žep za ravnilo, en žep z zapiranjem na zadrgo na levem stegnu, elastika v pasu in zanke za pas. Dve stranski zadrgi na zgornjem delu stegna za zračenje. Priložene morajo biti raztegljive nastavljive naramnice z zankami, širine vsaj 4 cm z zapiranjem na sprimni trak. Omogočeno pranje pri 60°C.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

18. NADHLAČE GOZDARSKE DOBROVIDNE Z RAZŠIRITVENIM TRAKOM	
Standardi:	EN 11393-2:2019 /razred 1. tip A EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / razred 2 13688:2013
Tkanina:	Surovinska sestava osnovnega materiala: vodoodbojni 80% poliester in 20% bombaž - 200 g/m2 (+/- 3%) Zunanji material: 65% poliester in 35% bombaž - 210 g (+/- 3%) Barva: visokovidna rumena Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Hlačnice z zapiranjem na zadrgo po celi zadnji dolžini hlačnice. Enostavno se oblečejo in slečejo preko delovnih oblačil. Zanke za pas. Odsevni trakovi pod koleni.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

19. NARAMNICE ZA GOZDARSKE NADHLAČE	
Standardi:	/
Tkanina:	Material: 80% poliester + 20% elastan Barva: visokovidne oranžne
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	/
Ostale zahteve:	Naramnice širine 4 cm s štirimi zaponkami, nastavljive po višini preko sistema sponk iz nerjavečega materiala. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 30°C. Kompatibilne z gozdarskimi nadhlačami v točki 19.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN ELMB 2025« ter žigom in podpisom ponudnika.

20. PAS ZA HLAČE	
Standardi:	/
Material:	96% bombaž, 4% elastični material - (+/- 3%)
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Pleten pas, prilagodljiv različnim obsegom pasu. Višina pasu od 3,5 – 4 cm.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

21. OBLEKA ELEKTRIČARSKA ZAŠČITNA (BLUZA)	
Standardi:	EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 razred (1-A1) EN 13034 + A1:2009, tip 6 EN 1149-5:2018 v povezavi z EN 1149-3:2004 IEC 61482-2, izd. 2:2018 v povezavi z IEC 61482-1-2, izd. 2:2014 APC 2 (v dvoslojnem območju) in APC 1
Tkanina:	Surovinska sestava: 35% aramid / 30% modakril / 25% bombaž / 9% poliamid / 1% antistatična vlakna (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 320 g/m^2 (+/- 3%) Barva: temno siva v kombinaciji z rdečo Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 1100 N po dolžini in 950 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 45 N po dolžini in 40 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 %. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C. Možnost industrijskega pranja.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 44/46 do 60/62
Ostale zahteve:	Jakne morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Jakne morajo biti udobne za nošenje. Zapiranje z zadrgo in prekrivno letvijo, dva prsna žepa, dva stranska žepa, en notranji žep za telefon, integrirani odsevni elementi na prsnem in hrbtnem delu.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

22. OBLEKA ELEKTRIČARSKA ZAŠČITNA (HLAČE)	
Standardi:	EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1 EN ISO 11611 razred 1 (A1) EN 13034-6 EN 1149-5 IEC 61482-2, izd. 2:2018 v povezavi z IEC 61482-1-2, izd. 2:2014 APC 2 (v dvoslojnem območju) in APC 1
Tkanina:	Surovinska sestava: 35% aramid / 30% modakril / 25% bombaž / 9% poliamid / 1% antistatična vlakna (ali podobno v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 320 g/m^2 (+/- 3%) Barva: temno siva v kombinaciji z rdečo Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 1100 N po dolžini in 950 N po širini. Sila nadaljnjega trganja znaša minimalno 45 N po dolžini in 40 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 %. Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60°C. Možnost industrijskega pranja.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 46 do 60
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti potiskane z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu. Hlače morajo biti udobne za nošenje. Dvojni prsni žep z zapiranjem s poklopcem, eden s prekrito zadrgo, dva stranska žepa, žep na stegnu z žepom za mobilni telefon, povišan hrbtni del, integrirani odsevni elementi na hlačnicah
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

23. OBLEKA DEŽNA ZAŠČITNA DOBROVIDNA (BLUZA)	
Standardi:	EN 343, 4/1 EN ISO 20471 (RAZRED 3)
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester s 100% poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 170 g/m^2 (+/- 3%) Barva: fluorescentna rumena Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 29 N po dolžini in 35 N po širini. Natezna trdnost osnovne niti znaša minimalno 430 N po dolžini in 300 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 4XL
Ostale zahteve:	Jakna mora biti udobna za nošenje. Hrbtni del jakne mora biti daljši.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

24. OBLEKA DEŽNA ZAŠČITNA (HLAČE)	
Standardi:	EN 343, 4/1 EN ISO 20471 (RAZRED 2)
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester s 100% poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 170 g/m^2 (+/- 3%) Barva: fluorescentna rumena Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 29 N po dolžini in 35 N po širini. Natezna trdnost osnovne niti znaša minimalno 430 N po dolžini in 300 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 4XL
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti udobne za nošenje. Imeti morajo elastiko v pasu.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

25. DELOVNA OBLEKA DEMO (HLAČE)	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 94% poliamid, 6% elastan – 245 g/m2 - +/-5% Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 42 - 68
Ostale zahteve:	Hlače s kolenčniki morajo biti lahke, zračne in udobne za nošenje. Imeti morajo dva prednja žepa, dva zadnja žepa, bočni žep, žep za ravnilo ter odstranljiv žep za orodje. Hlače morajo imeti možnost podaljšanja hlačnic. Na spodnjem robu morajo biti hlačnice dodatno ojačane. Barva: črna
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

26. DELOVNA OBLEKA DEMO (MAJICA)	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 73% bombaž, 20% poliester, 7 % elastan – 220 g/m2 - +/- 5% Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 4XL
Ostale zahteve:	Udobna majica športnega videza v svetlo sivi barvi. Okrogel vratni izrez.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

27. DELOVNA OBLEKA DEMO (JAKNA)	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 100%b poliester – 260 g/m2 - +/- 5% Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 4XL
Ostale zahteve:	Udobna jopa v črni barvi. Zapenjanje spredaj po dolžini z kakovostno zadrgo. Jopa mora imeti najmanj dva žepa za roke in en naprsni žep. Na rokavih morajo biti manšete.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

28. PLAŠČ DEŽNI ZAŠČITNI, DOBROVIDNI	
Standardi:	EN 343, 4/1 EN ISO 20471 (RAZRED 3)
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester s 100% poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa: 170 g/m^2 (+/- 3%) Barva: fluorescentna rumena Pretržna sila osnovne niti znaša minimalno 29 N po dolžini in 35 N po širini. Natezna trdnost osnovne niti znaša minimalno 430 N po dolžini in 300 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od S do 4XL
Ostale zahteve:	Dežni plašč mora biti udoben za nošenje. Prednje zapenjanje z dvosmerno zadrgo in prekrivno letvijo s pritiskači. Možnost prilagoditve širine rokavov v zapestjih s pritiskači. Zložljiva kapuca z vrvico za prilagoditev. Dva sprednja žepa z zapiranjem na pritiskače. Hrbtna odprtina za zračenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

29. BUNDA DELOVNA MONTER (JAKNA)	
Standardi:	EN 343 3/4 EN 14058, razred 1 v kombinaciji s podlogo
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester (ali v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 152 g/m^2 (+/- 5%) Barva: temno modra. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 20 N po dolžini in 30 N po širini. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 600 N po dolžini in 800 N po širini. Vodni stolpec: 5.000, paropropustnost: 5.000 Minimalna zahtevana temperatura za domače pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od S do 4XL
Ostale zahteve:	Prednje zapenjanje z zadrgo, prsni žep na zadrgo, dva stranska žepa na zadrgo, flis podloga v ovratniku, zložljiva in odstranljiva kapuca, elastika v rokavih, v zgornjem predelu hrbta in ramen odsevni elementi. Bunda mora biti udobna za nošenje. Bunda (jakna) mora biti potiskana z logotipom Elektro Maribor na prsnem delu ter imenom in priimkom zaposlenega, ki se nahaja pod logotipom podjetja.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

30. BUNDA DELOVNA MONTER (PODLOGA SOFTSHELL)	
Standardi:	/
Material:	Surovinska sestava: 94% poliester, 6% elastan Ploščinska masa: 290 g/m^2 (+/- 3%) Barva: pretežno rdeča z dodatki črne barve Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Vodni stolpec: 5.000, paropropustnost: 5.000 Minimalna zahtevana temperatura za domače pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 4XL
Ostale zahteve:	Ne prepušča vetra in je odporna na vodo, dihajoča, flis v ovratniku. Možnost nastavitve širine rokavov s sprimnim trakom v zapestju, možnost nastavitve širine v predelu pasu, brez ramenskih šivov. Bunda (podloga) mora biti potiskana z logotipom Elektro Maribor v prsnem delu in imenom in priimkom zaposlenega, ki se nahaja pod logotipom podjetja.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

31. BUNDA DELOVNA TEHNIK (JAKNA)	
Standardi:	EN 343 3/4 EN 14058, razred 1 v kombinaciji s podlogo
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester (ali v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 152 g/m^2 (+/- 5%) Barva: črna. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 20 N po dolžini in 30 N po širini. Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 600 N po dolžini in 800 N po širini. Vodni stolpec: 5.000, paropropustnost: 5.000 Minimalna zahtevana temperatura za domače pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od S do 4XL
Ostale zahteve:	Prednje zapenjanje z zadrgo, prsni žep na zadrgo, dva stranska žepa na zadrgo, flis podloga v ovratniku, zložljiva in odstranljiva kapuca, elastika v rokavih, v zgornjem predelu hrbta in ramen odsevni elementi. Bunda mora biti udobna za nošenje. Bunda (jakna) mora biti potiskana z logotipom Elektro Maribor na prsnem delu ter imenom in priimkom zaposlenega, ki se nahaja pod logotipom podjetja.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

32. BUNDA DELOVNA TEHNIK (PODLOGA)	
Standardi:	EN 14058, razred 1 EN 14058, prepustnost zraka razred 3 v kombinaciji z bundo
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester. Ploščinska masa: 320 g/m^2 (+/- 3%) Barva: črna Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za domače pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od S do 4XL
Ostale zahteve:	Podloga mora biti udobna za nošenje. Dva prednja žepa z zapiranjem na zadrgo, prednje zapiranje z zadrgo, elastika v zapestju, podaljšan hrbtni del in možnost zapenjanja v bunda delovna tehnik (jakna). Bunda (podloga) mora biti vezena z logotipom Elektro Maribor v prsnem delu in imenom in priimkom zaposlenega, ki se nahaja pod logotipom podjetja.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

33. BUNDA DELOVNA DOBROVIDNA (JAKNA)	
Standardi:	EN 343, 4/4 EN ISO 20471 (velikost XS-S razred 2, velikost M in več razred 3) EN ISO 13688:2013
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester v kombinaciji z vodoodporno in zračno membrano (v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 215 g/m^2 (+/- 3%) Surovinska sestava; vrhnji sekundarni material: 100% poliamid v kombinaciji z vodoodporno in zračno membrano (v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa: 235 g/m2 (+/- 3%) Surovinska sestava podloge: 100% poliamid (v okviru +/- 3% odstopanja) Ploščinska masa podloge: 58 g/m^2 (+/- 3%) Barva: fluorescentno rumena v kombinaciji s črno ali temno sivo. Najmanjša zahtevana natezna trdnost po dolžini je 1290 N in po širini 1430 N. Vodni stolpec: 20.000, paropropustnost: 15.000
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od XS do 4XL
Ostale zahteve:	Delovna bunda nepremočljiva in udobna za nošenje (zaščita pred vetrom z zračno membrano) / prednje zapenjanje z zadrgo in prekrivno letvijo / prilagodljiva in odstranljiva kapuca, ki jo je možno nositi čez čelado / podaljšan hrbtni del z vrvico za prilagoditev obsega / stranska žepa z zadrgo / prsni žep z zadrgo / dodatno toplotno izoliran notranji žep za mobilni telefon ali tablični računalnik z dostopom brez odpenjanja jakne / zadrgi za zračenje v predelu pazduh / prilagajanje širine v zapestju z ježkom / elastične manšete / zanka za pripenjanje ID kartice / brušen triko (poliester) na notranji strani ovratnika za večje udobje / lepljeni šivi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

34. BUNDA DELOVNA DOBROVIDNA (PODLOGA)	
Standardi:	EN ISO 20471 (razred 2 za velikosti XS-S, razred 3 za velikosti M in več) EN 14058 (1,1,X,X) EN 13758-2:2003+A1:2006
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester. Ploščinska masa: 280 g/m^2 (+/- 3%) Barva: florescentno rumena Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od S do 4XL
Ostale zahteve:	Prednje zapenjanje z zadrgo, z zaščito brade. Spodnja stranska žepa. Zanka za pripenjanje ID kartice. Elastika na koncu rokavov v zapestju. Odsevni trakovi v vodoravni in navpični smeri, ki so vidni tudi v mraku.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

35. HLAČE DELOVNE DOBROVIDNE (FARMER)	
Standardi:	EN 343, 4/1 EN 20471 (razred 2) EN 342 (0,324 m^2K/W (B) (2.09 clo)); prepustnost zraka 3
Material:	Surovinska sestava osnovnega materiala: 100% poliester (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa osnovnega materiala: 215 g/m^2 (+/- 3%) Surovinska sestava sekundarnega materiala: 100% poliamid (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa sekundarnega materiala: 235 g/m^2 (+/- 3%) Izolacijski material: sintetična, vodoodporna in dihajoča vlakna. Surovinska sestava podloge: 100% poliamid (ali podobno v okviru 3% odstopanja) Ploščinska masa podloge: 58 g/m^2 (+/- 3%) Material ojačitvenih delov: sintetični, vzdržljiv material. Ploščinska masa: 220 g/m^2 (+/- 3%). Barva: fluorescentna rumena Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3% po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C. Vodni stolpec: 20.000, paropropustnost: 15.000.
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Od 44 do 62
Ostale zahteve:	Nepremočljive farmer hlače (zaščita pred vetrom in zračne), hlače naj imajo prednja žepa z zadrgo, odstranljiva viseča žepa z dvojnim dnom, žep na hlačnici s poklopcem in sprimnim trakom, zanka za pripenjanje ID kartice, odstranljive elastične naramnice z zadrgo na zadnji strani, široka zanka za pas na hrbtu za dodatno ojačitev in stabilnost, žep za ravnilo z dvojnim dnom, notranja žepa za ščitnike kolen, ojačitev spodnjega dela hlačnic in kolen iz trpežne tkanine, razporki z zadrgo, pokrivno letvijo in sprimnim trakom v spodnjem delu hlačnic, 5 cm tkanine na dnu hlačnic za možnost podaljšanih hlačnic.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

36. TELOVNIK DOBROVIDNI ZAŠČITNI	
Standardi:	EN 20471, razred 2
Vrhnja tkanina:	Surovinska sestava: 100% poliester Ploščinska masa: 120 g/m2 Barva: fluorescentno rumena
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	S/M, L/XL, 2XL/4XL
Ostale zahteve:	Zapiranje na ježke, odsevni trakovi, dolžina hrbta 70 cm, brez rokavov. Telovniki morajo biti potiskani z emblemom Elektro Maribor na prsnem delu.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

37. GAMAŠE DELOVNE	
Standardi:	/
Tkanina:	Surovinska sestava: vodobojni poliamid 90%, poliuretan 10% - 195 g/m2 Barva: temno modra
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Gamaše, ki se nadenejo brez sezuvanja obutve. Možnost podaljšanja čez kolena. Na zadnji strani se zapenjajo z zadrgo. Spodaj in nad gležnjem so stisnjene z elastiko. Na vrhu se zavežejo z vezalko. Na spodnjem delu mora biti žica, ki se zatakne pod obutev in jo je možno regulirati, da se prilagodi velikost.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

38. PODKAPA	
Standardi:	/
Tkanina:	Surovinska sestava: 57% volna, 43 % polipropilen – 215 g/m2 - (+/- 5%) Barva: črna
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Podkapa iz hitro sušečega materiala se lahko nosi pod čelado ali drugimi pokrivali in ščiti tudi vrat. Lahko se nosi tudi samostojno.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

39. PODMAJICA	
Standardi:	/
Tkanina:	Surovinska sestava: 57% volna, 43 % polipropilen – 215 g/m2 - (+/- 5%) Barva: črna
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	XS - 4XL
Ostale zahteve:	Podmajica iz hitrosušečega materiala z dolgimi rokavi. Okrogel vratni izrez. Hrbtni del je podaljšan.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

40. PODHLAČE	
Standardi:	/
Tkanina:	Surovinska sestava: 57% volna, 43 % polipropilen – 215 g/m2 - (+/- 5%) Barva: črna
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	XS - 4XL
Ostale zahteve:	Lepo oprijete podhlače iz hitrosušečega materiala z elastiko v pasu.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

41. PODKAPA ELEKTRIČARSKA	
Standardi:	EN ISO 11612 (A1, B1, C1) EN 61482-1-2 (raz.1/4KA) EN 1149-5
Tkanina:	Surovinska sestava: 49% volna, 48% ognjeodbojna viskoza , 3% inox – 170 g/m2 - (+/- 5%) Barva: črna
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Podkapa za zaščito glave in vratu z fiksno odprtino za oči. Tkanina odvaja vlago in je prijetna za kožo. Antistatična in ognjeodbojna tkanina.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

42. PODMAJICA ELEKTRIČARSKA	
Standardi:	EN ISO 11612 (A1, B1, C1) EN 61482-1-2 (raz.1/4KA) EN 1149-5
Tkanina:	Surovinska sestava: 49% volna, 48% ognjeodbojna viskoza , 3% inox – 170 g/m2 - (+/- 5%) Barva: črna
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	XS – 4 XL
Ostale zahteve:	Majica iz hitrosušečega materiala z dolgimi rokavi in visokim puli ovratnikom. Tkanina odvaja vlago in je prijetna za kožo. Antistatična in ognjeodbojna tkanina.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

43. PODHLAČE ELEKTRIČARSKE	
Standardi:	EN ISO 11612 (A1, B1, C1) EN 61482-1-2 (raz.1/4KA) EN 1149-5
Tkanina:	Surovinska sestava: 49% volna, 48% ognjeodbojna viskoza , 3% inox – 170 g/m2 - (+/- 5%) Barva: črna
Kroj:	Tipiziran Elektro Maribor. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru v službi varstva pri delu naročnika.
Velikosti:	XS – 4 XL
Ostale zahteve:	Prilegajoče hlače iz hitrosušečega materiala z elastiko v pasu. Tkanina odvaja vlago in je prijetna za kožo. Antistatična in ognjeodbojna tkanina.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

Sklop C

1. ČELADA ZAŠČITNA ELEKTRO (KOMPLET)	
Standardi:	Čelada: EN 397, EN 50365 Razred 2, IEC 62819: APC1 Obrazni vizir: EN 166, EN 170, GS-ET-29, EN ISO 16321-1
Oblika	Čelada z integriranim vizirjem mora biti elektroizolativna za zaščito pred električnim oblokom z nastavljivim in odstranljivim paščkom za brado. Barva: bela čelada v kombinaciji z rdečo.
Material čelade:	Material ABS, odporen na visoke in nizke temperature med -10°C in +50°C.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čelada mora imeti odsevne detajle in priložen ščitnik za vrat. Območje nastavitve obsega glave: 53-63 cm. Integrirani obrazni vizir s prozorno lečo z oznako: 2C-1.2 1 AT 389 KN Življenjska doba do 5 let. Priložena mora biti torba za čelado in krpa za čiščenje vizirja.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

2. ČELADA ZAŠČITNA VIŠINSKA	
Standardi:	EN 397 EN 50365 – razred 0
Oblika:	Čelada mora nuditi zaščito pred električnim udarom. Na podbradnem paščku mora imeti D-obroč, ki omogoča, da se čelada, ko ni v uporabi lahko pripne na varovalni pas za delo na višini. Podbradni pašček mora biti v spodnjem delu, ki pod brado pride v stik s kožo iz umetnega usnja, ki zagotavlja večje udobje. Biti mora antibakterijsko obdelana na način, da zavira rast bakterij in posledično neprijetnih vonjav. Notranja tkanina mora biti hitro sušeča. Po obodu mora biti nastavljiva po velikosti s koleščkom. Obseg mora biti nastavljiv min. od 52 do 63 cm. Zatilni del kjer se nahaja tudi koleščekza regulacijo obsega mora biti nastavljiv po višini. Omogočati mora enostavno montažo vizirja, glušnikov, polvizirja za oči in naglavne svetilke. Teža čelade ne sme presegati 430 g. Barva: rdeča
Material:	Zunanji del iz HD polipropilena, odporen na mraz do -30°C in vročino do +50°C. Notranji del: HD ekspandiran polistiren. Mehek obglavni trak iz poliamida ali podobno. Biti mora odstranljiv.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje. Življenska doba čelade – 10 let od datuma proizvodnje. V zadnjem zunanjem delu mora imeti identifikacijsko nalepko kamor se lahko vpišejo podatki delavca. Priložena mora biti še dodatna, originalna samolepilna dobrovidna nalepka , istega proizvajalca kot čelada ali odobrena s strani proizvajalca. V prednjem delu mora biti ob dobavi nalepka z logotipom »ELMB«, bele barve. Priložena mora biti torba za čelado iz vodoodpornega materiala z nosilnimi trakovi. Dimenzije približno 34 x 45 cm.
Garancija za čelado:	3 leta
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

3. PODLOGA ZIMSKA ZA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Oblika:	Za nošenje pod čelado Barva: črna
Material:	Sestava: 93% poliester, 7% poliuretan Večslojna tkanina z membrano
Ostale zahteve:	Lahka / udobna / trpežna odporna proti mrazu, vetru, mokroti, zračna, kompatibilna z višinsko zaščitno čelado pod točko 2. Velikost: univerzalna
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

4. SPREDNJI ČELNI POTNI TRAK ZA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Oblika:	Enostavna menjava s klik sistemom Barva: temno siva/črna
Material:	Dobro vpojna tkanina na pvc klip sistemu
Ostale zahteve:	Trak proti potenju mora biti kompatibilen z višinsko zaščitno čelado pod točko 2. Pritrditev potnega traku s klik sistemom na notranji sprednji del višinske čelade Velikost: univerzalna
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

5. VIZIR GOZDARSKI KOVINSKI ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Standardi:	EN 1731 (mrežasti vizir)
Oblika	Mrežasti vizir mora imeti kovinsko mrežico, ki mora prepuščati vsaj 50% svetlobe in naj ne bo težji od 100 g. Mrežasti vizir mora vsebovati vse dodatke za namestitev na čelado v točki 2. (adapter, nosilci, strešica…)
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

6. VIZIR CELOOBRAZNI VAROVALNI PROZOREN ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2002
Oblika:	Celoobrazni prozoren zaščitni vizir kompatibilen z višinsko čelado v točki 2. Panoramska leča združljiva s korekcijskimi očali (jih prekrije), ergonomski ojačan okvir, ki preprečuje vstop delcev. Material: polikarbonat Teža maksimalno: 120 g Barva leče: prozorna Optični razred leče: 1
Ostale zahteve:	Odporen na praske, neroseč. Priloženi vsi pritrdilni elementi (adapter, nosilec,,,)
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

7. VIZIR ELEKTRIČARSKI ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO (razred 2)	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2002 GS-ET-29:2011 (RAZRDED 2)
Oblika:	Električarski vizir za zaščito pred električnim oblokom in pljuski tekočin, za montažo na čelado. Material vizirja: polikarbonat, lahko v kombinaciji s pomožnimi deli iz plastike.
Ostale zahteve:	Optični razred: 1 Prepustnost vidne svetlobe: vsaj 42 % Indeks barvnega upodabljanja > 95 % Oznake stopnje zaščite na vizirju: 2C-2 1 B 8-2-2 3 Maksimalna teža: 425 g
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

8. VIZIR POLOBRAZNI VAROVALNI PROZOREN ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2022
Oblika:	Polobrazni prozoren zaščitni vizir kompatibilen z višinsko čelado v točki 2. Panoramska leča združljiva s korekcijskimi očali (jih prekrije), ergonomski ojačan okvir, ki preprečuje vstop delcev, za zaščito večjega dela obraza Material: polikarbonat Teža maksimalna: 120 g Barva leče: prozorna Optični razred leče: 1
Ostale zahteve:	Odporen na praske, neroseč. Priloženi vsi pritrdilni elementi (adapter).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

9. VIZIR POLOBRAZNI VAROVALNI ODSEVNI ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Zaščitni polobrazni vizir, za montažo na čelado. Panoramsko vidno polje. Možnost uporabe skupaj s korekcijskimi očali. Material vizirja: polikarbonat
Ostale zahteve:	Srebrni, odsevni vizir. Odporen na praske in rošenje. Na zgornjem delu zaščita iz gume, ki zatesni stik s čelado in preprečuje zamakanje v primeru padavin. Oznaka stopnje zaščite na vizirju: 5-2,5 1 BT N Maksimalna teža: 85 g. Zaščitni vizir skupaj z vsemi pritrdilnimi elementi (adapterji)
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

10. GLUŠNIKI ZA MONTAŽO NA ČELADO	
Standardi:	EN 352-3:2002
Oblika:	Glušniki morajo zadušiti v povprečju 29dB (SNR) in ne smejo biti težji od 280 g.
Ostale zahteve:	Teleskopska nastavitev višine. Neprevodni. Univerzalni 30 mm priklop na čelado.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

11. SVETILKA ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Standardi:	/
Zahteve za svetilko:	Čelna svetilka z elastičnim trakom, ki se namesti na čelado. Za pritrditev svetilke na čelade se uporabi sponka svetilke in reža na čeladi tako da mora biti svetilka kompatibilna z višinsko zaščitno čelado pod točko 2. Imeti mora več različnih funkcij/stopnji svetilnosti, od katerih mora biti ena utripajoč način. Delovanje mora biti na baterijo z možnostjo polnjenja. Priložen mora biti tudi polnilec. Teža svetilke ne sme presegati 180 g. Ustrezati mora tudi zahtevam IP54 ter imeti test padca razreda 2. Funkcija Bluetooth povezave s pametnim telefonom.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

12. ADAPTER ZA VIZIRJE	
Standardi:	
Oblika:	Adapter za namestitev vizirjev na višinske zaščitne čelade pod točko 2. Teža maksimalno: 30 g
Ostale zahteve:	/
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

13. NOSILEC ZA VIZIRJE	
Standardi:	
Oblika:	Nosilec za vizirje za namestitev vizirjev na višinske zaščitne čelade pod točko 2. Teža maksimalno: 30 g
Ostale zahteve:	/
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

14. ZAŠČITA PRED SONCEM ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Standardi:	/
Zahteve:	Popolna integracija z višinskimi zaščitnimi čeladami pod točko 2., črna spodnja površina, ki preprečuje odsev sonca, enostaven sistem pritrditve z uporabo sponk na čeladi, veliko območje pokrivanja za zaščito glave in obraza pred sončno svetlobo in UV žarki. Material: UPF (ultravijolični zaščitni faktor) Teža maksimalno: 140 g Barva: fluorescentno rumena
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

15. ZAŠČITA VRATU PRED SONCEM ZA MONTAŽO NA ČELADO ZAŠČITNO VIŠINSKO	
Standardi:	/
Zahteve:	Popolna integracija z višinskimi zaščitnimi čeladami pod točko 2. Za zaščito vratnega predela, ščiti vrat in ušesa uporabnika pred škodljivo UV izpostavljenostjo, enostaven sistem pritrditve, lahko se uporablja z glušniki, nastavljiva stranska pokritost, enostavno čiščenje ročno v hladni vodi ali v pralnem stroju (največ do 40 °C). Material: 79% poliamid, 21% elastan (ali podobno) Mere cca: 45 x 27 cm UVA/UVB zaščita: UPF 50+ Barva: fluorescentno rumena
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

16. TORBA – VREČA ZA SHRANJEVANJE ČELADE IN DODATKOV	
Standardi:	/
Material:	100 % poliester
Ostale zahteve:	Ročaji – trakovi za nošenje. Kapaciteta: 11 litrov Dimenzije: 34 x 45 cm (+/- 5 %) Barva: črna
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

17. ČELADA ZAŠČITNA	
Standardi:	EN 397 EN 50365 – razred 0
Oblika:	Zaščitna čelada brez zračnikov primerna za delo v različnih industrijskih okoljih, primerna za električarska dela, za uporabo na delih pod napetostjo ali v bližini delov pod napetostjo, ki ne presega 1.000 VAC ali 1.500 VDC in stiki z električnimi vodniki pod napetostjo do 440 VAC. Čelada mora imeti rahlo podaljšan tilni predel, možnost namestitve različnih dodatkov v 30 mm režo. PH nevtralen trak proti potenju iz bombaža s poroznim PU premazom ali podobno. Čelada naj ima šest točkovno tekstilno in HDPE mrežo, mora biti lahka in imeti hitro nastavitev širine obsega s koleščkom, primerna za obseg glave od 53-61 cm. Imeti mora več točkovno nastavitev globine čelade ter biti primerna za odpornost na mraz do -40°C, antistatična, primerna za delo v eksplozivnih nevarnih območjih. Opcija namestitve dodatkov (vizirji, glušniki, očala) Teža čelade ne sme presegati 380 g. Barva: rdeča
Material:	Material čelade: UV stabilni HDPE (visokotlačni polietilen) Material mreže, paščkov: HDPE, tekstil
Ostale zahteve:	V prednjem delu mora biti ob dobavi nalepka z logotipom »ELMB«, bele barve. Čeladi morajo biti dodani odsevni trakovi/nalepke. Čeladi mora biti priložen podpradni štiritočkovni pašček.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

18. OČALA ZAŠČITNA PROZORNA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2002
Oblika:	Oprijemljive, flexifilne do najmanj 150^{O} (da ne povzročajo pritiska), nedrseče zaušesne ročke iz dveh materialov, udoben in nastavljiv nosni mostiček, neroseče leče.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir ter ročke iz polikarbonata v kombinaciji s termopoliuretanom (ali podobno). Leče morajo prepuščati minimalno 85% svetlobe.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo Oznaka leč: 2C-1.2 (prozorne) FT KN Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in rošenje.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Očala naj bodo lahka (do 28 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

19. OČALA ZAŠČITNA ZATEMNJENA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Oprijemljive in nedrseče zaušesne ročke, udoben in nastavljiv nosni mostiček, neroseče leče.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir ter ročke iz polikarbonata, lahko v kombinaciji s termopoliuretanom (ali podobno)
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo Oznaka leč: 5-3.1 (zatemnjene) FT KN Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporne na praske in rošenje.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Očala naj bodo lahka (do 23 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

20. OČALA ZAŠČITNA ZATEMNJENA POLARIZACIJSKA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Tanke, prilagodljive zaušesne ročke, ki ne motijo pri hkratni uporabi druge zaščitne opreme (npr. glušnikov). Za boljšo zaščito se lahko uporablja s tesnilno peno in trakom za boljše tesnjenje. Premaz proti praskam (notranja leča). Zaščita pred trdnimi delci. Zatemnjene polarizacijske leče.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir ter ročke iz polikarbonata, lahko v kombinaciji s termopoliuretanom (ali podobno)
Lastnosti leč in zaščita:	Zaščita pred UV svetlobo Oznaka leč: 5-3.1 (zatemnjene) FT
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre za zaščito v času neuporabe. Očala naj bodo lahka (do 28 g). Priložen mora biti komplet traku in penaste tesnilne obrobe.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

21. NADOČALA ZAŠČITNA PROZORNA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2002
Oblika:	Zgornja in spodnja zaščita, fleksibilne in nastavljive ročke po dolžini, neroseče leče. Očala so primerna za nošenje preko korekcijskih očal.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir ter ročke iz polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo Oznaka leč: 2C-1,2 (prozorne) 1 FT KN Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s
Ostale zahteve:	Očala naj bodo lahka (do 45 g)
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

22. ČEPKI ZAŠČITNI UŠESNI	
Standardi:	EN 352-2:2002
Oblika:	Ušesni zaščitni čepki za večkratno uporabo morajo biti pralni.
Material:	Mehak in udoben polimer, ne smejo vsebovati PVC-ja
Redukcija hrupa:	Minimalno 30 dB (SNR).
Ostale zahteve:	Dobavljivi morajo biti po en par v plastični škatlici, ki omogoča shranjevanje čepkov ob neuporabi. Vstavljanje mora biti omogočeno brez zvijanja (svaljkanja) čepka.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

23. GLUŠNIKI ZA SAMOSTOJNO NOŠENJE	
Standardi:	EN 352-1:2002
Oblika:	Glušniki za samostojno nošenje.
Material:	Udoben polimer, ne smejo vsebovati PVC-ja
Redukcija hrupa:	Minimalno 34 dB (SNR).
Ostale zahteve:	Možnost nastavitve višine, udobne. Teža do 360 g. Mehko oblazinjeni.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

24. MASKA ZAŠČITNA (RESPIRATOR)	
Standardi:	SIST EN 149:2001 (+A1:2009)
Oblika:	Polobrazna maska/respirator z izdišnim ventilom
Material:	Mehka tesnilna 5 mm debela spominska pena po celem obodu maske, na osnovi koži prijaznih dvokomponentnih vlaken brez dodanih lepil. V sredini plast elektrostatičnih mikrovlaken za odlično filtracijo. Izdišni ventil, ki omogoča lažje dihanje in manj kondenzacije pare v notranjosti maske.
Velikosti:	univerzalna
Ostale zahteve:	Respiratorji z oznako FFP2 R D in z dodanim 12 g aktivnega oglja. Ščititi morajo pred trdnimi in tekočimi manj strupenimi delci (prah, dim, aerosoli, megla…). Z Udobnim sistemom elastičnih trakov (lažja regulacija, širša elastika) Maske morajo biti primerne za večkratno uporabo (oznaka R - reusable). Pakiranje po 10 kos.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

25. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE USNJENE	
Standardi:	EN 420 EN 388 – zahteva: 3123X
Oblika:	Kratke pet prstne gladke usnjene rokavice z ločeno všitim palcem, ojačani močni šivi, dolžine od 24 cm do 27 cm.
Vrhnji material:	goveje gladko usnje debeline od 0,90 do 1,10 mm.
Velikosti:	8, 9,10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Elastika na zgornjem delu zapestja.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

26. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE USNJENE MEHKE	
Standardi:	EN388 2121X EN 420
Oblika:	Pet prstna rokavica z odročnim palcem za večje udobje in fleksibilnost.
Material:	Dlan: gladko kozje usnje, Hrbtni del: bombaž z elastanom
Velikosti:	L-XXL
Ostale zahteve:	Elastična manšeta z zapenjanjem na ježka. Zračne, udobne, tanke za dober oprijem.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

27. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE ZIMSKE TEHNIČNE	
Standardi:	EN 420 EN 388 – zahteva: 1221BX
Oblika:	Pet prstne rokavice iz kozjega usnja z vodoodbojno membrano, podložene, hrbtni del iz elastičnega materiala, elastični vsadki med prsti za lažjo gibljivost, podaljšana elastična manšeta, ki preprečuje vdor hladnega zraka.
Velikosti:	9, 10, 11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

28. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE ELEKTRIČARSKE NIZKONAPETNOSTNE	
Standardi:	EN 60903 – razred 0
Oblika:	Pet-prstne elektroizolativne rokavice, dolžine 36 cm, debeline 1,0 mm, uporabne do napetosti 1000V, odporne na kisline, ozon in nizke temperature
Vrhnji material:	Surovinska sestava: naravni lateks
Velikosti:	8, 9, 10, 11
Ostale zahteve:	-
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

29. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE ELEKTRIČARSKE VISOKONAPETNOSTNE -	
Standardi:	EN 60903 – razred 2
Oblika:	Pet-prstne elektroizolativne rokavice, dolžine 41 cm, debeline 2,3 mm, uporabne do napetosti 17000V, odporne na kisline, olja in maščobe, ozon in nizke temperature
Vrhnji material:	Surovinska sestava: naravni lateks
Velikosti:	8, 9, 10, 11
Ostale zahteve:	-
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

30. NADROKAVICE USNJENE DPN	
Standardi:	EN 420:2003+A1:2009 EN 407 (4XXXXX) EN 388:2016 (2122X)
Oblika:	Pet prstne usnjene rokavice. Dolžine od 32 cm do 34 cm.
Vrhnji material:	Goveje vodoodbojno usnje. Manšete iz cepljenega govejega usnja.
Velikosti:	10 - 12
Ostale zahteve:	Rokavice se v zapestju zapenjanjo s pomočjo ježka. Uporabljajo se kot zaščitne nadrokavice.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

31. ROKAVICE BOMBAŽNE	
Standardi:	/
Oblika:	Pet prstna rokavica, pralna, možnost uporabe kot podrokavica, udobna in fleksibilna, dolžina cca. 26 cm (odvisno od velikosti), všit palec
Material:	Surovinska sestava: 100 % beljeni bombaž
Velikosti:	7 – 11
Ostale zahteve:	Barva: bela
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

32. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE GUMIRANE	
Standardi:	EN 420 EN 388 – zahteve: 2142X
Oblika:	Pet prstna rokavica, z grobo površino na dlani in prednji strani prstov, zračni hrbtni del, dolžina od 23 do 26 cm, elastične manšete, anatomska oblika
Material:	Surovinska sestava: brezšivno tkane iz mešanice poliestra in bombaža ter prevlečene z lateksom na področju dlani in prstov
Velikosti:	M, L, XL
Ostale zahteve:	Barva: oranžna v kombinaciji z rumeno ali belo
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

33. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE SINTETIČNE TANJŠE	
Standardi:	EN 420 EN 388:2016 – zahteve: 4121X
Oblika:	Udobna rokavica, dihajoča skozi dlan, visoka odpornost na mehansko obrabo. Dolžina 25-28 cm (odvisno od velikosti)
Material:	Zunanjost: nitrilni nanos, brez lateksa, odporna na olja Notranjost: brezšivno tkana mikrovlakna Debelina: 0,85 mm (+/-3%) Gostota tkanja: 13 gauge. Prevlečene z nitrilnim nanosom na dlani vse do manšete
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

34. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE SINTETIČNE PROTIUREZNE DEBELEJŠE	
Standardi:	EN 420 EN 388:2016 –4X44C
Oblika:	Kratke pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami. Dlan prevlečena s protizdrsnim poliuretanskim nanosom, hrbtni del rokavice in prstov zračen. Dolžina rokavice od 22 cm do 27 cm. Elastične v zapestju
Material:	Protiurezni sintetični material, protizdrsni sintetični poliuretanski nanos, dober oprijem, odpornost na mehansko obrabo.
Velikosti:	7, 8, 9, 10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in ne smejo vsebovati silikona.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

35. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE SINTETIČNE PROTIUREZNE TANJŠE	
Standardi:	EN 21420 EN 388:2016 – 4X42E
Oblika:	Kratke pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami. Dlan prevlečena s protizdrsnim poliuretanskim nanosom, hrbtni del rokavice in prstov zračen, primerna za delo z zasloni na dotik, ne vsebujejo silikona. Dolžina rokavice od 22 cm do 27 cm. Elastične v zapestju.
Material:	Protiurezni sintetični material, protizdrsni sintetični poliuretanski nanos, dober oprijem, odpornost na mehansko obrabo.
Velikosti:	7, 8, 9, 10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in ne smejo vsebovati silikona.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

36. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE GOZDARSKE	
Standardi:	EN 388 – zahteva: 3131X EN 420:2003 +A1:2009 EN 11393-4 (razred 1, dizajn A- tip 2)
Oblika:	Kratke, pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami z motorno žago, v predelu zapestja imajo sprimni trak za boljše prileganje, na dlaneh nanos proti drsenju iz gume.
Material:	60% poliamid – 40% poliuretan (+/- 3%) teža:310g (+/- 3%)
Velikosti:	9, 10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Dihajoče na hrbtnem delu. Rokavice morajo ščititi pred urezi z motorno žago na levi rokavici. Močni šivi iz aramidnih ali podobnih vlaken.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

37. ROKAVICE ZAŠČITNE 5-PRSTNE ZIMSKE	
Standardi:	EN 420 EN 388:2016 – Zahteve: 3231X EN 511:2006 - X2X
Oblika:	Pet prstna rokavica z ergonomsko oblikovanimi manšetami, ki se prilegajo roki, s trojnim lateks nanosom na dlani in prednji strani prstov.
Material:	Surovinska sestava: brezšivno tkan najlon, izolativna podloga iz akrila in najlona. Trojni lateks nanos na dlaneh in prstih, za boljši oprijem.
Velikosti:	8-12
Ostale zahteve:	Pletene zimske rokavice iz najlona. Opremljene je z mehko in toplo akrilno podlogo, brušeno na notranji strani za večjo toplotno izolacijo in udobje. Trojni premaz iz lateksa za večjo vodoodpornost in dodatno izolacijsko lastnost. Zunanji sloj rokavice z dobrim oprijemom v suhih, mokrih in mastnih pogojih. Izjemno lahke, primerne za vsa mokra okolja pri nizkih temperaturah z visokimi zahtevami po dobrem oprijemu in dolgotrajni uporabi. Rokavice morajo biti zračne in hkrati odporne na tekočine. Zagotavljati morajo odpornost na mraz, pri krajšem ali občasnem stiku. Anatomsko oblikovane. Barva: kombinacije modre in črne.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

38. ROKAVICE VAROVALNE VOZNIK	
Standardi:	/
Oblika:	Pet prstna rokavica z odročnim palcem za večje udobje in fleksibilnost.
Material:	Gladko usnje, poliesterska podloga
Velikosti:	9-11
Ostale zahteve:	Udobna in topla rokavica iz črnega gladkega kozjega usnja, prilagodljiva elastična manšeta. Odporne na vodo.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

39. ROKAVICE VARILSKE	
Standardi:	EN 12477 (tip A) – nivo zaščite EN 388 – zahteve: 3133X EN 407 - 413X4X
Oblika:	Pet prstna varilska rokavica z dolžino približno 36cm.
Material:	Zunanjost: Goveje cepljeno usnje na dlaneh in manšetah, goveje gladko usnje na zgornji strani. Kevlar® četvorni šivi, 70% pokritost šivov, odpornost do 250°C kontaktne toplote. Notranjost: tekstilna podloga, manšeta z bombažno podlogo.
Velikosti:	L, XL, XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo nuditi odpornost na kontaktno in sevalno toploto, odpornost na oljne madeže, izjemna udobnost in fleksibilnost, dolga življenjska doba, podaljšane manšete Področja uporabe: vsi tipi varjenja
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

40. NAROKAVNIK ZAŠČITNI VARILSKI	
Standardi:	EN 1611 razred 2/A1+A2
Oblika:	Narokavnik za varjenje.
Material:	Zunanjost: Goveje cepljeno usnje, šivi iz negorljivega materala,
Velikosti:	N (34-74 cm)
Ostale zahteve:	Narokavnik pokriva od zapestja, do podpazduh, elastične manšete in elastika v zgornjem delu, možnost nastavitve širine narokavnika s sprimnim trakom.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

41. PREDPASNIK VARILSKI	
Standardi:	EN 11611:2007 – razred 2 – A1
Vrhnji tkanina:	Surovinska sestava: goveje cepljeno usnje
Ostale zahteve:	Dolžina 91 cm, elastični trakovi čez hrbet in okoli pasu, zaponka za hitro odpenjanje.
Kroj:	Univerzalni
Velikosti:	Univerzalna
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

42. PREDPASNIK SINTETIČNI	
Standardi:	/
Vrhnji tkanina:	Surovinska sestava: 100% poliester z 100% PVC nanosom (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Ploščinska masa: 300 g/m^2 (+/- 5%) Odporen na maščobe živalskega izvora in ostre robove.
Ostale zahteve:	Dolžina 120 cm, širina 90 cm, ojačan prednji del, enostavno zapenjanje na hrbtu.
Kroj:	Univerzalni
Velikosti:	univerzalna
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled. Prav tako lahko od ponudnika zahteva predložitev originalne dokumentacije, oziroma originalnih potrdil s strani izdajateljev, da gre za avtentične dokumente.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

Sklop D

1. IMPREGNACIJSKI SPREJ	
Standardi:	-
Zahteve:	Za tekstil in obutev.
Pakiranje:	400 ml = 1 kos
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

2. DEZINFEKCIJSKI SPREJ ZA OBUTEV	
Standardi:	/
Zahteve:	Za tekstil in obutev.
Pakiranje:	150 ml = 1 kos
Druge zahteve:	Visoko učinkovit dezinfekcijski sprej za razkuževanje notranjosti obutve. Uniči bakterije in mikrobe. Odstrani neprijeten vonj in ga nadomesti s higiensko svežino. Uporaben za obutev, športno opremo, torbe.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

3. MAST ZA USNJE	
Standardi:	-
Zahteve:	Za obutev.
Pakiranje:	100 ml = 1 kos
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

4. KREMA ZA ČEVLJE	
Standardi:	-
Zahteve:	Za obutev, črna
Pakiranje:	45 ml = 1 kos
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

5. ŠČETKA ZA OBUTEV MEHKA	
Standardi:	/
Zahteve:	Mehka ščetka za čiščenje obutve
Pakiranje:	1 kos
Opis	Za fantastičen sijaj gladkega usnja in sintetike. Izdelana iz konjske žime. Služi za poliranje in loščenje obutve ter ostalih izdelkov iz usnja.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

6. ŠČETKA ZA OBUTEV TRDA	
Standardi:	/
Zahteve:	Trda ščetka za čiščenje obutve
Pakiranje:	1 kos
Opis	Krtača za grobo čiščenje umazanije je primerna za trpežno, delovno ali planinsko obutev, škornje ipd. Relativno trde ščetine omogočajo enostavno odstranjevanje tudi najbolj trdovratne umazanije.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

7. MILO TOALETNO	
Standardi:	-
Zahteve:	V kosu
Pakiranje:	150 g = 1 kos
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

8. KREMA ZA ROKE	
Standardi:	-
Zahteve:	Za nego in vlaženje rok
Pakiranje:	125 ml = 1 kos
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

9. PASTA ZA UMIVANJE ROK	
Standardi:	-
Zahteve:	Za umivanje rok
Pakiranje:	500 g = 1 kos
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

10. BRISAČA ZA UMIVANJE ROK	
Standardi:	-
Zahteve:	Za umivanje rok, dimenzija 50 x 100, frotir 400 g/m^2
Pakiranje:	1 kos 3L
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Tehnični opis izdelka.
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

11. DETERGENT TEHNIK	
Standardi:	-
Zahteve:	Tekoči detergent za strojno in ročno pranje barvastega perila je učinkovit že pri nizkih temperaturah pranja. S prehodnim nanosom gela na madeže povečamo učinkovitost pranja. Primeren za pranje pri vseh temperaturah. Ne vsebuje optičnega belila.
Pakiranje:	1 kos 3 L
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.

12. DETERGENT MONTER	
Standardi:	/
Zahteve:	Tekoči detergent za strojno in ročno pranje barvastega perila je učinkovit že pri nizkih temperaturah pranja. S prehodnim nanosom gela na madeže povečamo učinkovitost pranja. Primeren za pranje pri vseh temperaturah. Ne vsebuje optičnega belila.
Pakiranje:	1 kos 3L
Vzorec:	Zahteva za predložitev vzorcev je opredeljena v splošnem delu.