

Ident	Naziv	Em	LPO	Opomba
N000427	ČELADA ZA GRADBIŠČA	KOS		<p>5 STANDARD: EN 397:2012</p> <p>MATERIAL: ULTRAVIJOLIČNO STABILIZIRAN ABS</p> <p>OPIS: LAHKA ČELADA, SPREDAJ BREZ PODALJŠANEGA DELA, PRIMERNA ZA DOLGOTRAJNO UDOBNO NOŠENJE, ODPORNOST NA NIZKE TEMPERATURE(DO -30°C), SISTEM ZA NASTAVITEV NAGLAVNEGA TRAKU IN OHRANJANJA STABILNOSTI ČELADE NA GLAVI, TRAK PROTI POTENJU IZ USNJA ALI PENE, VEČTOČKOVNO VPETJE. MOŽNOST DOKUPA VEČTOČKOVNEGA PASU, GLUŠNIKOV, ZAŠČITNIH OČAL IN RAZLIČNIH VEZIRJEV. NA ZGORNJEM DELU POSEBEN INDIKATOR, KI UPORABNIKA OPOZORI NA POTEK ŽIVLJENJSKE DOBE. VENTILACIJSKE ODPRTINE NA VRHU. MAKSIMALNA TEŽA 310G</p> <p>BARVA: MODRA, BELA IN RUMENA</p> <p>VELIKOST: UNIVERZALNA (54-64 CM)</p>
N000432	ZANKA SIDRIŠČNA I	KOS		<p>2 STANDARD: EN 795 B, EN 354, EN 358</p> <p>MATERIAL: POLIESTER</p> <p>OPIS: ZUNANJA PREVLEKA PROTI OBRABI, NA OBEH STRANEH D KOVINSKI OBROČ. DOLŽINA OD 80 DO 130CM, DEBELINE 44MM, MAKIMALNA TEŽA 0,5KG. ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p>

N000433	NAPRAVA ZA POZICIONIRANJE	KOS	2	<p>STANDARD: EN 12841, EN 341, EN 795 TIP B</p> <p>OPIS: MULTIFUNKCIJSKA POZICIJSKA ENOTA, IZDELANA IZ LAHKE KOVNE, KOMPATIBILNA S STATIČNO VRVJO (ŠIRINA 10,5 MM), NOTRANJOST IZ NERJAVEČEGA JEKLA, OHIŠJE LAHKA ZLITINA, NAPRAVA TESTIRANA DO 225 KG. MAKSIMALNA TEŽA DO 370G. ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p>
N000436	KARABIN	KOS	2	<p>STANDARD: EN 362</p> <p>MATERIAL: NERJAVEČE JEKLO</p> <p>OPIS: DVOJNO ZAPIRANJE, DOLŽINA 11 CM. ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p>

N001610	PAS VARNOSTNI	KOS	2	<p>STANDARD: EN 361:2002, EN 358:1999</p> <p>KATEGORIJA: III.</p> <p>MATERIAL: POLIESTRSKI TRAKOVI, MOČNI POLIESTRSKI ŠIVI, POCINKANI JEKLENI DELI – VISOKE TRDNOSTI</p> <p>OPIS: VAROVALNO – POZICIJSKI PAS, PREDNJA IN ZADNJA TOČKA ZA PRIPENJANJE, STRANSKI TOČKI ZA POZICIONIRANJE, ERGONOMSKO OBLAZINJEN, VODO ODBOJNI TRAKOVI IZ STRECH MATERIALA, MOŽNOST REGULACIJE VELIKOSTI NA RAMENIH IN STEGNIH, ZANKE ZA PRIPENJANJE DODATKOV, INDIKATOR PADCA, HITRO ZAPENJANJE Z AVTOMATIČNIMI SPONKAMI, NUDI PREGLED OPREME. ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p> <p>VELIKOSTI: S, M/L, XL</p>
N001612	VRV STATIČNA	KOS	2	<p>STANDARD: EN 1891:1998, EN 365:2004</p> <p>MATERIL: POLIAMID</p> <p>OPIS: NATEZNA SILA DO 30 KN, STATIČNI RAZTEZEK DO 3,4 %. DOLŽINE 50M, MAKSIMALNA DEBELINA 10,5MM, MAKSIMALNA TEŽA DO 3,8KG. ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p>

N001613	SIDRIŠČNA ZANKA JEKLENA	KOS	2	<p>STANDARD: EN 795:2012, RAZRED B, EN 354:2010, EN 365:2004</p> <p>MATERIAL: POCINKANO JEKLO</p> <p>OPIS: VRV ZA ZAČASNO SIDRANJE OKOLI TRDNE OPORE, DVE KOVINSKI ZANKI, MAKSIMALNA OBREMENITEV 15KN, DOLŽINE 2M, DEBELINE DO 7MM, ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p>
N001614	VPONKA	KOS	2	<p>STANDARD: EN 362:2004</p> <p>MATERIAL: ALUMINIJ</p> <p>OPIS: MAKSIMALNA OBREMENITEV 28KN, PREMER ODPRTINE 60 MM, DVOJNO AVTOMATIČNO ZAPIRANJE IN ODPIRANJE. TEŽA DO 490G, ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p>

N001616	SAMOVAROVALNI KOMPLET	KOS	2	<p>STANDARD: EN 360</p> <p>MATERIAL: POLIESTER</p> <p>OPIS: SAMOVAROVALNI SISTEM, STANDARDIZIRANA PRESKUSNA TEŽA PRITRDILNIH ELEMENTOV DO 140 KG. VRVICA JE OPREMLJENA Z VPENJALNO VPONKO IZ ZASUKA IZ JEKLA NA ABSORBERJU ENERGIJE IN KAVLJEM ZA ODER S ŠIRINO ODPRTINE 50 MM. ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET.</p>
N002496	ČELADA ZA VIŠINSKA IN GLOBINSKA DELA	KOS	5	<p>STANDARD: EN 397, EN 12492, EN 50365</p> <p>MATERIAL: ABS VBRIZGANA ZUNANJA LUPINA, EPS NOTRANJA STRUKTURA, TRAK PA</p> <p>OPIS: LAHKA ČELADA, POPOLNOMA PRILAGODLJIVA, HITER IN VAREN SISTEM ZA PRILAGAJANJE, DOBRO ZRAČENA, SPREDAJ BREZ PODALJŠANEGA DELA, PRIMERNA ZA DOLGOTRAJNO UDOBNO NOŠENJE, ODPORNOST NA NIZKE TEMPERATURE (DO - 30°C), Z MEHANIZMOM ZA URAVNAVANJE VELIKOSTI, BRADNI JERMEN, ZAPONKA ZA HITRO PRITRJEVANJE IN ODPIRANJE Z VARNOSTNIM SISTEMOM, SISTEM ZA NASTAVITEV VELIKOSTI ZADAJ, NOTRANJE OBLAZINJENJE IN 6-TOČKOVNI NAGLAVNI TRAK, KI JE ODSTRANLJIV IN PRALEN. MAKSIMALNA TEŽA 490G. ŽIVLJENJSKA DOBA 10 LET.</p> <p>BARVA: ČRNA, RDEČA, BELA IN RUMENA</p> <p>VELIKOST: UNIVERZALNA (53-63 CM)</p>

N002635	BLAŽILEC PADCA	KOS	2	<p>STANDARD: EN 355:2002</p> <p>KATEGORIJA: III.</p> <p>MATERIAL: POLIESTRSKI ELASTIČNI TRAKOVI, MOČNI POLIESTRSKI ŠIVI</p> <p>OPIS: BLAŽILNI ELEMENT Z DVEMA ALUMINIJASTIMA KLJUKAMA (ODPRTINA 50,8 MM, DVOJNO AVTOMATSKO ODPIRANJE IN ZAPIRANJE), MODEL Y ZA VARNO PRIPENJANJE, TOČKE PRIPENJANJA NAD GLAVO, V VIŠINI PASU ALI POD NOGAMI (BLAŽILEC PADCA PREVLEČEN S TEKSTILNO PREVLEKO), DOLŽINA TRAKOV S KOREKTORJEM OD 1,4 DO 2 M.</p> <p>VELIKOST: UNIVERZALNA</p>
N002799	ZANKA SIDRIŠČNA II	KOS	2	<p>STANDARD: CE EN 566, CE EN 795</p> <p>MATERIAL: POLIESTER</p> <p>OPIS: PRILAGODLJIVA SIDRIŠČNA ZANKA, MAKSIMALNA OBREMENITEV 22 KN, DOLŽINE 60CM, TEŽE 60G. ŽIVLJENSKA DOBA 10 LET</p>