

PLINOVODI d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
1000 Ljubljana

Datum: 12. 6. 2025

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila:

Gradbena, slikopleskarska in ključavničarska vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let

po postopku s pogajanji z objavo

Številka naročila: **P/JN/03/2025/TS-SV**

Junij 2025

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE/PONUDBE	3
2.	SPLOŠNO	3
3.	MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB	5
4.	POGOJI	5
5.	OSTALO.....	9
PRILOGA 1		11
PRILOGA 2		12
PRILOGA 3		13
PRILOGA 4		14
PRILOGA 5		15
PRILOGA 6		16
PRILOGA 7		17
PRILOGA 8		18
PRILOGA 9		19
PRILOGA 10		20
PRILOGA 11		21
PRILOGA 12		22
PRILOGA 13		23
PRILOGA 14		24
PRILOGA 15		25
PRILOGA 16		26
PRILOGA 17 (se predloži v fazi po pregledu prijav in pred pogajANJI)		29
PRILOGA 18 (se predloži v fazi po pregledu prijav in pred pogajANJI)		30
PRILOGA 19		56
PRILOGA 20		61
PRILOGA 21		62
PRILOGA 22		63

1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PRIJAVE/PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi prijavitelje, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji prijav podajo svojo pisno prijavo.

Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Prijavitelj je lahko tudi konzorcij pravnih ali fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.

2. SPLOŠNO

2.1 Naročnik

Družba	PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Skrajšan naziv firme	PLINOVODI d.o.o.
Naslov družbe	Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
Matična številka podjetja	1954288000
ID številka za DDV	SI31378285

2.2 Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)

PODJETJE OZ. NAZIV PRIJAVITELJA:		
Naslov:		
Matična št.:		
Identifikacijska št. za DDV:		
Ali je prijavitelj mikro, malo ali srednje podjetje (MSP):		
		DA NE
Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke):		
Telefon:		
E-mail:		
Mobilni telefon:		
Odgovorni predstavnik po pogodbi:		
Pooblaščen oseba za podpis pogodbe:		

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

2.3 Predmet naročila je sklenitev pogodb za izvajanje gradbenih, slikopleskarskih in ključavničarsko vzdrževalnih in sanacijskih ter investicijsko vzdrževalnih del na plinovodih in objektih prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let, in sicer za sledeče sklope:

Sklop 1: Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M1, M1/1 (Ceršak - Rogatec) s priključnimi plinovodi in M2, M2/1 (Rogatec - Male Rodne) ter na poslovni stavbi VC Maribor.

Sklop 2: Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M2 in M2/1 (Vodice - Male Rodne) s priključnimi plinovodi.

Sklop 3: Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M3 (Vodice - Šempeter pri Novi Gorici) ter M5 s priključnimi plinovodi in na poslovni stavbi Ljubljana.

Sklop 4: Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M4 (Male Rodne - Novo mesto) s priključnimi plinovodi.

Sklop 5: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna slikopleskarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M1, M1/1 in delno M2 ter M2/1 (Rogatec - vključno odcep R25D Zakl) s priključnimi plinovodi.

Sklop 6: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna slikopleskarska dela na objektih prenosnega sistema upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M3, M4, M5 ter delno M2 in M2/1 (Vodice - do odcepa R25D Zakl) s priključnimi plinovodi.

Sklop 7: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna ključavničarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M1, M1/1 in delno M2 ter M2/1 (Rogatec - vključno odcep R25D Zakl) s priključnimi plinovodi.

Sklop 8: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna ključavničarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M3, M4, M5 ter delno M2 in M2/1 (Vodice - do odcepa R25D Zakl) s priključnimi plinovodi.

Obseg zahtevanih storitev je razviden iz priloge Popis del s cenikom mehanizacije in materiala (PRILOGA 18) in priloge Tehnične specifikacije (PRILOGA 19).

Rok plačila znaša 30 dni od dneva prejema računa.

Prijava mora biti veljavna 60 dni od dneva, ki je določen za predložitev prijave.

Garancijski rok investicijskih del mora znašati najmanj 36 mesecev od predaje del.

Prijaviteljev povprečni splošni letni promet za 3 poslovna leta (za leta 2022, 2023 in 2024) mora biti večji od 100.000,00 EUR za posamezni sklop.

Ponudnik lahko odda ponudbo za vse sklope skupaj oziroma za vsak sklop posebej.

2.4 Postopek naročanja:

Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku s pogajanjem z objavo v skladu s 45. členom ZJN-3. V kolikor bodo prejete prijave v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustne, bo naročnik ponudnike preko informacijskega sistema e-JN povabil k predložitvi ponudbene dokumentacije oziroma obrazca ponudbe (PRILOGA 17).

Ponudniki skladno s povabilom in prejeto dokumentacijo predložijo ponudbeno dokumentacijo, ki bo vsebovala komercialni del ponudbe z izpolnjenim obrazcem ponudbe.

Naročnik bo po pregledu prejetega obrazca ponudbe (PRILOGA 17) in ostale ponudbene dokumentacije ponudnike preko informacijskega sistema e-JN povabil na pogajanja za posamezni sklop.

Naročnik bo pogajanja izvedel preko informacijskega sistema e-JN, in sicer bo izveden en ali več krogov pogajanj. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj. Naročnik si v fazi pogajanj pridržuje pravico optimizirati tehnični opis oziroma popise del, oziroma si pridržuje pravico, da določenih del ne odda. Ponudnik lahko ponudi popust na pogajanjih po posameznih postavkah in/ali na celotno ponudbeno vrednost.

Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila«.

2.5 Rok in način predložitve prijave/ponudbe:

Prijavitelji morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Prijavitelj se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je prijavitelj že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik prijavitelja, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, prijavo/ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu prijavitelja oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo prijave/ponudbe je leta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi, razen če jo uporabnik prijavitelja umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb.

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do 15. 7. 2025 do 9. ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prijavitelj lahko do roka za oddajo prijav svojo prijavo/ponudbo umakne ali spremeni. Če prijavitelj v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če prijavitelj svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava/ponudba. Po preteku roka za predložitev prijav prijave/ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje prijav bo dne 15. 7. 2025 ob 10. uri. Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

- 2.6 Prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 8. 7. 2025 do 9. ure. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa do 11. 7. 2025 do 15. ure, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno predložena vprašanja.

Upoštewane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih naročil. Prijavitelji ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Prijavitelji so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik načeloma izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

3. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost. Naročnik bo v fazi zbiranja ponudb na podlagi zbranih ponudb oddal naročilo za posamezni sklop tistemu ponudniku, ki bo podal najnižjo skupno vrednost za posamezni sklop.

4. POGOJI

Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Prijava mora vsebovati vsa naštetá dokazila in dokumente.

- 4.1 Prijavitelj mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o prijavitelju (podatke vnese prijavitelj)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila).
- 4.2 Prijavitelj mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. (PRILOGA 1)

Prijavitelj mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje iz:

- prvega odstavka 75. člena ZJN-3,
- drugega odstavka 75. člena ZJN-3,
- četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 in
- b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

- prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje in predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v prijavi. ESPD obrazec je dostopen na spletni strani pod predmetno objavo javnega naročila.

- 4.3 Prijavitelj mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZPPri; v nadaljevanju: ZIntPK) predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Naročnik je izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če prijavitelj predloži lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. **(PRILOGA 2)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja.

4.4 Tehnični, kadrovski pogoji in reference oziroma druge zahteve, ki se nanašajo na predmet naročila:

1. Prijavitelj za **sklop 1 - 4** mora imeti v zadnjih petih letih od dneva, določenega za predložitev prijav, že izvedena gradbeno vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela vsaj na 2 (dveh) linijskih energetskih vodih (oz. sklopih vodov) minimalne dolžine 30 km po energetskem vodu. Skupna vrednost navedenih izvedenih del mora znašati najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. **(PRILOGA 3)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika, opisa del, datuma podpisa pogodbe in vrednosti izvedenih del.

2. Prijavitelj za **sklop 1 - 4** mora imeti na razpolago vsaj dve vodji del najmanj 5. stopnje izobrazbe gradbene smeri in vsaj tri delovne skupine. Osnovna sestava delovne skupine mora biti po kvalifikacijski strukturi: 1 VKV, 3 PK delavci. Za VKV je zahtevano pogovorno znanje slovenskega jezika. **(PRILOGA 4)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

3. Prijavitelj za **sklop 1 - 4** mora imeti na razpolago sledečo mehanizacijo oziroma tehnična sredstva: minimalno dve poltovorni vozili za 4 osebe s kesonom za orodje/razsuti tovor, 2 tovarnjaka prekucnika 9t, 2 tovarnjaka 15t (triosni), avtodvigalo-HIAB 15m ali več, bager kombinirka s teleskopsko roko, bager 10-16t, mini bager 5t s pnevmatskim udarnim kladivom, traktor s priključkom za mulčenje in prikolico, minimalno 3 motorne žage (dve navadni in ena na podaljšku 3m) ter 4 nahrbtnne motorne kose z jeklenim rezilom. **(PRILOGA 5)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

4. Prijavitelj za **sklop 1 - 4** mora imeti na razpolago vsaj dva delavca, ki imata veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine - za škropljenje platojev objektov s totalnim herbicidom. **(PRILOGA 6)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

5. Prijavitelj za **sklop 1 - 4** mora naročena dela pričeti izvajati najkasneje v 24 (štiriindvajsetih) urah po prejemu naročila, v nujnih primerih (intervencijska dela) pa takoj, oziroma najkasneje 3 (treh) urah po prejemu naročila. Prijavitelj za **sklop 5 - 8** mora naročena dela pričeti izvajati najkasneje v 48 (oseminštiridesetih) urah po prejemu naročila, v nujnih primerih (intervencijska dela) pa takoj, oziroma najkasneje v 24 (štiriindvajsetih) urah po prejemu naročila. **(PRILOGA 7)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

6. Prijavitelj za **sklop 5 - 6** mora imeti v zadnjih petih letih od dneva, določenega za predložitev prijav, že izvedena slikopleskarska vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela vsaj na 2 (dveh) energetskih objektih. Vrednost izvedenih del mora znašati najmanj 30.000,00 EUR brez DDV po objektu. **(PRILOGA 8)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika, opisa del, datuma podpisa pogodbe in vrednosti izvedenih del.

7. Prijavitelj za **sklop 5 - 6** mora imeti na razpolago vsaj dve ekipi po dva delavca z izobrazbo vsaj KV slikopleskar ali IV. stopnjo ustrezne izobrazbe, s potrdilom za delo na višini. **(PRILOGA 9)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

8. Prijavitelj za **sklop 5 - 6** mora imeti na razpolago atestiran pomični oder (nosilnost min. 180 kg) za dela na plinovodih, obešenih na cestnih mostnih konstrukcijah, napravo za suho peskanje plinovoda, visokotlačni vodni čistilec delovnega tlaka 100 barov za pranje fasad in metalnih konstrukcij ter mobilni elektroagregat za uporabo potrebnih električnih aparatov na terenu. **(PRILOGA 10)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

9. Prijavitelj za **sklop 7 - 8** mora imeti v zadnjih petih letih od dneva, določenega za predložitev prijav, že izvedena ključavničarsko krovsko kleparska vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela vsaj na 2 (dveh) energetskih objektih. Vrednost izvedenih del mora znašati najmanj 5.000,00 EUR brez DDV po objektu. **(PRILOGA 11)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika, opisa del, datuma podpisa pogodbe in vrednosti izvedenih del.

10. Prijavitelj za **sklop 1 - 8** mora imeti na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v EX conah (oblačila, delovna obutev ter opremo zahtevane kvalitete): Varovalna obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1149-1:2006 - Elektrostatične lastnosti in SIST EN ISO 11612:2015 - Obleka za zaščito pred toploto in plamenom; zaščitni čevlji, ki morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345:2022+A1:2024; zaščitna čelada - antistatična, ki mora ustrezati zahtevam standardov SIST EN 397:2025 - Industrijske zaščitne čelade in SIST EN 1127-1:2019 Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo; zaščitna očala, ki morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166:2002 Osebo varovanje oči; zaščitne rokavice usnjene, ki morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 388:2016+A1:2019 - Rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji. **(PRILOGA 12)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

11. Delavci prijavitelja morajo za **sklop 1 - 8** pred pričetkom izvajanja razpisanih del opraviti seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji - možna prisotnost zemeljskega plina. Delavci brez opravljenega seminarja ne smejo izvajati del na plinovodnih objektih. Seminar se izvaja na sedežu naročnika in ga brezplačno organizira naročnik 1x letno. **(PRILOGA 13)**

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenih pogojev.

- 4.5 Prijavitelj lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Prijava s podizvajalci je prijava, pri kateri prijavitelj sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna prijava/ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Prijavitelj/ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalcev, mora v prijavi:

- navesti podizvajalce ter katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava prijavitelj/ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Prijavitelj mora izpolniti in podpisati izjavo v kolikor bo za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije angažiral podizvajalce. **(PRILOGA 14)**

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 14, kot del razpisne dokumentacije. Prijavitelj, ki bo izvajal pogodbeni dela s podizvajalci bo natančno razdelitev del in vrednost del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec navedel v II. fazi naročila ob oddaji ponudbe, ko bo prejel popise del.

- 4.6 V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (**PRILOGA 15**), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno.

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave/ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 15, kot del razpisne dokumentacije.

- 4.7 Finančna zavarovanja (**PRILOGA 16**):

A. Garancija za resnost ponudbe

Garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani finančne institucije s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje v višini 1.000,00 EUR za posamezni sklop, mora ponudnik predložiti ob oddaji prijave. Veljavnost garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti do 31. 12. 2025. Garancija oziroma kavcijsko zavarovanje mora biti izdano v slovenskem jeziku.

Prijavitelj v informacijski sistem e-JN ob oddaji prijave predloži skeniran original garancije, oziroma kavcijskega zavarovanja, podpisano s strani pooblaščenih podpisnikov banke. Namesto skeniranega originala lahko prijavitelj vloži v e-JN elektronsko podpisani dokument.

Naročnik pojasnjuje, da lahko prijavitelj, v kolikor se prijavlja na več sklopov, predloži eno finančno zavarovanje in v višini, ki skupno ustreza tem sklopom.

Vsebinsko finančna zavarovanja ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz **PRILOGE 16** te razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko namesto (bančnih) garancij predložijo kavcijsko zavarovanje. V primeru, da se ponudnik odloči predložiti kavcijsko zavarovanje, mora kavcijsko zavarovanje ustrezati vsem pogojem iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na (bančne) garancije, tudi vsebinsko (vzorci garancij).

Prijavitelj bo moral, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložiti ali imeti naslednja zavarovanja:

B. Zavarovanje splošne odgovornosti

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

- 4.8 Prijavitelj mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe (v fazi po pregledu prijav in pred pogajanjem). (**PRILOGA 17**)
- 4.9 Prijavitelj mora izpolniti in podpisati popis del s cenikom mehanizacije in materiala (v fazi po pregledu prijav in pred pogajanjem). (**PRILOGA 18**)
- 4.10 Prijavitelj mora podpisati tehnične specifikacije. (**PRILOGA 19**)
- 4.11 Prijavitelj mora podpisati karto prenosnega sistema na območju RS z označenimi poteki tras glavnih magistralnih plinovodov. (**PRILOGA 20**)
- 4.12 Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (**PRILOGA 21**)
- 4.13 Prijavitelj mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (**PRILOGA 22**)

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor prijavitelj enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element.

5. OSTALO

- 5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje prijav/ponudb zavrne vse prijave/ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse prijave/ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil prijavitelje/ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse prijave/ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo prijave/ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni obseg razpisanega naročila glede na razpoložljiva finančna sredstva.
- 5.2 Naročnik lahko do pravnomočnosti posamezne odločitve z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.
- 5.3 Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranimi prijavitelji/ponudniki sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim prijaviteljem/ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti prijavitelje/ponudnike.
- 5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe prijavitelj izjavi, da se strinja z njenimi/njegovimi določili.
- 5.5 Prijava/ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, lahko naročnik pozove prijavitelja, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če prijavitelj/ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik prijavo/ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila.
- Tehnični podatki so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.
- 5.6 Prijavitelji/ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko prijavitelj/ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti prijavitelja/ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.
- Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
- 5.7 Prijavitelj/ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi prijavitelj/ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.
- 5.8 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti prijavitelji/ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 zahteva, da prijavitelji/ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od prijavitelja/ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove prijave/ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave/ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave/ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če prijavitelj/ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik prijavitelja/ponudnika izključiti. Očitne ali nebstvene napake naročnik lahko spregleda.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak.

Vsak prijaviteljev/ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo prijav/ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove prijave/ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

- 5.9 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
- 5.10 Pravno varstvo prijaviteljev/ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.
- Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem prijav.
- Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
- Zahtevek za revizijo se vložijo preko portala eRevizija.
- 5.11 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med prijavitelji/ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave prijaviteljev/ponudnikov in sorazmernosti.

V Ljubljani, dne 12. 6. 2025

Naročnik
PLINOVODI d.o.o.

Glavni direktor
Marjan Eberlinc

Član posloводства
mag. Matija Bitenc

Po pooblastilu
Pooblaščenca oseba iz Pravne pisarne
Alenka Prinčič Artač

PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (VSI SKLOPI)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Hkrati prilagamo izpolnjen ESPD obrazec.

V primeru, da gre za partnersko prijavo in/ali za prijavo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije ter predložen izpolnjeni obrazec ESPD za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. ESPD obrazec je dostopen na spletni strani naročnika pod predmetno objavo javnega naročila.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PRIJAVITELJA (VSI SKLOPI)

Prijavitelj mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu prijavitelja, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s prijaviteljem.

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
....			

Izjavljamo, da so pri lastništvu prijavitelja udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
...			

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s prijaviteljem, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.			
2.			
3.			
4.			
....			

V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 1 - 4)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih petih letih od dneva, določenega za predložitev prijav že izvedena gradbeno vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela vsaj na 2 (dveh) linijskih energetskih vodih (oz. sklopih vodov) minimalne dolžine 30 km po energetske vodu. Skupna vrednost navedenih izvedenih del znaša najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.

Zap. št.	Naročnik	Opis del	Datum podpisa pogodbe	Vrednost del
1.				
2.				

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 1 - 4)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago vsaj dve vodji del najmanj 5. stopnje izobrazbe gradbene smeri in vsaj tri delovne skupine. Osnovna sestava delovne skupine bo po kvalifikacijski strukturi: 1 VKV, 3 PK delavci. Za VKV je zahtevano pogovorno znanje slovenskega jezika.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 1 - 4)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago sledečo mehanizacijo oziroma tehnična sredstva: minimalno dve poltovorni vozili za 4 osebe s kesonom za orodje/razsuti tovor, 2 tovornjaka prekucnika 9t, 2 tovornjaka 15t (triosni), avtodvigalo-HIAB-15m ali več, bager kombinirka s teleskopsko roko, bager 10-16t, mini bager 5t s pnevmatskim udarnim kladivom, traktor s priključkom za mulčenje in prikolico, minimalno 3 motorne žage (dve navadni in ena na podaljšku 3m) ter 4 nahrbtne motorne kose z jeklenim rezilom.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 1 - 4)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago vsaj dva delavca, ki bosta imela veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine - za škropljenje platojev objektov s totalnim herbicidom.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Prijavitelj za sklop 1 - 4

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo naročena dela pričeti izvajati najkasneje v 24 (štiriindvajsetih) urah po prejemu naročila, v nujnih primerih (intervencijska dela) pa takoj, oziroma najkasneje v 3 (treh) urah po prejemu naročila.

Prijavitelj za sklop 5 - 8

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo naročena dela pričeti izvajati najkasneje v 48 (oseminštiridesetih) urah po prejemu naročila, v nujnih primerih (intervencijska dela) pa takoj, oziroma najkasneje v 24 (štiriindvajsetih) urah po prejemu naročila.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 5 - 6)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih petih letih od dneva, določenega za predložitev prijav že izvedena slikopleskarska vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela vsaj na 2 (dveh) energetskih objektih. Vrednost izvedenih del mora znašati najmanj 30.000,00 EUR brez DDV po objektu.

Zap. št.	Naročnik	Opis del	Datum podpisa pogodbe	Vrednost del
1.				
2.				

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 5 - 6)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago vsaj dve ekipi po dva delavca z izobrazbo vsaj KV slikopleskar ali IV. stopnjo ustrezne izobrazbe, s potrdilom za delo na višini.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 10

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 5 - 6)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago atestiran pomični oder (nosilnost min. 180 kg) za dela na plinovodih, obešenih na cestnih mostnih konstrukcijah, napravo za suho peskanje plinovoda, visokotlačni vodni čistilec delovnega tlaka 100 barov za pranje fasad in metalnih konstrukcij ter mobilni elektroagregat za uporabo potrebnih električnih aparatov na terenu.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 11

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (SKLOP 7 - 8)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo v zadnjih petih letih od dneva, določenega za predložitev prijav že izvedena ključavničarsko krovsko kleparska vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela vsaj na 2 (dveh) energetskih objektih. Vrednost izvedenih del mora znašati najmanj 5.000,00 EUR brez DDV po objektu.

Zap. št.	Naročnik	Opis del	Datum podpisa pogodbe	Vrednost del
1.				
2.				

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 12

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (VSI SKLOPI)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo imeli na razpolago priprave in tehnična sredstva za delo v EX conah - oblačila, delovna obutev ter opremo zahtevane kvalitete:

Varovalna obleka mora ustrezati zahtevam standarda:

- SIST EN 1149-1:2006 - Elektrostatične lastnosti in
- SIST EN ISO 11612:2015 - Obleka za zaščito pred toploto in plamenom;

Zaščitni čevlji, ki morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345:2022+A1:2024;

Zaščitna čelada - antistatična, ki mora ustrezati zahtevam standardov:

- SIST EN 397:2025 - Industrijske zaščitne čelade in
- SIST EN 1127-1:2019 Eksplozivne atmosfere - Preprečevanje eksplozije in zaščita pred njo.

Zaščitna očala, ki morajo ustrezati zahtevam standarda - SIST EN 166:2002 Osebno varovanje oči.

Zaščitne rokavice usnjene, ki morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 388:2016+A1:2019 - Rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji.

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, se prijavitelj s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 13

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (VSI SKLOPI)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo delavci pred pričetkom izvajanja razpisanih del opravili seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji - možna prisotnost zemeljskega plina.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 14

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalcev, mora v prijavi:

- navesti podizvajalce ter katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 14, kot del razpisne dokumentacije. Prijavitelj, ki bo izvajal pogodbeni dela s podizvajalci bo natančno razdelitev del in vrednost del, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec navedel v II. fazi naročila ob oddaji ponudbe, ko bo prejel popise del.

Prijavitelj mora v spodnji tabeli navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da prijavitelj ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku):

Naziv podizvajalca	
Polni naslov	
Tel	
E-pošta	
Zakoniti zastopnik	
TRR	
Kraj izvedbe	
Rok izvedbe	
Prijavitelj izpolni predmetno rubriko v primeru, da bo za izpolnjevanje pogojev iz Razpisne dokumentacije uporabil zmogljivosti podizvajalca, in sicer je potrebno navesti katere podizvajalčeve zmogljivosti bo uporabil prijavitelj za izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije.	

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

V _____, dne _____

(podpis podizvajalca)

PRILOGA 15

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno (partnersko) prijavo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih prijaviteljev nastopal v razmerju do naročnika. Skupni prijavitelji odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno..

Pravne osebe morajo navesti imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel vsak partner v skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak prijavitelj iz skupine prijaviteljev mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 in 4.3 te razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno.

Opomba: Prijavitelju, ki ne bo oddal skupne prijave, ni potrebno predložiti PRILOGE 15, kot del razpisne dokumentacije.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 16

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka, ki bo izdala garancijo. Prijavitelj se s podpisom zavezuje, da bo vzorec predložil banki.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

GARANT

Datum: _____

VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

ŠTEVILKA GARANCIJE: _____

GARANT: _____

NAROČNIK: _____

UPRAVIČENEC: _____

OSNOVNI POSEL: naročnik garancije namerava predložiti svojo ponudbo za razpis, ki ga je upravičenec dne _____ objavil za javno naročilo _____ (v nadaljevanju: Razpis), katerega predmet je _____.

ZNESEK V EUR: _____

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____

KRAJ PREDLOŽITVE: _____

ROK VELJAVNOSTI: _____

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava Upravičenca, da je upravičen do unovčitve garancije bodisi:

- bodisi
- a) ker je Naročnik garancije umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,
- bodisi
- b) ker je Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrnil sklenitev pogodbe v nasprotju s pogoji Razpisa,
 - c) ker Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ni predložil ali je zavrnil predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji Razpisa

plačal vsak unovčeni znesek do garancije.

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _____. Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do ____ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravičen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno pošto pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.

Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom.

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(podpis)

ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

Izjavljamo, da bomo v primeru izbora kot najugodnejšega ponudnika predložili kopije zavarovalnih polic za zahtevano zavarovanje v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 17 (se predloži v fazi po pregledu prijav in pred pogajanjem)

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE: _____

1. Ponujene vrednosti:

Sklop	Opis sklopa	Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV za obdobje štirih let
1	Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M1, M1/1 (Ceršak - Rogatec) s priključnimi plinovodi in M2, M2/1 (Rogatec - Male Rodne) ter na poslovni stavbi VC Maribor	
2	Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M2 in M2/1 (Vodice - Male Rodne) s priključnimi plinovodi	
3	Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M3 (Vodice - Šempeter pri Novi Gorici) ter M5 s priključnimi plinovodi in na poslovni stavbi Ljubljana	
4	Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M4 (Male Rodne - Novo mesto) s priključnimi plinovodi	
5	Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna slikopleskarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M1, M1/1 in delno M2 ter M2/1 (Rogatec - vključno odcep R25D Zakl) s priključnimi plinovodi	
6	Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna slikopleskarska dela na objektih prenosnega sistema upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M3, M4, M5 ter delno M2 in M2/1 (Vodice - do odcepa R25D Zakl) s priključnimi plinovodi	
7	Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna ključavničarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M1, M1/1 in delno M2 ter M2/1 (Rogatec - vključno odcep R25D Zakl) s priključnimi plinovodi	
8	Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna ključavničarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M3, M4, M5 ter delno M2 in M2/1 (Vodice - do odcepa R25D Zakl) s priključnimi plinovodi	

Opomba: Ponudnik vpiše vrednosti za tisti sklop, za katerega se prijavlja.

- Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema računa.
- Garancijski rok investicijskih del: _____ mesecev (najmanj 36 mesecev od predaje del).
- Veljavnost prijave: 60 dni od roka, določenega za predložitev prijav.
- Začetek del je takoj po pričetku veljavnosti pogodbe ter opravljenem seminarju za delavce, ki bodo izvajali razpisana dela o izvajanju del pod posebnimi pogoji - možna prisotnost zemeljskega plina.
- Rok končanja del se določi ob pisnem naročilu posameznih del, ki jih bo naročnik v času veljavnosti pogodbe oddajal sukcesivno.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 18 (se predloži v fazi po pregledu prijav in pred pogajanji)

POPIS DEL S CENIKOM MEHANIZACIJE IN MATERIALA

Sklop 1: Gradbeno vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M1, M1/1 (Ceršak - Rogatec) s priključnimi plinovodi in M2, M2/1 (Rogatec - Male Rodne) ter na poslovni stavbi VC Maribor

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
1	VKV	ura	1	800		
2	PK	ura	1	1800		
3	mini bager 1,5t	ura	1	60		
4	mini bager 5,0t	ura	1	60		
5	mini bager 8,0t	ura	1	100		
6	bager kombinirka	ura	1	20		
7	bager kombinirka s teleskopsko roko	ura	1	80		
8	čistilec trase (drobljenje vej do debeline 10cm)	ura	1	100		
9	škropljenje peščenih platojev s totalnim herbicidom	m ²	1	10.000		
10	čiščenje plevela in mahu po škropljenju	m ²	1	20.000		
11	tovornjak z nosilnostjo do 9t	ura	1	40		
12	tovornjak z nosilnostjo do 15t (triosni)	ura	1	20		
13	agregat moči do 5 kW	ura	1	30		
14	zračni kompresor	ura	1	40		
15	motorno nabijalo	ura	1	30		
16	električna črpalka kapacitete 3000l/h	ura	1	100		
17	ročna motorna rotacijska kosa (kovinska rezalna plošča + laks)	ura	1	800		
18	motorna kosilnica (samohodna)	ura	1	100		
19	motorna žaga (navadna ali na drogu 3m)	ura	1	80		
20	vrtni stroj s pnevmatskim udarnim kladivom (HILTI) moči do 2000W	ura	1	40		
21	bager goseničar 15t	ura	1	20		
22	bager goseničar 20t	ura	1	20		
23	bager goseničar 25t	ura	1	20		
24	pnevmatsko kladivo za mini bager	ura	1	20		
25	pnevmatsko kladivo za večje bagre	ura	1	30		
26	tovornjak z nosilnostjo do 22t	ura	1	30		
27	prikolica nosilnosti do 15t	ura	1	30		
28	vlačilec s prikolico nosilnosti do 30t	ura	1	30		
29	tovornjak s teleskopsko roko razpona nad 8m	ura	1	30		
30	tovornjak z teleskopsko roko razpona nad 15m	ura	1	20		
31	avtomesealec kapacitete do 5m ³	ura	1	20		
32	avtomesealec kapacitete do 8m ³	ura	1	20		

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
33	avtomešalec - črpalka	ura	1	15		
34	avtočrpalka razpona do 50m	ura	1	10		
35	avtodvigalo nosilnosti do 20t	ura	1	10		
36	avtodvigalo nosilnosti do 25t	ura	1	10		
37	agregat moči do 10 kW	ura	1	20		
38	agregat moči do 50 kW	ura	1	20		
39	valjar do 1t	ura	1	30		
40	valjar do 5t	ura	1	30		
41	vibracijska igla na električni pogon	ura	1	30		
42	vibracijska igla na motorni pogon	ura	1	20		
43	električna črpalka kapacitete 5000 l/h	ura	1	30		
44	motorna črpalka kapacitete 3000 l/h	ura	1	50		
45	električna kotna brusilka	ura	1	50		
46	motorna rezalka za asfalt	ura	1	50		
47	vrtalni stroj do 1000W	ura	1	50		
48	vrtalni stroj za vrtanje AB sten večjih premerov	ura	1	15		
49	klasični lesen opaž z razpiranjem - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	50		
50	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	100		
51	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 4 m	m ²	1	100		
52	zagatna stena Fe (tip Larssen)	m ²	1	50		
53	cement	kg	1	300		
54	hidrirano apno	kg	1	50		
55	mivka	kg	1	500		
56	tampon	m ³	1	50		
57	zemlja - sejana	m ³	1	20		
58	pesek 0-4 mm	m ³	1	50		
59	pesek 8-16 mm - prani	m ³	1	50		
60	travno seme TDM2	kg	1	20		
61	beton MB 10	m ³	1	10		
62	beton MB 20	m ³	1	10		
63	beton MB 30	m ³	1	30		
64	bet. prana plošča 40/40/4	kos	1	50		
65	bet. robnik 10/25/100	kos	1	10		
66	bet. robnik 5/25/100	kos	1	10		
67	bet. cev DN30, h 100	kos	1	10		
68	bet. cev DN60, h 100	kos	1	10		
69	bet. cev DN80, h 100	kos	1	10		
70	bet. cev DN100, h 50	kos	1	10		
71	bet. cev DN100, h 100	kos	1	10		

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
72	koritnica d-100, š-45/30, h-21	kos	1	10		
73	kanaleta hudourniška d-110, š-40/23, h-23	kos	1	50		
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:						
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:						

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Delo se vrednoti v efektivnih urah (skupinovodja, delavci) s pričetkom in zaključkom dela na gradbišču (trasi ali objektu kjerkoli na območju sklopa) po razporedu danem predhodnega dne.
- Za mehanizacijo se priznajo efektivne ure na delovišču brez prevoza na delovišče, upravitelj stroja vključen v ceno.
- Material se obračuna po dejansko porabljenih in priznanih količinah.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Sklop 2: Gradbeno vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M2 in M2/1 (Vodice - Male Rodne) s priključnimi plinovodi

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
1	VKV	ura	1	800		
2	PK	ura	1	1800		
3	mini bager 1,5t	ura	1	200		
4	mini bager 5,0t	ura	1	20		
5	mini bager 8,0t	ura	1	8		
6	bager kombinirka	ura	1	100		
7	bager kombinirka s teleskopsko roko	ura	1	30		
8	čistilec trase (drobljenje vej do debeline 10cm)	ura	1	80		
9	škropljenje peščenih platojev s totalnim herbicidom	m ²	1	10.000		
10	čiščenje plevla in mahu po škropljenju	m ²	1	18.000		
11	tovornjak z nosilnostjo do 9t	ura	1	20		
12	tovornjak z nosilnostjo do 15t (triosni)	ura	1	20		
13	agregat moči do 5 kW	ura	1	40		
14	zračni kompresor	ura	1	50		
15	motorno nabijalo	ura	1	50		
16	električna črpalka kapacitete 3000l/h	ura	1	100		
17	ročna motorna rotacijska kosa (kovinska rezalna plošča + laks)	ura	1	800		
18	motorna kosilnica (samohodna)	ura	1	150		
19	motorna žaga (navadna ali na drogu 3m)	ura	1	100		
20	vrtalni stroj s pnevmatskim udarnim kladivom (HILTI) moči do 2000W	ura	1	50		
21	bager goseničar 15t	ura	1	40		
22	bager goseničar 20t	ura	1	30		
23	bager goseničar 25t	ura	1	20		
24	pnevmatsko kladivo za mini bager	ura	1	20		
25	pnevmatsko kladivo za večje bagre	ura	1	40		
26	tovornjak z nosilnostjo do 22t	ura	1	15		
27	prikolica nosilnosti do 15t	ura	1	15		
28	vlačilec s prikolico nosilnosti do 30t	ura	1	20		
29	tovornjak s teleskopsko roko razpona nad 8m	ura	1	15		
30	tovornjak z teleskopsko roko razpona nad 15m	ura	1	15		
31	avtomešalec kapacitete do 5m ³	ura	1	20		
32	avtomešalec kapacitete do 8m ³	ura	1	20		
33	avtomešalec - črpalka	ura	1	15		
34	avtočrpalka razpona do 50m	ura	1	10		
35	avtodvigalo nosilnosti do 20t	ura	1	10		
36	avtodvigalo nosilnosti do 25t	ura	1	10		
37	agregat moči do 10 kW	ura	1	30		
38	agregat moči do 50 kW	ura	1	30		

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
39	valjar do 1t	ura	1	100		
40	valjar do 5t	ura	1	50		
41	vibracijska igla na električni pogon	ura	1	30		
42	vibracijska igla na motorni pogon	ura	1	50		
43	električna črpalka kapacitete 5000l/h	ura	1	80		
44	motorna črpalka kapacitete 3000l/h	ura	1	100		
45	električna kotna brusilka	ura	1	100		
46	motorna rezalka za asfalt	ura	1	100		
47	vrtalni stroj do 1000W	ura	1	100		
48	vrtalni stroj za vrtanje AB sten večjih premerov	ura	1	15		
49	klasični lesen opaž z razpiranjem - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	50		
50	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	100		
51	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 4 m	m ²	1	100		
52	zagatna stena Fe (tip Larssen)	m ²	1	80		
53	cement	kg	1	300		
54	hidrirano apno	kg	1	100		
55	mivka	kg	1	500		
56	tampon	m ³	1	50		
57	zemlja - sejana	m ³	1	20		
58	pesek 0-4 mm	m ³	1	50		
59	pesek 8-16 mm - prani	m ³	1	50		
60	travno seme TDM2	kg	1	20		
61	beton MB 10	m ³	1	10		
62	beton MB 20	m ³	1	10		
63	beton MB 30	m ³	1	40		
64	bet. prana plošča 40/40/4	kos	1	50		
65	bet. robnik 10/25/100	kos	1	10		
66	bet. robnik 5/25/100	kos	1	10		
67	bet. cev DN30, h 100	kos	1	10		
68	bet. cev DN60, h 100	kos	1	10		
69	bet. cev DN80, h 100	kos	1	10		
70	bet. cev DN100, h 50	kos	1	20		
71	bet. cev DN100, h 100	kos	1	10		
72	koritnica d-100, š-45/30, h-21	kos	1	10		
73	kanaleta hudourniška d-110, š-40/23, h-23	kos	1	50		
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:						
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:						

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Delo se vrednoti v efektivnih urah (skupinovodja, delavci) s pričetkom in zaključkom dela na gradbišču (trasi ali objektu kjerkoli na območju sklopa) po razporedu danem predhodnega dne.
- Za mehanizacijo se priznajo efektivne ure na delovišču brez prevoza na delovišče, upravitelj stroja vključen v ceno.
- Material se obračuna po dejansko porabljenih in priznanih količinah.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Sklop 3: Gradbeno vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M3 (Vodice - Šempeter pri Novi Gorici) ter M5 s priključnimi plinovodi in na poslovni stavbi Ljubljana

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
1	VKV	ura	1	600		
2	PK	ura	1	1600		
3	mini bager 1,5t	ura	1	150		
4	mini bager 5,0t	ura	1	50		
5	mini bager 8,0t	ura	1	50		
6	bager kombinirka	ura	1	100		
7	bager kombinirka s teleskopsko roko	ura	1	30		
8	čistilec trase (drobljenje vej do debeline 10cm)	ura	1	60		
9	škropljenje peščenih platojev s totalnim herbicidom	m ²	1	7.000		
10	čiščenje plevla in mahu po škropljenju	m ²	1	10.000		
11	tovornjak z nosilnostjo do 9t	ura	1	50		
12	tovornjak z nosilnostjo do 15t (triosni)	ura	1	20		
13	agregat moči do 5 kW	ura	1	50		
14	zračni kompresor	ura	1	50		
15	motorno nabijalo	ura	1	50		
16	električna črpalka kapacitete 3000l/h	ura	1	50		
17	ročna motorna rotacijska kosa (kovinska rezalna plošča + laks)	ura	1	800		
18	motorna kosilnica (samohodna)	ura	1	200		
19	motorna žaga (navadna ali na drogu 3m)	ura	1	100		
20	vrtni stroj s pnevmatskim udarnim klavrom (HILTI) moči do 2000W	ura	1	100		
21	bager goseničar 15t	ura	1	50		
22	bager goseničar 20t	ura	1	50		
23	bager goseničar 25t	ura	1	30		
24	pnevmatsko kladio za mini bager	ura	1	12		
25	pnevmatsko kladio za večje bagre	ura	1	15		
26	tovornjak z nosilnostjo do 22t	ura	1	20		
27	prikolica nosilnosti do 15t	ura	1	20		
28	vlačilec s prikolico nosilnosti do 30t	ura	1	50		
29	tovornjak s teleskopsko roko razpona nad 8m	ura	1	10		
30	tovornjak z teleskopsko roko razpona nad 15m	ura	1	10		
31	avtomesealec kapacitete do 5m ³	ura	1	30		
32	avtomesealec kapacitete do 8m ³	ura	1	30		
33	avtomesealec - črpalka	ura	1	20		
34	avtočrpalka razpona do 50m	ura	1	10		
35	avtodvigalo nosilnosti do 20t	ura	1	10		
36	avtodvigalo nosilnosti do 25t	ura	1	10		
37	agregat moči do 10 kW	ura	1	30		

38	agregat moči do 50 kW	ura	1	30		
39	valjar do 1t	ura	1	100		
40	valjar do 5t	ura	1	50		
41	vibracijska igla na električni pogon	ura	1	30		
42	vibracijska igla na motorni pogon	ura	1	50		
43	električna črpalka kapacitete 5000l/h	ura	1	100		
44	motorna črpalka kapacitete 3000l/h	ura	1	100		
45	električna kotna brusilka	ura	1	100		
46	motorna rezalka za asfalt	ura	1	100		
47	vrtalni stroj do 1000W	ura	1	100		
48	vrtalni stroj za vrtanje AB sten večjih premerov	ura	1	50		
49	klasični lesen opaž z razpiranjem - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	50		
50	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	100		
51	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 4 m	m ²	1	100		
52	zagatna stena Fe (tip Larssen)	m ²	1	100		
53	cement	kg	1	100		
54	hidrirano apno	kg	1	100		
55	mivka	kg	1	100		
56	tampon	m ³	1	20		
57	zemlja - sejana	m ³	1	10		
58	pesek 0-4 mm	m ³	1	30		
59	pesek 8-16 mm - prani	m ³	1	10		
60	travno seme TDM2	kg	1	20		
61	beton MB 10	m ³	1	30		
62	beton MB 20	m ³	1	10		
63	beton MB 30	m ³	1	50		
64	bet. prana plošča 40/40/4	kos	1	50		
65	bet. robnik 10/25/100	kos	1	50		
66	bet. robnik 5/25/100	kos	1	10		
67	bet. cev DN30, h 100	kos	1	10		
68	bet. cev DN60, h 100	kos	1	20		
69	bet. cev DN80, h 100	kos	1	20		
70	bet. cev DN100, h 50	kos	1	20		
71	bet. cev DN100, h 100	kos	1	10		
72	koritnica d-100, š-45/30, h-21	kos	1	50		
73	kanaleta hudourniška d-110, š-40/23, h-23	kos	1	50		
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:						
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:						

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Delo se vrednoti v efektivnih urah (skupinovodja, delavci) s pričetkom in zaključkom dela na gradbišču (trasi ali objektu kjerkoli na območju sklopa) po razporedu danem predhodnega dne.
- Za mehanizacijo se priznajo efektivne ure na delovišču brez prevoza na delovišče, upravitelj stroja vključen v ceno.
- Material se obračuna po dejansko porabljenih in priznanih količinah.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Sklop 4: Gradbeno vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih M4 (Male Rodne - Novo mesto) s priključnimi plinovodi

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
1	VKV	ura	1	800		
2	PK	ura	1	1800		
3	mini bager 1,5t	ura	1	200		
4	mini bager 5,0t	ura	1	20		
5	mini bager 8,0t	ura	1	8		
6	bager kombinirka	ura	1	100		
7	bager kombinirka s teleskopsko roko	ura	1	30		
8	čistilec trase (drobljenje vej do debeline 10cm)	ura	1	80		
9	škropljenje peščenih platojev s totalnim herbicidom	m ²	1	10.000		
10	čiščenje plevela in mahu po škropljenju	m ²	1	18.000		
11	tovornjak z nosilnostjo do 9t	ura	1	20		
12	tovornjak z nosilnostjo do 15t (triosni)	ura	1	20		
13	agregat moči do 5 kW	ura	1	40		
14	zračni kompresor	ura	1	50		
15	motorno nabijalo	ura	1	50		
16	električna črpalka kapacitete 3000l/h	ura	1	100		
17	ročna motorna rotacijska kosa (kovinska rezalna plošča + laks)	ura	1	800		
18	motorna kosilnica (samohodna)	ura	1	150		
19	motorna žaga (navadna ali na drogu 3m)	ura	1	100		
20	vrtalni stroj s pnevmatskim udarnim kladivom (HILTI) moči do 2000W	ura	1	50		
21	bager goseničar 15t	ura	1	40		
22	bager goseničar 20t	ura	1	30		
23	bager goseničar 25t	ura	1	20		
24	pnevmatsko kladivo za mini bager	ura	1	20		
25	pnevmatsko kladivo za večje bagre	ura	1	40		
26	tovornjak z nosilnostjo do 22t	ura	1	15		
27	prikolica nosilnosti do 15t	ura	1	15		
28	vlačilec s prikolico nosilnosti do 30t	ura	1	20		
29	tovornjak s teleskopsko roko razpona nad 8m	ura	1	15		
30	tovornjak z teleskopsko roko razpona nad 15m	ura	1	15		
31	avtomešalec kapacitete do 5m ³	ura	1	20		
32	avtomešalec kapacitete do 8m ³	ura	1	20		
33	avtomešalec - črpalka	ura	1	15		
34	avtočrpalka razpona do 50m	ura	1	10		
35	avtodvigalo nosilnosti do 20t	ura	1	10		
36	avtodvigalo nosilnosti do 25t	ura	1	10		
37	agregat moči do 10 kW	ura	1	30		
38	agregat moči do 50 kW	ura	1	30		

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
39	valjar do 1t	ura	1	100		
40	valjar do 5t	ura	1	50		
41	vibracijska igla na električni pogon	ura	1	30		
42	vibracijska igla na motorni pogon	ura	1	50		
43	električna črpalka kapacitete 5000l/h	ura	1	80		
44	motorna črpalka kapacitete 3000l/h	ura	1	100		
45	električna kotna brusilka	ura	1	100		
46	motorna rezalka za asfalt	ura	1	100		
47	vrtalni stroj do 1000W	ura	1	100		
48	vrtalni stroj za vrtanje AB sten večjih premerov	ura	1	15		
49	klasični lesen opaž z razpiranjem - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	50		
50	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 2 m	m ²	1	100		
51	aluminij ali Fe/Zn opaž za razpiranje - višina podpiranja do 4 m	m ²	1	100		
52	zagatna stena Fe (tip Larssen)	m ²	1	80		
53	cement	kg	1	300		
54	hidrirano apno	kg	1	100		
55	mivka	kg	1	500		
56	tampon	m ³	1	50		
57	zemlja - sejana	m ³	1	20		
58	pesek 0-4 mm	m ³	1	50		
59	pesek 8-16 mm - prani	m ³	1	50		
60	travno seme TDM2	kg	1	20		
61	beton MB 10	m ³	1	10		
62	beton MB 20	m ³	1	10		
63	beton MB 30	m ³	1	40		
64	bet. prana plošča 40/40/4	kos	1	50		
65	bet. robnik 10/25/100	kos	1	10		
66	bet. robnik 5/25/100	kos	1	10		
67	bet. cev DN30, h 100	kos	1	10		
68	bet. cev DN60, h 100	kos	1	10		
69	bet. cev DN80, h 100	kos	1	10		
70	bet. cev DN100, h 50	kos	1	20		
71	bet. cev DN100, h 100	kos	1	10		
72	koritnica d-100, š-45/30, h-21	kos	1	10		
73	kanaleta hudourniška d-110, š-40/23, h-23	kos	1	50		
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:						
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:						

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Delo se vrednoti v efektivnih urah (skupinovodja, delavci) s pričetkom in zaključkom dela na gradbišču (trasi ali objektu kjerkoli na območju sklopa) po razporedu danem predhodnega dne.
- Za mehanizacijo se priznajo efektivne ure na delovišču brez prevoza na delovišče, upravitelj stroja vključen v ceno.
- Material se obračuna po dejansko porabljenih in priznanih količinah.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Sklop 5: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna slikopleskarska dela na objektih prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M1, M1/1 in delno M2 ter M2/1 (Rogatec - vključno odcep R25D Zakl) s priključnimi plinovodi

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV	ponujeni material
1	Slikanje notranjih sten in stropa objekta, čiščenje, 1x impregnacija z akril emulzijo, 2x slikanje v beli poldisperzijski barvi kot JUPOL ali enakovredno	m ²	1	2300			
2	Slikanje zunanjih sten fasade z akrilno disperzijo, pranje fasade z visokotlačnim čistilcem, 1x impregniranje z emulzijo, 2x premaz s fasadno barvo za betonske podlage kot SIKAGARD 680 S ali enakovredno. Fasada: rumena po barvni lestvici JUB ometi 3050. Cokel: rjava po barvni lestvici JUB takril 6	m ²	1	950			
3	Protiprašni poliuretanski premaz tal, čiščenje, 1x impregniranje z dvokomponentnim primerom, 2x premaz kot SIKA flor 400n elastic ali enakovredno, siva po barvni lestvici JUB takril 2	m ²	1	520			
4	Premaz podestov, enako kot post.3, dodatno pranje z visokotlačnim čistilcem in uvaljanje (vmešanje) kremenčevega peska	m ²	1	450			
5	Epoksi antistatični premaz tal, 1x epoksi elektro prevodni primer, 1x samorazlivni tlak deb. 2-3mm, z atestom upornosti, ki ni večji kot 106 Ω, kot VARPOXANTS	m ²	1	120			
6	Oplesk kovin (vrata, zračniki, nadstreški, obrobe) alkidni sistem: čiščenje, ročno ščetkanje, 1x podloga, 2x oplesk, rjava RAL 8017, srebrna RAL 9006, SINTOL EMAJL	m ²	1	800			
7	Impregnacija ostrejših, hrastovih plohov, iznos in vnos plohov, čiščenje, 2x premaz, kot BELTON sistem ali enakovredno	m ²	1	400			
8	Protipožarni premaz lesenih delov ostrejša (5min), čiščenje, 2x premaz kot pyroplast hw 300, PROMADUR ali enakovredno	m ²	1	200			
9	AKZ protikorozijska zaščita plinovoda po alkidnem sistemu tessarol ali enakovredno, razmaščevanje, čiščenje, ročno ščetkanje do St 3, temeljna barva 1x 30 mikronov, predlak 1x 35 mikronov, pokrivni premaz 2x 35 mikronov, rumena RAL 1021, srebrna RAL 9006, ročke in podpore modra RAL 5017, vodne inst. zelena RAL 6010	m ²	1	1300			
10	AKZ protikorozijska zaščita plinovoda po alkidnem sistemu, razmaščevanje, čiščenje, peskanje do Sa 2.5, temeljna barva 1x 30 mikronov, predlak 1x 35 mikronov, pokrivni premaz 2x 35 mikronov, rumena RAL 1021, srebrna RAL 9006	m ²	1	800			
11	AKZ zaščita plinovoda na prehodu iz zemlje, odstranitev stare izolacije, 2x premaz z epoksidno smolo, dielektrične trdnosti min. 25.000 V, kot REZISTOL A+B ali enakovredno	m ²	1	30			
12	Oplesk vohalnih cevi, enak postopku opleska kovin, rumena RAL 1021 na celotnem območju sklopa	kos	1	50			

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV	ponujeni material
13	Oplesk katodnih stebričkov, material enak kot post. 2., rumena po barvni lestvici JUB ometi 3050 na celotnem območju sklopa	kos	1	180			
14	Slikanje napisa Plinovodi, mali logotip 160/60cm, material enak kot post. 2 - na objektih celotnega sklopa	kos	1	36			
15	Slikanje napisa Plinovodi, veliki logotip 310/150cm, material enak kot post. 2 - na objektih celotnega sklopa (TAKRIL)	kos	1	28			
16.	Izdelava trajno elastične, brezšivne poliuretanske hidroizolacije streh, čiščenje in pranje površin z vodnim curkom 100 bar, nanos osnovnega premaza 0,2 kg/m ² , 2x nanos elastomernega, UV odpornega, vodonepropustnega, parapropustnega premaza z vtisnitvijo poliestrske arm. mreže. Hidroizo. mat. 3kg/m ² , filc 110g/ m ² . Nanos UV odpornega refleksnega poliureta. premaza, dodatni UV ščit proti krediranju (atest),cca 0,25kg/m ² , kot HYDROFLEX ali enakovredno	m ²	1	56			
SLIKARSKA DELA							
17	Čiščenje, impregnacija z akril emulzijo 1x	m ²	1	100			
18	Delno struganje in mavčenje zidov	m ²	1	100			
19	Slikanje z poldisperzijsko barvo (kot JUPOL ali enakovredno) 1x	m ²	1	100			
20	Slikanje z poldisperzijsko barvo (kot JUPOL ali enakovredno) 2x	m ²	1	100			
21	Slikanje z disperzijsko barvo 1x (kot TAKRIL ali enakovredno)	m ²	1	100			
22	Slikanje z disperzijsko barvo 2x (kot TAKRIL ali enakovredno)	m ²	1	100			
23	Slikanje z plast.acril (kot acrylcolor ali enakovredno) 2x	m ²	1	100			
24	Glajenje z disperzijskim kitom 1x (kot JUBOLIN kit ali enakovredno)	m ²	1	50			
25	Izolacija zidov zaradi zamakanja (kot NITRO EGALIN ali enakovredno)	m ²	1	20			
26	Doplačilo za slik. dela v tem. tonu	m ²	1	1			
27	Slikanje cokla(kot DOMFLOX ali enakovredno) 2x	m ²	1	10			
28	Slikanje talnih oznak - tankoslojne, protizdrsne (kot SIGNOHEL ali enakovredno) 1x (šablone v ceni)	m ¹	1	10			
PLESKARSKA DELA							
29	Impregnacija ostrešij(kot BELTON, BELTOP ali enakovredno)	m ²	1	50			
30	Kitanje in temeljni nanos lesenih izdelkov	m ²	1	100			
31	Pleskanje lesenih izdelkov (Tessarol ali enakovredno)	m ²	1	150			
32	Lakiranje lesenih izdelkov (Tessarol ali enakovredno)	m ²	1	150			
33	Paronepropustni, oljni protipožarni premaz (kot SIKA flor 400n elastic ali enakovredno)	m ²	1	1			
AKZ ZAŠČITA							
34	Razmaščevanje	m ²	1	50			
35	Čiščenje, ročno ščetkanje St 3	m ²	1	50			

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV	ponujeni material
36	Nanašanje temeljne barve (Syntol) 1x 30 mikronov	m ²	1	50			
37	Predlak (Syntol) 1x 35 mikronov	m ²	1	50			
38	Lokalna pop. + enkrat v celot. deb. 30 mikronov	m ²	1	50			
39	Pokrivni premaz (Syntol emajl) 1x 35 mikronov	m ²	1	50			
40	Pokrivni premaz (Syntol emajl) 2x 35 mikronov	m ²	1	50			
41	Oplesk drobnih cevi (Syntol emajl)	m ¹	1	50			
AKZ ZAŠČITA PLINOVODNIH IN MOSTNIHKONSTRUKCIJ							
42	Razmaščevanje	m ²	1	100			
43	Čiščenje, peskanje Sa 2.5	m ²	1	100			
44	Odpraševanje	m ²	1	100			
45	Nanašanje temeljne barve 1x 30 mikronov (tessarol egalín)	m ²	1	100			
46	Predlak 1x 35 mikronov (Syntol emajl)	m ²	1	100			
47	Pokrivni premaz 1x 35 mikronov (Syntol emajl)	m ²	1	100			
48	Pokrivni premaz 2x 35 mikronov (Syntol emajl)	m ²	1	100			
SLIKANJE FASADE S POLIURETANSKIM MATERIALOM(kot SIKAGARD680s ali enakovredno)							
49	Čiščenje, pranje z visokotlačnim čistilcem	m ²	1	200			
50	Kitanje razpok, bandažiranje z mineral. kitom, zaščita s krep trakovi	m ²	1	50			
51	Impregniranje z dvokomponentnim primerom 1x	m ²	1	20			
PESKANJE NOSILNIH KONSTRUKCIJ							
52	Konstrukcija iz cevi in profilov, nad 100mm	m ²	1	100			
53	Ograje iz cevi in profilov do 100 mm	m ²	1	50			
54	Pohodne in zaščitne mreže	m ²	1	50			
AKZ ZAŠČITA PLINOVODA s PREMAZOM odpornim na korozijsko izpostavljenost SIST EN ISO 12944-2:2018 C5 (kot Hempel premazni sistem ali enakovredno)							
55	Priprava površine in premazi za SIST EN ISO 12944-4 in-5:2018 C5 z upoštevanjem zahtev in standardov, opisanih v prilogi 18: Tehnične specifikacije	m ²	1	150			
DELO V REŽIJI ZA POSEBNA NAROČILA							
56	KV delavec	ura	1	50			
57	Prevoz	km	1	1500			
58	Atestiran pomični oder/avto dvigalo s košem za pregled ali popravila plinovodov na cestnih mostnih konstrukcijah (vključno s spremljajočimi stroški - najem signalizacije, delna zapora)	ura	1	250			
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:							
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:							

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.

- Po končanih delih se izvršijo izmere skladno s slikopleskarskimi normativi. Površine pip in prirobnic se obračunajo po tabeli, ki jo bo ponudnik prejel ob podpisu pogodbe.
- Zaščita tal in instalacij mora biti zajeta v ceni in se ne obračuna posebej. Delo na višini mora biti zajeto v ceni in se ne obračuna posebej.
- Premazi bodo na lokacijah del v originalni embalaži na kateri bo razvidna blagovna znamka, številka šarže, datum proizvodnje, rok trajanja in naziv izdelka.
- Priloženi cenik slikopleskarskih del se bo uporabljal za obračun morebitno drugačnih posameznih faz dela, kot so navedene v popisu del in po predhodni odobritvi nadzora naročnika.
- Izbranemu ponudniku bo naročnik predal logotip Plinovodi v digitalni obliki. Ponudnik na svoje stroške izdela šablono.
- Prevozi na delovišče (celotno območje sklopa) so v ceni ponujenih storitev, razen naročenih intervencijskih del.
- Vsa dela znotraj ograj plinovodnih objektov se izvajajo brez odprtega ognja ali morebitnega iskrenja.
- **Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil v celoti obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.**
- **Pri vseh postavkah iz popisa, kjer so določeni proizvajalci, mora ponudnik ponuditi blago navedenega proizvajalca ali enakovredno blago.**
- **V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi del uporabljal enakovredno blago mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo, s katero dokazuje, da je blago, ki ga bo uporabljal pri izvedbi del enakovredno blagu, ki ga zahteva naročnik.**

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Sklop 6: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna slikopleskarska dela na objektih prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M3, M4, M5 ter delno M2 in M2/1 (Vodice - do odcepa R25D Zakl) s priključnimi plinovodi

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV	ponujeni material
1	Slikanje notranjih sten in stropa objekta, čiščenje, 1x impregnacija z akril emulzijo, 2x slikanje v beli pol disperzijski barvi kot JUPOL ali enakovredno	m ²	1	2500			
2	Slikanje zunanjih sten fasade z akrilno disperzijo, pranje fasade z visokotlačnim čistilcem, 1x impregniranje z emulzijo, 2x premaz s fasadno barvo za betonske podlage kot SIKAGARD 680 S ali enakovredno. Fasada: rumena po barvni lestvici JUB ometi 3050. Cokel: rjava po barvni lestvici JUB takril 6	m ²	1	900			
3	Protiprašni poliuretanski premaz tal, čiščenje, 1x impregniranje z dvokomponentnim primerom, 2x premaz kot SIKA flor 400n elastic ali enakovredno, siva po barvni lestvici JUB takril 2	m ²	1	520			
4	Premaz podestov, enako kot post.3, dodatno pranje z visokotlačnim čistilcem in uvaljanje (vmešanje) kremenčevega peska	m ²	1	450			
5	Epoksi antistatični premaz tal, 1x epoksi elektro prevodni primer, 1x samorazlivni tlak deb. 2-3mm, z atestom upornosti, ki ni večji kot 106 Ω, kot VARPOXANTS	m ²	1	100			
6	Oplesk kovin (vrata, zračniki, nadstreški, obrobe) alkidni sistem: čiščenje, ročno ščetkanje, 1x podloga, 2x oplesk, rjava RAL 8017, srebrna RAL 9006, SINTOL EMAJL	m ²	1	900			
7	Impregnacija ostrešij, hrastovih plohov, iznos in vnos plohov, čiščenje, 2x premaz, kot BELTON sistem ali enakovredno	m ²	1	400			
8	Protipožarni premaz lesenih delov ostrešja (5min), čiščenje, 2x premaz kot Varles, PROMADUR ali enakovredno	m ²	1	350			
9	AKZ protikorozijska zaščita plinovoda po alkidnem sistemu tessarol ali enakovredno, razmaščevanje, čiščenje, ročno ščetkanje do St 3, temeljna barva 1x 30 mikronov, predlak 1x 35 mikronov, pokrivni premaz 2x 35 mikronov, rumena RAL 1021, srebrna RAL 9006, ročke in podpore modra RAL 5017, vodne inst. zelena RAL 6010	m ²	1	1500			
10	AKZ protikorozijska zaščita plinovoda po alkidnem sistemu, razmaščevanje, čiščenje, peskanje do Sa 2.5, temeljna barva 1x 30 mikronov, predlak 1x 35 mikronov, pokrivni premaz 2x 35 mikronov, rumena RAL 1021, srebrna RAL 9006	m ²	1	350			
11	AKZ zaščita plinovoda na prehodu iz zemlje, odstranitev stare izolacije, 2x premaz z epoksidno smolo, dielektrične trdnosti min. 25.000 V, kot REZISTOL A+B ali enakovredno	m ²	1	30			
12	Oplesk vohalnih cevi, enak postopku opleska kovin, rumena RAL 1021 na celotnem območju sklopa	kos	1	100			

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV	ponujeni material
13	Oplesk katodnih stebričkov, material enak kot post. 2., rumena po barvni lestvici JUB ometi 3050 na celotnem območju sklopa	kos	1	180			
14	Slikanje napisa Plinovodi, mali logotip 160/60cm, material enak kot post. 2 - na objektih celotnega sklopa	kos	1	35			
15	Slikanje napisa Plinovodi, veliki logotip 310/150cm, material enak kot post. 2 - na objektih celotnega sklopa	kos	1	25			
16	Izdelava trajno elastične, brezšivne poliuretanske hidroizolacije streh, čiščenje in pranje površin z vodnim curkom 100 bar, nanos osnovnega premaza 0,2 kg/m ² , 2x nanos elastomernega, UV odpornega, vodonepropustnega, parapropustnega premaza z vtisnitvijo poliestrske arm. mreže. Hidroizo. mat. 3kg/m ² , filc 110g/ m ² . Nanos UV odpornega refleksnega poliureta. premaza, dodatni UV ščit proti krediranju (atest),cca 0,25kg/m ² , kot HYDROFLEX ali enakovredno	m ²	1	60			
SLIKARSKA DELA							
17	Čiščenje, impregnacija z akril emulzijo 1x	m ²	1	100			
18	Delno struganje in mavčenje zidov	m ²	1	100			
19	Slikanje z poldisperzijsko barvo (kot JUPOL ali enakovredno) 1x	m ²	1	100			
20	Slikanje z poldisperzijsko barvo (kot JUPOL ali enakovredno) 2x	m ²	1	100			
21	Slikanje z disperzijsko barvo 1x (kot TAKRIL ali enakovredno)	m ²	1	100			
22	Slikanje z disperzijsko barvo 2x (kot TAKRIL ali enakovredno)	m ²	1	100			
23	Slikanje s plast. akrilom (kot acrylcolor ali enakovredno) 2x	m ²	1	500			
24	Glaženje z disperzijskim kitom 1x (kot JUBOLIN kit ali enajovredno)	m ²	1	50			
25	Izolacija zidov zaradi zamakanja (kot NITRO EGALIN ali enakovredno)	m ²	1	20			
26	Doplačilo za slik. dela v tem. tonu	m ²	1	1			
27	Slikanje cokla(kot DOMFLOX ali enakovredno) 2x	m ²	1	50			
28	Slikanje talnih oznak - tankoslojne, protizdrsne (kot SIGNOHEL ali enakovredno) 1x (šablone v ceni)	m ¹	1	50			
PLESKARSKA DELA							
29	Impregnacija ostrešij(kot BELTON, BELTOP ali enakovredno)	m ²	1	200			
30	Kitanje in temeljni nanos lesenih izdelkov	m ²	1	50			
31	Pleskanje lesenih izdelkov (Tessarol ali enakovredno)	m ²	1	200			
32	Lakiranje lesenih izdelkov (Tessarol ali enakovredno)	m ²	1	200			
33	Paronepropustni, oljni protipožarni premaz (kot SIKA flor 400n elastic ali enakovredno)	m ²	1	100			
AKZ ZAŠČITA							
34	Razmaščevanje	m ²	1	50			
35	Čiščenje, ročno ščetkanje St 3	m ²	1	50			
36	Nanašanje temeljne barve (Syntol) 1x 30 mikronov	m ²	1	50			

zap. št.	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV	ponujeni material
37	Predlak (Syntol) 1x 35 mikronov	m ²	1	50			
38	Lokalna pop. + enkrat v celot. deb. 30 mikronov	m ²	1	50			
39	Pokrivni premaz (Syntol emajl) 1x 35 mikronov	m ²	1	50			
40	Pokrivni premaz (Syntol emajl) 2x 35 mikronov	m ²	1	50			
41	Oplesk drobnih cevi (Syntol emajl)	m ¹	1	50			
AKZ ZAŠČITA PLINOVODNIH IN MOSTNIHKONSTRUKCIJ							
42	Razmaščevanje	m ²	1	100			
43	Čiščenje, peskanje Sa 2.5	m ²	1	100			
44	Odpraševanje	m ²	1	100			
45	Nanašanje temeljne barve 1x 30 mikronov (tessarol egalín)	m ²	1	100			
46	Predlak 1x 35 mikronov (Syntol emajl)	m ²	1	100			
47	Pokrivni premaz 1x 35 mikronov (Syntol emajl)	m ²	1	100			
48	Pokrivni premaz 2x 35 mikronov (Syntol emajl)	m ²	1	100			
SLIKANJE FASADE S POLIURETANSKIM MATERIALOM(kot SIKA GARD680s ali enakovredno)							
49	Čiščenje, pranje z visokotlačnim čistilcem	m ²	1	300			
50	Kitanje razpok, bandažiranje z mineral. kitom, zaščita s krep trakovi	m ²	1	50			
51	Impregniranje z dvokomponentnim primerom 1x	m ²	1	300			
PESKANJE NOSILNIH KONSTRUKCIJ							
52	Konstrukcija iz cevi in profilov, nad 100mm	m ²	1	109			
53	Ograje iz cevi in profilov do 100 mm	m ²	1	100			
54	Pohodne in zaščitne mreže	m ²	1	100			
AKZ ZAŠČITA PLINOVODA s PREMAZOM odpornim na korozijsko izpostavljenost SIST EN ISO 12944-2:2018 C5 (kot Hempel premazni sistem ali enakovredno)							
55	Priprava površine in premazi za SIST EN ISO 12944-4 in 5:2018 C5 z upoštevanjem zahtev in standardov, opisanih v prilogi 18: Tehnične specifikacij	m ²	1	100			
DELO V REŽIJI ZA POSEBNA NAROČILA							
56	KV delavec	ura	1	50			
57	Prevoz	ura	1	500			
58	Atestiran pomični oder/avto dvigalo s košem za pregled ali popravila plinovodov na cestnih mostnih konstrukcijah (vključno s spremljajočimi stroški - najem signalizacije, delna zapora)	ura	1	250			
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:							
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:							

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Po končanih delih se izvršijo izmere skladno s slikopleskarskimi normativi. Površine pip in prirobnic se obračunajo po tabeli, ki jo bo ponudnik prejel ob podpisu pogodbe.

- Zaščita tal in instalacij mora biti zajeta v ceni in se ne obračuna posebej. Delo na višini mora biti zajeto v ceni in se ne obračuna posebej.
- Premazi bodo na lokacijah del v originalni embalaži na kateri bo razvidna blagovna znamka, številka šarže, datum proizvodnje, rok trajanja in naziv izdelka.
- Priloženi cenik slikopleskarskih del se bo uporabljal za obračun morebitno drugačnih posameznih faz dela, kot so navedene v popisu del in po predhodni odobritvi nadzora naročnika.
- Izbranemu ponudniku bo naročnik predal logotip Plinovodi v digitalni obliki. Ponudnik na svoje stroške izdela šablono, kot tudi šablone za talne cestne označbe.
- Prevozi na delovišče (celotno območje sklopa) so v ceni ponujenih storitev, razen naročenih intervencijskih del.
- Vsa dela znotraj ograj plinovodnih objektov se izvajajo brez odprtega ognja ali morebitnega iskrenja.
- **Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil v celoti obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.**
- Pri vseh postavkah iz popisa, kjer so določeni proizvajalci, mora ponudnik ponuditi blago navedenega proizvajalca ali enakovredno blago.
- V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi del uporabljal enakovredno blago mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo, s katero dokazuje, da je blago, ki ga bo uporabljal pri izvedbi del enakovredno blagu, ki ga zahteva naročnik.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Sklop 7: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna ključavničarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M1, M1/1 in delno M2 ter M2/1 (Rogatec - vključno odcep R25D Zakl) s priključnimi plinovodi

	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
Zap. št.	KLJUČAVNIČARSKA DELA					
1	KV ključavničar	ur	1	400		
2	Kombinirano terensko vozilo (izhodišče Vzdrževalni center MARIBOR)	km	1	3500		
3	Varjenje ALU s TIG postopkom	ur	1	20		
4	Varjenje INOX s TIG postopkom	ur	1	20		
5	Nabava ALU ograjne mreže (6 x 6, h = 180 cm)	m1	1	50		
6	Nabava ALU vodilne žice d = 4,5 mm	m1	1	150		
7	Nabava ALU bodeče žice d = 2,5 mm	m1	1	80		
8	Nabava ALU steber vogalni 18/2	kos	1	5		
9	Nabava ALU steber vmesni d = 50mm 18/2	kos	1	10		
10	Nabava ALU opora (diagonala) s pritrdili	kos	1	5		
11	Nabava ALU sidro opore s pritrditvijo	kos	1	5		
12	Steber ograjni d=90mm, vroče-cinkan (enak obstoječim)	kos	1	20		
13	Nastavki za bodečo žico, vroče-cinkani	kos	1	50		
14	Kotna opora iz cevi 1 1/4", vročecinkana dol=1,5m, inox pritrditev	kos	1	20		
15	Inox zadrževalec vrat z ročko dolžine min. 0,5m	kos	1	30		
16	Ročka zadrževalca vrat dolžine min. 0,5m	kos	1	20		
17	Drsni zapah dvokrilnih Alu vrat ograje	kos	1	20		
18	Zapah dvokrilnih (obojestranski) Fe vrat MRP-jev	kos	1	5		
19	Fe nosilec nadstreška vrat prekrit s trapezno plošč. (rjava barva) dim (š=1,5m, d=1,2m)	kos	1	3		
20	Nabava ključavnice za Fe ali Alu vrata	kos	1	20		
21	Nabava Alu tečaj dvokrilnih Alu vrat ograje	kos	1	20		
22	Nabava Alu ščit ključavnice z Alu kljuko	kos	1	5		
23	Nabava Alu ščit ključavnice z bunko	kos	1	5		
24	Alu pripira enokrilnih Alu vrat	kos	1	5		
25	LTŽ 125 kN kanalski pokrov (600x600) z ročkami in napis PLIN	kos	1	10		
26	LTŽ 250 kN kanalski pokrov (600x600) z ročkami in napis PLIN	kos	1	2		
27	Tablica označevalna za objekt (alu 250x180x2mm), reflektivna nalepka (tekst vsakokratni s strani naročnika z logotip), pritrditveni Alu nosilci za mrežo, najmanj 5 letna zunanja obstojnost	kos	1	10		
28	Marker tabla (alu 410x305x2mm), 3M nalepka (tekst naročnika), pritrd. vijaki, najmanj 5 letna zunanja obstojnost	kos	1	10		
29	Steber za opozor. table fi 60mm, l=2m, vroče cinkan, s klin proti vrtenju	kos	1	60		
30	Steber za opozor. table fi 60mm, l=2,85m, vroče cinkan, s klin proti vrtenju	kos	1	40		
31	Vohalna cev fi 90mm, l=3,0m, z dvojnim kolenom in r kos (osn. premaz)	kos	1	5		
32	Okvirji za opoz. table, s pritrdišči za stebre fi 60mm, vroče cinkano, inox vijak	kos	1	100		
33	Stebri za letalske markerje fi 90mm, l=2,8m, vroče cinkano z nastavkom za okvir	kos	1	5		
34	Opozor. tabla (alu 345x250x2mm), 3M nalepka (tekst naročnika), inox vijaki, najmanj 5 letna zunanja obstojnost	kos	1	50		

	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
Zap. št.	KLJUČAVNIČARSKA DELA					
35	Tablica MM(alu140x200x2mm), reflekt. nalepka (tekst naročn.), vijaki	kos	1	60		
36	Objemka za montažo tablic MM na steber 2"	kos	1	60		
37	PVC pokrov (UV obstojen) na steber opoz. table fi 60mm (vzorec)	kos	1	100		
38	Stebra 1,2m DN200 (par) s pritrdišči za verigo, vroče cinkano	kos	1	3		
39	Ograjni steber Bastipli (panelna ograja) h=2,70m RAL 7035	kos	1	3		
40	Ograjni panel Bastipli d=2,50m h=2,03m s pritrditvijo in el. zaščito	kos	1	3		
41	Bodeči trak - NATO	m1	1	30		
42	Kalibrirna plošča Alu, lasersko izrezana, fi 710mm, deb 5mm	kos	1	10		
43	Kalibrirna plošča Alu, lasersko izrezana, fi 145mm, deb 3mm	kos	1	10		
44	KROVNO KLEPARSKA DELA					
45	KV krovec, klepar	ura	1	30		
46	Kombinirano terensko vozilo (izhodišče Vzdrževalni center MARIBOR)	km	1	500		
47	Nabava in montaža žlebu - pocinkana Fe pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 50 cm	m1	1	18		
48	Nabava in montaža nosilca žlebu "kljuka" za dim. 50cm razvite širine	kos	1	20		
49	Nabava in montaža žlebu - pocinkana Fe pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 33cm	m1	1	12		
50	Nabava in montaža nosilca žlebu "kljuka" za dim. 33cm razvite širine	kos	1	20		
51	Nabava in montaža žlebu - ALU pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 50 cm	m1	1	25		
52	Nabava in montaža žlebu - ALU pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 33 cm	m1	1	25		
53	Nabava in montaža linijski snegolov za kritine Fe trapez pločev.	m1	1	20		
54	Izdelava in montaža obrob 400x1500 (pocinkana Fe pločevina rjava barva)	m1	1	25		
55	Nabava in montaža odtočne cevi žlebu - pocinkana Fe pločevina ne glede na obliko žlebu - fi 10cm	m1	1	5		
56	Nabava in montaža odtočne cevi žlebu - ALU pločevina ne glede na obliko žlebu - fi 10cm	m1	1	20		
57	Nabava in montaža Alu odtočnih kolen - fi 10cm	kos	1	10		
58	Dobava in mont. objemke za pritrditev odtočne cevi fi 10 cm na steno obj.	kos	1	20		
59	Nabava Alu kotlička na žlebu za priklop odtočne cevi	kos	1	10		
60	Nabava in montaža strel vodov	m1	1	30		
61	Čiščenje in pranje površin z vodnim curkom nad 100 bar	m2	1	150		
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:						
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:						

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Po končanih delih se izvršijo izmere. Naročeni materiali se vgradijo na terenu oz. se predajo na predhodno dogovorjeni lokaciji. Delo na višini mora biti zajeto v ceni in se ne obračuna posebej.

- Priloženi cenik ključavničarskih in krovsko kleparskih del se bo uporabljal za obračun. Morebitne drugačne posamezne faze dela oz. drugi materiali, kot so navedeni v popisu del se izvajajo po predhodni odobritvi nadzora naročnika.
- Izbranemu ponudniku bo naročnik predal vzorce ali skice za natančno izvedbo izdelka.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

Sklop 8: Vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna ključavničarska dela na objektih prenosnega sistema v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. - plinovodi M3, M4, M5 ter delno M2 in M2/1 (Vodice - do odcepa R25D Zakl) s priključnimi plinovodi

	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enoto	skupna vrednost v EUR brez DDV
Zap. št.	KLJUČAVNIČARSKA DELA					
1	KV ključavničar	ur	1	600		
2	Kombinirano terensko vozilo (izhodišče - Vzdrževalni center LJUBLJANA)	km	1	4500		
3	Varjenje ALU s TIG postopkom	ur	1	20		
4	Varjenje INOX s TIG postopkom	ur	1	20		
5	Nabava ALU ograjne mreže (6 x 6, h = 180 cm)	m1	1	50		
6	Nabava ALU vodilne žice d = 4,5 mm	m1	1	150		
7	Nabava ALU bodeče žice d = 2,5 mm	m1	1	80		
8	Nabava ALU steber vogalni 18/2	kos	1	5		
9	Nabava ALU steber vmesni d = 50mm 18/2	kos	1	10		
10	Nabava ALU opora (diagonala) s pritrdili	kos	1	5		
11	Nabava ALU sidro opore s pritrditvijo	kos	1	5		
12	Steber ograjni d=90mm, vroče-cinkan (enak obstoječim)	kos	1	5		
13	Nastavki za bodečo žico, vroče-cinkani	kos	1	50		
14	Kotna opora iz cevi 1 1/4", vroče cinkana dol=1,5m, inox pritrditev	kos	1	30		
15	Inox zadrževalca vrat z ročko dolžine min. 0,5m	kos	1	30		
16	Ročka zadrževalca vrat dolžine min. 0,5m	kos	1	20		
17	Drsni zapah dvokrilnih Alu vrat ograje	kos	1	5		
18	Zapah dvokrilnih (obojeustranski) Fe vrat MRP-jev	kos	1	5		
19	Fe nosilec nadstreška vrat prekrit s trapezno ploč. (rjava barva) dim (š=1,5m, d=1,2m)	kos	1	3		
20	Nabava ključavnice za Fe ali Alu vrata	kos	1	5		
21	Nabava Alu tečaj dvokrilnih Alu vrat ograje	kos	1	5		
22	Nabava Alu ščit ključavnice z Alu kljuko	kos	1	5		
23	Nabava Alu ščit ključavnice z bunko	kos	1	5		
24	Alu pripira enokrilnih Alu vrat	kos	1	5		
25	LTŽ 125 kN kanalski pokrov (600x600) z ročkami in napis PLIN	kos	1	10		
26	LTŽ 250 kN kanalski pokrov (600x600) z ročkami in napis PLIN	kos	1	2		
27	Tablica označevalna za objekt (alu 250x180x2mm), reflektivna nalepka (tekst vsakokratni s strani naročnika z logotip), pritrditveni Alu nosilci za mrežo, najmanj 5 letna zunanja obstojnost	kos	1	10		
28	Marker tabla (alu 410x305x2mm), 3M nalepka (tekst naročnika), pritrd. vijaki, najmanj 5 letna zunanja obstojnost	kos	1	10		
29	Steber za opozor. table fi 60mm, l=2m, vroče cinkan, s klin proti vrtenju	kos	1	60		
30	Steber za opozor. table fi 60mm, l=2,85m, vroče cinkan, s klin proti vrtenju	kos	1	40		
31	Vohalna cev fi 90mm, l=3,0m, z dvojnim kolenom in r kos (osn.premaz)	kos	1	5		
32	Okvirji za opoz. table, s pritrdišči za stebre fi 60mm, vroče cinkano, inox vijak	kos	1	100		
33	Stebri za letalske markerje fi 90mm, l=2,8m, vroče cinkano z nastavkom za okvir	kos	1	5		
34	Opozor. tabla (alu 345x250x2mm), 3M nalepka (tekst naročnika), inox vijaki, najmanj 5 letna zunanja obstojnost	kos	1	50		

	opis	enota	količina	predvidena letna količina	vrednost v EUR brez DDV/enota	skupna vrednost v EUR brez DDV
Zap. št.	KLJUČAVNIČARSKA DELA					
35	Tablica MM (alu140x200x2mm), reflekt. nalepka (tekst naročn.), vijaki	kos	1	60		
36	Objemka (ALU) za montažo tablic MM na steber 2"	kos	1	60		
37	PVC pokrov (UV obstojen) na steber opoz. table fi 60mm (vzorec)	kos	1	100		
38	Stebra 1,2m (par) s pritrdišči za verigo, vroče cinkano	kos	1	6		
39	Ograjni steber Bastipli (panelna ograja) h=2,70m RAL 7035	kos	1	3		
40	Ograjni panel Bastipli d=2,50m h=2,03m s pritrditvijo in el. zaščito	kos	1	3		
41	Bodeči trak - NATO	m1	1	50		
42	Kalibrirna plošča Alu, lasersko izrezana, fi 710mm, deb 5mm	kos	1	10		
43	Kalibrirna plošča Alu, lasersko izrezana, fi 145mm, deb 3mm	kos	1	10		
44	KROVNO KLEPARSKA DELA					
45	KV krovec, klepar	ura	1	60		
46	Kombinirano terensko vozilo (izhodišče - Vzdrževalni center LJUBLJANA)	km	1	1000		
47	Nabava in montaža žlebu - pocinkana Fe pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 50 cm	m1	1	18		
48	Nabava in montaža nosilca žlebu "kljuka" za dim. 50cm razvite širine	kos	1	20		
49	Nabava in montaža žlebu - pocinkana Fe pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 33cm	m1	1	12		
50	Nabava in montaža nosilca žlebu "kljuka" za dim. 33cm razvite širine	kos	1	20		
51	Nabava in montaža žlebu - ALU pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 50 cm	m1	1	18		
52	Nabava in montaža žlebu - ALU pločevina rjava barva ne glede na obliko žlebu razvite širine 33 cm	m1	1	18		
53	Nabava in montaža linijski snegolov za kritine Fe trapez pločev.	m1	1	50		
54	izdelava in montaža obrob 400x1500 (pocinkana Fe pločevina rjava barva)	m1	1	18		
55	Nabava in montaža odtočne cevi žlebu - pocinkana Fe pločevina ne glede na obliko žlebu - fi 10cm	m1	1	12		
56	Nabava in montaža odtočne cevi žlebu - ALU pločevina ne glede na obliko žlebu - fi 10cm	m1	1	18		
57	nabava in montaža Alu odtočnih kolen - fi 10cm	kos	1	10		
58	Dobava in mont. objemke za pritrditev odtočne cevi fi 10 cm na steno obj.	kos	1	10		
59	Nabava Alu kotlička na žlebu za priklop odtočne cevi	kos	1	3		
60	Nabava in montaža strelovodov	m1	1	30		
61	Čiščenje in pranje površin z vodnim curkom nad 100 bar	m2	1	150		
Skupna predvidena vrednost za obdobje enega leta brez DDV v EUR:						
Skupna predvidena vrednost za obdobje štirih let brez DDV v EUR:						

Opombe:

- Ponudnik mora za ponujeni sklop ovrednotiti vse predvidene letne količine.
- Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene letne količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati.
- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost.
- Po končanih delih se izvršijo izmere. Naročeni materiali se vgradijo na terenu oz. se predajo na predhodno dogovorjeni lokaciji. Delo na višini mora biti zajeto v ceni in se ne obračuna posebej.

- Priloženi cenik ključavničarskih in krovsko kleparskih del se bo uporabljal za obračun. Morebitne drugačne posamezne faze dela oz. drugi materiali, kot so navedeni v popisu del se izvajajo po predhodni odobritvi nadzora naročnika.
- Izbranemu ponudniku bo naročnik predal vzorce ali skice za natančno izvedbo izdelka.

V _____, dne _____

(podpis ponudnika)

PRILOGA 19

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

SKLOP 1, 2, 3 in 4:

Prenosno plinovodno omrežje obsega traso plinovoda v širini cca. 5,00 m levo in desno od osi plinovoda in plinovodne objekte (merilno regulacijske postaje, linijsko sekcijske zaporne ventile, prečkanja z vodnimi objekti itd.) na območju Republike Slovenije.

Gradbeno vzdrževanje tras plinovoda obsega:

- ročno in strojno čiščenje tras (podrast, podrto drevje),
- odkopi plinovoda zaradi popravil, rekonstrukcij, razbremenjevanj...,
- čiščenje jaškov, kanalet in ravnanje signalnih označb...,
- vzdrževanje in sanacije plazovitih površin, erozij potokov pri prečkanju plinovoda,
- kadar ekipa izvaja dela na trasi plinovoda (košnja podrasti), mora biti opremljena s štirimi ročnimi motornimi kosilnicami z pripadajočo opremo (kovinsko rezilo).

Gradbeno investicijsko vzdrževanje in sanacije objektov plinovoda obsegajo:

- urejanje platojev objektov (menjava nasutja, strojni-ročni odkopi pri rekonstrukcijah, betoniranje raznih temeljev, opornih zidov),
- škropljenje platojev s herbicidi in čiščenje po škropljenju,
- polaganje ali popravilo posedenih talnih plošč, robnikov, postavitev ograj, čiščenje jaškov, gradnja in saniranje dostopnih poti, izvajanje prebojev sten za instalacije itd.
- druga zemeljska dela in ureditev postavitve plinovodov na cestnih mostovih in lastnih kovinskih konstrukcijah.

Pri vseh gradbenih aktivnostih, delih in vzdrževanju mora, izvajalec upoštevati zakonodajo, veljavno v času izvajanja vzdrževanja, predvsem pa naslednje predpise in voditi dokumentacijo:

- Zakon o varstvu okolja,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Energetski zakon,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Pravilnik o protieksplzijski zaščiti,
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in preličnih gradbiščih,
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in
- vso ostalo veljavno zakonodajo, tehnične predpise, standarde in pravila stroke.

Pri vseh gradbenih aktivnostih, delih in vzdrževanju, mora izvajalec upoštevati naslednje splošne in posebne pogoje, in sicer da:

- izvrši ponujena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno,
- v celoti prevzame vso odgovornost za prevzeti posel,
- vodi gradbeni dnevnik, katerega podpisuje nadzorni organ naročnika za področje poteka plinovoda,
- izvaja dela, kjer je možna prisotnost plina po varnostnih navodilih PLINOVODI d.o.o. (delo z neiskrečim orodjem, stroji opremljeni z lovilec isker znotraj ograj objektov ...),
- ima opravljene izpite za delo s fitofarmaceutskimi sredstvi za izvajanje škropljenja peščenih površin okoli objektov,
- bo upošteval eventualne spremembe, dopolnitve in posebne zahteve naročnika, ki bi nastale ob izvajanju vzdrževanja,
- aktivno sodeloval z vsemi udeleženci pri gradnji,
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili izpolnjeni dogovorjeni roki.

Izvajalec mora vsa dela, pri katerih prihaja do iskrenja, izvajati obvezno ob prisotnosti nadzora s strani naročnika del, o čemer mora naročnika vnaprej in pravočasno obvestiti.

Odgovornega vodjo del in vodjo del se ne obračuna posebej, strošek je potrebno zajeti v prodajni ceni storitve delovne skupine.

Delovna skupina:

- delo se vrednoti v efektivnih urah (skupinovodja, delavci) s pričetkom in zaključkom dela na gradbišču (trasi plinovoda ali objektu) po razporedu danem predhodni dan.
- VKV delavec (1x - skupinovodja) - organizira delo skupine in jo pripelje na delovišče ter javi (GSM) v dispečerski center naročnika prihod ter odhod zaradi sproženega signala odpiranja vrat objektov. Je kontaktna oseba z nadzorom naročnika za sprejemanje navodil o sprotne delu, pripravlja orodje in naroča materiale potrebne za nemoteno delo ekipe ter opravlja vsa dela na delovišču. Skupinovodja poroča nadzorniku naročnika vsakodnevno po opravljenem delu in pridobiva navodilo in delovni nalog za delo naslednjega dne,
- PK delavec (3x) - opravlja vsa dela po navodilih skupinovodje.

Škropljenje s herbicidi - izvajanje po pozivu in seznamu naročnika za vsak sklop (april in september). Delo se izvaja v brezvetrju (do 2m/sek) in z vsakoletno menjavo vrste škropiva po navodilu naročnika. Pred dežjem (6 ur) in temperaturah nad 23°C se dela ne izvaja. Koncentracija, rokovanje in embalaža - po navodilih proizvajalca ter vodenje dnevnika škropljenja z vpisom podatkov (objekt, ura, veter, temperatura, poraba). Za vso morebitno škodo ob zanosu škropiva na sosednja zemljišča je odškodninsko odgovoren izvajalec.

Mehanizacija:

- za strojno mehanizacijo se priznajo učinkovite ure na delovišču brez prevoza na lokacijo dela,
- skupina mora biti opremljena z ustreznim vozilom za prevoz min. 4 oseb ter keson za min. 500 kg razsutega tovora in obveznega orodja. Vsi v skupini morajo imeti osebna zaščitna sredstva (pelerine, škornji, čelade, rokavice, zaščitna očala,...) za nemoteno opravljanje dela v vsakovrstnih vremenskih, terenskih prilikah in morebitni prisotnosti zemeljskega plina. Vozilo je potrebno zajeti v prodajni ceni storitve,
- pri delu na trasi mora imeti ekipa najmanj dve motorni žagi (navadna in na podaljšku 3m) ter štiri nahrbtnne motorne kose (3 x na jekleno rezilo in 1x laks).

Pri mehanizaciji mora ponudbena cena vsebovati tudi upravljavca stroja s prevozom na delovišče, razen črpalke, ročnega orodja, brusilke, vrtnega stroja, katere uporablja skupina na terenu. Vsa mehanizacija mora imeti v območju morebitne prisotnosti plina nameščen lovilec isker. Tovornjaki so običajno dvopogonski prekucniki za prevoz peska, zemlje. Za povzročeno škodo na zemljiščih in lastnini tretjih oseb, katera ni v lasti naročnika, je odgovoren izvajalec (prevozi izven dogovorjenih poti, škropljenje s herbicidi v vetru, ...).

Material, vgrajen v objekt, se obračuna na podlagi dejansko vgrajene količine. V kolikor cene za enoto potrebnega materiala ni v ponudbenem ceniku, se obračuna cena pri dobavitelju (predhodno mora ceno po preverjanju potrditi nadzor), z manipulativnim pribitkom izvajalca največ do 2%. Material do 500 kg se obračuna fco gradbišče, za večje količine od 500 kg, pa fco prodajalec.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo zgoraj navedene tehnične specifikacije in jih bomo v celoti upoštevali.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

SKLOP 5 in 6:

Prenosno plinovodno omrežje obsega traso plinovodov in plinovodne objekte (merilno regulacijske postaje, linijsko sekcijske zaporne ventile itd.) na območju Republike Slovenije.

Vzdrževalna slikopleskarska dela na trasah plinovoda obsegajo:

- Pleskanje talnih signalov (letalski markerji, markerji mestne mreže, opozorilne table).
- Pleskanje vohalnih cevi (nahajajo se na celotnem področju plinovodnega omrežja).
- Pleskanje katodnih stebričkov (nahajajo se na celotnem področju plinovodnega omrežja).
- Protikorozijsko zaščito plinovoda na cestni ali samostojni mostni konstrukciji ali nadzemni del instalacije.
- Dostavo in vodenje atestiranega pomičnega odra za letni AKZ pregled plinovodnih cevi, obešenih na cestnih mostnih konstrukcijah (ponudbena cena vsebuje dovoz/odvoz na lokacijo z operaterjem odra/košare, morebitno delno zaporo cestišča za čas pregleda ali popravila).

Vzdrževalna slikopleskarska dela na objektih plinovoda obsegajo:

- Slikanje in pleskanje objektov, nadstreškov in poslovne stavbe (stene, vrata, okna, strešno konstrukcijo, žlebove).
- Protikorozijsko zaščito plinovodnega postrojenja (cevi, ventili).
- Protikorozijsko zaščito mostnih konstrukcij iz jeklenega paličja.

Kratek opis za izvedbo AKZ premazne zaščite plinovoda pri korozijski izpostavljenosti C5 (sol s cestišča) na cestnih mostnih konstrukcijah. Protikorozijska zaščita se izvede po navodilih in postopkih proizvajalca premaza, ki ima postopke usklajene z veljavno regulativo in standardi s tega področja ter ob predhodni potrditvi naročnika. Dela se običajno izvajajo pri temperaturi +5 do +30 °C in relativni vlažnosti 6%-99%. Upoštevati je standarde: SIST EN ISO 12944 1-8 Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi; SIST EN ISO 8501-1&2 Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih proizvodov; EN ISO 4628-3 Barve in laki - Ovrednotenje propadanja premazov, SIST EN ISO 2808 Barve in laki - Ugotavljanje debeline plasti, ISO 19840 Merjenje debeline suhega filma in SIST EN ISO 2409 Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke. Trajnost celotnega protikorozijskega sistema je najmanj 15 let.

Pri vzdrževalnih slikopleskarskih delih mora izvajalec upoštevati zakonodajo, veljavno v času izvajanja vzdrževanja, predvsem pa naslednje predpise in voditi dokumentacijo:

- Zakon o varstvu okolja,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Energetski zakon,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri vzdrževalnih slikopleskarskih delih,
- Uredba o zagotavljanju varnosti pri delu na začasnih in premečnih gradbiščih in
- vso ostalo veljavno zakonodajo, tehnične predpise, standarde in pravila stroke.

Pri vzdrževalnih slikopleskarskih delih mora izvajalec upoštevati naslednje splošne in posebne pogoje, in sicer da:

- izvrši ponujena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno,
- v celoti prevzame vso odgovornost za prevzeti posel,
- za vsa naročena dela predhodno pokliče naročnika del in najavi uro prihoda na objekt ter pokliče naročnikov dispečerski center po odhodu z objekta,
- vodi in izpolnjuje delovni nalog z vpisi pričetka in zaključka dnevnega dela, stanje in obseg dela, morebitna zapažanja,
- izvaja dela, kjer je možna prisotnost plina po varnostnih navodilih PLINOVODI d.o.o. (delo z neiskrečim orodjem, stroji opremljeni z lovilem isker znotraj ograj objektov, ustrezna antistatična delovna oblačila, ...) v prisotnosti odgovorne osebe izvajalca,
- brizganje (tehnika nanosa) brez odobritve nadzornika naročnika ni dovoljena. Dovoljen čopič, valjček,
- bo odgovorna oseba izvajalca vodja skupine,
- upošteva eventuelne spremembe, dopolnitve in posebne zahteve naročnika, ki bi nastale ob izvajanju vzdrževanja,
- aktivno sodeluje z vsemi udeleženci pri vzdrževanju,
- stori vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili izpolnjeni dogovorjeni roki,
- se delo obračuna po normativih in standardih del v gradbeništvu na osnovi potrjenih cen in na osnovi dejanskih izmer, katere naročnik in izvajalec skupaj pisno potrdita,
- izvajalec del odgovarja za varnost in zdravje svojih delavcev pri izvajanju vzdrževalnih del, ki so predmet pogodbe,
- na osnovi določil Pravilnika o varnosti pri delu družbe PLINOVODI d.o.o., delovna ekipa pri vzdrževalnih delih šteje najmanj dva delavca,
- mora izvajalec del na zahtevo naročnika pričeti z deli vsaj na dveh objektih hkrati.

Tabela: Površine pip in prirobnic

Oznaka	Dimenzija DN	Obseg prirobnic	Pipa/m ²	Prirobnica/m ²
1"	25	340 - 370	0,60	0,15
1"	32	370 - 440	0,60	0,15
1"	40	470 - 490	0,60	0,15
2"	50	490 - 520	1,60	0,40
2"	80	600 - 660	1,60	0,40
5"	100	690 - 800	4,00	1,00
5"	150	880 - 1100	4,00	1,00
8"	200	1100 - 1300	5,00	1,25
8"	250	1300 - 1400	5,00	1,25
8"	300	1400 - 1800	5,00	1,25

Za dimenzije, ki so večje od navedenih v tabeli, naročnik prizna površine za velikost 8".

Primer izvedene vohalne cevi



Primer izvedenega katodnega stebrička in zračnega markerja z opozorilno tablo



Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo zgoraj navedene tehnične specifikacije in jih bomo v celoti upoštevali.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

SKLOP 7 in 8:

Prenosno plinovodno omrežje obsega traso plinovodov in plinovodne objekte (merilno regulacijske postaje, linijsko sekcijske zaporne ventile itd.) na območju Republike Slovenije.

Vzdrževalna ključavničarska dela na trasah plinovoda obsegajo:

- Nabavo ali popravila zračnih markerjev, opozorilnih tabel (vključno s stebri, opozorilnimi tablicami in vgradnja le teh) ter nosilcev in objemk za nadzemne dele plinovodov.
- Popravila ali zamenjavo vohalnih cevi, menjave LTŽ pokrovov.
- Popravila ali izdelavo nosilcev plinovodne instalacije.

Vzdrževalna ključavničarska dela na objektih plinovoda obsegajo:

- Popravila in nastavitve ograj, vrat in zadrževalcev vrat, ključavnic objektov.
- Alu ali Fe (vroče cinkana) enokrilna ali dvokrilna vrata ograj (nabava, izdelava, nastavitve, mazanje, varjenje).
- Vrata Merilno regulacijskih postaj (MRP):
 - izdelava, nabava, montaža (varjenje, vijačenje),
 - nabava, montaža (kljuke, zapahi, ključavnice,...).
- Opis ograj:
 - Alu žične ograje (5x5x2.5, h= 160 ali 180) in 2-3 x bodeča žica ali
 - Bastipli panelna ograja RAL 7035.
- Dela na ograjah (nabava, menjava, popravila ograj, napenjanje vodilne/bodeče žice,...).
- Popravila ali izdelavo podkonstrukcij nadstreškov, pritrditvenih konzol, ovir za ptice,...

Vzdrževalna krovsko kleparska dela na objektih plinovoda obsegajo:

- Popravilo streh, nadstreškov, žlebov, odtokov, obrob streh,...
- Popravilo dotrajane pločevinaste kritine.
- Obnova izolacije ravnih streh.

Izvajalec mora vsa dela, pri katerih prihaja do iskrenja, izvajati obvezno ob prisotnosti nadzora s strani naročnika del, o čemer mora naročnika vnaprej in pravočasno obvestiti.

Izvajalec mora imeti mobilni vir energije za varjenje in rezanje, saj na plinovodih ni možnosti priključitve na električno napeljava ter obvezno zaščitno oblačilo za zaščito pred elektrostatičnim nabojem.

Pri vzdrževalnih ključavničarskih oziroma krovsko kleparskih delih mora izvajalec upoštevati zakonodajo, veljavno v času izvajanja vzdrževanja, predvsem pa naslednje predpise in voditi dokumentacijo:

- Zakon o varstvu okolja,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o urejanju prostora,
- Energetski zakon,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in
- vso ostalo veljavno zakonodajo, tehnične predpise, standarde in pravila stroke.

Pri vzdrževalnih ključavničarskih oziroma krovsko kleparskih delih mora izvajalec upoštevati naslednje splošne in posebne pogoje, in sicer da:

- izvrši ponujena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno;
- v celoti prevzame vso odgovornost za prevzeti posel;
- za vsa naročena dela predhodno pokliče naročnika del in najavi uro prihoda na objekt ter pokliče naročnikov dispečerski center ob prihodu in po odhodu z objekta;
- vodi in izpolnjuje delovni nalog z vpisi pričetka in zaključka dnevnega dela, stanje in obseg dela, morebitna zapažanja;
- izvaja dela, kjer je možna prisotnost plina po Varnostnih navodilih družbe Plinovodi d.o.o. (delo z neiskrečim orodjem, antistatična oblačila, stroji opremljeni z lovilec isker znotraj ograj objektov) in v prisotnosti odgovorne osebe izvajalca;
- bo odgovorna oseba izvajalca vodja skupine;
- bo upošteval morebitne spremembe, dopolnitve in posebne zahteve naročnika, ki bi nastale ob izvajanju vzdrževanja;
- bo aktivno sodeloval z vsemi udeleženci pri vzdrževanju;
- bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili izpolnjeni dogovorjeni roki;
- se delo obračuna po normativih in standardih del v gradbeništvu na osnovi potrjenih cen in na osnovi dejanskih izmer, katere naročnik in izvajalec skupaj pisno potrdita;
- izvajalec del odgovarja za varnost in zdravje svojih delavcev pri izvajanju vzdrževalnih del, ki so predmet pogodbe;
- na osnovi določil Pravilnika o varnosti pri delu družbe Plinovodi d.o.o., delovna ekipa pri vzdrževalnih delih šteje najmanj dva delavca;
- mora izvajalec del na zahtevo naročnika pričeti z deli vsaj na dveh objektih hkrati.


Vzdrževalna ključavničarska oziroma krovsko kleparska dela znotraj objektov in v neposredni bližini izpušnih cevi instalacij so dela v eksplozijsko ogroženem območju, ki zahtevajo posebno pazljivost in se morajo izvajati v prisotnosti odgovorne osebe naročnika;

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da sprejemamo zgoraj navedene tehnične specifikacije in jih bomo v celoti upoštevali.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

KARTA PRENOSNEGA SISTEMA NA OBMOČJU RS Z OZNAČENIMI POTEKI TRAS GLAVNIH MAGISTRALNIH PLINOVODOV



V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 21

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo prijave potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
- da smo ob izdelavi prijave pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila;
- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi ter internimi tehničnimi smernicami družbe Plinovodi d.o.o., v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- da smo ob pripravi prijave upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev;
- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

V _____, dne _____

(podpis prijavitelja)

PRILOGA 22

Priloženi vzorec pogodbe mora prijavitelj izpolniti ter podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc in član posloводства mag. Matija Bitenc
- matična številka: 1954288000
- ID številka za DDV: SI31378285
v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa direktor _____

- matična številka: _____

- ID številka za DDV: _____

v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO št. TS/SV/____/2025

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih, slikopleskarskih in ključavničarsko vzdrževalnih in sanacijskih ter investicijsko vzdrževalnih del na plinovodih in objektih prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let, št. P/JN/03/2025/TS-SV, v katerem je naročnik izbral izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 12. 6. 2025 ter na podlagi ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ in sicer za sklop-a _____.

2. člen

Predmet naročila je izvedba gradbenih, slikopleskarskih in ključavničarsko vzdrževalnih in sanacijskih ter investicijsko vzdrževalnih del na plinovodih in objektih prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje štirih let:

Sklop ____: _____;
Sklop ____: _____;
Sklop ____: _____;
Sklop ____: _____;
Sklop ____: _____;
Sklop ____: _____;
Sklop ____: _____;
Sklop ____: _____.

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ in zapisnika pogajanj z dne _____, ki sta sestavni del pogodbe.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in z vsemi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe,
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,
- v celoti odgovarjal za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta pogodbe ne glede na to ali opravi oziroma izvede storitve sam ali jih opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci,
- za vsako posamezno oddano delo določil ustrezno kvalificiranega delavca, ki bo skladno s Pisnim sporazumom za določitev skupnih ukrepov na delovišču, zadolžen za varnost svojih delavcev,
- soglašal z uporabo in ravnal skladno z vsemi pogoji uporabe naročnikovega sistema za elektronsko evidenco dostopa z zaklepanjem objektov na prenosnem sistemu plina,
- kakršne koli pri pogodbenih delih povzročene odpadke odlagal na z veljavno zakonodajo predpisan način in o tem vsakokratno in sproti obveščal naročnika s predložitvijo pripadajočih kopij evidenčnih listov odpadkov,

- sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo storitev.

Splošno:

- o morebitnih spremembah dogovorjenega obsega storitev ali spremembah dogovorjenih tehničnih pogojev se pogodbeni stranki lahko dogovorita le pisno.

4. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi,
- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) za vsakega novega podizvajalca,
- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

5. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZPPri; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

6. člen

Skupna pogodbeni vrednost po tej pogodbi za sklop _____ znaša največ do (vpíše naročnik) _____ EUR (z besedo: _____ 00/100 evrov) brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico ne oddati del do celotne pogodbene vrednosti.

Vrednost pogodbenih del oziroma posamezne cene se obračunavajo v skladu z vrednostjo za posamezno vrsto del iz cenikov, kot je navedeno v prilogi ____ ponudbene dokumentacije in v zapisniku pogajanj. Morebitna dela, ki niso navedena v razpisni dokumentaciji, se obračunavajo v skladu z uradnim cenikom izvajalca po predhodni potrditvi naročnika. Naročnik si v času veljavnosti pogodbe pridržuje pravico naročati tudi morebitne storitve in materiale, ki niso navedeni v obrazcu ponudbe, skupno največ do pogodbene vrednosti naročila.

Cene so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. V koliko naročnik in izvajalec ugotovita, da se je povprečna panožna cena predmetnih storitev spremenila za več kot 15 % glede na povprečne cene ob podpisu pogodbe, sta soglasna, da bosta cene predmetnih storitev uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene ostanejo fiksne.

7. člen

Izvajalec bo po uspešno opravljenem prevzemu del izstavil naročniku račun, ki mora biti poslan na naslov naročnika. Račun mora vsebovati specifikacijo, iz katere bo razvidna količina opravljenega dela po posameznih vrstah dela in porabljeni material.

Naročnik izvede plačilo v 30. dneh po prejemu računa na transakcijski račun izvajalca, št. _____, odprtem pri _____ (naziv finančne institucije).

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen.

Če izvajalec izstavlja račune in spremljajoče dokumente v elektronski obliki v e-slogu (datoteka xml in pdf), bo hkrati s podpisom pogodbe o tem obvestil naročnika in prejel v podpis soglasje za pošiljanje e-računov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02% za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

8. člen

Naročnik bo na sedežu družbe pred pričetkom del brezplačno organiziral seminar o izvajanju del pod posebnimi pogoji - možnost prisotnosti zemeljskega plina, ki se ga morajo udeležiti vsi delavci, ki bodo izvajali dela po tej pogodbi.

Naročnik bo izvajalcu po pričetku veljavnosti pogodbe pismeno predal seznam objektov in plinovodov, za katere se naroča izvedba del.

Izvajalec bo sukcesivno oddana dela opravljal skladno z dinamiko, ki jo bo sproti določal naročnik.

Pogoj za pričetek del je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Pričetek del je najkasneje v _____ urah po prejemu naročila, v nujnih primerih (intervencijska dela) pa takoj, oziroma najkasneje v _____ urah po prejemu naročila.

Rok izvedbe posameznih del po tej pogodbi se določi ob pismenem naročilu posameznih del.

9. člen

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi glede na rok, določen v 8. členu te pogodbe, bo za vsak zamujeni dan naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,05 % pogodbene vrednosti, vendar največ 15 % pogodbene vrednosti.

10. člen

Garancijski rok investicijskih del mora znašati najmanj _____ mesecev (najmanj 36 mesecev) od predaje del.

Izvajalec bo pristopil k odpravi ugotovljenih napak najkasneje v 3 (treh) dneh po prejemu pisnega obvestila naročnika in jih odpravil v razumnem roku, ki ga bo določil naročnik.

11. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki vključuje dogovorjeno kvaliteto, količino in roke, opredeljene v tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem izvajalčeve dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo police o zavarovanju odgovornosti v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov glavnemu izvajalcu in naročniku ali drugo dokazilo o ureditvi odgovornosti podizvajalca.

12. člen

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, na kateri strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložiti verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

13. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ukrenil vse potrebno za varovanje okolja in to tako na gradbišču, kakor tudi izven njega, in da bo v zvezi z varovanjem okolja upošteval vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi interne predpise naročnika. Izvajalec bo v okviru varovanja okolja omejil škodo in motnje oseb oziroma posesti teh oseb na njihovih nepremičninah na najmanjšo možno mero in bo po izvedbi del odpravil vse trajne vplive na okolje.

Izvajalec mora prav tako zagotoviti, da bodo emisije, odlaganje odpadkov, odplake, ki so posledica izvajanja del po tej pogodbi, v okviru dopustnih emisij in odplak, ter da bo pri tem v celoti spoštoval vse omejitve veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji,

Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa določila veljavne zakonodaje, zlasti s področja varstva pri delu, varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, protiekspluzijske zaščite in požarne varnosti.

14. člen

Predstavnik naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g. Franc Pančur, tel.: 01 5820 762, el. pošta: franc.pancur@plinovodi.si .

Predstavnik izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je:

- g./ga. _____, tel.: _____, el. pošta: _____.

Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Morebitne spremembe predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočati pisno v roku 3 dneh po nastali spremembi.

15. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja varovanja poslovnih skrivnosti, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,
- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,
- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,
- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,
- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,
- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne institucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščenno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe. Pooblaščen osebe pogodbenih strank v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščenno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

16. člen

Pogodbeni stranki se zavezuje, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se pogodbeni stranki zavezuje, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

18. člen

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe uporabljali OZ.

19. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbeni stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo pooblaščen predstavniki obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predložitvijo kopij zavarovalnih polic v skladu z 11. členom te pogodbe. Pogodba se sklene za obdobje do 31. 7. 2029.

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za prihodnje leto ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja trimesečni dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dne odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V _____, dne _____

V Ljubljani, dne _____

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

PLINOVODI d.o.o.

Direktor:

Glavni direktor:

Marjan Eberlinc

Član posloводства:

mag. Matija Bitenc