PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**TRGOVSKA STAVBA**
kratek opis objekta	**Pokrita tržnica zajema skoraj celotno površino trga. Sestavlja jo niz zaprtih prodajnih objektov in sanitarnim objektom ob zahodni meji gradbene parcele ter nadstrešek, ki pokriva večino trga z odprtim prodajnim prostorom na katerem se nahajajo stojnice.**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12301 Trgovske stavbe**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**12301 Trgovske stavbe**		**100%**

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**prilagodljiv objekt**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**12.5 x 19.00 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**199.9 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**195.4 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**195.0 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**4.9 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**234.4 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**36.0 m2**
bruto tlorisna površina	**234.4 m2**
bruto prostornina	**1027.7 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	**0**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**0**
etažnost	**1**
fasada	**lesena**

oblika strehe	**ravna**
naklon (v stopinjah)	**5°**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**zadnje stanje gradbene tehnike**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG zaščita pred delovanjem strele**
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **427.4 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2248 Tolmin	**751/16**	**91.0 m2**	**91.0 m2**
2248 Tolmin	**751/20**	**5.0 m2**	**5.0 m2**
2248 Tolmin	**774/3**	**34.0 m2**	**31.4 m2**
2248 Tolmin	**774/5**	**14.0 m2**	**14.0 m2**
2248 Tolmin	**774/12**	**130.0 m2**	**130.0 m2**
2248 Tolmin	**774/20**	**95.0 m2**	**95.0 m2**
2248 Tolmin	**774/25**	**12.0 m2**	**12.0 m2**
2248 Tolmin	**774/21**	**1.0 m2**	**1.0 m2**
2248 Tolmin	**775/2**	**42.0 m2**	**42.0 m2**
2248 Tolmin	**781/1**	**6.0 m2**	**6.0 m2**
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**427.4 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.		odmik v m (0,0)
2248 Tolmin	**751/13**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**751/15**		**5.1 m**
2248 Tolmin	**751/19**		**8.7 m**
2248 Tolmin	**751/25**		**5.2 m**
2248 Tolmin	**751/30**		**4.7 m**
2248 Tolmin	**774/1**		**6.3 m**
2248 Tolmin	**774/10**		**0.5 m**
2248 Tolmin	**774/11**		**6.3 m**
2248 Tolmin	**774/24**		**0.8 m**
2248 Tolmin	**774/26**		**2.1 m**
2248 Tolmin	**774/8**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**774/9**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**775/24**		**1.4 m**
2248 Tolmin	**776/3**		**4.7 m**
2248 Tolmin	**776/4**		**3.7 m**
2248 Tolmin	**776/5**		**2.9 m**
2248 Tolmin	**776/6**		**2.0 m**
2248 Tolmin	**781/2**		**0.0 m**

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**TRG**
kratek opis objekta	**javni trg**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**nezahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**0.5 m (195.5 m)**
širina	**16.6 m**
globina	
dolžina	**30.3 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**425.5 m2**
bruto prostornina	**0.0 m3**
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**427.4 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
2248 Tolmin	**751/16**	**91.0 m2**	**91.0 m2**
2248 Tolmin	**751/20**	**5.0 m2**	**5.0 m2**
2248 Tolmin	**774/3**	**34.0 m2**	**31.4 m2**
2248 Tolmin	**774/5**	**14.0 m2**	**14.0 m2**
2248 Tolmin	**774/12**	**130.0 m2**	**130.0 m2**
2248 Tolmin	**774/20**	**95.0 m2**	**95.0 m2**
2248 Tolmin	**774/25**	**12.0 m2**	**12.0 m2**
2248 Tolmin	**774/21**	**1.0 m2**	**1.0 m2**
2248 Tolmin	**775/2**	**42.0 m2**	**42.0 m2**
2248 Tolmin	**781/1**	**6.0 m2**	**6.0 m2**
po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje			**427.4 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.		odmik v m (0,0)
2248 Tolmin	**751/13**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**751/15**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**751/19**		**0.0 m**

2248 Tolmin	**751/25**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**751/30**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**774/1**		**2.0 m**
2248 Tolmin	**774/10**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**774/11**		**2.5 m**
2248 Tolmin	**774/24**		**0.1 m**
2248 Tolmin	**774/26**		**0.3 m**
2248 Tolmin	**774/8**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**774/9**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**775/24**		**0.0 m**
2248 Tolmin	**776/3**		**1.8 m**
2248 Tolmin	**776/4**		**0.7 m**
2248 Tolmin	**776/5**		**0.4 m**
2248 Tolmin	**776/6**		**0.8 m**
2248 Tolmin	**781/2**		**0.0 m**

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**Dovoz za dostavo, intervencijo in odvoz smeti je obstoječ - s severne strani objekta s glavne ceste – Trg maršala Tita – in se ne spreminja. Parkirni prostori so zagotovljeni na javnih parkirnih**

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**Površina trga je izvedena v štokanem betonu s končnim izgledom in barvo kar se da podobnem obstoječem kamnu (repen) pred banko, ki bi tako vizualno povezal obe ploščadi. Prostor bo brez ograj in nivojskih ovir. V ta namen je – zaradi višinskih razlik med obstoječimi okoliškimi ureditvami in novo tržnico – ploščad razdeljena na dva dela z različnimi nakloni. Na prehodu iz pločnika na tržnico se v tleh postavi taktilna oznaka kontrastne barve.**

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**Na južnem delu trga, na stiku s privatnimi parkirišči, se uredi manjša zelena ureditev. Zasaditev lokalnih srednje visokih trajnic, ki fizično onemogočajo prehod med trgom in parkirišči.**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	**Dva večja prefabricirana elementa iz brušenega betona, trikotnih oblik, na severovzhodu ter jugovzhodu na meji med tržnico in okoliškimi javnimi prostori, bosta imela zazelenitev, drevo in lesene klopi.**

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico