





SANITARNA KERAMNIKA

1. umivalnik npr.; DURAVIT Durastyle 550/440
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
4. ogledalo npr.; 60/90 kaširano na beli iveral 10mm, brušeni robovi

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE

b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
3. nadstropje - ureditev sanitarij

SKUPAJ	4,8 m2
4 SANITARIJE M	4,8 m2


E1
- tlak: talna keramika 60x60cm po izboru uporabnika, npr. Marazzi, SistemN, R10, Neutro Grigio Medio 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo
(tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB
- izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka 0,50cm
2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine
- konstrukcija: obstoječa, estrih


Z1
- finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- premaz: vodoodbojni premaz
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z1a
- finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža 2x poldisperzijski oplesk
- omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

ST1
- podkonstrukcija: obstoječa barvana, barva bela, po potrebi se delno podkonstrukcija menja
- finalni sloj: Armstrong plošče 60/60 podobne obstoječim 1,50cm

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!





KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA 3. nadstropje, ureditev sanitarij objekt	
investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana
mesto gradnje	Kotnikova 5 , Ljubljana
	NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana
projekt načrt	PZI 19/23 arhitektura - 1 19/23-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
sodelavci	
datum	november 2023

Sanitarije 4:
tlorisa, prereza A-A, B-B
Merilo 1:50

list št. 3.2.4