



Kranj 14.08.2025  
Št. JN\_07/2024\_4

### ODLOČITEV O ODDAJI OSKRBE

Za predmet naročila **OSKRBA Z MEDICINSKO POTROŠNIM MATERIALOM**, interna oznaka JN\_07/2024, objavljeno na portalu JN pod oznako JN002832/2024-EUe16/01 dne 26.04.2024 in oznako EU 251143-2024 in na podlagi odpiranja konkurence št.4 za oskrbo in pogodbene cene za obdobje od 01.01.2026 – 31.12.2026.

Izbrani ponudniki, ki bodo izvajali dobave v obdobju od **01.01.2026 do 31.12.2026** so:

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA                        | IZBRANI DOBAVITELJ ZA SKLOP |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|
| S13_1  | povoji, obliži, pritrdilni material | SANOLABOR d.d.              |
| S13_10 | sterilizacija                       | SANOLABOR d.d.              |
| S13_11 | papirji in pribor za EKG            | CARDIO d.o.o.               |
| S13_12 | respiratorni materiali              | SANOLABOR d.d.              |
| S13_13 | ginekologija in urologija           | SANOLABOR d.d.              |
| S13_14 | intraosalni sistem                  | SANOLABOR d.d.              |
| S13_15 | papirne role                        | HARPER d.o.o.               |
| S13_2  | obloge                              | SIMPS S d.o.o.              |
| S13_3  | sredstva za nego in dezinfekcijo    | SANOLABOR d.d.              |
| S13_4  | rokavice                            | SANOLABOR d.d.              |
| S13_5  | razni potrošni material             | SANOLABOR d.d.              |
| S13_6  | ostri predmeti                      | MEDIASI, d.o.o.             |
| S13_7  | šivalni material                    | SANOLABOR d.d.              |
| S13_8  | drobni inventar                     | SANOLABOR d.d.              |

Izbrani ponudniki v Sklopu S13\_9P\_posamezni artikli so:

| SIFRA   | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                         | DOBAVITELJ     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| M101030 | Set za nego in dezinfekcijo ustne votline naj vsebuje negovalni gel in dezinfekcijsko tekočino, oboje z biokompatibilno formulo ki ne povzroča alergijskih reakcij in zmanjšuje mikroorganizme in skrbi za rane v ustni votlini. Področja uporabe: diabetes, | SANOLABOR d.d. |
| M130669 | POSODICA PVC za blato z žličko, naročnik zahteva manjše pakiranje od 10 do max 100 kos v sc                                                                                                                                                                  | SANOLABOR d.d. |
| M130981 | BRIZGA JANET 150 ML - naročnik vztraja na kakovosti Janet, ponudnik ki bo ponudil enakovreden izdelek, mora k ponudbi predložiti vzorec                                                                                                                      | SANOLABOR d.d. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| M130996   | IRIGATOR 2 L PVC POTOVALNI /VRECKA/ za klistriranje                                                                                                                                                                             | SANOLABOR d.d.    |
| M131047   | Tripotni petelinček s podaljškom, iz polikarbonata, material kompatibilen z lipidi in kemoterapevtiki, on/off regulator pretoka. Naprava lahko prenese največji začasni tlak (4 Bar). Rok upodabe 5 let.                        | MEDIASI, d.o.o.   |
| M131106   | TERMOMETER UŠESNI , infrardeči, merilna natančnost +/-0,2 C v območju od 34 C do 42 C, naročnik želi kvaliteto TERMOMETER UŠESNI THERMOSCAN IRT6520 BRAUN zaradi kompatibilnosti opreme                                         | SANOLABOR d.d.    |
| M131224   | brizga trodelna, za 1x uporabo, steril, brez lateksa, 2 ml, zaradi zahtev stroke v kvaliteti CHIRANA                                                                                                                            | SANOLABOR d.d.    |
| M131357.1 | Hitri, presejalni test za določanje skrite krvi v blatu. Test se izvaja na testni ploščici, temelji na principu imunokemijske reakcije in je specifičen na človeški hemoglobin. Občutljivost testa je 0,04-12,00 mg Hb/g blata. | SANOLABOR d.d.    |
| M131374.1 | ustnik kartonski 28/30 X 65                                                                                                                                                                                                     | SANOLABOR d.d.    |
| M131475.1 | STATUS GEL ploščice za UZ pakiranje v setu 48 ploščic, ponudnik naj poda ceno za set v katerem je 48 ploščic in naj pod enoto mere za naročanje navede sc in doda število setov v škatli- naroča in dobavlja se v škatli        | CARDIO d.o.o.     |
| M131568   | TERMO PAPIR ZA EKG APARAT SCHILLER AT-102 210 X 280MMX143, zavitek ima 100 - 143 lističev                                                                                                                                       | CARDIO d.o.o.     |
| M131569   | PAPIR REGISTRIRNI ZA REFRAKTOMETER CLINITEC 57X25 (za tehtnico Tanita) ali enakovredno,                                                                                                                                         | CARDIO d.o.o.     |
| M131611.1 | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA UZ, ultrazvok, UPPHD, Sony v rolah 110mm x20 m, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost  | SONAR d.o.o.      |
| M131621   | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA CTG 171 , ponudnik ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti 1 kos vzorca, kar pomeni eno pakiranje (en zavitek, eno rolo..)                                                      | CARDIO d.o.o.     |
| M131639   | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA SPIROMETER AT1 - 90x90x400 , zavitek ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost             | CARDIO d.o.o.     |
| M131662.2 | ELEKTRODE Pals PLATINUM 50x50mm koda 279 429, ponudnik naj poda ceno za kos,                                                                                                                                                    | CARDIO d.o.o.     |
| M131708   | QUICK READ CRP-BUFFER+LANC.-DR.GORKIČ                                                                                                                                                                                           | dr. GORKIČ d.o.o. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M131724   | QBC KAPILARE za kapilarni odvzem, kos, ponudnik ki bo ponudil enakovreden material mora predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost                                                         | dr. GORKIČ d.o.o.               |
| M131730   | KOMPLET za odvzem brisa HPV Q5122-1220                                                                                                                                                                                                 | MEDILINE d.o.o.                 |
| M131817   | EPRUVETA iz polistirena, dim 16 X 100 BREZ ZAMAŠKA, pakiranje A 500                                                                                                                                                                    | SANOLABOR d.d.                  |
| M131921   | kineziološki trak, dobro lepljiv, vodoodporen, brez lateksa, obstojen na koži nekaj dni, barva modra, dim 32mx5cm (dopustno odstopanje +-5%)                                                                                           | SANOLABOR d.d.                  |
| M132014.2 | TROPONIN I testi A10 (Z08120CE)                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  |
| M132031   | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA EKG - termalni papir za MAC 400 ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                         | CARDIO d.o.o.                   |
| M132053   | STERI STRIP 6 x 38 mm A50=300 trakcev                                                                                                                                                                                                  | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. |
| M132071   | imobilizacijska opornica za medenico z patentiranim samozategovalnim sistemom ki onemogoča pretesno ali prelahno zategovanje.                                                                                                          | SANOLABOR d.d.                  |
| M132090   | Tripotni petelinček s podaljškom 7-10 cm. Materiali kompatibilni z lipidi. Podaljšek iz materiala ki ne vsebuje PVC in DEHP. Naprava lahko prenese največji začasni tlak 8 Bar. Rok uporabe 5 let. dopustno pakiranje v sc po 50 kosov | MEDIASI, d.o.o.                 |
| M132097.2 | Balon dihalni ročni, za odrasle, za 1x uporabo (komplet vsebuje pacient ventil, rezervoar za kisik v obliki vrečke, cevko za kisik, obrazno masko za 1x uporabo za odrasle), velikost balona je jasno razvidna iz ovojnine.            | RAM 2 d.o.o.                    |
| M132119   | THERA BAND ELASTIČNI TRAK MODER 45,5M TB20150                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d.                  |
| M132121   | THERA BAND ELASTIČNI TRAK RDEČ 45,5M TB20130                                                                                                                                                                                           | SANOLABOR d.d.                  |
| M132210   | Brizga za plinsko analizo krvi 3 ml enakovredna GAS LYTE                                                                                                                                                                               | SANOLABOR d.d.                  |
| M132214   | EKG Gel elektrode na NETKANEM MATERIALU, brez lateksa, zaskočni priključek, okrogle, fi 55 -60 mm, A1200 ( 30 kosov na vrečko)                                                                                                         | CARDIO d.o.o.                   |
| M132226   | PAPIR EKG kvalitetno ustrezen ZA PRENOSNI EKG MAC 400, 600 ali enakovredno, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost            | CARDIO d.o.o.                   |
| M132317   | TESTNI LISTIČI ustrezni za glukometer ONE TOUCH VERIO PRO                                                                                                                                                                              | SANOLABOR d.d.                  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| M132368   | FLUORESCENINSKI trakovi, oftalmološki, sterilni, pakiranje A 100                                                                                                                                                                                         | SANOLABOR d.d.  |
| M132403.1 | PAPIR v kvaliteti ustrezni za EKG SCHILLER AT 2-plus, dim. 210 mm x280mm , zav z 180 - 215 lističi. Ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost     | CARDIO d.o.o.   |
| M132409   | ELEKTRODE kompatibilne z aparaturo CEFAR-COMPEX. elektrode imajo SNAP sistem pripenjanja na gumb na izhodni kabel elektomišične stimulacije. Dimenzija 5x5 cm. Pakiranje v zavitku 4 elektrode.                                                          | CARDIO d.o.o.   |
| M132438   | FILTER LINE seznor za kapnometrijo nosni (O2/CO2)                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.  |
| M132448   | ELEKTRODE kompatibilne z aparaturo CEFAR-COMPEX. elektrode imajo SNAP sistem pripenjanja na gumb na izhodni kabel elektomišične stimulacije. Dimenzija 5x10 cm. pakiranje po 2 elektrodi v zavitku.                                                      | CARDIO d.o.o.   |
| M132531   | testni lističi, sterilni, posamično pakirani, za določitev količine izločanja solz, s prednatisnjnim merilom za hitro odčitavanje, iz kakovostnega filtrirnega papirja enakovredno TearFlo testni lističi za Schirmerjev test,                           | MEDIASI, d.o.o. |
| M132554   | ŠČIPALKA nosna za spirometer                                                                                                                                                                                                                             | RAM 2 d.o.o.    |
| M132573   | filter za spirometer tube - B rumen, filtracija 99,9%, pakirano 250 kos = sc                                                                                                                                                                             | SANOLABOR d.d.  |
| M132586   | TESTNI LISTIČI USTREZNI za glukometer WELLION CALLA A50                                                                                                                                                                                                  | SANOLABOR d.d.  |
| M132601.1 | PAPIR TERMALNI v kvaliteti ustrezni ZA EKG MAC 3500 , ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost                                                    | CARDIO d.o.o.   |
| M132602   | trakovi so izdelani iz kože prijaznega bombaža z akrilnim lepilom (96% bombaža, 4% lajkra), zračni ter vodoodporni, laboratorijsko testirani, brez vsebnosti substanc z zdravilnim učinkom, lahko se jih nosi več dni, dimenzije: 5cm x 5m, BREZ LATEKSA | SANOLABOR d.d.  |
| M132603   | trakovi so izdelani iz kože prijaznega bombaža z akrilnim lepilom (96% bombaža, 4% lajkra), zračni ter vodoodporni, laboratorijsko testirani, brez vsebnosti substanc z zdravilnim učinkom, lahko se jih nosi več dni, dimenzije: 5cm x 31-32m,          | SANOLABOR d.d.  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| M132615.4 | elektroda, samolepilna, dim 5x9 cm, primerna za 20 x uporabo, za električno stimulacijo, ponudnik naj poda ceno za kos in navede podatke o številu kosov v setu, če do dobavo vršil v setu                                                    | CARDIO d.o.o.  |
| M132615.5 | elektroda, samolepilna, dim 5x9 cm, primerna za 20 x uporabo, za električno stimulacijo, ponudnik naj poda ceno za kos in navede podatke o številu kosov v setu, če do dobavo vršil v setu                                                    | CARDIO d.o.o.  |
| M132619   | ELEKTRODE KISS Leadwire C1, kat.št.: 30344365                                                                                                                                                                                                 | SONAR d.o.o.   |
| M132623   | PAPIR TERMO v kvaliteti ustrezni ZA SCHILLER MS2015 ali enakovredno, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost                          | CARDIO d.o.o.  |
| M132636.2 | ELEKTRODE pals platinum 5 x 9 cm, elektroda za uporabo na aparatih za mišično stimulacijo, izhodna žička za priklop na kabel mora biti izvedena iz krajše stranice elektrode, zunanji žičke del dolg vsaj 9 cm                                | CARDIO d.o.o.  |
| M132739   | NITRAZINSKI TEST actim prom 30831etac A10                                                                                                                                                                                                     | SANOLABOR d.d. |
| M132962   | PAPIR v kvaliteti ustrezni za EKG MS-2010/MS-2007, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost                                            | CARDIO d.o.o.  |
| M132986   | detergent za termodezinfikator v kvaliteti kot GETINGE CLEAN HEAVY SOIL ali enakovredno, če ponudnik ponuja enakovreden izdelek naj k ponudbi priloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost             | SANOLABOR d.d. |
| M132988   | sredstvo za izpiranje za termodezinfikator enakovredno kot GE Rinse AID Getinge ali enakovredno, če ponudnik ponuja enakovredno sredstvo mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost | SANOLABOR d.d. |
| M132992   | test za sterilizatorje v kvaliteti GETINGE CHECK B&D mini pack 30 ali enakovredno, če ponudnik ponuja enakovreden test naj k ponudbi predloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost                     | SANOLABOR d.d. |
| M133153   | GOBICE SPUŽVASTE ZA VAKUM ELE. FI 60MM, v kompletu 4 gobice za aparat ENRAF-NONIUS                                                                                                                                                            | SANOLABOR d.d. |
| M133167   | AMBU SPUR II medium (item no 325 002 000) A1                                                                                                                                                                                                  | SANOLABOR d.d. |
| M133175   | PAPIR v kvaliteti ustrezni za APLC2 ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                                                          | CARDIO d.o.o.  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| M133187   | BRIZGA PREDNAPOLNJENA S FIZIOLOŠKO, pripravljena za prebrizgavanje katetrov, sterilizirana, posamično pakiranje SP, za uporabo na nesterilnih poljih, dim 3 ml, luer lock; zahtevamo registracijo kot medicinski pripomoček razreda III               | MEDIASI, d.o.o. |
| M133188   | BRIZGA PREDNAPOLNJENA S FIZIOLOŠKO, pripravljena za prebrizgavanje katetrov, sterilizirana, posamično pakiranje SP, za uporabo na nesterilnih poljih, dim 5 ml, luer lock; zahtevamo registracijo kot medicinski pripomoček razreda III               | MEDIASI, d.o.o. |
| M133189.1 | BRIZGA PREDNAPOLNJENA S FIZIOLOŠKO, pripravljena za prebrizgavanje katetrov, sterilizirana, posamično pakiranje SP, za uporabo na nesterilnih poljih, dim 10 ml, luer lock; zahtevamo registracijo kot medicinski pripomoček razreda III              | MEDIASI, d.o.o. |
| M133205   | ELEKTRODE KISS Leadwire C3, kat.št.: 30344367                                                                                                                                                                                                         | SONAR d.o.o.    |
| M133211   | PAPIR v kvaliteti ustrežni ZA EKG - termalni papir za MAC 800 ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                                        | CARDIO d.o.o.   |
| M133221   | trak elastični za vadbo, RUMEN dolžine 5,5M v kvaliteti THERA BAND, če bo ponudnik ponudil enakovreden izdelek, naj k ponudbi priloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku kjer bo jasno razvidna ustreznost zahtevani kvaliteti                | SANOLABOR d.d.  |
| M133278   | kineziološki trak, dobro lepljiv, vodoodporen, brez lateksa, obstojen na koži nekaj dni, barva oranžna, dim 5mx5cm (dopustno odstopanje +-5%)                                                                                                         | SANOLABOR d.d.  |
| M133306   | Papir v kvaliteti primerni za Mindray EKG Bene View R12 1zav=100 listov ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                              | CARDIO d.o.o.   |
| M133319   | PAPIR v kvaliteti ustrežni ZA UZ, ultrazvok, PP-100 HG, Sony v rolah 110x18 m, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                       | CARDIO d.o.o.   |
| M133349   | elektro prevodna krema, na vodni osnovi, za aparata BTL, pakiranje 1.000 ml. Ponudnik lahko ponudi enakovredno kremo in mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost uporabe na aparatih BTL | CARDIO d.o.o.   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| M133351   | topikalno lepilo za kožo, za brezšivno šivanje-zapiranje, pakiranje v priročnem svinčniku oz. aplikatorju z vsebino 0,35 ml (+10%)                                                                                                          | SANOLABOR d.d.                  |
| M133357   | IGLA za izpiranje kanalov 0,3 x 25, 2 odprtini, A25                                                                                                                                                                                         | SANOLABOR d.d.                  |
| M133388   | adapter med stalnim urinskim katetrom in urinsko vrečko, z varnostno ročico, ki se lahko odpre za 180 stopinj, univerzalni stopničasti priključek, mehka silikonska cev, za enkratno uporabo A5                                             | SANOLABOR d.d.                  |
| M133401   | OKSIMETER pulzni prstni oksimeter                                                                                                                                                                                                           | SANOLABOR d.d.                  |
| M133506   | PLAŠČ OPERACIJSKI. sterilen, za enkratno uporabo; SMMS L STAND. A32 KC SAP                                                                                                                                                                  | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. |
| M133512   | NomoLine LH Airway Adapter 2m, odrasli, otroci NA ZATIČ, REF 3814, ali enakovredno, ponudnik ki bo ponudil enakovreden adapter naj k ponudbi priloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost zahtevani | SANOLABOR d.d.                  |
| M133557   | FILTER ZA spirometrijo ustrezen za aparat Mada 59 pakiranje A100, če ponudnik ponuja enakovreden filter mora priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost                                          | SANOLABOR d.d.                  |
| M133666   | VIZIR vista-tec Lastoria ŠČIT rezervni A5                                                                                                                                                                                                   | SANOLABOR d.d.                  |
| M133667   | VIZIR vista-tec Lastoria OKVIR+TRAK+2x ŠČIT rezervni                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  |
| M133678   | ELEKTRODE ZA EKG za odrasle, za holter, okrogle, fi 68mm, SC 300 kos                                                                                                                                                                        | CARDIO d.o.o.                   |
| M133685   | PHILIPS papir za CTG aparata 40x 150 list, sc 40 - papir v celoti ustrezen navedenemu aparatu                                                                                                                                               | CARDIO d.o.o.                   |
| M133704   | kanila i.v. pop. zaprt sistem s podaljškom in brezigelnim kon. iz poliuretana (vialona), dodatna luknjica v igli omogoča indikacijo povratka krvi, vgrajen Y konekt, brez lateksa, sterilno posamično pak. 1,3X32mm 18G ZELENA A20          | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. |
| M133704.3 | kanila i.v. pop. zaprt sistem s podaljškom in brezigelnim kon. iz poliuretana (vialona), dodatna luknjica v igli omogoča indikacijo povratka krvi, vgrajen Y konekt, brez lateksa, sterilno posamično pak. 1,3X45mm G18 ZELENA              | MEDIASI, d.o.o.                 |
| M133706   | USTNIK - NASTAVEK - za SPIROSCOUT -spiro tube sc 50                                                                                                                                                                                         | SANOLABOR d.d.                  |
| M133713   | ROKAVICE bombažne triko beljene vel. 10                                                                                                                                                                                                     | SANOLABOR d.d.                  |
| M133731   | DEPRESOR JEZIKA, loparčki za 1X up, sterilni, PVC A40                                                                                                                                                                                       | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. |
| M133736   | BALSAM ZA SEGREVANJE, v celoti enakovreden ogrevalnemu balsamu Medišport                                                                                                                                                                    | SANOLABOR d.d.                  |
| M133783   | TESTNI LISTIČI Wellion LUNA duo holest. (WELL611CHOL) A5                                                                                                                                                                                    | SANOLABOR d.d.                  |

|         |                                                                                                               |                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| M133872 | PREDNAPOLNJENA BRIZGA LL 20 ML PRAXIJECT Z 20 ML 0,9% NACL A60                                                | MEDIASI, d.o.o. |
| M133877 | OBROČEK OBLIKOVALNI 2,0 MM BRAVA A30, kat.št.:12030 A30                                                       | SANOLABOR d.d.  |
| M133895 | PENA ZA BANDAŽO COMPRIFOAM 10 CM X 2,5 M A24                                                                  | SANOLABOR d.d.  |
| M133920 | TESTNI LISTIČI za določanje ALKOHOLA V KRV, ALBIO A15                                                         | SANOLABOR d.d.  |
| M133928 | TESTNI LISTIČI za glukometer WELLION DUO GLUKO. A50                                                           | SANOLABOR d.d.  |
| M134057 | OPTILUBE GEL 5 G A150                                                                                         | SANOLABOR d.d.  |
| M134160 | KLEŠČE za odstranjevanje kožnih sponk, 12 cm, kovinske, primerne za sterilizacijo, enakovredno HEBU HB2510 A1 | SANOLABOR d.d.  |
| M500003 | Brisače frotir dimenzije 50 x 100 z napisom zdravstvo                                                         | SANOLABOR d.d.  |

#### Obrazložitev in utemeljitev odločitve:

Naročnik je na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov dne 10.09.2024 povabil vse ponudnike k oddaji ponudbenih cen za leto 2026. Do roka za oddajo ponudb, ki je bil 27.07.2025 do 8.00. ure je prejel elektronsko oddane ponudbe vseh vabljenih ponudnikov, razen ponudnika VALENCIA STOMA-MEDICAL, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o. Gregorčičeva ulica 9, 1000 Ljubljana.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil merilo ekonomsko najbolj ugodne ponudbe, kjer je vrednost sklopa v EUR brez DDV edino merilo, za sklop S13\_9P\_posamezni artikli, bo naročnik merilo najnižja cena artikla v EUR brez DDV uporabil za posamezni artikel.

Ponudniki so ponudili sledeče ponudbene vrednosti:

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA                        | DOBAVITELJ      | Vsota od VREDNOST_BREZ_DD |
|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| S13_1  | povoji, obliži, pritrdilni material | SANOLABOR d.d.  | 160.737,04                |
|        |                                     | SIMPS S d.o.o.  | 185.348,48                |
| S13_10 | sterilizacija                       | SANOLABOR d.d.  | 16.163,48                 |
| S13_11 | papirji in pribor za EKG            | CARDIO d.o.o.   | 24.544,03                 |
|        |                                     | SANOLABOR d.d.  | 38.108,33                 |
| S13_12 | respiratorni materiali              | SANOLABOR d.d.  | 225.535,31                |
| S13_13 | ginekologija in urologija           | SANOLABOR d.d.  | 2.158,82                  |
| S13_14 | intraosalni sistem                  | SANOLABOR d.d.  | 8.242,50                  |
| S13_15 | papirne role                        | HARPER d.o.o.   | 42.375,93                 |
|        |                                     | SANOLABOR d.d.  | 54.664,12                 |
| S13_2  | obloge                              | SANOLABOR d.d.  | 151.568,38                |
|        |                                     | SIMPS S d.o.o.  | 146.074,84                |
| S13_3  | sredstva za nego in dezinfekcijo    | SANOLABOR d.d.  | 117.340,31                |
| S13_4  | rokavice                            | SANOLABOR d.d.  | 154.168,67                |
| S13_5  | razni potrošni material             | SANOLABOR d.d.  | 200.443,91                |
| S13_6  | ostri predmeti                      | MEDIASI, d.o.o. | 31.474,50                 |

|        |                   |                                 |           |
|--------|-------------------|---------------------------------|-----------|
|        |                   | SANOLABOR d.d.                  | 42.029,42 |
| S13_7  | šivalni material  | SANOLABOR d.d.                  | 14.270,08 |
| S13_8  | drobni inventar   | SANOLABOR d.d.                  | 23.871,81 |
| S13_9P | posamezni artikli | CARDIO d.o.o.                   | 12.538,01 |
|        |                   | dr. GORKIČ d.o.o.               | 2.097,40  |
|        |                   | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. | 272,98    |
|        |                   | MEDIASI, d.o.o.                 | 19.774,80 |
|        |                   | MEDILINE d.o.o.                 | 1.912,50  |
|        |                   | RAM 2 d.o.o.                    | 1.365,02  |
|        |                   | SANOLABOR d.d.                  | 52.230,93 |
|        |                   | SONAR d.o.o.                    | 5.449,60  |

V Sklopu S13\_9P\_posamezni artikli so ponudniki ponudili sledeče vrednosti posameznih artiklov:

| SIFRA   | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                         | DOBAVITELJ                      | CENA V EUR<br>BREZ DDV |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| M101030 | Set za nego in dezinfekcijo ustne votline naj vsebuje negovalni gel in dezinfekcijsko tekočino, oboje z biokompatibilno formulo ki ne povzroča alergijskih reakcij in zmanjšuje mikroorganizme in skrbi za rane v ustni votlini. Področja uporabe: diabetes, | SANOLABOR d.d.                  | 20,00                  |
| M130669 | POSODICA PVC za blato z žličko, naročnik zahteva manjše pakiranje od 10 do max 100 kos v sc                                                                                                                                                                  | SANOLABOR d.d.                  | 0,10                   |
| M130981 | BRIZGA JANET 150 ML - naročnik vztraja na kvaliteti Janet, ponudnik ki bo ponudil enakovreden izdelek, mora k ponudbi predložiti vzorec                                                                                                                      | SANOLABOR d.d.                  | 359,00                 |
| M130996 | IRIGATOR 2 L PVC POTOVALNI /VRECKA/ za klistriranje                                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d.                  | 6,59                   |
| M131047 | Tripotni petelinček s podaljškom, iz polikarbonata, material kompatibilen z lipidi in kemoterapevtiki, on/off regulator pretoka. Naprava lahko prenese največji začasni tlak (4 Bar). Rok upodabe 5 let.                                                     | MEDIASI, d.o.o.                 | 0,45                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | SANOLABOR d.d.                  | 0,69                   |
| M131106 | TERMOMETER UŠESNI , infrardeči, merilna natančnost +/-0,2 C v območju od 34 C do 42 C, naročnik želi kvaliteto TERMOMETER UŠESNI THERMOSCAN IRT6520 BRAUN zaradi kompatibilnosti opreme                                                                      | SANOLABOR d.d.                  | 52,96                  |
| M131224 | brizga trodelna, za 1x uporabo, steril, brez lateksa, 2 ml, zaradi zahtev stroke v kvaliteti CHIRANA                                                                                                                                                         | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. | 0,06                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | MEDIASI, d.o.o.                 | 0,03                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | SANOLABOR d.d.                  | 0,03                   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| M131357.1 | Hitri, presejalni test za določanje skrite krvi v blatu. Test se izvaja na testni ploščici, temelji na principu imunokemijske reakcije in je specifičen na človeški hemoglobin. Občutljivost testa je 0,04-12,00 mg Hb/g blata. | dr. GORKIČ d.o.o. | 1,00   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | SANOLABOR d.d.    | 0,48   |
| M131374.1 | ustnik kartonski 28/30 X 65                                                                                                                                                                                                     | SANOLABOR d.d.    | 0,10   |
| M131475.1 | STATUS GEL ploščice za UZ pakiranje v setu 48 ploščic, ponudnik naj poda ceno za set v katerem je 48 ploščic in naj pod enoto mere za naročanje navede sc in doda število setov v škatli- naroča in dobavlja se v škatli        | CARDIO d.o.o.     | 48,00  |
| M131568   | TERMO PAPIR ZA EKG APARAT SCHILLER AT-102 210 X 280MMX143, zavitek ima 100 - 143 lističev                                                                                                                                       | CARDIO d.o.o.     | 0,07   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | SANOLABOR d.d.    | 0,08   |
| M131569   | PAPIR REGISTRIRNI ZA REFRAKTOMETER CLINITEC 57X25 (za tehtnico Tanita) ali enakovredno,                                                                                                                                         | CARDIO d.o.o.     | 1,45   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | SANOLABOR d.d.    | 1,49   |
| M131611.1 | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA UZ, ultrazvok, UPPHD, Sony v rolah 110mm x20 m, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost  | CARDIO d.o.o.     | 13,20  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIASI, d.o.o.   | 13,50  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | SANOLABOR d.d.    | 24,00  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | SONAR d.o.o.      | 11,00  |
| M131621   | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA CTG 171 , ponudnik ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti 1 kos vzorca, kar pomeni eno pakiranje (en zavitek, eno rolo..)                                                      | CARDIO d.o.o.     | 2,90   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | SONAR d.o.o.      | 6,00   |
| M131639   | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA SPIROMETER AT1 - 90x90x400 , zavitek ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost             | CARDIO d.o.o.     | 6,00   |
| M131662.2 | ELEKTRODE Pals PLATINUM 50x50mm koda 279 429, ponudnik naj poda ceno za kos,                                                                                                                                                    | CARDIO d.o.o.     | 0,66   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                 | SANOLABOR d.d.    | 2,29   |
| M131708   | QUICK READ CRP-BUFFER+LANC.-DR.GORKIČ                                                                                                                                                                                           | dr. GORKIČ d.o.o. | 140,48 |
| M131724   | QBC KAPILARE za kapilarni odvzem, kos, ponudnik ki bo ponudil enakovreden material mora predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost                                                  | dr. GORKIČ d.o.o. | 2,30   |
| M131730   | KOMPLET za odvzem brisa HPV Q5122-1220                                                                                                                                                                                          | MEDILINE d.o.o.   | 2,25   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 3,36   |
| M131817   | EPRUVETA iz polistirena, dim 16 X 100 BREZ ZAMAŠKA, pakiranje A 500                                                                                                                                                                    | SANOLABOR d.d.                  | 27,50  |
| M131918   | TESTNI LISTIČI ZA HOLESTEROL ustrezni za ACCUTREND, SC A 25                                                                                                                                                                            | SANOLABOR d.d.                  | 54,16  |
| M131921   | kineziološki trak, dobro lepljiv, vodoodporen, brez lateksa, obstojen na koži nekaj dni, barva modra, dim 32mx5cm (dopustno odstopanje +- 5%)                                                                                          | SANOLABOR d.d.                  | 50,08  |
| M131970   | filter za spirometer tube - B oranžen, filtracija 99,9%,                                                                                                                                                                               | SANOLABOR d.d.                  | 1,12   |
| M132014.2 | TROPONIN I testi A10 (Z08120CE)                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 1,10   |
| M132031   | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA EKG - termalni papir za MAC 400 ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                         | CARDIO d.o.o.                   | 4,50   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 10,66  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SONAR d.o.o.                    | 79,34  |
| M132053   | STERI STRIP 6 x 38 mm A50=300 trakcev                                                                                                                                                                                                  | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. | 34,00  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 36,03  |
| M132071   | imobilizacijska opornica za medenico z patentiranim samozategovalnim sistemom ki onemogoča pretesno ali prelahno zategovanje.                                                                                                          | SANOLABOR d.d.                  | 45,00  |
| M132090   | Tripotni petelinček s podaljškom 7-10 cm. Materiali kompatibilni z lipidi. Podaljšek iz materiala ki ne vsebuje PVC in DEHP. Naprava lahko prenese največji začasni tlak 8 Bar. Rok uporabe 5 let. dopustno pakiranje v sc po 50 kosov | MEDIASI, d.o.o.                 | 0,45   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 0,69   |
| M132097.2 | Balon dihalni ročni, za odrasle, za 1x uporabo (komplet vsebuje pacient ventil, rezervoar za kisik v obliki vrečke, cevko za kisik, obrazno masko za 1x uporabo za odrasle), velikost balona je jasno razvidna iz ovojnine.            | RAM 2 d.o.o.                    | 14,18  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 20,00  |
| M132119   | THERA BAND ELASTIČNI TRAK MODER 45,5M TB20150                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d.                  | 118,00 |
| M132121   | THERA BAND ELASTIČNI TRAK RDEČ 45,5M TB20130                                                                                                                                                                                           | SANOLABOR d.d.                  | 95,87  |
| M132210   | Brizga za plinsko analizo krvi 3 ml enakovredna GAS LYTE                                                                                                                                                                               | MEDIASI, d.o.o.                 | 0,73   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 0,70   |
| M132214   | EKG Gel elektrode na NETKANEM MATERIALU, brez lateksa, zaskočni priključek, okrogle, fi 55 - 60 mm, A1200 ( 30 kosov na vrečko)                                                                                                        | CARDIO d.o.o.                   | 0,12   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                        | SONAR d.o.o.                    | 0,18   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| M132226   | PAPIR EKG kvalitetno ustrezen ZA PRENOSNI EKG MAC 400, 600 ali enakovredno, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost                          | CARDIO d.o.o.   | 4,50  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | SONAR d.o.o.    | 8,90  |
| M132317   | TESTNI LISTIČI ustrezni za glukometer ONE TOUCH VERIO PRO                                                                                                                                                                                            | SANOLABOR d.d.  | 24,55 |
| M132368   | FLUORESCENINSKI trakovi, oftalmološki, sterilni, pakiranje A 100                                                                                                                                                                                     | SANOLABOR d.d.  | 29,75 |
| M132403.1 | PAPIR v kvaliteti ustrezni za EKG SCHILLER AT 2-plus, dim. 210 mm x280mm , zav z 180 - 215 lističi. Ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost | CARDIO d.o.o.   | 0,06  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | SANOLABOR d.d.  | 0,07  |
| M132409   | ELEKTRODE kompatibilne z aparaturo CEFAR-COMPLEX. elektrode imajo SNAP sistem pripenjanja na gumb na izhodni kabel elektomišične stimulacije. Dimenzija 5x5 cm. Pakiranje v zavitku 4 elektrode.                                                     | CARDIO d.o.o.   | 8,00  |
| M132438   | FILTER LINE seznor za kapnometrijo nosni (O2/CO2)                                                                                                                                                                                                    | SANOLABOR d.d.  | 23,62 |
| M132448   | ELEKTRODE kompatibilne z aparaturo CEFAR-COMPLEX. elektrode imajo SNAP sistem pripenjanja na gumb na izhodni kabel elektomišične stimulacije. Dimenzija 5x10 cm. pakiranje po 2 elektrodi v zavitku.                                                 | CARDIO d.o.o.   | 6,00  |
| M132531   | testni lističi, sterilni, posamično pakirani, za določitev količine izločanja solz, s prednatisnjenim merilom za hitro odčitavanje, iz kakovostnega filtrirnega papirja enakovredno TearFlo testni lističi za Schirmerjev test,                      | MEDIASI, d.o.o. | 28,00 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | SANOLABOR d.d.  | 39,25 |
| M132554   | ŠČIPALKA nosna za spirometer                                                                                                                                                                                                                         | RAM 2 d.o.o.    | 0,64  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | SANOLABOR d.d.  | 0,95  |
| M132573   | filter za spirometer tube - B rumen, filtracija 99,9%, pakirano 250 kos = sc                                                                                                                                                                         | SANOLABOR d.d.  | 1,12  |
| M132586   | TESTNI LISTIČI USTREZNI za glukometer WELLION CALLA A50                                                                                                                                                                                              | SANOLABOR d.d.  | 20,71 |
| M132601.1 | PAPIR TERMALNI v kvaliteti ustrezeni ZA EKG MAC 3500 , ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost                                               | CARDIO d.o.o.   | 22,00 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | SONAR d.o.o.    | 29,50 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| M132602   | trakovi so izdelani iz kože prijaznega bombaža z akrilnim lepilom (96% bombaža, 4% lajkra), zračni ter vodoodporni, laboratorijsko testirani, brez vsebnosti substanc z zdravilnim učinkom, lahko se jih nosi več dni, dimenzije: 5cm x 5m, BREZ LATEKSA | SANOLABOR d.d. | 8,59  |
| M132603   | trakovi so izdelani iz kože prijaznega bombaža z akrilnim lepilom (96% bombaža, 4% lajkra), zračni ter vodoodporni, laboratorijsko testirani, brez vsebnosti substanc z zdravilnim učinkom, lahko se jih nosi več dni, dimenzije: 5cm x 31-32m,          | SANOLABOR d.d. | 50,08 |
| M132615.4 | elektroda, samolepilna, dim 5x9 cm, primerna za 20 x uporabo, za električno stimulacijo, ponudnik naj poda ceno za kos in navede podatke o številu kosov v setu, če do dobavo vršil v setu                                                               | CARDIO d.o.o.  | 1,20  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d. | 3,52  |
| M132615.5 | elektroda, samolepilna, dim 5x9 cm, primerna za 20 x uporabo, za električno stimulacijo, ponudnik naj poda ceno za kos in navede podatke o številu kosov v setu, če do dobavo vršil v setu                                                               | CARDIO d.o.o.  | 1,20  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d. | 3,52  |
| M132619   | ELEKTRODE KISS Leadwire C1, kat.št.: 30344365                                                                                                                                                                                                            | SONAR d.o.o.   | 54,00 |
| M132623   | PAPIR TERMO v kvaliteti ustrezni ZA SCHILLER MS2015 ali enakovredno, ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost                                     | CARDIO d.o.o.  | 10,50 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d. | 11,90 |
| M132636.2 | ELEKTRODE pals platinum 5 x 9 cm, elektroda za uporabo na aparatih za mišično stimulacijo, izhodna žička za priklop na kabel mora biti izvedena iz krajše stranice elektrode, zunanji žičke del dolg vsaj 9 cm                                           | CARDIO d.o.o.  | 1,20  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d. | 3,52  |
| M132739   | NITRAZINSKI TEST actim prom 30831etac A10                                                                                                                                                                                                                | SANOLABOR d.d. | 17,60 |
| M132962   | PAPIR v kvaliteti ustrezni za EKG MS-2010/MS-2007 , ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, izkatere bo razvidna ustreznost                                                      | CARDIO d.o.o.  | 6,80  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                          | SANOLABOR d.d. | 7,35  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| M132986   | detergent za termodezinfikator v kvaliteti kot GETINGE CLEAN HEAVY SOIL ali enakovredno, če ponudnik ponuja enakovreden izdelek naj k ponudbi priloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost             | SANOLABOR d.d.  | 72,00 |
| M132988   | sredstvo za izpiranje za termodezinfikator enakovredno kot GE Rinse AID Getinge ali enakovredno, če ponudnik ponuja enakovredno sredstvo mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost | SANOLABOR d.d.  | 66,50 |
| M132992   | test za sterilizatorje v kvaliteti GETINGE CHECK B&D mini pack 30 ali enakovredno, če ponudnik ponuja enakovreden test naj k ponudbi predloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost                     | SANOLABOR d.d.  | 53,50 |
| M133153   | GOBICE SPUŽVASTE ZA VAKUM ELE. FI 60MM , v kompletu 4 gobice za aparat ENRAF-NONIUS                                                                                                                                                           | SANOLABOR d.d.  | 13,80 |
| M133167   | AMBU SPUR II medium (item no 325 002 000) A1                                                                                                                                                                                                  | SANOLABOR d.d.  | 47,05 |
| M133175   | PAPIR v kvaliteti ustrezni za APLC2 ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                                                          | CARDIO d.o.o.   | 12,00 |
| M133187   | BRIZGA PREDNAPOLNJENA S FIZIOLOŠKO, pripravljena za prebrizgavanje katetrov, sterilizirana, posamično pakiranje SP, za uporabo na nesterilnih poljih, dim 3 ml, luer lock; zahtevamo registracijo kot medicinski pripomoček razreda III       | MEDIASI, d.o.o. | 0,29  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                               | SANOLABOR d.d.  | 0,48  |
| M133188   | BRIZGA PREDNAPOLNJENA S FIZIOLOŠKO, pripravljena za prebrizgavanje katetrov, sterilizirana, posamično pakiranje SP, za uporabo na nesterilnih poljih, dim 5 ml, luer lock; zahtevamo registracijo kot medicinski pripomoček razreda III       | MEDIASI, d.o.o. | 0,30  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                               | SANOLABOR d.d.  | 0,60  |
| M133189.1 | BRIZGA PREDNAPOLNJENA S FIZIOLOŠKO, pripravljena za prebrizgavanje katetrov, sterilizirana, posamično pakiranje SP, za uporabo na nesterilnih poljih, dim 10 ml, luer lock; zahtevamo registracijo kot medicinski pripomoček razreda III      | MEDIASI, d.o.o. | 0,31  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                               | SANOLABOR d.d.  | 0,50  |
| M133205   | ELEKTRODE KISS Leadwire C3, kat.št.: 30344367                                                                                                                                                                                                 | SONAR d.o.o.    | 54,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| M133211 | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA EKG - termalni papir za MAC 800 ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                                        | CARDIO d.o.o.                   | 6,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       | SONAR d.o.o.                    | 9,00   |
| M133221 | trak elastični za vadbo, RUMEN dolžnine 5,5M v kvaliteti THERA BAND , če bo ponudnik ponudil enakovreden izdelek, naj k ponudbi priloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku kjer bo jasno razvidna ustreznost zahtevani kvaliteti              | SANOLABOR d.d.                  | 13,20  |
| M133278 | kineziološki trak, dobro lepljiv, vodoodporen, brez lateksa, obstojen na koži nekaj dni, barva oranžna, dim 5mx5cm (dopustno odstopanje +-5%)                                                                                                         | SANOLABOR d.d.                  | 8,59   |
| M133306 | Papir v kvaliteti primerni za Mindray EKG Bene View R12 1zav=100 listov ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                              | CARDIO d.o.o.                   | 10,00  |
| M133319 | PAPIR v kvaliteti ustrezni ZA UZ, ultrazvok, PP-100 HG, Sony v rolah 110x18 m , ponudnik, ki bo ponudil enakovreden papir mora k ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost                      | CARDIO d.o.o.                   | 13,50  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIASI, d.o.o.                 | 14,45  |
| M133349 | elektro prevodna krema, na vodni osnovi, za aparata BTL, pakiranje 1.000 ml. Ponudnik lahko ponudi enakovredno kremo in mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost uporabe na aparatih BTL | CARDIO d.o.o.                   | 28,00  |
| M133351 | topikalno lepilo za kožo, za brezšivno šivanje-zapiranje, pakiranje v priročnem svinčniku oz. aplikatorju z vsebino 0,35 ml (+-10%)                                                                                                                   | SANOLABOR d.d.                  | 17,85  |
| M133357 | IGLA za izpiranje kanalov 0,3 x 25, 2 odprtini, A25                                                                                                                                                                                                   | SANOLABOR d.d.                  | 1,25   |
| M133388 | adapter med stalnim urinskim katetrom in urinsko vrečko, z varnostno ročico, ki se lahko odpre za 180 stopinj, univerzalni stopničasti priključek, mehka silikonska cev, za enkratno uporabo A5                                                       | SANOLABOR d.d.                  | 12,61  |
| M133401 | OKSIMETER pulzni naprstni oksimeter                                                                                                                                                                                                                   | RAM 2 d.o.o.                    | 145,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       | SANOLABOR d.d.                  | 28,03  |
| M133506 | PLAŠČ OPERACIJSKI. sterilen, za enkratno uporabo; SMMS L STAND. A32 KC SAP                                                                                                                                                                            | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. | 2,17   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                       | SANOLABOR d.d.                  | 4,00   |

|           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| M133512   | NomoLine LH Airway Adapter 2m, odrasli, otroci NA ZATIČ, REF 3814, ali enakovredno, ponudnik ki bo ponudil enakovreden adapter naj k ponudbi priloži tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, iz katere bo razvidna ustreznost zahtevani | SANOLABOR d.d.                  | 23,40 |
| M133557   | FILTER ZA spirometrijo ustrezen za aparat Mada 59 pakiranje A100, če ponudnik ponuja enakovreden filter mora priložiti tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku iz katere bo razvidna ustreznost                                          | SANOLABOR d.d.                  | 1,12  |
| M133666   | VIZIR vista-tec Lastoria ŠČIT rezervni A5                                                                                                                                                                                                   | SANOLABOR d.d.                  | 35,16 |
| M133667   | VIZIR vista-tec Lastoria OKVIR+TRAK+2x ŠČIT rezervni                                                                                                                                                                                        | SANOLABOR d.d.                  | 43,28 |
| M133678   | ELEKTRODE ZA EKG za odrasle, za holter, okrogle, fi 68mm, SC 300 kos                                                                                                                                                                        | CARDIO d.o.o.                   | 0,35  |
| M133685   | PHILIPS papir za CTG aparata 40x 150 list, sc 40 - papir v celoti ustrezen navedenemu aparatu                                                                                                                                               | CARDIO d.o.o.                   | 6,00  |
| M133704   | kanila i.v. pop. zaprt sistem s podaljškom in brezigelnim kon. iz poliuretana (vialona), dodatna luknjica v igli omogča indikacijo povratka krvi, vgrajen Y konekt, brez lateksa, sterilno posamično pak. 1,3X32mm 18G ZELEN A20            | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. | 4,00  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | MEDIASI, d.o.o.                 | 4,86  |
| M133704.3 | kanila i.v. pop. zaprt sistem s podaljškom in brezigelnim kon. iz poliuretana (vialona), dodatna luknjica v igli omogča indikacijo povratka krvi, vgrajen Y konekt, brez lateksa, sterilno posamično pak. 1,3X45mm G18 ZELEN A              | MEDIASI, d.o.o.                 | 4,86  |
| M133706   | USTNIK - NASTAVEK - za SPIROSCOUT -spiro tube sc 50                                                                                                                                                                                         | SANOLABOR d.d.                  | 97,85 |
| M133713   | ROKAVICE bombažne triko beljene vel. 10                                                                                                                                                                                                     | SANOLABOR d.d.                  | 3,78  |
| M133731   | DEPRESOR JEZIKA, loparčki za 1X up, sterilen, PVC A40                                                                                                                                                                                       | IRIS mednarodna trgovina d.o.o. | 0,06  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | SANOLABOR d.d.                  | 0,47  |
| M133736   | BALSAM ZA SEGREVANJE, v celoti enakovreden ogrevalnemu balsamu Medišport                                                                                                                                                                    | SANOLABOR d.d.                  | 8,82  |
| M133783   | TESTNI LISTIČI Wellion LUNA duo holest. (WELL611CHOL) A5                                                                                                                                                                                    | SANOLABOR d.d.                  | 2,98  |
| M133872   | PREDNAPOLNJENA BRIZGA LL 20 ML PRAXIJECT Z 20 ML 0,9% NACL A60                                                                                                                                                                              | MEDIASI, d.o.o.                 | 1,29  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | SANOLABOR d.d.                  | 1,30  |
| M133877   | OBROČEK OBLIKOVALNI 2,0 MM BRAVA A30, kat.št.:12030 A30                                                                                                                                                                                     | SANOLABOR d.d.                  | 3,33  |
| M133895   | PENA ZA BANDAŽO COMPRIFOAM 10 CM X 2,5 M A24                                                                                                                                                                                                | SANOLABOR d.d.                  | 13,89 |

|         |                                                                                                               |                |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| M133920 | TESTNI LISTIČI za določanje ALKOHOLA V KRV, ALBIO A15                                                         | SANOLABOR d.d. | 6,00  |
| M133928 | TESTNI LISTIČI za glukometer WELLION DUO GLUKO. A50                                                           | SANOLABOR d.d. | 20,71 |
| M134057 | OPTILUBE GEL 5 G A150                                                                                         | SANOLABOR d.d. | 0,12  |
| M134160 | KLEŠČE za odstranjevanje kožnih sponk, 12 cm, kovinske, primerne za sterilizacijo, enakovredno HEBU HB2510 A1 | SANOLABOR d.d. | 62,90 |
| M500003 | Brisače frotir dimenzije 50 x 100 z napisom zdravstvo                                                         | SANOLABOR d.d. | 3,20  |

#### Ocenjevanje ponudb:

Merilo, ki ga bo naročnik uporabil za izbiro ponudnika, je ekonomsko najugodnejša ponudba, kjer je cena edino merilo. Pri vrednotenju ponudb se upošteva ponudbena vrednost sklopa v EUR brez DDV, pri čemer mora ponudnik ponuditi vse razpisane artikle, razen v Sklopu S13\_9P\_posamezni artikli, kjer naročnik razpisuje posamezne artikle in bo uporabljeno merilo po posameznem artiklu.

Izvajanje dobav v obdobju, od 1.1.2026 do 31.12.2026, bo izvajal ponudnik, ki je skladno s pogoji in merili tega razpisa, ponudil najugodnejšo ponudbo za razpisani nabor in količino artiklov posameznega sklopa, za Sklop S13\_9P\_posamezni artikli pa za posamezni artikel.

Naročnik je pristopil k pregledu in ocenjevanju ponudb in je pri pregledu ponudb za posamezne sklope ugotovil sledeče:

| SKLOP | NAZIV SKLOPA                        | DOBAVITELJ     | VREDNOST V EUR BREZ DDV |
|-------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| S13_1 | povoji, obliži, pritrdilni material | SANOLABOR d.d. | 160.737,04              |
|       |                                     | SIMPS S d.o.o. | 185.348,48              |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe najbolj ugodnega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA  | DOBAVITELJ     | VREDNOST V EUR BREZ DDV |
|--------|---------------|----------------|-------------------------|
| S13_10 | sterilizacija | SANOLABOR d.d. | 16.163,48               |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA             | DOBAVITELJ     | VREDNOST V EUR BREZ DDV |
|--------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| S13_11 | papirji in pribor za EKG | CARDIO d.o.o.  | 24.544,03               |
|        |                          | SANOLABOR d.d. | 38.108,33               |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe najbolj ugodnega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje CARDIO d.o.o.

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA           | DOBAVITELJ     | VREDNOST V<br>EUR BREZ DDV |
|--------|------------------------|----------------|----------------------------|
| S13_12 | respiratorni materiali | SANOLABOR d.d. | 225.535,31                 |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA              | DOBAVITELJ     | VREDNOST V<br>EUR BREZ DDV |
|--------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| S13_13 | ginekologija in urologija | SANOLABOR d.d. | 2.158,82                   |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA       | DOBAVITELJ     | VREDNOST V<br>EUR BREZ DDV |
|--------|--------------------|----------------|----------------------------|
| S13_14 | intraosalni sistem | SANOLABOR d.d. | 8.242,50                   |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP  | NAZIV SKLOPA | DOBAVITELJ     | VREDNOST V<br>EUR BREZ DDV |
|--------|--------------|----------------|----------------------------|
| S13_15 | papirne role | HARPER d.o.o.  | 42.375,93                  |
|        |              | SANOLABOR d.d. | 54.664,12                  |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe najbolj ugodnega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje HARPER d.o.o.

| SKLOP | NAZIV SKLOPA | DOBAVITELJ     | VREDNOST V<br>EUR BREZ DDV |
|-------|--------------|----------------|----------------------------|
| S13_2 | obloge       | SANOLABOR d.d. | 151.568,38                 |
|       |              | SIMPS S d.o.o. | 146.074,84                 |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe najbolj ugodnega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SIMPS S d.o.o.

| SKLOP | NAZIV SKLOPA                     | DOBAVITELJ     | VREDNOST V<br>EUR BREZ DDV |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| S13_3 | sredstva za nego in dezinfekcijo | SANOLABOR d.d. | 117.340,31                 |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP | NAZIV SKLOPA | DOBAVITELJ     | VREDNOST V<br>EUR BREZ DDV |
|-------|--------------|----------------|----------------------------|
| S13_4 | rokavice     | SANOLABOR d.d. | 154.168,67                 |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP | NAZIV SKLOPA            | DOBAVITELJ     | VREDNOST V EUR BREZ DDV |
|-------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| S13_5 | razni potrošni material | SANOLABOR d.d. | 200.443,91              |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP | NAZIV SKLOPA   | DOBAVITELJ      | VREDNOST V EUR BREZ DDV |
|-------|----------------|-----------------|-------------------------|
| S13_6 | ostri predmeti | MEDIASI, d.o.o. | 31.474,50               |
|       |                | SANOLABOR d.d.  | 42.029,42               |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe najbolj ugodnega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje MEDIASI, d.o.o.

| SKLOP | NAZIV SKLOPA     | DOBAVITELJ     | VREDNOST V EUR BREZ DDV |
|-------|------------------|----------------|-------------------------|
| S13_7 | šivalni material | SANOLABOR d.d. | 14.270,08               |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

| SKLOP | NAZIV SKLOPA    | DOBAVITELJ     | VREDNOST V EUR BREZ DDV |
|-------|-----------------|----------------|-------------------------|
| S13_8 | drobni inventar | SANOLABOR d.d. | 23.871,81               |

Naročnik je izvedel pregled ponudbe edinega ponudnika in je ugotovil da je ponudba dopustna. Izbrani ponudnik sklopa je podjetje SANOLABOR d.d.

Naročnik je izvedel pregled ponudb ponudnikov v sklopu S13\_9P\_posamezni artikli, pri čemer je izvedel ocenjevanje po posameznem artiklu. Ponudbe ponudnikov v sklopu S13\_9P\_posamezni artikli so dopustne. Ponudniki za posamezne artikle v sklopu S13\_9P\_posamezni artikli so izbrani glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba za artikel.

Z najbolj ugodnim ponudnikom za sklop, v sklopu S13\_9 posamezni artikli, pa z najugodnejšim ponudnikom posameznega artikla, bo naročnik sklenil pogodbo o izvajanju dobav za čas od 01.01.2026 do 31.12.2026.

#### **Pravni pouk:**

Pravno varstvo v zvezi z oddajo posameznega naročila na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma se skladno s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni

list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 in 90/2014) zagotavlja v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Direktor zavoda  
Matjaž Žura

Vročeno:

- Z objavo na portalu JN
- Arhiv naročnika

