Lineal d.o.o.

0/2 ZBIRNI NAČRT – NAČRT SANACIJE CESTE

Sanacija ceste Trdobojci Oten - II. del do doline - LC 456461 - Oten - Hejs - JP 956591

Naročnik	Občina Videm Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Številka projekta	1778/4
Vrsta dokumentacije	IZN (izvedbeni načrt)
Številka načrta	1778/4-CES
Številka zvezka	1/1
Vsebina	S Splošni del T Tehnični del G Risbe
Datum izdelave	julij 2025

S.1.2 Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A)

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.1.2	

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Videm**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Sanacija ceste Trdobojci Oten - II. del do doline - LC 456461 - Oten - Hejs - JP 956591**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
	☑	**VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**IZN**
številka projekta		**1778/4**
datum izdelave		**julij 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Lineal d.o.o.**
naslov		**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
odgovorna oseba projektanta		**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta		lineal Lineal d.o.o. Jezdarska ul. 3 2000 maribor
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Katja Strafela**
identifikacijska številka		**PI G-4021**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Lineal d.o.o.**
naslov		**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**PI G-3618**
podpis vodje projektiranja		JANI TROJNER. dipl.inž.grad. IZS G-3618

S.2 Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B)

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Katja Strafela, dipl.inž.grad., PI G-4021**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Radivoje Dračа, univ.dipl.inž.geod., PI Geo0195**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8/1 Geodetski posnetek**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

S.2.1 Podatki o sodelujočih

Projektanti	Sodelavec načrta	David Udovič, grad.teh. Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
	Sodelavec načrta	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom. Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

S.3 Kazalo vsebine projekta (priloga 3)

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.3	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IZN

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste	**1778/4-CES**
8/1 Geodetski posnetek	**15/07/2025 - D**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

S.3.1 Vsebina načrta

ZVEZEK 1/1

S	Splošni del	S.1	Podatki o sodelujočih, udeležencih, gradnji in dokumentaciji		
		S.1.2	Naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A)		
		S.2	Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju (priloga 1B)		
		S.2.1	Podatki o sodelujočih		
		S.3	Kazalo vsebine projekta (priloga 3)		
		S.3.1	Vsebina načrta		
		S.5	Izjave, mnenja, soglasja, elaborati, projektni pogoji		
		S.5.1	Izjava projektanta in vodje projektiranja v IZN (priloga 2B)		
		S.5.2	Splošni podatki o gradnji (priloga 4A)		
		S.5.3	Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi (priloga 4B)		
		S.5.4	Podatki o zemljiščih (priloga 4C)		
T	Tehnični del	T.1	Tehnični opisi in izračuni		
		T.1.1	Tehnično poročilo		
		T.2	Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno		
		T.2.1	Projektantski popis s predizmerami		
G	Risbe	G.101	Pregledna situacija	M 1:2500	list 1
		G.102	Gradbena situacija	M 1:500	list 2.1-2.2
		G.121	Situacija meteorne odvodnje	M 1:500	list 3
		G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	list 4.1-4.2
		G.104	Zbirna situacija komunalnih napeljav	M 1:500	list 5.1-5.2
		G.131	Karakteristični prečni prerez	M 1:50	list 6
		G.151	Detajli		

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.1	

S.5.1 Izjava projektanta in vodje projektiranja v IZN (priloga 2B)

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.1	

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Lineal d.o.o.**
naslov	**Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor**
odgovorna oseba projektanta	**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**1778/4**
datum izdelave	**julij 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Jani Trojner, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**PI G-3618**
podpis vodje projektiranja	JANI TROJNER. dipl.inž.grad. IZS G-3618
odgovorna oseba projektanta	**mag. Dušan Ogrizek, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	lineal Lineal d.o.o. Jezdarska ul. 3 2000 maribor

S.5.2 Splošni podatki o gradnji (priloga 4A)

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Sanacija ceste Trdobojci Oten - II. del do doline - LC 456461 - Oten - Hejs - JP 956591**
kratek opis gradnje	**Ureditev in preplastitev javne poti na območju Trdobojci oten - II del do doline.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Cesta**
klasifikacija objekta po CC-SI	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice**
pomožni objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**ne**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**OPN Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15; Uradni list RS, št. 47/16)**
EUP	**HV02**
namenska raba	**območja stavbnih zemljišč (A), območja kmetijskih zemljišč (K2), območje gozdov (G)**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☐	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	☐	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA	☐	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☐	**MNENJE**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐	**MNENJE**
JAVNE CESTE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST**
SEVALNA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST**
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA**
VETERINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM**
OBRAMBA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

S.5.3 Podatki o stavbah, gradbeno inženirskih objektih in zunanji ureditvi (priloga 4B)

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
VELIKOST STAVBE	
GABARITI	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
se ne izpolnjuje v DPP	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**Sanacija ceste Trdobojci Oten - II. del do doline - LC 456461 - Oten - Hejs - JP 956591**
kratek opis objekta	**Ureditev in preplastitev javne poti na območju Trdobojci oten - II del do doline.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne prometnice**
glavni ali pomožni objekt	**Cesta**
vrsta gradnje	**Vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	**manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**opisano v tehničnem poročilu**
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	
GRADBENA PARCELA	
samo v DGD	
velikost gradbene parcele m2	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

S.5.4 Podatki o zemljiščih (priloga 4C)

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	S.5.4	

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
Seznam parcel v prilogi!			
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda	
vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

Seznam parcel - cesta:

Št.	Šifra KO	KO	Parcela	Površina parcele	Površina posega
1.	492	GRUŠKOVJE	1717/4	7179	1265,5
2.	492	GRUŠKOVJE	259/1	5998	105,4
3.	492	GRUŠKOVJE	261	14685	121,2
4.	492	GRUŠKOVJE	262	1175	186,4
5.	492	GRUŠKOVJE	264/1	14244	158,6
6.	492	GRUŠKOVJE	264/2	7943	929,9
7.	492	GRUŠKOVJE	264/3	21064	188,8
8.	492	GRUŠKOVJE	266/2	19014	143,4
9.	492	GRUŠKOVJE	274/1	12122	552,1

T.1.1 Tehnično poročilo

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	T.1.1	

Tehnično poročilo

Naziv načrta	0/2 Zbirni načrt – Načrt sanacije ceste	
Podrobnosti načrta	Vodja načrta	Katja Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021
	Številka projekta	1778/4
	Številka načrta	1778/4-CES
	Vrsta dokumentacije	IZN (izvedbeni načrt)

Kazalo vsebine

1. Projektne osnove 3
1.1 Splošno 3
1.2 Geodetske podloge 3
1.3 Obstoječe stanje 3
1.4 Predvidene ureditve 4
2. Tehnični podatki 4
2.1 Ureditev ceste na območju Trdobojci 2.del 4
2.1.1 Trasirni elementi 4
3. Opis konstrukcijskih elementov 5
3.1 Preddela 5
3.2 Meteorna kanalizacija – Trdobojci (do doline) 6
4. Preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 6
5. Seznam upoštevanih predpisov 7
6. Zaključek 7

1. Projektne osnove

1.1 Splošno

Po naročilu občine Videm smo izdelali projektno dokumentacijo IZN, za odpravo posledic naravnih nesreč (poplave in plazovi), ki so se zgodile avgusta 2023.

Cilj tega projekta je sanacija plazov in cestne infrastrukture na območju občine Videm natančneje v naselju Trdobojci.

Predhodno izdelana dokumentacija in podlage za izdelavo IZN

- Dokument identifikacije investicijskega projekta,
- Geodetski načrt,
- Fotografije.

1.2 Geodetske podloge

Geodetske podloge:

- Geodetski posnetek, ki ga je izdelalo podjetje Geomass, Matjaž Munir El-Masri s.p.,
- TTN v M=1:1000, izdelan na osnovi aero posnetka v digitalni (vektorski) obliki;
- DKN v M=1:1000;
- Kataster javne gospodarske infrastrukture v M 1:1000.

1.3 Obstoječe stanje

Javna pot – JP 956591 – LC 456461 – Oten - Hejs – II. del do doline poteka v naselju Trdobojci. Javno pot uporabljajo prebivalci vasi Trdobojci, lastniki kmetijskih površin, ki jim služi za dostope na gozdne in njivne površine, kolesarji. Prav tako se javna pot uporablja kot povezava med kraji.

V času od 14.- 23. 5. 2023 so bile na obravnavani javni poti na odsekih v ravninskem delu obsežne poplave reke, ter hribovitem delu posedanja oziroma začetek plazenja tal, poškodovana odvodnjavanja in vozišče konstrukcije. Javna pot je bila ob naravni nesreči poškodovana v dolžini 800 m.

1.4 Predvidene ureditve

Izvede se sanacija cestnega odseka v skupni dolžini 800m in širini 3,0 m do 4,0 m z razširitvami in novim asfaltnim vozišcem oziroma preplastitvijo. Uredi se odvodnja zalednih in padavinskih voda z izdelavo asfaltne mulde in drugih elementov odvodnje (prepusti, jaški, požiralniki).

2. Tehnični podatki

2.1 Ureditev ceste na območju Trdobojci 2.del

Predvidena je ureditev javne poti JP 956591 na območju Trdobojci 2.del. Predvidi se preplastitev asfaltnega vozišča v širini 3,0m:

- 7cm AC 16 surf B50/70, A4
- 40cm tamponski drobljenec 0/32

Na tem delu se prav tako uredi odvodnja padavinskih voda preko krožno uvaljane asfaltne mulde, s čim se prepreči zadrževanje vode na vozišču in posledično tudi zmrzovanje. Uredijo in utrdijo se bankine iz drobljenca v širini 0,50m. Prav tako se na delih trase prilagodijo oziroma uredijo vkopne brežine.

Lokacija ceste je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1:2500.

Meje cestnih ureditev so razvidne iz gradbene situacije v merilu 1:500.

2.1.1 Trasirni elementi

PROJEKTNA HITROST

Projektna hitrost je 40 km/h.

HORIZONTALNI POTEK

Cesta sledi obstoječemu horizontalnemu poteku osi.

VERTIKALNI POTEK

Cesta sledi obstoječemu vertikalnemu poteku osi.

PREČNI SKLON

Prečni sklon znaša 2,5% - 4,0% (sledi obstoječemu).

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

Javna pot JP 956591 (asfalt):

KPP1 (vkop, nasip):

- Vozišče 1 x 3,00 = 3,00 m
- Asfaltna mulda 1 x 0,50 = 0,50 m
- Berma 1 x 0,50 = 0,50 m
- Bankina 1 x 0,50 = 0,50 m
- skupaj = 4,50 m

KPP2 (nasip, nasip):

- Vozišče 1 x 3,50 = 3,50 m
- Bankina 2 x 0,50 = 1,00 m
- skupaj = 4,50 m

3. Opis konstrukcijskih elementov

3.1 Preddela

V sklopu preddel je potrebno izvesti zakoličbo na podlagi zakoličbenih podatkov iz načrta.

V sklop preddel pa spada tudi:

- odstranitev posameznih dreves in grmovja,
- odriv humusa,
- odstranitev obstoječih prometnih znakov,
- porušitev in odstranitev obstoječega asfalta,

- rezanje obstoječega asfalta,
- rezkanje obstoječega asfalta za vklop v obstoječe stanje ipd..

Prav tako je potrebno izvesti zavarovanje in označitev gradbišča ter objaviti začetek del z raznimi obvestili uporabnikom cest preko medijev.

3.2 Meteorna kanalizacija – Trdobojci (do doline)

Zaradi nastalih naravnih nesreč (plazovitost terena) je na predmetnem območju bila delno porušena obstoječa cesta. V sklopu projekta je zato predvidena rekonstrukcija lokalne ceste, ki vključuje tudi odvodnjo.

Znotraj območja obdelave je odvodnja lokalne ceste zasnovana kontrolirano. Pri zasnovi smo smiselno upoštevali terenske danosti, niveletni in situativni potek predvidene cestne rešitve. S prečnimi in vzdolžnimi skloni padavinsko odpadno vodo vodimo do roba vozišča – v cestno muldo, ki je bodisi speljana v obcestne jarke/po brežini, ali pa so v muldi umeščeni vtočni jaški z rešetko, od koder so predvideni prepusti z iztoki po brežini na bližnje travnate oz. gozdne površine.

Za predvidene utrjene površine padavinsko vodo pred iztokom v okolje ni potrebno očistiti.

Na območju predvidenih ureditev je predvidena izvedba vtočnih jaškov BET DN600 z rešetko in prepustov PVC DN500 z iztočno glavo ter izvedba tlakovanja iztokov – brežina se na mestu iztoka zavaruje pred negativnim delovanjem erozije s tlakovanjem – lomljenec v debelini 20cm, na 20 cm debelo podložno plast cementnega betona C16/20. Prepusti se obbetonirajo.

4. Preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča

V skladu z določili drugega odstavka drugega člena Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) se deveti člen, ki predpisuje izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča, uporablja samo za gradbišča, na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev. Glede na velikost posega, izvajanje gradbenih ne bo trajalo 12 mesecev.

5. Seznam upoštevanih predpisov

- Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18 in 132/22 – ZCes-2),
- TSC 02.210 : 2012 Varnostne ograje, pogoji in način postavitve.

6. Zaključek

Izdelana projekta dokumentacija IZN (izvedbeni načrt), prikazuje območja rekonstrukcij cest katere so bile uničene oz. porušene zaradi neurja avgusta 2023 na območju občine Videm, ter služi za pridobitev vseh potrebnih soglasji in izvedbo samega projekta.

Maribor, julij 2025

Pripravila:

Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž

David Udovič, grad.teh.

T.2.1 Projektantski popis s predizmerami

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	T.2.1	

PONUDNIK: _____

Popis del;

Sanacija javne poti - JP 956591 - LC 456461 - Oten - Hejs - I. del do vrha, L = 800m

OPOMBA:
Za vse vgrajene materiale je potrebno v ceni upoštevati dobavo materiala, za vse odstranjene materiale pa je v ceni potrebno upoštevati nakladanje, odvoz na trajno deponijo (deponija mora imeti dovoljenje) s plačilom taks, četudi v postavkah to ni posebej navedeno.
Ponudnik naj si pred izdelavo ponudbe obvezno ogleda teren.
S tem se strinja, da ne bo uveljavljal razlik pri dodatno ugotovljenih delih.

Predhodne geomehanske raziskave niso bile izvedene, če se pojavi večji dovod vode, ali če se opazi slaba nosilnost tal, se je potrebno posvetovati z geomehanikom.


	količina	cena/enoto	Skupaj
1. Zakoličba trase ceste, postavitev profilov in postavitev delne prometne zapore			
km	0,80	- €	- €
2. Strojni izkop materiala III. - IV. ktg. (robovi, brežine,…) z odvozom v trajno deponijo do 5 km			
m3	850,00	- €	- €
3. Strojni izkop materiala V - VI. ktg. (robovi, brežine,…) z odvozom v trajno deponijo do 5 km			
m3	390,00	- €	- €
4. Dobava in vgradnja drobljenca 0/32 v debelini 40 cm			
m3	1.940,00	- €	- €
5. Izdeva vtočnega jaška fi 600 iz BC in LTŽ pokrovom C250			
kos	9,00	- €	- €
6. Izdelava propusta iz PVC cevi fi 500 v obbetonu			
m1	66,00	- €	- €
7. Izdelava iztočne glave kmen/beton (komplet z vsemi deli in materiali)			
kos	9,00	- €	- €
8. Dobava in izdelava asfaltne plasti AC 16 surf B 50/70 A4 v deb. 7 cm			
m2	2.800,00	- €	- €
9. Dobava in izdelava asfaltne mulde AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini vozišča			
m1	820,00	- €	- €
10. Izdelava bankin iz drobljenca v debelini asfalta, širine 0,5m			
m1	780,00	- €	- €
11. Škarpiranje obcestnih površin			
m2	800,00	- €	- €
12. Tlakovanje iztokov iz propustov in mulde z lomljencem na podložno plast betona v debelini 20 cm (komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)			
m2	35,00	- €	- €
13. Obloga brežine iz kamen/beton 70/30 vključno s temeljenjem (komplet z vsemi deli in materiali)			
m3	198,00	- €	- €
14. Nepredvidena dela		5%	- €
		SKUPAJ brez DDV:	**- €**

G Risbe

Številka projekta	1778/4
Številka načrta	1778/4-CES

G.101	Pregledna situacija	M 1:2500	list 1
G.102	Gradbena situacija	M 1:500	list 2.1-2.2
G.121	Situacija meteorne odvodnje	M 1:500	list 3
G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	list 4.1-4.2
G.104	Zbirna situacija komunalnih napeljav	M 1:500	list 5.1-5.2
G.131	Karakteristični prečni prerez	M 1:50	list 6
G.151	Detajli		

Številka odseka	Arhivska št.	Faza / objekt	Šifra priloge	Prostor za črtno kodo
		007.2101	G	




N

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor lineal			Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Poobl. inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec nač. / id. št. IZS:	Jovana Miloshevska, dipl.inž.prom		Merilo:	1:2500	Št. lista: 1
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
Pregledna situacija - -			G.101		

24.07.2025 10:44 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\00_Skupno\00_04_Geodezija\1778_LIN_CES_PREG_SIT.dwg

V/Š=297/580 (0.17 m²)



Projektant:			Naziv gradnje:			
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591			
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum:	julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / st. tič. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / st. tič. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618		
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:			
Sodelavec načrta / st. tič. IZS:	David Udovič, grad.teh.		Merilo:	1:500	Št. lista:	2.1
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:	
Gradbena situacija - -			G.102			

S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Vdem\04_Trdobojci_do_doline\01_TEH_DOK\02_01_CES\1778_LIN_CES_GRAD_SIT_2_DEL.dwg

25.07.2025 08:27


V/S=420/841 (0.35 m³)



Projektant:			Naziv gradnje:			
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591			
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum:	julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / st. tit. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / st. tit. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618		
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:			
Sodelavec načr. / st. tit. IZS:	David Udovič, grad.teh.		Merilo:	1:500	Št. lista:	2.2
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:	
Gradbena situacija - -			G.102			

V/S=420/841 (0.35 m³)

25.07.2025 08:27 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Vdem\04_Trdobojci_do_doline\01_TEH_DOD_01_CES\1778_LIN_CES_GRAD_SIT_2_DEL.dwg



Projektant: Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Naziv gradnje: Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Vodja izd. / ime in št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / ime in št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Strokovno ime in št. IZS:	Ines Levačič, univ.dipl.gosp.inž.		Merilo:	1:500	Št. lista: 3
Vsebina / naslov načrt: GRADBENA SITUACIJA PREDVIDENE METEORNE ODVODNJE			Šifra načrt: G.302		Prostor za štirno kodo:

V/S=420/1189 (0,50 m²)

S:\PROJEKTI\1778 Cesta v dolu - rezalja Oden\04_Trdobojci_do_doline\01_IZN_ZN\12_ARTI\1778_IZN_MET_GRAD_SIT_Trdobojci-do_doline.dwg
30.07.2025 09:21




Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
1	132422.3154	570437.4621
2	132420.5774	570437.2579
3	132418.8393	570437.0537
4	132419.8054	570458.8241
5	132418.0674	570458.6199
6	132416.3294	570458.4157
7	132417.6907	570478.5944
8	132415.9360	570478.5029
9	132414.1954	570478.4122
10	132421.0396	570496.7131
11	132419.6136	570497.7275
12	132418.1876	570498.7419
13	132436.2042	570507.6191
14	132435.5559	570509.2446
15	132434.9077	570510.8701
16	132453.2200	570519.3969
17	132451.6850	570520.2372

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
18	132450.1500	570521.0776
19	132459.2001	570538.9486
20	132457.4782	570539.2609
21	132455.7563	570539.5731
22	132462.3898	570558.8519
23	132460.6460	570558.9996
24	132458.9022	570559.1473
25	132461.8480	570579.1917
26	132460.1146	570578.9514
27	132458.3812	570578.7111
28	132457.2059	570598.7872
29	132455.5104	570598.3920
30	132453.7973	570597.9928
31	132461.8343	570615.9971
32	132460.4232	570617.0321
33	132459.0121	570618.0671
34	132463.3137	570634.6621
35	132463.5408	570631.9215
36	132463.6853	570630.1775
37	132446.9547	570620.8011

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
38	132448.2648	570619.6409
39	132449.5749	570618.4807
40	132438.8767	570601.8378
41	132440.6264	570601.8687
42	132442.3762	570601.8997
43	132440.3559	570582.0692
44	132442.1039	570581.9850
45	132443.8519	570581.9008
46	132433.5769	570564.6909
47	132435.0091	570563.6853
48	132436.4413	570562.6797
49	132420.8682	570550.6587
50	132421.7170	570549.1283
51	132422.5658	570547.5979
52	132402.1971	570548.1787
53	132402.0926	570546.4319
54	132401.9882	570544.6850
55	132382.2887	570549.4884
56	132382.1369	570547.7450
57	132381.9851	570546.0016

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
58	132362.9652	570548.5230
59	132362.3756	570546.8753
60	132361.5334	570544.5215
61	132366.4803	570558.8847
62	132366.1184	570560.5969
63	132365.7564	570562.3091
64	132385.9020	570560.0155
65	132385.9625	570561.7645
66	132386.0229	570563.5134
67	132406.3258	570562.0257
68	132405.6756	570563.6504
69	132405.0254	570565.2751
70	132418.3539	570579.2077
71	132416.6074	570579.3174
72	132414.8608	570579.4271
73	132411.0059	570598.6494
74	132409.5405	570597.6928
75	132408.0751	570596.7362
76	132400.5793	570615.6398
77	132399.0802	570614.7369

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
78	132397.5810	570613.8341
79	132390.2573	570632.7763
80	132388.7608	570631.8691
81	132387.2643	570630.9618
82	132382.2785	570649.4450
83	132380.5516	570649.7279
84	132375.7618	570650.5126
85	132398.5091	570655.1486
86	132397.8273	570656.7604
87	132397.1456	570658.3721
88	132403.6936	570674.4976
89	132402.0128	570674.0104
90	132400.3319	570673.5232
91	132398.1256	570693.7069
92	132396.4448	570693.2198
93	132394.7640	570692.7326
94	132389.6487	570712.1772
95	132388.1108	570711.3422
96	132386.5728	570710.5072
97	132378.1731	570728.8662

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
98	132376.8133	570727.7647
99	132375.4535	570726.6631
100	132366.0306	570744.6506
101	132364.6209	570743.6136
102	132363.2113	570742.5767
103	132357.7021	570761.7142
104	132355.9797	570761.4045
105	132354.2574	570761.0948
106	132358.1856	570781.2597
107	132356.4370	570781.3311
108	132354.6885	570781.4024
109	132358.2456	570801.3537
110	132356.4958	570801.3303
111	132354.7584	570801.3072
112	132357.1178	570821.4085
113	132355.3714	570821.2967
114	132353.6249	570821.1849
115	132356.4961	570841.0721
116	132354.7563	570841.2603
117	132353.0165	570841.4485

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
118	132362.6440	570859.2579
119	132361.0962	570860.0745
120	132359.5485	570860.8912
121	132369.5150	570879.0420
122	132368.0413	570878.8800
123	132366.4670	570878.7070

Projektant:	Naziv gradnje:
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor	Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591
lineal	

Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / st. tehnik IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / st. tehnik IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec načrta / st. tehnik IZS:	David Udovič, grad.teh.		Merilo:	1:500	Št. lista: 4.1

Vsebina / naslov risbe:	Šifra risbe:	Prostor za črtno kodo:
Zakoličbena situacija - -	G.106	

V/S=420/841 (0.35 m²)

25.07.2025 08:31 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Vdem\04_Trdobojci_do_doline\01_TEH_DV\02_01_CES\1778_LIN_CES_K01_SIT_2_DEL.dwg




Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
1	132422.3154	570437.4621
2	132420.5774	570437.2579
3	132418.8393	570437.0537
4	132419.8054	570458.8241
5	132418.0674	570458.6199
6	132416.3294	570458.4157
7	132417.6907	570478.5944
8	132415.9360	570478.5029
9	132414.1954	570478.4122
10	132421.0396	570496.7131
11	132419.6136	570497.7275
12	132418.1876	570498.7419
13	132436.2042	570507.6191
14	132435.5559	570509.2446
15	132434.9077	570510.8701
16	132453.2200	570519.3969
17	132451.6850	570520.2372

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
58	132362.9652	570548.5230
59	132362.3756	570546.8753
60	132361.5334	570544.5215
61	132366.4803	570558.8847
62	132366.1184	570560.5969
63	132365.7564	570562.3091
64	132385.9020	570560.0155
65	132385.9625	570561.7645
66	132386.0229	570563.5134
67	132406.3258	570562.0257
68	132405.6756	570563.6504
69	132405.0254	570565.2751
70	132418.3539	570579.2077
71	132416.6074	570579.3174
72	132414.8608	570579.4271
73	132411.0059	570598.6494
74	132409.5405	570597.6928
75	132408.0751	570596.7362
76	132400.5793	570615.6398
77	132399.0802	570614.7369

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
118	132362.6440	570859.2579
119	132361.0962	570860.0745
120	132359.5485	570860.8912
121	132369.5150	570879.0420
122	132368.0413	570878.8800
123	132366.4670	570878.7070

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
18	132450.1500	570521.0776
19	132459.2001	570538.9486
20	132457.4782	570539.2609
21	132455.7563	570539.5731
22	132462.3898	570558.8519
23	132460.6460	570558.9996
24	132458.9022	570559.1473
25	132461.8480	570579.1917
26	132460.1146	570578.9514
27	132458.3812	570578.7111
28	132457.2059	570598.7872
29	132455.5104	570598.3920
30	132453.7973	570597.9928
31	132461.8343	570615.9971
32	132460.4232	570617.0321
33	132459.0121	570618.0671
34	132463.3137	570634.6621
35	132463.5408	570631.9215
36	132463.6853	570630.1775
37	132446.9547	570620.8011

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
78	132397.5810	570613.8341
79	132390.2573	570632.7763
80	132388.7608	570631.8691
81	132387.2643	570630.9618
82	132382.2785	570649.4450
83	132380.5516	570649.7279
84	132375.7618	570650.5126
85	132398.5091	570655.1486
86	132397.8273	570656.7604
87	132397.1456	570658.3721
88	132403.6936	570674.4976
89	132402.0128	570674.0104
90	132400.3319	570673.5232
91	132398.1256	570693.7069
92	132396.4448	570693.2198
93	132394.7640	570692.7326
94	132389.6487	570712.1772
95	132388.1108	570711.3422
96	132386.5728	570710.5072
97	132378.1731	570728.8662


Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
38	132448.2648	570619.6409
39	132449.5749	570618.4807
40	132438.8767	570601.8378
41	132440.6264	570601.8687
42	132442.3762	570601.8997
43	132440.3559	570582.0692
44	132442.1039	570581.9850
45	132443.8519	570581.9008
46	132433.5769	570564.6909
47	132435.0091	570563.6853
48	132436.4413	570562.6797
49	132420.8682	570550.6587
50	132421.7170	570549.1283
51	132422.5658	570547.5979
52	132402.1971	570548.1787
53	132402.0926	570546.4319
54	132401.9882	570544.6850
55	132382.2887	570549.4884
56	132382.1369	570547.7450
57	132381.9851	570546.0016

Tabela točk		
Zaporedna št.	X koordinata	Y koordinata
98	132376.8133	570727.7647
99	132375.4535	570726.6631
100	132366.0306	570744.6506
101	132364.6209	570743.6136
102	132363.2113	570742.5767
103	132357.7021	570761.7142
104	132355.9797	570761.4045
105	132354.2574	570761.0948
106	132358.1856	570781.2597
107	132356.4370	570781.3311
108	132354.6885	570781.4024
109	132358.2456	570801.3537
110	132356.4958	570801.3303
111	132354.7584	570801.3072
112	132357.1178	570821.4085
113	132355.3714	570821.2967
114	132353.6249	570821.1849
115	132356.4961	570841.0721
116	132354.7563	570841.2603
117	132353.0165	570841.4485

Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / st. tehnik IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja projekta / st. tehnik IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec načrta / st. tehnik IZS:	David Udovič, grad.teh.		Merilo:	1:500	Št. lista: 4.2
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
Zakoličbena situacija - -			G.106		

V/S=420/841 (0.35 m²)

25.07.2025 08:32 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Vdem\04_Trdobojci_do_doline\01_TEH_D\02_01_CES\1778_LIN_CES_KOL_SIT_2_DEL.dwg



Projektant:				Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor lineal				Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste			Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/4-CES			Št. odseka:		Datum: julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / st. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021			Vodja proj. / st. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN:	27900	Arhivska št.:		
Sodelavec načrta / st. št. IZS:	David Udovič, grad.teh.			Merilo:	1:500	Št. lista: 5.1
Vsebina / naslov risbe:				Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
Zbirna situacija komunalnih napeljav - -				G.104		

V/Š=420/841 (0.35 m²)

25.07.2025 11:39 S:\PROJEKTI\1778 Oseke v delu naselja Videm\04_Trdobojci_4a_delavni\01_TEHLJIV\00_03_Zbirna_situacija\1778_LIN_CES_ZRN_SIT_Trdobojci_04st.dwg




Projektant:			Naziv gradnje:			
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591			
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum:	julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / id. št. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / id. št. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618		
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:			
Sodelavec načr. / id. št. IZS:	David Udovič, grad.teh.		Merilo:	1:500	Št. lista:	5.2
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:	
Zbirna situacija komunalnih napeljav - -			G.104			


V/Š=420/841 (0.35 m²)

S:\PROJEKTI\1778 Oseke v delu naselja Videm\04_Trdobojci_4a_delitev\01_TEHJUV\00_03_Zbirna_situacija\1778_LM_CES_ZRN_SIT_Trdobojci_2det.dwg 11:40 25.07.2025

Trdobojci 2.del
JP 956591 / LC 456461 - Oten - Hejs - JP
KPP1



Trdobojci 2.del
JP 956591 / LC 456461 - Oten - Hejs - JP
KPP2




Projektant:			Naziv gradnje:		
Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor			Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591		
Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste		Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije: IZN
Št. načrta:	1778/4-CES		Št. odseka:		Datum: julij 2025
Pooblaščeni inž. / arh. / st. tič. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021		Vodja proj. / st. tič. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618	
Faza / objekt:	007.2101	Številka DN: 27900	Arhivska št.:		
Sodelavec načr. / st. tič. IZS:	David Udovič, grad.teh.		Merilo:	1:50	Št. lista: 6
Vsebina / naslov risbe:			Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:
Karakteristični prečni prerez - -			G.131		

V/S=420/841 (0.35 m²)

25.07.2025 08:39 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Vdem\04_Trdobojci_do_doline\01_TEH_D\02_01_CES\1778_LIN_CES_KPP_2_DEL.dwg

ASFALTNA MULDA OB ROBU VOZIŠČA



Š [cm]	h [cm]	R [cm]
50	5	65
60	6	78
70	7	91
80	8	104


S:\DETAJLI\4_ Odvodnjavanje\4_1 Površinsko odvodnjavanje\Mulda_asfaltna.dwg

20.06.2025 06:25

Projektant načrta: lineal	Merilo: M 1:20	Št. lista:
Vsebina / naslov risbe: Detajl asfaltne mulde ob robu vozišča s plitvo drenažo	Šifra risbe: G.151	Prostor za črtno kodo:

V/Š=297/210 (0.06 m²)


PREHOD NOVO OJAČANEGA VOZIŠČA V OBSTOJEČE STANJE



a predvidena nadgradnja
b obstoječi asfalt
d prehodna rampa

vsebina/ naslov risbe:			merilo:	izvajalec:
Detajl izvedbe prehoda z novo ojačanega vozišča v obstoječe stanje			M 1:15	lineal
št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:
			G.151	

DETAJL ROLIRANE BREŽINE
MERILO 1:50




vsebina/ naslov risbe: Detajl rolirane brežine 1:1			merilo: M 1:50	izvajalec: lineal
št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe: G.151	prostor za črtno kodo:

V/Š=297/395 (0.12 m²)

29.07.2025 08:27 S:\DETAJLI\0_Splošno\v delu\Vitjan\37_Detajl rolirane brežine.dwg


Detajl izpustne glave

TLORIS



VZDOLŽNI PREREZ

Dimenzije so podane v tabeli 1



POGLED NA IZTOK

Dimenzije so podane v tabeli 1





TABELA 1. Podatki za poševne glave izpustov

OSNOVNE MERE									PREDIZMERE				
	TEMELJ GLAVE				GLAVA								
Profil cevi	peta temelja	višina temelja	dolžina temelja	širina temelja	poševnina glave	Ø cevi + obod	prerez cevi	zunanji obod cevi	beton temelja	beton glave	omet vidnih površin	ravni opaž	okrogli opaž
cm	m	m	m	m	m	m	m²	m	m³	m³	m²	m²	m²
	a	b	c	d	e	f	E	o	T	G	O	R	P
20	0.5	0.8	0.78	0.60	0.87	0.40	0.058	0.85	0.12	0.26	0.52	0.62	0.37
30	0.5	0.8	0.93	0.70	1.05	0.50	0.118	1.22	0.14	0.37	0.73	0.93	0.63
40	0.5	0.8	1.08	0.80	1.23	0.60	0.199	1.58	0.15	0.50	0.98	1.30	0.94
50	0.5	0.8	1.23	0.90	1.41	0.70	0.299	1.93	0.18	0.66	1.26	1.72	1.29
60	0.5	0.8	1.38	1.00	1.60	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
80	0.5	0.8	1.83	1.40	2.13	1.10	0.739	3.04	0.28	1.73	2.98	4.03	2.96
100	0.5	0.8	2.13	1.60	2.50	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26
120	0.5	0.8	2.26	1.80	2.75	1.50	1.559	4.18	0.36	2.85	4.42	6.43	4.91

Naziv načrta:	0/2 Vodilni načrt	Št. projekta:	1778/4	Faza projekta:	IZN
Št. načrta:	1778/4-CES	Št. odseka:	/	Datum:	julij 2025
Vsebina / naslov risbe:		Sodelavec proj. / id. št. IZS:	Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.grad.		
Detajl poševne izpustne glave		Šifra risbe:	Merilo:	Št. lista:	
		G.151	1:60	/	

POŽIRALNIK Z DEŽNO REŠETKO




Za utrjevanje gradbene jame jaška veljajo določila SIST EN 1610. Če stopnja zbitosti ni posebej predpisana, mora znašati najmanj 92% standardnega Proctorja. Material za zapolnitev se utrjuje po plasteh v širini najmanj 50 cm. Za zapolnitev se uporablja prod z velikostjo zrn do 32mm in drobljenec do velikosti 16mm.

OPOMBA: Dimenzije so v cm, razen kjer je drugače označeno.

Naziv načrta:	0/2 Vodilni načrt	Št. projekta:	1778/4	Faza projekta:	IZN
Št. načrta:	1778/4-CES	Št. odseka:	/	Datum:	julij 2025
Vsebina / naslov risbe:		Sodelavec proj. / id. št. IZS:	Ines Levačić, univ.dipl.gosp.inž.		
Detajl požiralnika z dežno rešetko		Šifra risbe:	Merilo:	Št. lista:	
		G.151	1:25	/	


DETAJL POLAGANJA PVC CEVI SN8 (90°)



PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m)	PEŠČENO LEŽIŠČE (m³/m)		h1 (m)	H (m)
PVC DN 200mm	1.00		0.16	0.12	0.17
PVC DN 250mm	1.00		0.18	0.13	0.19
PVC DN 300mm	1.00		0.19	0.13	0.21
PVC DN 400mm	1.00		0.21	0.14	0.24
PVC DN 500mm	1.00		0.24	0.15	0.28
PVC DN 600mm	1.10		0.28	0.16	0.31
PVC DN 800mm	1.40		0.43	0.18	0.38
PVC DN 1000mm	1.60		0.56	0.20	0.45

OPOMBA: kadar je globina izkopa večja od 1m je potrebno izkop zavarovati z vertikalnim opažem

KARAKTERISTIČNI PREREZ OBBETONIRANJA PVC CEVI SN8



PREMER CEVI	ŠIRINA IZKOPA (m)	OBBETON (m³/m)		h1 (m)	H (m)
PVC DN 200mm	0.80		0.11	0.10	0.40
PVC DN 250mm	0.80		0.18	0.13	0.45
PVC DN 300mm	0.80		0.21	0.13	0.50
PVC DN 400mm	0.90		0.31	0.15	0.70
PVC DN 500mm	1.00		0.41	0.16	0.80
PVC DN 600mm	1.10		0.51	0.17	1.00
PVC DN 800mm	1.40		0.61	0.19	1.30

Opomba: V času gradnje ceste je potrebno minimalno kritje nad temenom cevi 50 cm.

Projektant:

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

lineal

Naziv gradnje:

Sanacija ceste Trdobojci Oten – II. del do doline – LC 456461 – Oten – Hejs – JP 956591

Naziv načrta:	0/2 Zbirni načrt - načrt sanacije ceste	Št. projekta:	1778/4	Vrsta dokumentacije:	IZN
Št. načrta:	1778/4-CES	Št. odseka:		Datum:	julij 2025
Poobl. inž. / arh. / st. tit. IZS:	K. Strafela, dipl.inž.grad. / PI G-4021	Vodja proj. / st. tit. IZS:	J. Trojner, dipl.inž.grad. / PI G-3618		
Faza / objekt:	007.2101 Številka DN: 27900	Arhivska št.:			
Sodelavec nač. / st. tit. IZS:	Ines Levačič, univ.dipl.gosp.inž.	Merilo:	1:20	St. lista:	/
Vsebina / naslov risbe:		Šifra risbe:		Prostor za črtno kodo:	
Detajl polaganja PVC cevi - -		G.151			

V/Š=420/841 (0.35 m²)

30.07.2025 14:50 S:\PROJEKTI\1778 Ceste v delu naselja Videm\04_Trdobojci_do_doline\01_TEH_DVO2_61_MET\03_DET\1_MET_DET_PVC_CEV.dwg