Podpisnik: Željko Kralj
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00EF5900BE00000000567DE530
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 30. 08. 2025 20:14
Št. dokumenta: 430-151/2025-39
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-151/2025-39
Datum: 30. 08. 2025

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 115/2025 - JNMV
GARDEROBNE KOVINSKE OMARE IN DELAVNIŠKI REGALI
SKLOP 2: DELAVNIŠKI REGALI, OMARE IN MIZA

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 115/2025 – JNMV, za dobavo garderobnih kovinskih omar in delavniških regalov, **se za sklop 2 izbere ponudbo št. 2025-01-067 ponudnika IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana v vrednosti 109.751,20 EUR z DDV**.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, MORS 115/2025 - JNMV, za dobavo garderobnih kovinskih omar in delavniških regalov do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel naslednje pravočasne ponudbe v sistem e-JN:

ZŠ	ponudnik	številka in datum ponudbe	Skupna vrednost ponudbe po sklopih v EUR z DDV
1	IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	2025-01-067 z dne 26. 5. 2025	SKLOP 2 – 161.637,80
2	KOPS PRO d.o.o., Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje	206/2025 z dne 27. 5. 2025	SKLOP 2 – 115.675,52
3	KIT ŽIŽKI d.o.o., Žižki 48c, 9232 Črenšovci	00578/2025 z dne 26. 5. 2025	SKLOP 2 – 317.810,00

Naročnik je po izvedenem javnem odpiranju ponudb, skladno z navedbami v objavljeni razpisni dokumentaciji, najprej izvedel pisna pogajanja z vsemi ponudniki. Naročnik je izvedel dva kroga pogajanj, v katerih je ponudnike pozval k predložitvi cenovno ugodnejše ponudbe. Ponudnik KOPS PRO d.o.o. se na pogajanja ni odzval, zato je naročnik upošteval prvotno predloženo ponudbo.

Naročnik je po izvedenem javnem odpiranju prejetih ponudb, ki je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, najprej izvedel pregled predloženih cen iz obrazca »PREDRAČUN ENOSTAVNI« in ugotovil, da računskih napak ni bilo.

Naročnik je nato ponudbe razvrstil glede na objavljeno ocenjevalno merilo: najnižja cena – skupna ponudbena vrednost, kot sledi:

ZŠ	ponudnik	številka in datum ponudbe	skupna vrednost v EUR z DDV	naročnikova zagotovljena finančna sredstva (EUR z DDV)
SKLOP 2: DELAVNIŠKI REGALI – OMARE IN MIZA				
1	KIT ŽIŽKI d.o.o.	00578-2025 PP z dne 9. 6. 2025	101.286,84	**113.030,00**
2	IMEXA d.o.o.	2025-01-07 z dne 9. 6. 2025	109.751,20	
3	KOPS PRO d.o.o.	206/2025 z dne 27. 5. 2025	115.675,52	

Naročnik je nadalje prejete ponudbe pregledal, in sicer je ugotavljal, ali so ponudbe dopustne, torej ali so v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 in dne 28. 6. 2025 izdal odločitev o neoddaji javnega razpisa št. 430-151/2025-19, ker je ocenil, da so bile vse ponudbe nedopustne. Dne 3. 7. 2025 je s strani neizbranega ponudnika IMEXA d.o.o. prejel poziv k spremembi odločitve za sklop 2, zato je naročnik 4. 7. 2025 sprejel in objavil spremembo odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-151/2025-23, s katero je postopek javnega naročila za sklop 2 razveljavil in vrnil v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik je dne 25. 7. 2025 za sklop 2: delavniški regali, omare in miza sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430151/2025-26, s katero je izbral ponudbo ponudnika IMEXA d.o.o. Odločitev je bila objavljena na portalu javnih naročil dne 28. 7. 2025. Dne 30. 7. 2025 je naročnik s strani neizbranega ponudnika KIT ŽIŽKI d.o.o. prejel poziv za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, zato je dne 1. 8. 2025 sprejel in objavil spremembo odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-151/2025-33, s katero je postopek javnega naročila za sklop 2 razveljavil in vrnil v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb.

Naročnik je ugotovil, da je za ta sklop najugodnejša ponudba ponudnika **KIT ŽIŽKI d.o.o.,** ki jo je nadalje preveril in ugotavljal, ali je dopustna. Naročnik je pri pregledu tehničnih specifikacij ugotovil:

<u>za artikel 1: delavniška miza 2000x800x850 mm</u>

- da ponudnik ni podal podatka o debelini stranic predalne omarice in
- da je ponudnik ponudil omarico neustreznih dimenzij; naročnik je zahteval dimenzije predalne omarice: 560 mm (š) x 720 mm (v) x 750 mm (d), ponudnik je v tehnični dokumentaciji navedel dimenzije: h 720 x g 750 x d 560 mm.

<u>za artikel 2.1: taktična kovinska prenosna skladiščna omara 1200x800x2100 mm:</u>

- v ponudbi je navedeno, »da ima omara sistem za vpenjanje v ladijski kontejner, kar pomeni, da je mogoče omaro uporabljati tudi, ko je v kontejnerju«, ni pa naveden način oz. sistem vpenjanja in sicer da le ta vključuje eno spodnjo in eno zgornjo oporo, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025.

<u>za artikel 2.2: taktična kovinska prenosna skladiščna omara 600x400x2100 mm:</u>

- v ponudbi je navedeno, »da ima omara sistem za vpenjanje v ladijski kontejner, kar pomeni, da je mogoče omaro uporabljati tudi, ko je v kontejnerju«, ni pa naveden način oz. sistem vpenjanja in sicer da le ta vključuje eno spodnjo in eno zgornjo oporo, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- v ponudbi je navedeno » da so vrata omare izdelana iz kakovostnih debelostenskih cevi ter zaščitena z valovito vroče cinkano mrežo deb. 3,8 mm, okence 40 x 40 mm«, ni pa

navedeno, da je okvir vrat narejen iz cevi 40 x 40 x 3 mm, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025.

za artikel 2.3: taktična kovinska prenosna skladiščna omara 1200x800x2100 mm s preklopno polico in izvlečnimi predali:

- ponudnik v prvi alineji navaja dimenzije omare: h 2100x g 800 x d 120 mm, naročnik je zahteval dimenzije 1200 x 800 x 2100 mm,
- ponudnik ni podal podatka, ali so preklopne police premakljive po višini; naročnik je namreč v odgovoru na vnašanje z dne 22. 5. 2025 navedel, da morajo biti predali in celotna polica premakljivi po višini,
- v ponudbi je navedeno, »da ima omara sistem za vpenjanje v ladijski kontejner, kar pomeni, da je mogoče omaro uporabljati tudi, ko je v kontejnerju«, ni pa naveden način oz. sistem vpenjanja in sicer da le ta vključuje eno spodnjo in eno zgornjo oporo, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- v ponudbi je navedeno » da so vrata omare izdelana iz kakovostnih debelostenskih cevi ter zaščitena z valovito vroče cinkano mrežo deb. 3,8 mm, okence 40 x 40 mm«, ni pa navedeno, da je okvir vrat narejen iz cevi 40 x 40 x 3 mm, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- iz ponudbe ni razvidno, da predali omogočajo popoln izvlek iz omare, kar je naročnik opredelil z odgovorom na vprašanje 22.05.2025,
- iz ponudbe ni razvidno, da se omare med seboj lahko povezujejo z vijaki, kar je naročnik opredelil z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- naročnik je z odgovorom na vprašanje dne 17.05.2025 razložil funkciji preklopne police in sicer, da v zaprtem položaju preprečuje odprtje predalov, v odprtem pa je delovna površina. Tega podatka/ te zahteve naročnika iz ponudbe ni mogoče razbrati.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika KIT ŽIŽKI d.o.o. tehnično neustrezna in označena kot nedopustna in zato izločena iz nadaljnje obravnave.

V nadaljevanju je naročnik pregledal drugo najugodnejšo ponudbo ponudnika **IMEXA d.o.o.,** ki jo je nadalje preveril in ugotavljal, ali je dopustna. Naročnik je pri pregledu tehničnih specifikacij ugotovil, da je ponudba tehnično ustrezna in jo označil za dopustno.

Naročnik je nadaljeval s pregledom ponudbe ponudnika **KOPS PRO d.o.o.,** ki jo je nadalje preveril in ugotavljal, ali je dopustna. Naročnik je pri pregledu tehničnih specifikacij ugotovil:

za artikel 2.1: taktična kovinska prenosna skladiščna omara 1200x800x2100 mm:

- naročnik z dnem 26.05.2025 odgovori na vprašanje, kjer zahteva 5 polic + dno, katerih naročnik v ponudbi ne omeni,
- v ponudbi je navedeno, da ima omara »sistem za fiksacijo in povezovanje več enot; uporaba možna tudi znotraj kontejnerja««, ni pa naveden način oz. sistem vpenjanja in sicer da le ta vključuje eno spodnjo in eno zgornjo oporo, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- iz ponudbe ni razvidno, da se omare med seboj lahko povezujejo z vijaki, kar je naročnik opredelil z odgovorom na vprašanje dne 23.05.2025,
- v ponudbi je navedeno » da so vrata omare izdelana iz debelostenskih jeklenih cevi«, ni pa navedeno, da je okvir vrat narejen iz cevi 40 x 40 x 3 mm, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- v odgovoru na vprašanje dne 22.05.2025, naročnik zahteva dimenzijo kvadratnih cevi 60 mm x 60 mm x 4 mm, o kateri v ponudbi ni podatka,
- ponudnik je v odgovoru dne 22.05.2025 podal informacije o materialih polic, kjer bi cevi morale biti debeline 30 mm x 30mm x 3mm in iz ploščatega železa debeline 1,5 mm, o

katerih ponudnik podatka ne poda,
- z odgovorom 22.05.2025, naročnik zahteva razdalje na mreži 3,8 mm x 40 mm x 40 mm, o kateri ponudnik ne poda podatka,
- naročnik z odgovorom dne 22.05.2025 poda natančne zahteve za cilindrično obešanko, katerih ponudnik ne poda.

za artikel 2.2: taktična kovinska prenosna skladiščna omara 600x400x2100 mm:
- naročnik z dnem 26.05.2025 odgovori na vprašanje, kjer zahteva 5 polic + dno, katerih naročnik v ponudbi ne omeni,
- v ponudbi je navedeno, da ima omara »sistem za fiksacijo in povezovanje več enot; uporaba možna tudi znotraj kontejnerja««, ni pa naveden način oz. sistem vpenjanja in sicer da le ta vključuje eno spodnjo in eno zgornjo oporo, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- iz ponudbe ni razvidno, da se omare med seboj lahko povezujejo z vijaki, kar je naročnik opredelil z odgovorom na vprašanje dne 23.05.2025,
- v ponudbi je navedeno » da so vrata omare izdelana iz debelostenskih jeklenih cevi«, ni pa navedeno, da je okvir vrat narejen iz cevi 40 x 40 x 3 mm, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- v odgovoru na vprašanje dne 22.05.2025, naročnik zahteva dimenzijo kvadratnih cevi 60 mm x 60 mm x 4 mm, o kateri v ponudbi ni podatka,
- ponudnik je v odgovoru dne 22.05.2025 podal informacije o materialih polic, kjer bi cevi morale biti debeline 30 mm x 30mm x 3mm in iz ploščatega železa debeline 1,5 mm, o katerih ponudnik podatka ne poda,
- z odgovorom 22.05.2025, naročnik zahteva razdalje na mreži 3,8 mm x 40 mm x 40 mm, o kateri ponudnik ne poda podatka,
- naročnik z odgovorom dne 22.05.2025 poda natančne zahteve za cilindrično obešanko, katerih ponudnik ne poda.

za artikel 2.3: taktična kovinska prenosna skladiščna omara 1200x800x2100 mm s preklopno polico in izvlečnimi predali:
- naročnik v odgovoru na vprašanje podanim z dnem 22.05.2025 zahteva dimenzijo predalov 350 mm (Š) x 350 mm (G) x 150 mm (V), o kateri ponudnik informacije ne poda,
- v ponudbi je navedeno, da ima omara »sistem za fiksacijo in povezovanje več enot; uporaba možna tudi znotraj kontejnerja««, ni pa naveden način oz. sistem vpenjanja in sicer da le ta vključuje eno spodnjo in eno zgornjo oporo, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- iz ponudbe ni razvidno, da se omare med seboj lahko povezujejo z vijaki, kar je naročnik opredelil z odgovorom na vprašanje dne 20.05.2025,
- v ponudbi je navedeno » da so vrata omare izdelana iz debelostenskih jeklenih cevi«, ni pa navedeno, da je okvir vrat narejen iz cevi 40 x 40 x 3 mm, kar je razvidno kot zahteva naročnika z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- nikjer v ponudbi ni omenjeno, da je nosilnost polic 18 kg, kot zahteva naročnik z odgovorom na vprašanje dne 22.05.2025,
- prav tako ni omenjena nosilnost preklopne police (40kg), ki je bila podana v odgovoru z dne 22.05.2025,
- v odgovoru na vprašanje dne 22.05.2025, naročnik zahteva dimenzijo kvadratnih cevi 60 mm x 60 mm x 4 mm, o kateri v ponudbi ni podatka,
- ponudnik je v odgovoru dne 22.05.2025 podal informacije o materialih polic, kjer bi cevi morale biti debeline 30 mm x 30mm x 3mm in iz ploščatega železa debeline 1,5 mm, o katerih ponudnik podatka ne poda,
- naročnik zahteva, da je nosilnost omare 1500 kg, v ponudbi pa sta navedeni dve različni nosilnosti in sicer 1500 kg in 2500 kg,

- prav tako sta v ponudbi navedeni dve različni teži prazne omare in sicer 440 in 540, medtem ko naročnik zahteva 540 kg,
- z odgovorom 22.05.2025, naročnik zahteva razdalje na mreži 3,8 mm x 40 mm x 40 mm, o kateri ponudnik ne poda podatka,
- naročnik z odgovorom dne 22.05.2025 poda natančne zahteve za cilindrično obešanko, katerih ponudnik ne poda.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba ponudnika **KOPS PRO d.o.o.,** nedopustna, saj presega zagotovljena finančna sredstva naročnika in ne ustreza tehničnim zahtevam, zato je ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.

Ker je za sklop 2 dopustna le ponudba ponudnika IMEXA d.o.o., za katero ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih finančnih sredstev naročnika, jo je naročnik tudi izbral.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vloži zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2% od cene najugodnejše dopustne/popolne ponudbe (EUR z DDV): na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00341025.

Mag. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor
Direktorata za logistiko

Posredovano:

- Portalu javnih naročil za objavo odločitve.