UKC MARIBOR | Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 321 25 62

SLUŽBA ZA NABAVO
NEZDRAVSTVENEGA
MATERIALA IN STORITEV

Številka: 461-54-(810118)/2025-7
Datum: 02.09.2025

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, na podlagi ocenitve ponudb, prispelih za javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3, za storitev: **»Nadzor temperature in vlage v Centralni lekarni UKC Maribor«**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11. 06. 2025, številka objave JN004501/2025-SL1/01, in v popravkih objavljenih na portalu javnih naročil, datum objave 23. 06. 2025, številka objave JN004501/2025-SL1/01-P01 ter datum objave 30. 06. 2025, številka objave JN004501/2025-SL1/01-P02.

ODLOČITEV
O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo **»Nadzor temperature in vlage v Centralni lekarni UKC Maribor«** se odda ponudniku: **PHARMACO d.o.o.**, Bukovci 127, 2281 Markovci za končno ponudbeno vrednost 28.558,80 EUR brez DDV oz. 34.841,74 EUR z DDV.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje treh (3) let, od podpisa primopredajnega zapisnika.

Obrazložitev odločitve:

Naročnik je izvedel javno naročilo za »Nadzor temperature in vlage v Centralni lekarni UKC Maribor« po postopku naročila male vrednosti s 47. členom ZJN-3. Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11. 06. 2025, številka objave JN004501/2025-SL1/01 s popravki.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 14. 07. 2025 do 9. ure, je naročnik prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

1. MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor,

2. ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ob gozdu 7C, Hoče-Slivnica, 2204 Miklavž na Dravskem polju,

3. PHARMACO Informacijski inženiring d.o.o., Bukovci 127, 2281 Markovci,

4. EOCEN, razvoj informacijskih rešitev, svetovanje, storitve, trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Kajuhova ulica 5, 2000 Maribor.

Ponudniki so morali oddati elektronske ponudbe preko informacijskega sistema e-JN in sicer na naslednjo povezavo:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=58403.

Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 07. 2025 in se je začelo ob 11. uri.

Ponudbene vrednosti znašajo:

ZŠ	Naziv in naslov ponudnika	končna vrednost v EUR brez DDV
1.	MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor	1.455.403,68
2.	ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ob gozdu 7C, Hoče-Slivnica, 2204 Miklavž na Dravskem polju	106.920,00
3.	PHARMACO Informacijski inženiring d.o.o., Bukovci 127, 2281 Markovci	28.558,80
4.	EOCEN, razvoj informacijskih rešitev, svetovanje, storitve, trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Kajuhova ulica 5, 2000 Maribor	31.970,16

Pri pregledu ponudb ponudnikov:

- PHARMACO Informacijski inženiring d.o.o., Bukovci 127, 2281 Markovci,
- EOCEN, razvoj informacijskih rešitev, svetovanje, storitve, trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Kajuhova ulica 5, 2000 Maribor.

naročnik ugotavlja, da ponudbi ustrezata potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Nadalje naročnik še ugotavlja, da sta ponudbi predložila ponudnika, za katera ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjujeta pogoje za sodelovanje.

V zvezi s prejetima ponudbama naročnik še ugotavlja, da pri omenjenih ponudbah ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ter naročnik po preverjanju, ponudbi ni ocenil za neobičajno nizki in ponudbeni vrednosti ne presegata zagotovljenih sredstev naročnika.

Glede na navedeno sta **dopustni** ponudbi ponudnikov:

- PHARMACO Informacijski inženiring d.o.o., Bukovci 127, 2281 Markovci,
- EOCEN, razvoj informacijskih rešitev, svetovanje, storitve, trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Kajuhova ulica 5, 2000 Maribor.

Glede na to, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navedel, da bo izbran ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe v EUR brez DDV,

se javno naročilo za **»Nadzor temperature in vlage v Centralni lekarni UKC Maribor«** odda ponudniku **PHARMACO d.o.o., Bukovci 127, 2281 Markovci** za končno ponudbeno vrednost 28.558,80 brez DDV oz. 34.841,74 EUR z DDV

Ponudnik PHARMACO d.o.o., Bukovci 127, 2281 Markovci nastopa s podizvajalcem:

REPA.si, Gašper Repanšek s.p., Rudnik 13, 1235 Radomlje, ki bo izvajal storitve dobava meritve in kalibracija.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje treh (3) let, od podpisa primopredajnega zapisnika.

Obrazložitev ponudbe, MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, katero je naročnik ocenil kot nedopustno:

Ponudba ponudnika MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor presega mejno vrednost do katere je v skladu z 47. členom ZJN-3 dopustno oddati naročilo na podlagi postopka naročila male vrednosti.

Upoštevaje ponudbo vrednost naročnik nadalje ugotavlja, da javnega naročila, v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti skladno s petim odstavkom 39. člena ZJN-3 ne sme oddati. Peti odstavek 39. člena ZJN-3 namreč določa, da v primeru, če je vrednost najugodnejših dopustnih ponudb enaka mejni vrednosti ali višja od mejne vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo objaviti na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, ter v postopku ni bila zagotovljena ustrezna objava povabila k sodelovanju, pa bi morala biti, naročnik ne sme oddati javnega naročila po tem postopku, temveč mora, če je to potrebno, začeti nov postopek skladno z določbami tega zakona.

Ker v tem konkretnem primeru ponudbena vrednost ponudbe ponudnika MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o. presega mejno vrednost (22. člen ZJN-3) od katere dalje je potrebno javno naročilo objaviti tudi v Uradnem listu Evropske unije, kar pa v konkretnem primeru ni bilo, oddaja naročila slednjemu ponudniku v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila ni mogoča. Zaradi navedenega se ponudba ponudnika MIKRO+POLO d.o.o. izloči kot nedopustna.

Obrazložitev ponudbe, ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ob gozdu 7C, Hoče-Slivnica, 2204 Miklavž na Dravskem polju, katero je naročnik ocenil kot nedopustno:

Naročnik je pri pregledu dokumentacije ponudnika ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o. ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev, in sicer iz dokumenta specifikacija zahtev naročnika, kjer naročnik od ponudnika zahteva da mora vzpostaviti sistem, pri katerem bo med drugim zagotovljeno tudi:

- preverjanje in testiranje vseh komponent (vključno s komunikacijskimi povezavami) v periodi 15 minut in
- opozarjanje na odstopanje izmerjenih vrednosti od prednastavljenih kontrolnih in tolerančnih mej in tudi vseh napak v delovanju sistema v roku 10 minut po pojavu navedenega dogodka v obliki:
    - zvočnega in svetlobnega alarma v prostorih Centralne lekarne,
    - komunikacijskih sporočil (SMS, E-pošta) na poljubno izbrane telefonske številke in E-naslove, iz katerih je razvidna lokacija in tip napake,
    - Alarmnega sporočila v varnostno nadzorni center izvajalca fizičnega in tehničnega varovanja UKC MB.

Ponudnik je v svoji ponudbi (tj. Št.prodajne ponudbe PP25-1347-1 z dne 10. 7. 2025) ponudil vzpostavitev sistema, pri katerem se preverjanje in testiranje vseh komponent izvaja v periodi 30 minut. Ponudnik v tej ponudbi ne ponuja zahtevanega zvočnega in svetlobnega alarma v prostorih Centralne lekarne in ne ponuja zahtevanega alarmnega sporočila v

varnostno nadzorni center izvajalca fizičnega in tehničnega varovanja UKC Maribor. Ponudnik je namreč v svoji ponudbi navedel, da ponuja v primeru ugotovljene napake mail obvestilo UKC skrbniku sistema. Dodatno je v svoji ponudbi navedel, da je potreben predpogoj za storitev distribucije alarmov preko SMS sporočil, in sicer kot »Distribucija alarmov preko SMS sporočil ob predpogoju prispelega maila iz UKC sistema.«, kar ni skladno z zahtevami naročnika.

Naročnik pri tem konkretnem javnem naročilu ni predvidel odmikov od cen. Naročnik je od ponudnikov zahteval celovito storitev, ki se bo obračunavala kot mesečna vrednost nadzorovanih parametrov na vseh 32 merilnih tipalih in mora zajemati vse elemente cene; tj. strošek dobave, vzpostavitve, inštalacije celotnega sistema, validacije sistema, izobraževanja uporabnikov, celovito rešitev vzdrževanja sistema, kalibracijo tipal in merilnih instrumentov, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev storitev tega predmetnega javnega naročila.

Ponudnik je v svoji ponudbi navedel, da mora naročnik pri odpravi motenj do katerih pride pri uporabi sistema EBRO, citirano iz ponudbe »UKC naročiti novo opremo po letni ponudbi in kalibracijo po letni ponudbi; po naročilu nabava nove opreme«. Dalje v svoji ponudbi ponudnik med drugim navaja, citirano iz ponudbe: »ROK DOBAVE/IZVEDBE standardno: kot pri postavkah. Če je potrebna hitrejša dobava/izvedba, prosimo povprašajte, pogosto so možne z doplačilom izrednih stroškov.« in » Dobavljivost poročil/certifikatov, izjav o skladnosti in druge tehnične dokumentacije je potrebno predhodno preveriti in jih naročiti najkasneje skupaj z naročilom opreme (pogosto so to doplačila). Naknadne izdaje le teh niso možne.«

Naročnik glede na že zgoraj zapisano ni dopustil odmikov od ponujenih cen in more sprejeti dodatnih stroškov, ki bi lahko nastali tekom izvajanja tega predmetnega javnega naročila.

Zaradi zgoraj navedenih dejstev, se kot nedopustna izloči ponudba ponudnika ELPRO LEPENIK & CO. podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ob gozdu 7C, Hoče-Slivnica, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

PRAVNI POUK:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zoper to obvestilo o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v petih (5) delovnih dneh od objave te odločitve vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Ponudnik mora ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 696,84 eurov.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00035725.

Ponudnik mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Vodja Službe za nabavo nezdravstvenega materiala in storitev:
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR 3

Odločitev objavljena:
- na portalu javnih naročil.